

**CUADERNOS DE TRABAJO  
DE  
FLORA MICOLÓGICA IBÉRICA  
20**

---

**CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
REAL JARDÍN BOTÁNICO**

**2004**



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
REAL JARDÍN BOTÁNICO

CUADERNOS DE TRABAJO  
DE  
FLORA MICOLÓGICA IBÉRICA  
20

BASES COROLÓGICAS  
DE FLORA MICOLÓGICA IBÉRICA

Adiciones y números 2179-2238

Editado por  
J.C. HERNÁNDEZ

MADRID. 2004

Direcciones de los autores

Ireneia Melo

Museu, Laboratório e Jardim Botânico. Faculdade de Ciências  
1294 Lisboa Codex (Portugal)

Isabel Salcedo

Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias,  
Universidad del País Vasco. Apartado 644. 48080 Bilbao (España)

María Teresa Tellería

Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC.  
Pza. Murillo, 2, 28014 Madrid (España)

Miriam Blanco y Carlos Illana

Departamento de Biología Vegetal, Universidad de Alcalá de Henares,  
Campus Universitario. 28871 Alcala de Henares (Madrid)

Editor

Juan Carlos Hernández

Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC.  
Pza. Murillo, 2, 28014 Madrid (España)

Preimpresión:

Servicio Técnico de Publicaciones del Real Jardín Botánico

Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto

“Flora Micológica Ibérica V” (REN2002-04068-C02-01)



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Departamento de Publicaciones

Vitruvio, 8. E-28006 Madrid

ISSN: 1132-0605

ISBN: 978-84-00-08237-6

NIPO: 653-04-024-4

Impreso en España/Printed in Spain

Imprime: FARESO, S.A.

Impreso sobre papel reciclado y ecológico

## ÍNDICE GENERAL

Instrucciones a los autores .....	5
Notas a los números 2179-2224 .....	11
Notas a los números 2225-2238 .....	13
Índice de táxones que se relacionan en el presente volumen .....	15
Adiciones y números 2179-2238 .....	19
Índice de nombres citados en el texto .....	93



## INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La serie BASES COROLÓGICAS DE FLORA MICOLÓGICA IBÉRICA publica datos relativos a la corología de los hongos que fructifican en la Península Ibérica e Islas Baleares, exceptuando los parásitos del hombre y otros animales mamíferos.

Esta serie acepta información referente a:

1. *Ampliación de área*, tanto peninsular o nacional como provincial o local.
2. *Recopilación de citas ya publicadas*, siempre que éstas no lo hayan sido como tal en esta misma sección. La información corológica, procedente del vaciado bibliográfico, debe ir acompañada del nombre del autor o autores de la misma, lugar –publicación, vol./pág.– y fecha de publicación y nombre con el que se publicó el taxon, si difiere del que se le asigna.
3. *Correcciones*, bien de citas a eliminar, una vez comprobado el material de herbario, o citas que en opinión del autor de la recopilación son dudosas y es necesario comprobar.
4. *Comentarios*, siempre que sean de carácter corológico o referentes a interpretaciones incorrectas de algún taxon cuya presencia en el lugar que se señala es dudosa, o requiera alguna aclaración.

*Manuscritos.* Deberán seguirse rigurosamente las normas que se detallan a continuación. Los datos deben proporcionarse en soporte electrónico en forma de base de datos con la estructura que se relaciona (véase pág. 8). La base de datos puede ser un fichero “.dbf” compatible con dBase III o –preferentemente– una base de datos de MS-Access producida con el programa Bibmaster (véase pág. 6). La base de datos puede acompañarse de una breve reseña explicativa sobre el origen, edición, contenidos, etc., de las bases aportadas y que se publicará junto a las bases bajo el epígrafe “Notas a los números...”. El nombre de la base puede ser cualquiera, aunque se recomienda nombrarla como CORO seguidas de hasta cuatro letras que permitan indentificar el grupo de hongos que se recopila. Por ejemplo, una base de datos que recopile Myxomycetes se llamaría, según este criterio, COROMYX. A partir de aquí nos referiremos a este tipo de ficheros, de una manera genérica, como COROxxx. En una hoja aparte se enviará, junto al nombre de la base, el completo del autor/es y su dirección/es.

*Reglas a seguir en la introducción de la información en la base de datos.* En lo esencial se relacionan de un modo pormenorizado en el trabajo de PANDO, F. (*Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica* 2. 1991), no obstante vamos a pasar a describir brevemente el tipo de información que lleva cada uno de los campos.

*Norma general.* Debe evitarse cambiar la estructura de la base o los nombres de los campos, así como trucar y abreviar contenidos sin seguir las reglas que se adjuntan. En caso necesario puede ampliarse la longitud del campo.

*Separatas.* Se enviará de forma gratuita un cuaderno de trabajo por cada contribución, hasta un máximo de 10. Los cuadernos adicionales se solicitarán, a precio de coste, al devolver las pruebas de imprenta corregidas.

*Correspondencia.* Toda la correspondencia debe ser dirigida a:

Redacción de Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica  
Real Jardín Botánico, CSIC  
Plaza de Murillo, 2.  
28014 Madrid (España)

La estructura del fichero de bases de datos es:

Campo	Tipo	Long.	Campo	Tipo	Long.
1. AGENERO	Car	20	21. ALTURA1	Nume	5
2. AESPECIE	Car	20	22. UTM	Car	9
3. AINFRANK	Car	6	23. UTM1	Car	9
4. AINFRA	Car	20	24. HABITAT	Car	70
5. AAUTABRE	Car	57	25. FERECOL	Car	12
6. AIDQUAL	Car	2	26. COLECTOR	Car	50
7. NAME_BY	Car	20	27. DETERM	Car	26
8. GENERO	Car	20	28. NCOLECTOR	Car	11
9. ESPECIE	Car	20	29. HERBARIO	Car	16
10. INFRANK	Car	6	30. AUTOR	Car	140
11. INFRA	Car	20	31. FECHA	Car	4
12. AUTABRE	Car	57	32. PUBLICACIO	Car	75
13. IDQUAL	Car	2	33. VOL_PAG	Car	18
14. PAIS	Car	4	34. OBSERV	Car	80
15. PAIS1	Car	3	35. CUADERNO	Car	4
16. PROVINCIA	Car	3	36. EN_MA_DBF	Logi	1
17. PROVINCIA1	Car	3	37. CLAVE	Nume	5
18. LOCALIDAD	Car	110	38. STAT_BASE	Car	4
19. LOCALIDAD1	Car	110	39. STAT_NIVEL	Car	4
20. ALTURA	Nume	5	40. EXCLUIDO	Logi	1

A disposición de los colaboradores está el programa BIBMASTER (<http://www.rjb.csic.es/bibmaste/bibmaste.htm>), que permite generar el texto del cuaderno a partir del fichero de base de datos arriba explicado. Este programa, además, permite detectar inconsistencias de los datos tales como nombres de táxones erróneos o no unificados, siglas de provincias inexistentes y citas que no reúnen las premisas de las bases corológicas por no aportar novedad corológica alguna y ser inéditas a un tiempo. De esta manera, el autor tiene más facilidades para depurar sus datos y se evitan demoras debidas a estas causas en la publicación de las Bases Corológicas. Además de proporcionarse por Internet, también se facilita a los colaboradores mediante petición al editor de Bases corológicas.

A continuación describimos brevemente el tipo de información que llevan los campos.



1. *Campos del nombre del taxon tal como aparece en la publicación.*

Campo	Tipo	Long.	Campo	Tipo	Long.
8. GENERO	Car	20	11. INFRA	Car	20
9. ESPECIE	Car	20	12. AUTABRE	Car	57
10. INFRANK	Car	6	13. IDQUAL	Car	2

Contienen el nombre del taxon **tal como aparece en el trabajo**, con su ortografía, citaciones de autores erróneas, etc.

2. *Campos con el nombre del taxon de la cita estandarizado según el criterio del editor.*

Campo	Tipo	Long.	Campo	Tipo	Long.
1. AGENERO	Car	20	4. AINFRA	Car	20
2. AESPECIE	Car	20	5. AAUTABRE	Car	57
3. AINFRANK	Car	6	6. AIDQUAL	Car	2

Funcionan en dos modalidades:

a) Si COROxxx se usa en conjunción con un fichero nomenclatural (esto es, uno donde cada registro corresponde a un nombre, y para cada nombre se especifica, si es aceptado, sinónimo y cuál es su nombre aceptado), entonces los nombres que se recojan en estos campos tienen que tener sus correspondientes fichas en el fichero nomenclatural. Al producirse las bases corológicas el programa tiene en cuenta las relaciones de sinonimia establecidas en el fichero nomenclatural y manda cada cita a su nombre aceptado y escribe “citado como...” cuando éste difiere del empleado en la publicación. Los detalles específicos sobre las características del fichero nomenclatural se pueden solicitar a F. Pando (Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid).

b) Si COROxxx funciona de manera autónoma, los nombres empleados en estos campos son los que serán utilizados como entradas en las Bases Corológicas.

3. *Campo IDQUAL. Calificador de la identificación taxonómica.*

Los contenidos válidos, junto con sus significados, son los siguientes:

<b>af</b>	affinis, afin.	<b>sm</b>	species multae, muchas especies, mezcla.
<b>cf</b>	confer, comparar.	<b>sr</b>	series, serie.
<b>gr</b>	grex, grupo.	<b>ss</b>	sensu stricto, en sentido restringido.
<b>sc</b>	sectio, sección.	<b>?</b>	con duda.
<b>sl</b>	sensu lato, en sentido amplio.		

4. *Campo NAME\_BY [Car 20].* Se introducen unas siglas –elegidas arbitrariamente por el compilador de los datos– que identifiquen al responsable y año del nombre que se recoge en estos campos. Por ejemplo: Castro 92, Sergi 94, Julia 90, ...

5. *Campos redundantes para datos de la localidad* (marcados con asterisco). Se utilizan para introducir correcciones o precisiones sobre los datos aportados por la publicación. La información introducida en estos campos aparece tras los datos de la localidad entre corchetes. Si en las Bases Corológicas no se aporta información a este respecto, estos campos redundantes no tienen por qué existir en la base de datos.

Campo	Tipo	Long.	Campo	Tipo	Long.
14. PAIS	Car	4	19. LOCALIDAD1*	Car	110
15. PAIS1*	Car	3	20. ALTURA	Nume	5
16. PROVINCIA	Car	3	21. ALTURA1*	Nume	5
17. PROVINCIA1*	Car	3	22. UTM	Car	9
18. LOCALIDAD	Car	110	23. UTM1*	Car	9

Los contenidos válidos para los campos de país y provincia son las siguientes abreviaturas:



ANDORRA		Guadalajara	Gu	Valencia	V
Andorra	And	Guipúzcoa	SS	Valladolid	Va
ESPAÑA	ESP	Huelva	H	Vizcaya	Bi
Álava	Vi	Huesca	Hu	Zamora	Za
Albacete	Ab	Jaén	J	Zaragoza	Z
Alicante	A	León	Le	Islas Baleares	PM
Almería	Al	Lérida	L	Formentera	Fo
Asturias	O	Lugo	Lu	Ibiza	Ib
Ávila	Av	Madrid	M	Mallorca	Mil
Badajoz	Ba	Málaga	Ma	Menorca	Mn
Barcelona	B	Murcia	Mu	PORTUGAL	PRT
Burgos	Bu	Navarra	Na	Algarve	Ag
Cáceres	Cc	Orense	Or	Alto Alentejo	AAI
Cádiz	Ca	Palencia	P	Baixo Alentejo	BAI
Cantabria	S	Pontevedra	Po	Beira Alta	BA
Castellón	Cs	La Rioja	Lo	Beira Baixa	BB
Ciudad Real	CR	Salamanca	Sa	Beira Litoral	BL
Córdoba	Co	Segovia	Sg	Douro Litoral	DL
La Coruña	C	Sevilla	Se	Estremadura	E
Cuenca	Cu	Soria	So	Minho	Mi
Gerona	Ge	Tarragona	T	Ribatejo	R
Granada	Gr	Teruel	Te	Trás-os-Montes e Alto Douro	TM
		Toledo	To		

6. Campos que indican el tipo de aportación corológica del registro:

	<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Long.</b>
30.	AUTOR	Car	140
38.	STAT_BASE	Car	4
39.	STAT_NIVEL	Car	4

Si AUTOR está en blanco, se asume que es una cita inédita.

STAT\_BASE indica el tipo de aportación corológica, sus contenidos válidos, junto a sus explicaciones, son:

NOVA	cita nueva al nivel establecido por STAT_NIVEL
ELIM	cita a eliminar al nivel establecido por STAT_NIVEL
DUDA	cita con duda al nivel establecido por STAT_NIVEL
[en blanco]	

STAT\_NIVEL indica el ámbito geográfico de la aportación corológica de la cita. Sus contenidos válidos son:

TAXO	contribución de la cita a nivel del ámbito geográfico de la FMI
PAIS	contribución de la cita a nivel de país
PROV	contribución de la cita a nivel provincial
LOCA	contribución de la cita a nivel de localidad
[en blanco]	

Esta información aparece reflejada en las bases corológicas del siguiente modo: Cuando los datos que se aportan son de una nueva cita para la Península Ibérica, el nombre del taxon irá precedido por un asterisco (\*); del signo #, si el taxon tratado hay que eliminarlo del catálogo ibérico, y de ?, si su presencia, a juicio del autor, es dudosa y es necesario comprobarla. Si la información antes referida es para un país, provincia o localidad, los signos precederán al correspondiente contenido.

Nota.—Los campos STAT\_BASE y STAT\_NIVEL, o van los dos rellenos o van los dos en blanco. Sus contenidos van siempre en mayúsculas.

7. Campo EXCLUIDO [Logi].

Si su contenido es verdadero (.T.), la cita del registro no se incluye en el texto de las bases corológicas.

8. Campos con datos de recogida del material de la cita.

24. HABITAT	Car	70	
25. FERECOL	Car	12	Fecha de recolección
26. COLECTOR	Car	50	Recolectores
27. DETERM	Car	26	Responsable de la identificación, según la publicación
28. NCOLECTOR	Car	11	Número del cuaderno del recolector

9. HERBARIO [Car 16]. Siglas y número de herbario donde el material ha quedado depositado.

10. Campos con los datos de publicación de la cita.

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Long.</b>	<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Long.</b>
30 AUTOR	Car	140	33 VOL_PAG	Car	18
31 FECHA	Car	4	34 OBSERV	Car	80
32 PUBLICACIO	Car	75			

11. *Campos de control para Flora Micológica Ibérica*. Los compiladores de las Bases Corológicas no tiene que rellenarlos.

	<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Long.</b>
35.	CUADERNO	Car	4
36.	EN_MA_DBF	Logi	1
37.	CLAVE	Nume	5

## NOTAS A LOS NÚMEROS 2179-2224

En esta parte del número 20 de los CUADERNOS DE TRABAJO DE FLORA MICOLÓGICA IBÉRICA se presenta la recopilación corológica relativa a 52 taxones de los géneros *Amaurodon*, *Pseudotomentella*, *Tomentella* y *Tomentellopsis*, es decir teleforáceos resupinados (Fungi, Basidiomycota, Thelephoraceae).

Para ello, se han revisado los datos bibliográficos disponibles hasta finales de 2003, así como material inédito recogido en campañas micológicas tanto de Flora Micológica Ibérica como personales de las autoras. Se ha revisado también el material de los herbarios BIO, GDAC, LISU y MA.

El material de herbario revisado que refrenda citas bibliográficas, se indica con el símbolo "!" después del número de herbario. Además, toda la información que aparece en la etiqueta del material de herbario estudiado y no se encuentra en la cita bibliográfica, se ha incluido entre corchetes. En el caso de las reidentificaciones taxonómicas, éstas se indican también entre corchetes.

Se han excluido las citas que se encontraban repetidas en diferentes trabajos para evitar la repetición de datos.

De los 52 taxones recopilados *Tomentella bicolor* (G.F.Atk. & Burt) Bourdot & Galzin se ha eliminado del catálogo por corresponder el material que respaldaba las citas a otro taxon. Se ha incluido, con una "?", la cita de *Hypochnus chalybaeus* Pers. por ser un taxon que, según numerosos autores, es de interpretación dudosa; lo mismo sucede con *Tomentella hoehnelii* Skovst. pues dudamos de la identificación y no hemos encontrado material para confirmarla.

Toda la información se ha almacenado en la base de datos Coro-Tomen que ha sido gestionada con el programa Bibmaster (Pando, 1991).

Las autoras desean dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la recolección del material estudiado. Pero en particular a J. Cardoso por ser un constante apoyo. Y no queremos terminar sin agradecer a F. Pando y J.C. Hernández la extensa e intensa ayuda ofrecida en la gestión de los datos así como en la edición del Cuaderno. Gracias por vuestra inestimable ayuda y maravillosa predisposición.

I. MELO, I. SALCEDO & M.T. TELLERÍA



## NOTAS A LOS NÚMEROS 2225-2238

En estos números se presenta la corología de Cantharellaceae (Aphylophorales, Basidiomycotina) citada en la Península Ibérica (España y Portugal) y las Islas Baleares.

Se ha recopilado información relativa a 14 especies incluidas en los géneros *Cantharellus*, *Craterellus* y *Pseudocraterellus*.

Se han excluido de estas bases aquellas referencias a citas publicadas con anterioridad para evitar la redundancia de datos y eliminar la confusión que podrían provocar, al dar la impresión que hay más citas de las que realmente existen. Así mismo se han excluido las citas genéricas que no aportaban información relevante al presente catálogo, manteniéndose, eso sí, las publicadas con anterioridad a citas más concretas a nivel, al menos provincial. Toda la información se ha almacenado en la base COROCANT.DBF.

Se han revisado los datos correspondientes a las localidades y, siempre que ha sido posible, se ha seguido el *Nomenclator de las ciudades, villas, lugares y aldeas y demás entidades de población*, publicado en 1982 por el Instituto Nacional de Estadística, para las localidades españolas, y el *Novo dicionário corográfico de Portugal* (1981) para las Portuguesas.

Toda la información aquí presentada ha sido recopilada siguiendo los criterios y recomendaciones de F. Pando (*Cuadernos de Trabajo de la Flora Micológica Ibérica* 2. 1991).

Se ha excluido la especie *Craterellus minimus* por ser un taxon de posición taxonómica incierta

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han ayudado y apoyado en la preparación de este volumen, en particular a J.C. Hernández.

MIRIAM N. BLANCO & CARLOS ILLANA





# ÍNDICE DE TÁXONES QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE VOLUMEN

270. **Pseudotomentella atrofusca**  
M.J.Larsen  
Adiciones por I. Melo, I. Salcedo  
& M.T. Tellería]
271. **Pseudotomentella mucidula**  
(P.Karst.) Svrček  
Adiciones por I. Melo, I. Salcedo  
& M.T. Tellería
273. **Pseudotomentella tristis**  
(P.Karst.) M.J.Larsen  
Adiciones por I. Melo, I. Salcedo  
& M.T. Tellería
330. **Tomentellopsis echinospora**  
(Ellis) Hjortstam  
Adiciones por I. Melo, I. Salcedo  
& M.T. Tellería
331. **Tomentellopsis submollis**  
(Svrček) Hjortstam  
Adiciones por I. Melo, I. Salcedo  
& M.T. Tellería
332. **Tomentellopsis zygoesmoides**  
(Ellis) Hjortstam  
Adiciones por I. Melo, I. Salcedo  
& M.T. Tellería
2179. **Amaurodon mustialaënsis**  
(P.Karst.) Kõljalg & K.H.Larss.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2180. **Amaurodon viridis** (Alb. & Sch-  
wein.: Fr.) J.Schröt.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2181. **Pseudotomentella griseoperga-  
macea** M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2182. **Pseudotomentella nigra** (Höhn.  
& Litsch.) Svrček  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2183. **Tomentella asperula** (P.Karst.)  
Höhn. & Litsch.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2184. **Tomentella atramentaria** Rostr.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2185. **Tomentella atroarenicolor** Nikol.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2186. **Tomentella badia** (Link) Stalpers  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2187. **Tomentella bicolor** (G.F.Atk. &  
Burt) Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2188. **Tomentella botryoides**  
(Schwein.) Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería
2189. **Tomentella bresadolae**  
(S.A.Brinkm.) Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Te-  
llería

- 2190. *Tomentella brevispina*** (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2191. *Tomentella bryophila*** (Pers.) M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2192. *Tomentella cinerascens*** (P.Karst.) Höhn. & Litsch.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2193. *Tomentella cinereoumbrina*** (Bres.) Stalpers  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2194. *Tomentella coerulea*** (Bres.) Höhn. & Litsch.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2195. *Tomentella crinalis*** (Fr.) M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2196. *Tomentella ellisii*** (Sacc.) Jülich & Stalpers  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2197. *Tomentella ferruginea*** (Pers.: Fr.) Pat.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2198. *Tomentella fibrosa*** (Berk. & M.A.Curtis) Kõljalg  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2199. *Tomentella fuscella*** (Sacc.) S.Lundell  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2200. *Tomentella fuscocinerea*** (Pers.) Donk  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2201. *Tomentella fuscoferruginosa*** (Bres.) Litsch.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2202. *Tomentella galzinii*** Bourdot  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2203. *Tomentella griseoumbrina*** Litsch.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2204. *Tomentella hoehnelii*** Skovst.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2205. *Tomentella lapida*** (Pers.) Stalpers  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2206. *Tomentella lateritia*** Pat.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2207. *Tomentella neobourdotii*** M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2208. *Tomentella nitellina*** Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2209. *Tomentella oligofibula*** M.J.Larsen, Beltrán-Tej. & Rodr.-Armas  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2210. *Tomentella pilosa*** (Burt) Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2211. *Tomentella puberula*** Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2212. *Tomentella punicea*** (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2213. *Tomentella radiosa*** (P.Karst.) Rick  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería

- 2214. *Tomentella ramosissima*** (Berk. & M.A.Curtis) Wakef.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2215. *Tomentella rubiginosa***  
(Bres.) Maire  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2217. *Tomentella stuposa*** (Link) Stalpers  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2218. *Tomentella subclavigera*** Litsch.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2219. *Tomentella sublilacina*** (Ellis & Holw.) Wakef.  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2220. *Tomentella subtestacea*** Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2221. *Tomentella terrestris*** (Berk. & Broome) M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2222. *Tomentella umbrinospora***  
M.J.Larsen  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2223. *Tomentella viridula*** Bourdot & Galzin  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2224. *Tomentellopsis bresadoliana***  
(Sacc. & Trotter) Jülich & Stalpers  
Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería
- 2225. *Cantharellus alborufescens*** (Malençon) Papetti & S.Alberti  
Por C. Illana & M.N. Blanco
- 2226. *Cantharellus amethysteus***  
(Quél.) Sacc.  
Por C. Illana & M.N. Blanco
- 2227. *Cantharellus cibarius*** Fr. var. ***cibarius***  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2227. *Cantharellus cibarius*** var. ***albidus*** Maire  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2227. *Cantharellus cibarius*** var. ***albus*** Fr.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2227. *Cantharellus cibarius*** var. ***bicolor*** Fr.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2227. *Cantharellus cibarius*** var. ***ramosus*** Schulz.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2228. *Cantharellus ferruginascens***  
P.D.Orton  
Por C. Illana & M.N. Blanco
- 2229. *Cantharellus friesii*** Quél.  
Por C. Illana & M.N. Blanco
- 2230. *Cantharellus neglectus*** (Souché) Eyssartier & Buyck  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2231. *Cantharellus tubiformis*** var. ***lutescens*** Fr.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2232. *Craterellus cornucopioides*** (L.: Fr.) Pers.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2233. *Craterellus ianthinoxanthus***  
(Maire) Pérez-De-Gregorio  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2234. *Craterellus lutescens*** (Pers.: Fr.) Fr.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2235. *Craterellus tubaeformis***  
(Fr.) Quél.  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2236. *Pseudocraterellus cinereus***  
(Pers.: Fr.) Kalaméés  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2237. *Pseudocraterellus pertenuis***  
(Skovst.) J.Reid  
Por M.N. Blanco & C. Illana
- 2238. *Pseudocraterellus sinuosus***  
(Fr.) D.A. Reid  
Por M.N. Blanco & C. Illana



## Bases corológicas de Flora Micológica Ibérica Adiciones y números 2179-2238

### **270. *Pseudotomentella atrofusca* M.J.Larsen**

[Adiciones por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Oyón, Labraza, bosque de Dueñas, 30TWN4913, 670m, en *Pinus halepensis*, 7-XII-1987, 4436 IS, BIO-Fungi 2505! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):391. 2002].

ÁVILA (Av): Piedralaves, 30TUK5665, {630m}, en *Pinus pinea*, 12-XII-1983, 4770 Tell., MA-Fungi 7354!; ídem, 4790 Tell., MA-Fungi 7352! [POU,V. & TELLERÍA,M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 9:69. 1985].

#PRT. TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Bragança, França, junto ao viveiro das trutas, 29TPG8742, 730m, 29-I-1991, 5376 I.Melo!, LISU [Se trata de *Pseudotomentella mucidula* (P.Karst.) Svrček, ver Melo et al. 2002] [MELO,I. & TELLERÍA,M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B, Sist.*, 16:35. 1992].

### **271. *Pseudotomentella mucidula* (P.Karst.) Svrček**

[Adiciones por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Amurrio, Lezama, 30TWN0364, 370m, en *Pinus radiata*, 24-I-1987, 2155 VM; ídem, 3093 IS, BIO-Fungi 383!; ídem, 3110 IS, BIO-Fungi 2504! [TELLERÍA,M.T. (ED.), *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica*, 6:45. 1993]. Nograro, 30TVN9037, 750m, en *Pinus sylvestris*, 30-V-1992, 5630 IS, BIO-Fungi 4448!. Zuya, Astobiza, 30TWN0564, 390m, en *Pinus sylvestris*, 28-XII-1988, 4698 IS, BIO-Fungi 6813. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Pinus radiata*, 28-I-1989, 4644 IS, BIO-Fungi 4938!; íbidem, en *Pinus sylvestris*, 18-XII-1993, 8054 IS, BIO-Fungi 6133 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):393. 2002].

ASTURIAS (O): Illas, La Raigada, 30TTP4618, {400m}, en *Pinus radiata*, 7-XII-1984, 2977 MD, MA-Fungi 11996!; ídem, 2991 MD, MA-Fungi 15166! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:116. 1988].

HUESCA (Hu): Parque Nacional de Ordesa, 30TYN4126, 1320m, 9-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):533. 1981]. Parque Nacional de Ordesa, hacia Cotatuero, 30TYN4125,

- 1350m, en *Abies alba*, 16-X-1989, 5250 MD, MA-Fungi 26375 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):393. 2002].
- LEÓN (Le): Arganza, San Miguel de Arganza hacia Otero, 29TPH9327, 870m, en *Pinus pinaster*, 12-XII-1984, 6722 Tell., MA-Fungi 11999!; ídem, 6745 Tell., MA-Fungi 11998! [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:116. 1988].
- PRT. Sin localidad [LARSEN, M.J., *Nova Hedwigia*, 22(1-2):611. 1971].
- ALGARVE (Ag): Monchique, entre Monchique y Cimalha, 29SNB3933, 440m, en *Pinus pinaster*, 24-I-1990, 4672 I.Melo!, LISU [TELLERÍA, M.T. (ed.), *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica*, 6:46. 1993].
- ESTREMADURA (E): Cintra, {Sintra, 29SMC6694, 200m}, en souche de pin. Queluz, {Sintra, Queluz, 29SMC7790, 120m}, en souche de pin [Como *Hypochnus epyrnices* Bres.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].
- TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Bragança, França (junto ao viveiro das trutas), 29TPG8742, 730m, 29-I-1991, 5376 I.Melo!, LISU [Citado como *Pseudotomentella atrofusca* en Melo & Tellería, 1992] [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):393. 2002].

### 273. *Pseudotomentella tristis* (P.Karst.) M.J.Larsen

[Adiciones por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ÁLAVA (Vi): Puerto de Altube, 30TWN0772, 450m, 12-XI-1977 [HJORTSTAM, K., TELLERÍA, M.T., RYVARDEN, L. & CALONGE, F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):533. 1981]. Berberana, Orduña, Monte Santiago, 30TVN9955, 900m, en *Fagus sylvatica*, 13-XI-1986, 2448 IS, BIO-Fungi 386! [Citado como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček, en Tellería (ed.), 1993]; ídem, 2455 IS, BIO-Fungi 384! [Citado como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček, en Tellería (ed.), 1993] [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].
- ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, {700m}, en *Fagus sylvatica*, 18-X-1983, 3738 Tell., MA-Fungi 7235! [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Bol. Soc. Micol. Castellana*, 9:60. 1985]. Reserva del Suevo, mirador de Fito, 30TUP1912, en *Betula* sp., 8-XII-1984, 3101 MD, MA-Fungi 11997! [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:116. 1988].
- ÁVILA (Av): Sotillo de la Adrada, la caseta del Collado, 30TUK5761, 650m, en *Pinus* sp., 15-XI-1982, 1676 Tell., MA-Fungi 37206! [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].
- BURGOS (Bu): Huerta de Arriba, Sta. Catalina, 30TVM9558, 1400m, en *Pinus sylvestris*, 14-X-1997, 9114 IS, BIO-Fungi 8673!. Neila, Arroyo del Paúl Grande, 30TVM9757, 1360m, en *Pinus sylvestris*, 14-X-1997, 9120 IS, BIO-Fungi 8678! [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].
- GUADALAJARA (Gu): Majaerayo, 30TVL7253, {1100m}, en *Populus nigra*, 17-V-1985, 9101, HAH 9101 [BLANCO, M.N. & MORENO, G., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 11(1):51. 1986]. Sigüenza, pinar de Condemios de Abajo, río Pelagallinaz, 30TWL3046, 1000m, en *Pinus sylvestris*, 26-IV-1981, MA-Fungi 1078! [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].

- HUESCA (Hu): Parque Nacional de Ordesa, 30TYN4126, 1320m, 9-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):533. 1981].
- LUGO (Lu): Becerreá, Villachá, carretera de Becerreá a Navia de Suarna, km 12, 29TPH5750, 400m, en tronco caído *Pinus sylvestris*, 04-X-1994, 6267 I.Melo!, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].
- MALLORCA (Mll): Formentor, hacia el cabo de Formentor, detrás del Hotel Formentor, 31SEE1221, 110m, en *Chamaerops humilis*, 11-II-1987, 7961 Tell., MA-Fungi 24415! [TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 53(1-2):247. 1991].
- SORIA (So): Vinuesa, El Plantío, 30TWM1843, 1140m, en angiosperma no identificada, 15-X-1997, 9171 IS, BIO-Fungi 8728; ibídem, en *Pinus sylvestris*, 9172 IS, BIO-Fungi 8729 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002]; ibídem, en tronco caído *Pinus sylvestris*, 9167 IS, BIO-Fungi 8724!; ídem, 9177 IS, BIO-Fungi 8734! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].
- PRT. BEIRA BAIXA (BB): S. Fiel, {Castelo Branco, Lourical do Campo, S. Fiel, 29TPE2734, 500m}, en vieilles souches [Como *Hypochnus tristis* P.Karst.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].
- ESTREMADURA (E): Matta Revoredo, {Setúbal, mata do Revoredo, 29SNC06, 300m}; ibídem [Como *Hypochnus sitnensis* Bres.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 1:141. 1902]. Cintra, {Sintra, 29SMC68273, 20m}, en vieilles souches. Pinhal do Rei, {Almada, Costa da Caparica, Pinhal do Rei, 29SMC8273, 20m}, en vieilles souches [Como *Hypochnus tristis* P.Karst.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].
- 330. *Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam**  
[Adiciones por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]
- ESP. ÁLAVA (Vi): #Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Juniperus communis*, {fructificando junto a *Tomentella terrestris*}, 15-XI-1986, 2564 IS, BIO-Fungi 606! [Se trata de *Tomentellopsis zygoesmoides* Hjortstam, ver Melo et al. 2002]; # ídem, 2563 IS, BIO-Fungi 707! [Se trata de *Tomentellopsis zygoesmoides* Hjortstam, ver Melo et al. 2002] [TELLERÍA,M.T. (ED.), *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica*, 6:136. 1993]. \*Cuartango, Jócana, 30TWN0546, 750m, en *Pinus sylvestris*, 30-XI-1986, 2823 IS, BIO-Fungi 607 [cita Salcedo, 1989 inéd.]. Maestu, Izquiz, 30TWN4527, 750m, en *Quercus pyrenaica*, 6-XII-1987, 4266 IS, BIO-Fungi 959.
- ASTURIAS (O): Covadonga, alrededores, 30TUN3398, {250m}, en hojas de *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 1866 Tell., MA-Fungi 5775! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Bol. Soc. Micol. Castellana*, 8:56. 1984]. Anleo, cerca de Caca-bellos, 29TPJ8420, 40m, en *Pinus radiata*, 24-XI-1983, 4244 Tell., MA-Fungi 14076!; ídem, 4248 Tell., MA-Fungi 14074!. Illas, La Raigada, 30TTP4618, {400m}, en *Pinus radiata*, 7-XII-1984, 2971 MD, MA-Fungi 14079!; ídem, 2989 MD, MA-Fungi 14081! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:150.

- 1988]; ídem, 2976 MD, MA-Fungi 14078!; ídem, 2981 MD, MA-Fungi 14083! [Citado como *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam, en Dueñas, 1986]; ídem, 2986 MD, MA-Fungi 14082! [Citado como *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam, en Dueñas, 1986]; ídem, 2987 MD, MA-Fungi 14080! [Citado como *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam, en Dueñas, 1986] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):398. 2002].
- ÁVILA (Av): Piedralaves, 30TUK5665, {630m}, en *Pinus pinaster*, 11-XI-1983, 3931 Tell., MA-Fungi 7846! [POU,V. & TELLERÍA,M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 9:69. 1985].
- BURGOS (Bu): Oña, 30TVN6534, 600m, en *Genista scorpius*, 29-XI-1992, LEB 1341; íbidem, en *Pinus pinaster*, 28-XI-1992, LEB 1342 [SALCEDO,I., ANDRÉS,J., TERRÓN,A. & LLAMAS,B., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 56(1):126. 1998]. \*Huerta de Arriba, Sta. Catalina, 30TVM9558, 1400m, en restos de *Pseudotomentella tristis*, 14-X-1997, 7248 I.Melo, LISU.
- CANTABRIA (S): De Espinilla al Puerto de Palombera, 30TVN0666, en *Pinus sylvestris*, 17-XI-1982, 1755 Tell., MA-Fungi 5778!. Hermandad de Campoo de Suso, Soto, de Espinilla al Puerto de Palombera, 30TVN0666, en *Pinus sylvestris*, 17-XI-1982, 1790 Tell., MA-Fungi 5767 [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Bol. Soc. Micol. Castellana*, 8:56. 1984].
- GUIPÚZCOA (SS): Oiartzun, Arizabalo, 30TWN9295, 100m, 26-IX-1992, 5928 IS, BIO-Fungi 4540 [SALCEDO,I., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 51(1):124. 1993].
- HUESCA (Hu): Parque Nacional de Ordesa, 30TYN4126, {1320m}, en *Fagus sylvatica*, 09-XI-1977, 531 Tell., MA-Fungi 3689!; íbidem, en *Pinus sylvestris*, 577 Tell., MA-Fungi 2199! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):401. 2002].
- #LEÓN (Le): Arganza, San Miguel de Arganza hacia Otero, 29TPH9327, 870m, en *Pinus pinaster*, 12-XII-1984, 6721 Tell., MA-Fungi 14077! [Se trata de *Tomentellopsis bresadoliana* (Sacc. & Trotter) Jülich & Stalpers, ver Melo et al. (2002)] [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:150. 1988].
- SORIA (So): Carretera de Vinuesa a Monteagudo de Cameros {30 Km NW de Soria}, 30TWM1943, 1095m, [en *Pinus* sp.], 7-XI-1977, [14691 L.Ryv.], MA-Fungi 3318! [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):531. 1981]. Navaleno, Puerto de Mojón Pardo, 30TWM0229, en *Pinus pinaster*, 24-X-1981, JM-GM 5261 [cita Manjón (1983: inéd.)]; ídem, JM-GM 5285 [cita Manjón (1983: inéd.)]. \*Vinuesa, El Plantío, 30TWM1843, 1140m, en *Pinus sylvestris*, 15-X-1997, 7326 I.Melo, LISU; ídem, 9180 IS, BIO-Fungi 8737
- PRT. ALGARVE (Ag): Monchique, entre Monchique e Cimalha, 29SNB3933, 440m, en ritidoma apodrecido de *Pinus pinaster*, 24-I-1990, 10281 Tell., MA-Fungi 26212 [Citado como *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam, en Melo & Tellería, 1982] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):398. 2002].



### 331. *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam

[Adiciones por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ASTURIAS (O): Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 4304 Tell., MA-Fungi 14085!; ídem, 4306 Tell., MA-Fungi 14086!. #Illas, La Raigada, 30TTP4618, {400m}, en *Pinus radiata*, 7-XII-1984, 2934 MD, MA-Fungi 14084; # ídem, 2976 MD, MA-Fungi 14078!; # ídem, 2981 MD, MA-Fungi 14083!; # ídem, 2986 MD, MA-Fungi 14082!; # ídem, 2987 MD, MA-Fungi 14080! [Citas reidentificadas como *Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam, ver Melo et al. 2002] [DUEÑAS, M., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 11(1):129. 1986]. Berducedo, a 4 km en dirección a Cornollo, 29TPH8184, 820m, en *Pinus sylvestris*, 25-XI-1983, 1672 MD, MA-Fungi 15781! [Citado como *Tomentellopsis zygoesmoides* (Ellis) Hjortstam, en Dueñas & Tellería, 1988]. Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 4303 Tell., MA-Fungi 15782! [Citado como *Tomentellopsis zygoesmoides* (Ellis) Hjortstam, en Dueñas & Tellería, 1988] [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):401. 2002].

CÁDIZ (Ca): sierra del Pinar de Grazalema, en *Abies pinsapo*, 27-XI-1982, HAH 3169 [MORENO, G. & MANJÓN, J.L., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 11(2):264. 1987].

GERONA (Ge): El Pla de L'Estang, Banyoles, Bosc de Can Ginebrets, 31TDG8064, 380m, en ramo seco de *Viburnum* sp., 08-XI-1995, 6701 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):401. 2002].

LEÓN (Le): Puebla de Lillo, Pinares de Lillo, 30TUN1470, 1300m, en *Pinus pinaster*, 21-X-1992, 5816 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):401. 2002].

PRT. ALGARVE (Ag): #Monchique, entre Monchique e Cimalha, 29SNB3933, 440m, en ritidoma apodrecido de *Pinus pinaster*, 24-I-1990, 10281 Tell., MA-Fungi 26212! [Se trata de *Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam, ver Melo et al. 2002] [MELO, I. & TELLERÍA, M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.*, 16:42. 1992].

ESTREMADURA (E): Setúbal, Gâmbia, 29SNC2066, 15m, en caules secos de *Cistus monspeliensis*, 13-XI-1991, 5708 I.Melo!, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):401. 2002].

TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Valpaços, Possacos, 29TPG4308, 360m, en ritidoma apodrecido de *Pinus pinaster*, 29-I-1991, 5404 I.Melo!, LISU [MELO, I. & TELLERÍA, M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.*, 16:42. 1992].

### 332. *Tomentellopsis zygoesmoides* (Ellis) Hjortstam

[Adiciones por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Cuartango, Jócana, 30TWN0546, 750m, en *Pinus sylvestris*, 30-XI-1986, 2893 IS, {BIO-Fungi 2517}. Ribera Alta, a 2 km de Subijana, ladera

W-SW del monte Otero, 30TWN0942, 750m, en *Pinus sylvestris*, 17-V-1987, 3526 IS; ibidem, en restos vegetales (*pinar*), 3569 IS, {BIO-Fungi 675}. Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Pinus sylvestris*, 15-XI-1986, 2577 IS, BIO-Fungi 608! [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)]. Valdegovía, Guinea, 30TVN9844, 800m, en *Pinus sylvestris*, 13-XI-1986, 2522 IS, {BIO-Fungi 2515} [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)]; ídem, 2537 IS, {BIO-Fungi 610} [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)]; ibidem, 17-V-1987, 3597 IS, BIO-Fungi 609! [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)]; ídem, 3620 IS, BIO-Fungi 2514} [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)]. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Tyromyces* sp., 5-XII-1987, 4218 ISbis [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)] [TELLERÍA, M.T. (ED.), *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica*, 6:137. 1993]. Oyón, Labraza, Bosque de Dueñas, 30TVN4913, 670m, en *Pinus halepensis*, 07-XII-1987, 4435 IS, BIO-Fungi 873!; ídem, 4454 IS, MA-Fungi 48146!. Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Juniperus communis* {fructificando junto a *Tomentella terrestris*}, 15-XI-1986, 2564 IS, BIO-Fungi 606! [Citado como *Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam, en Tellería & Salcedo, 1993]; ídem, 2613 IS, BIO-Fungi 777 [Citado como *Tomentellopsis echinospora* (Ellis) Hjortstam, en Tellería & Salcedo, 1993]. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Pinus sylvestris*, 18-XII-1993, 8055 IS, BIO-Fungi 6134! [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):403. 2002].

ASTURIAS (O): #Berducedo, a 4 km en dirección a Cornollo, 29TPH8184, 820m, en *Pinus sylvestris*, 25-XI-1983, 1672 MD, MA-Fungi 15781! [Se trata de *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam, ver Melo et al. 2002]. #Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 4303 Tell., MA-Fungi 15782! [Se trata de *Tomentellopsis submollis* (Svrček) Hjortstam, ver Melo et al. 2002] [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:151. 1988].

\*TARRAGONA (T): Negrell, 31TBF6513, 1200m, en tronco seco de *Juniperus oxycedrus*, 17-X-2001, 8286 I.Melo, LISU.

**\*2179. Amaurodon mustialaënsis** (P.Karst.) Kõljalg & K.H.Larss  
[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ORENSE (Or): De Viana do Bolo a San Agustín, 29TPG6069, 1000m, en *Castanea sativa*, 20-X-1999, 14052 Tell., MA-Fungi.

**2180. Amaurodon viridis** (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt.  
[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

\*ESP. ÁLAVA (Vi): Zuya, Altube, 30TWN0959, 450m, en *Fagus sylvatica*, 15-II-1986, 1733 IS, BIO-Fungi 2486 [cita Salcedo, I. (1989, inéd.), como *Tomentella chlorina* (Masse) G.Cunn.]; ibidem, en *Quercus* sp., 1522 VM [cita Salcedo, I. (1989, inéd.), como *Tomentella chlorina* (Masse) G.Cunn.].

JAÉN (J): La Iruela, Arroyo de Guadahornillos, 30SWH1100, 1180m, en tronco no identificado, 13-V-1990, 4942 I.Melo, LISU.

LA RIOJA (Lo): Villoslada de Cameros, Montenegro de Cameros, 30TWN2561, 1060m, en rama podrida de *Fagus sylvatica*, 15-X-1997, 7279a I.Melo, LISU.

LUGO (Lu): Cervantes, Castelo de Frades, Rio de Cereixedo, 29TPH6740, 740m, en rama caída de *Quercus pyrenaica*, 5-X-1994, 6329 I.Melo, LISU.

ORENSE (Or): De Viana do Bolo a San Agustín, 29TPG6069, 1000m, en *Castanea sativa*, 20-X-1999, 14060 Tell., MA-Fungi.

PRT. BEIRA BAIXA (BB): S. Fiel, {Castelo Branco, Lourical do Campo, S. Fiel, 29TPE2734, 500m}, en couche de chêne [Como *Odontia viridis* (Alb. & Schwein.:Fr.) Quél.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:71. 1913].

**2181. Pseudotomentella griseopergamacea** M.J.Larsen

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Pinus sylvestris*, 15-XI-1986, 2578 ISbis, BIO-Fungi 2507!; ibidem, en *Quercus faginea*, 20-XI-1993, 7985 IS, BIO-Fungi 3287. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Juniperus* sp., 5-XII-1987, 4224 IS, BIO-Fungi 2503!; ibidem, en *Prunus spinosa*, 4157 IS, BIO-Fungi 2509! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):391. 2002].

\*ORENSE (Or): De Viana do Bolo a San Agustín, 29TPG6069, 1000m, en *Pinus sylvestris*, 20-X-1999, 13665 Tell., MA-Fungi; ídem, 14059 Tell., MA-Fungi.

**2182. Pseudotomentella nigra** (Höhn. & Litsch.) Svrček

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. \*CASTELLON (C): Pinar Plá, 31TBF6112, 1170m, en tronco muerto de *Pinus sylvestris*, 17-X-2001, 8261 I.Melo, LISU.

HUESCA (Hu): Cotatuero, next to the Virgin of Ordesa, 30TYN4125, 1350m, en *Abies alba*, 16-X-1989, 9812 Tell., MA-Fungi [TELLERÍA,M.T., MELO,I. & DUEÑAS,M., *Nova Hedwigia*, 57(1/2):212. 1993].

JAÉN (J): Parque Natural de Cazorla, La Iruela, Roblehondo, 30SWH1000, 1320m, en *Quercus rotundifolia*?, 13-IV-1990, 10540 Tell., MA-Fungi 37418!. Parque Natural de Cazorla, entre el Puerto de las Palomas y el Emplame del Valle, 30SWG6260, 1180m, en *Genista* sp., 29-I-1988, 4043 MD, MA-Fungi 22930!; ídem, 4044 MD, MA-Fungi 22931! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):395. 2002].

TARRAGONA (T): entre Mont-roig y Colldejou, 31TCF25, {300m}, en *Pinus halepensis*, 29-X-1974. Puerto de Tortosa, 31TCF11, {10m}, en *Pinus sylvestris*, 29-X-1974 [Como *Pseudotomentella tenebrosa* (Malençon) M.J.Larsen] [BERTAULT,R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982]. \*Barranc de Cervera, Refalgari, 31TBF6313, 1110m, en *Juniperus oxycedrus* vivo, 17-X-2001, 8268 I.Melo, LISU. \*Negrell, 31TBF6513, 1200m, 17-XI-2001, 8289 I.Melo, LISU.

PRT. ESTREMADURA (E): Almada, Herdade da Apostiça, 29SMC8565, {30m}, en *Ulex* sp., 11-XI-1991, 5634 I.Melo!, LISU [MELO,I. & TELLERÍA,M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B, Sist.*, 17(1-4):140. 1997].

**2183. *Tomentella asperula* (P.Karst.) Höhn. & Litsch.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. \*SORIA (So): Vinuesa, El Plantio, 30TWM1843, 1140m, en *Erica arborea*, 15-X-1997, 9169 IS, BIO-Fungi 8726.

TARRAGONA (T): Miravet, Mas de Segarra, 31TBF94, 90m, en *Rosmarinus officinalis*, 5-XII-1994 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998].

PRT. ESTREMADURA (E): Queluz, {Sintra, Queluz, 29SMC7790, 120m}, feuilles et des brindilles amoncellées [Como *Hypochnus asperulus* P.Karst.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].

**2184. *Tomentella atramentaria* Rostr.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Laguardia, entre Laguardia y Oyón, 30TWN3709, 500m, en *Vitis vinifera*, 7-XII-1987, 4395 IS, BIO-Fungi 5694! [SALCEDO,I., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 52(1):9. 1994]. Oyón, Labraza, bosque de Dueñas, 30TWN4812, 600m, en *Pinus halepensis*, 7-XII-1987, 4414 IS, BIO-Fungi 867 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas, proximidades, 29TPH8868, en *Quercus petraea*, 19-X-1983, 1375 MD, MA-Fungi 16240 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

CIUDAD REAL (CR): Retuerta de Bullaque, de El Molinillo al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en *Lavandula* sp., 12-V-1988, 4519 MD, MA-Fungi 23405 [Citado como *Tomentella sublilacina* en Dueñas, 1991]; ídem, 4522 MD, MA-Fungi 23407 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

GRANADA (Gr): #Güerar Sierra, Hotel Santa Cruz, 30SVG6308, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 22-XI-1989, GDAC 30911! [Se trata de *Tomentella bryophila* (Pers.) M.J.Larsen] [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:61. 2001]. Alhama de Granada, 30SVF0991, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 10-XII-1987, GDAC 30164 [Citado como *Tomentella sublilacina* en Ortega, 2001] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

LEÓN (Le): Posada de Valdeón, del collado de Panderrueda a Posada de Valdeón, 30TUN4076, 1220m, en *Fagus sylvatica*, 20-X-1992, 5775 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

LUGO (Lu): Becerreia, Vilachá, carretera de Becerreia a Navia de Suarna, km 12, 29TPH5750, 400m, en *Fagus sylvatica*, 04-X-1994, 6245 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

#VIZCAYA (Bi): Somorrostro, 30TVN9199, 75m, en *Arbutus unedo*, 13-IX-1983, 278 IS, BIO-Fungi 5693! [Se trata de *Tomentella cinerascens* (P.Karst.) Höhn. & Litsch.] [SALCEDO,I., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 52(1):9. 1994].

PRT. ?ESTREMADURA (E): Queluz, {Sintra, Queluz, 29SMC7790, 120m}, feuilles amoncelées [Como *Hypochnus chalybaeus* Pers. sensu Bres.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].

**\*2185. *Tomentella atroarenicolor* Nikol.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. TARRAGONA (T): Barranc de Retaule (local 2), 31TBF6815, 1000m, en rama podrida de *Fagus sylvatica*, 16-X-2001, 8214 I.Melo, LISU.

**2186. *Tomentella badia* (Link) Stalpers**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): San Millán, Aspuru, 30TWN4552, 600m, en *Quercus pyrenaica*, 29-VII-1987, 3974 IS, BIO-Fungi 891! [cita Salcedo, I. (1989, inéd.), como *Tomentellastrum badium* (Link) M.J.Larsen] [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:94. 2000].

ÁVILA (Av): Piedralaves, 30TUK5665, {630m}, en *Pinus pinea*, 12-XII-1983, 4787 Tell., MA-Fungi 7351 [Como *Tomentellastrum badium* (Link) M.J.Larsen] [POU, V., Estudio sobre el orden Aphyllophorales., Tesina(i):73. 1984].

CANTABRIA (S): Los Tojos, de Bárcena Mayor al cruce de los Tokos, junto al río Argoza Labor, 30TVN0179, 570m, 9-X-1986, 7782 Tell., MA-Fungi 18986 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T. M., *Karstenia*, 40:94. 2000].

GERONA (Ge): Pals, Pinedes dels Masos de Pals, 31TEG1548, 40m, en *Pinus* sp., 09-XI-1995, 6742 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:94. 2000].

GRANADA (Gr): La Alcaicería, cortijos de Valparaíso, 30SVF0991, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 7-II-1990, GDAC 35531 [Como *Tomentellastrum badium* (Link) M.J.Larsen] [ORTEGA, A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].

HUELVA (H): Bajada del puerto del Cagón hacia Cotelazor, en *Quercus suber*, 16-XI-1976, {MA-Fungi 1647} [Como *Tomentella atroviolacea* Litsch.] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:379. 1980].

JAÉN (J): Cazorla, Vara del Espino, 30SWG0895, 1450m, en *Pinus nigra*, 11-V-1990, 4838 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:94. 2000].

MENORCA (Mn): Mercadal, Santa Eulalieta, 31SEE9725, 120m, en *Quercus ilex*, 16-XI-1990, 5735 MD [Como *Tomentellastrum badium* (Link) M.J.Larsen] [TELLERÍA, M.T., MELO, I. & DUEÑAS, M., *Mycotaxon*, 65:369. 1997]. Mercadal, Bini-famis, 31SFE0128, 60m, en *Pistacia lentiscus*, 15-XI-1990, 5034 I.Melo, LISU.

SORIA (So): Navaleno, Pinar del Amogable, 30TWN0063, {1100m}, en *Pinus sylvestris*, 24-X-1981, JM-GM 5587 [cita Manjón, J.L. (1983, inéd.), como *Tomentellastrum badium* (Link) M.J.Larsen].

VALENCIA (V): Coll del Raconet, en *Pinus halepensis*, 2-XI-1969 [Como *Tomentella spongiosa* (Schwein.:Fr.) Höhnelt & Litsch.] [MALENÇON, G. & BERTAULT, R., *Acta Phytotax. Barcinon.*, 8:27. 1971].

PRT. RIBATEJO (R): Ferreira do Zêzere, Pereiro, 29SND5499, {350m}, en *Crataegus monogyna*, 11-IX-1997, 7196 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:94. 2000].

**#?2187. *Tomentella bicolor*** (G.F.Atk. & Burt) Bourdot & Galzin  
[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Puerto de Altube, 30TWN0772, 450m, en *Fagus sylvatica*, 12-XI-1977, {MA-Fungi 2206} [Se trata de *Tomentella botryoides* (Schwein.) Bourdot & Galzin] [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):533. 1981].

**2188. *Tomentella botryoides*** (Schwein.) Bourdot & Galzin  
[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): San Millán, Aspuru, 30TWN4552, 600m, en *Quercus pyrenaica*, 17-VII-1985, 1450 IS, BIO-Fungi 594 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:78. 1998]. \*Puerto de Altube, 30TWN0772, en *Fagus sylvatica*, 12-XI-1977, MA-Fungi 2206! [Citado como *Tomentella bicolor* en Hjortstam et al, 1981].

\*BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7224 I.Melo, LISU; ídem, 7237 I.Melo, LISU; ídem, 9100 IS, BIO-Fungi 8659.

CÁDIZ (Ca): Benamahoma, 30STF8071, {500m}, en *Quercus ilex*, 2-X-1976 [TELLERÍA,M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:381. 1980].

GUIPÚZCOA (SS): Oiartzun, Arizabalo, 30TVN9295, 100m, en *Quercus* sp., 26-IX-1992, 5896 IS, BIO-Fungi 3827 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:78. 1998]. \*Azpeitia, a 5 Km del Alto de Urrak. En el Km 46, 30TWN6280, 400m, en *Castanea sativa*, 25-IX-1992, 5768 IS, BIO-Fungi 8041.

LUGO (Lu): Folgoso de Caurel, Mirad, 29TPH2449, {400m}, en *Castanea sativa*, 5-XI-1994, LOU-Fungi 8028 [LÓPEZ-PRADA,M.I. & CASTRO,M.L., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 53(2):238. 1995].

\*SORIA (So): Vinuesa. El Plantio, 30TWM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 9178 IS, BIO-Fungi 8735.

TARRAGONA (T): Gandesa, Caseres, 31TBF74, 490m, en escorça de *Pinus halepensis*, 14-XI-1994 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRACIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998]. \*Barranc del Retoule, 31TBF6914, 850m, en *Quercus ilex*, 16-X-2001, 8189 I.Melo, LISU.

VIZCAYA (Bi): from Urkiola to Ochandiano, 30TWN2870, 600m, en *Pseudotsuga menziesii*, 09-X-1983, 421 IS, BIO-Fungi 8416 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:78. 1998].

\*PRT. BEIRA LITORAL (BL): Leiria, Mata da Curvachia, 29SND2096, 110m, en *Quercus faginea*, 9-XI-2000, 8169 I.Melo, LISU; ídem, 8181 I.Melo, LISU.

**2189. *Tomentella bresadolae* (S.A.Brinkm.) Bourdot & Galzin**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. \*ÁLAVA (Vi): Valdegovía, Guinea, 30TVN9844, 800m, en *Pinus sylvestris*, 13-XI-1986, 2537 ISbis, BIO-Fungi 7389 [cita Salcedo, I. (1989:292, inéd.)].
- #CÁDIZ (Ca): Benamahoma, 30STF8071, {500m}, en madera podrida de *Abies pinsapo*, 2-X-1976, {MA-Fungi 825} [Se trata de *Tomentella brevispina* (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen, ver Melo et al. 2000] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:383. 1980].
- CANTABRIA (S): Potes, Monte Tolibe, 30TUN6878, 450m, en madera, 1-IV-1985, 7004 Tell., MA-Fungi 13838 [DUEÑAS, M., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 43(1):152. 1986].
- GERONA (Ge): Parque Natural de l'Albera, junto al castillo de Requesens, 31TDG9599, 460m, en *Quercus ilex*, 07-XI-1995, 6655 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].
- #GRANADA (Gr): Alhama de Granada, 30SVF0991, {1100m}, en *Quercus rotundifolia*, 12-XII-1980, GDAC 12206, ex dupla MA-Fungi 379! [Se trata de *Tomentella bryophila* (Pers.) M.J.Larsen, ver Melo et al., 2000] [ORTEGA, A., GALÁN, R. & TELLERÍA, M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 7:66. 1982].
- GUADALAJARA (Gu): ctra. comarcal 200, cerca del desvío a Moratilla de los Meleros, 30TWK0183, {850m}, en *Rosmarinus officinalis*, 6-III-1988, 4140 MD, MA-Fungi 21396. de Valdarachas a Pozo de Guadalajara, 30TVK8784, {800m}, en *Rosmarinus officinalis*, 1-XI-1987, 3868 MD, MA-Fungi 21504 [Como *Tomentella bresadolae* (S.A.Brinkm.) Höhn. & Litsch.] [DUEÑAS, M., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 47(1):209. 1990].
- #MENORCA (Mn): Ciutadella, La Vall, 31TEE8033, {20m}, en *Olea europea*, 17-XI-1990, 5835 MD, {MA-Fungi 38699!} [Se trata de *Tomentella brevispina* (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen, ver Melo et al. 2000] [Como *Tomentella bresadolae* (Bres.) Höhn. & Litsch.] [TELLERÍA, M.T., MELO, I. & DUEÑAS, M., *Mycotaxon*, 65:369. 1997].
- \*TARRAGONA (T): Barranc de Cervera, Refalgari, 31TBF6313, 1110m, en rama seca de *Juniperus oxycedrus*, 17-X-2001, 8271 I.Melo, LISU. Fuente del Retau-le, 31TBF6914, 970m, en *Pinus nigra*, 16-X-2001, 9656 IS, BIO 9299.
- #VIZCAYA (Bi): bajada de Urkiola a Ochandiano, 30TWN2870, en *Larix* sp., 09-X-1983, 414 IS, MA-Fungi 7155! [Se trata de *Tomentella brevispina* (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen, ver Melo et al. 2000] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 135:106. 1990].
- PRT. ALGARVE (Ag): Monchique, entre Caldas de Monchique e Nave, 29SNB3827, 290m, en *Quercus suber*, 24-I-1990, 4632 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].
- \*BEIRA LITORAL (BL): Leiria, Mata da Curvachia, 29SND2096, 110m, en *Quercus faginea*, 9-XI-2000, 8164 I.Melo, LISU.
- ESTREMADURA (E): Alfeite, {Almada, Alfeite}, 29SMC8779, 30m}, en souche de pin. Cintra, {Sintra, 29SMC6694, 200m}, en souche de pin [Como *Hypochnus bresadolae* Brinkm.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].

**2190. *Tomentella brevispina* (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas, 29TPH8868, {700m}, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1184 MD, MA-Fungi 14629; ídem, 1236 MD, MA-Fungi 14631 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].

CÁDIZ (Ca): \*Benamahona, 30STF8071, {500m}, en madera muerta de *Abies pinsapo*, 02-X-1976, MA-Fungi 825 [Citado como *Tomentella bresadolae* en Tellería, 1980] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].

#GRANADA (Gr): Güerar Sierra, Hotel Santa Cruz, 30SVG6308, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 22-XI-1989, GDAC 30912! [Se trata de *Tomentella umbrinospora* M.J.Larsen] [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:61. 2001].

HUESCA (Hu): Parque Nacional de Ordesa, Cotatuero, junto a la virgen de Ordesa, 30TYN4125, 1350m, en *Abies alba*, 16-X-1989, 5221 MD, MA-Fungi 26357; íbidem, on coniferous wood, 7396 IS, BIO-Fungi 5633 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].

\*LEÓN (Le): Puebla de Lillo, Monte Eyarga, 30TUN0965, 1400m, en *Fagus sylvatica*, 21-X-1992, 5868 I.Melo, LISU.

\*MENORCA (Mn): Ciutadella, La Vall, 31TEE8033, {20m}, en *Olea europea*, 17-XI-1990, 5835 MD, {MA-Fungi 38699!} [Citado como *Tomentella bresadolae* en Tellería, Melo & Dueñas, 1997].

VIZCAYA (Bi): bajada de Urkiola a Ochandiano, 30TWN2870, {600m}, en *Larix* sp., 09-X-1983, 414 IS, MA-Fungi 7155 [Citado como *Tomentella bresadolae* en Tellería, 1990]. Koltixa, 30TVN7983, 630m, en *Quercus robur*, 10-X-1983, 494 IS, BIO-Fungi 3152 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].

\*ZAMORA (Za): Puente de Sanabria, 29TPG9561, 1000m, en *Quercus pyrenaica*, 19-X-1999, 7888 I.Melo, LISU.

PRT. ALGARVE (Ag): Algarve, Monchique, entre Caldas de Monchique e Nave, 29SNB3827, 290m, en *Quercus suber*, 24-I-1990, 4631 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000]. \*S. Brás de Alportel, Alportel EN 2, km 713, 29SNB9418, 350m, en *Quercus suber*, 23-I-1990, 4571 I.Melo, LISU.

BEIRA ALTA (BA): Oliveira de Frades, Arca, Gandra, 29TNE6795, {750m}, en *Quercus robur*, 05-XI-1996, 7017 I.Melo, LISU; ídem, 7018 I.Melo, LISU; ídem, 7019 I.Melo, LISU; ídem, 7027 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:97. 2000].

**2191. *Tomentella bryophila* (Pers.) M.J.Larsen**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Juniperus communis*, 31-X-1987, 4113 IS, BIO-Fungi 934!; ídem, 4148 IS, BIO-Fungi 909!; íbidem, en *Quercus rotundifolia*, 4134 IS, BIO-Fungi 918!. Laguardia, en-



- tre Laguardia y Oyón, 30TWN3709, 500m, en *Vitis vinifera*, 7-XII-1987, 4401 IS, BIO-Fungi 856! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000]. Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Quercus rotundifolia*, 31-X-1987, 8989 IS, BIO-Fungi 8602. Maestu, entre Maestu y Corres, El Ayedo, 30TWN4629, 850m, en *Quercus rotundifolia*, 6-XII-1987, 4242 ISbis, BIO-Fungi 2524. \*Zuya, Guillerna, 30TWN1155, 600m, en *Quercus* sp., 19-IX-1987, 2635VM.
- ASTURIAS (O): Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, {100m}, en madera, 8-X-1986, 7741 Tell., MA-Fungi 19014!. Reserva Biológica de Muniellos, 29TPH8868, 700m, {Tablizas}, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1171 MD, MA-Fungi 14638!; ídem, 3641 Tell., MA-Fungi 14640! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:147. 1988].
- BARCELONA (B): Collsacreu, en *Quercus suber*, 30-X-1974 [BERTAULT,R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982]. Cabrils, 31TDF4797, {250m}, en *Quercus suber*, 31-X-1979, 162/79 Tell., MA-Fungi 5687! [TELLERÍA,M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 8:68. 1984]. Alzinar de Can Caralleu, 300m, en fulles de *Quercus ilex*, 1-II-1996 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barc.*, 45:88. 1998].
- \*BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7230 I.Melo, LISU; ídem, 9093 IS, BIO-Fungi 8653; ídem, 9095 IS, BIO-Fungi 8654; ídem, 9096 IS, BIO-Fungi 8655; ídem, 9098 IS, BIO-Fungi 8657; íbidem, en tallos de *Cytisus*, 7213 I.Melo, LISU.
- CÁCERES (Cc): Parque Natural de Monfragüe, umbria castillo de Monfragüe, 29SQE4716, {350m}, en madera de caducifolio, 25-X-1986, HAH 9876; íbidem, en *Quercus suber*, HAH 10621; ídem, HAH 11594 [BLANCO BUENO,M.N., *Societat Catalana de Micologia (Ed.) Edicions Especials*, 4:142. 1991].
- CANTABRIA (S): Hermandad de Campoo de Suso, La Lomba, hacia el Pico Tres Mares, 30TUN9364, {1050m}, en *Fagus sylvatica*, 17-XI-1982, 443 MD, MA-Fungi 14635!. Los Tojos, de Barcena Mayor al cruce de los tojos, junto al río Argoza Labor, 30TVN0179, 570m, en *Fagus sylvatica*, 9-X-1986, 7768 Tell., MA-Fungi 18970!. Los Tojos, Saja, hacia el Puerto de Palombera, 30TUN9574, {500m}, en *Fagus sylvatica*, 9-X-1986, 7821 Tell., MA-Fungi 18930! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:147. 1988].
- CIUDAD REAL (CR): sierra del Chorito, de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los Montes, 30SUJ7666, {750m}, en *Quercus suber*, 12-V-1988, 4677 MD, MA-Fungi 22463! [DUEÑAS,M., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 15:174. 1991]; ídem, 4677 MD, MA-Fungi 22469 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- \*CÓRDOBA (Co): Parque Natural de las Sierras Subéticas, Cabra, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 23-XI-1989, GDAC 35072! [Citado como *Tomentella nitellina* en Gómez, Ortega & Moreno, 1995].
- GRANADA (Gr): Alhama de Granada, 30SVF0991, {1100m}, en *Quercus rotundifolia*, 12-XII-1980, GDAC 12206, ex dupla MA-Fungi 3791 [Citado como *Tomentella bresadolae* en Ortega, Galán & Tellería, 1982] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000]. La Alcaicería, cortijos de Valparaiso,

- 30SVG6308, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 12-I-1990, GDAC 34262! [ORTEGA, A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:61. 2001]. \*Güerar Sierra, Hotel Santa Cruz, 30SVG6308, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 22-XI-1989, GDAC 30911! [Citado como *Tomentella atramentaria* Rostr. en Ortega, 2001].
- HUESCA (Hu): Bosque de Oza, 30TXN8941, 1160m, en *Abies alba*, 10-XI-1977, 757/77 Tell., MA-Fungi 3681!. Puente la Reina de Jaca, 30TXN91, 570m, 8-XI-1977 [HJORTSTAM, K., TELLERÍA, M.T., RYVARDEN, L. & CALONGE, F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981]. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Bielsa, ermita de Nuestra Señora de Pineta, 31TBH6130, 1300m, en *Fagus sylvatica*, 17-X-1989, 5277 MD, MA-Fungi 26404 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- JAÉN (J): Los Pitillos, embalse de Quiebrajano, 30SVG3469, {750m}, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 27-XI-1990, GDAC 35566. Sierra de Cazorla, Torre del Vinagre, 30SWG0597, {1050m}, en restos de planifolios, 12-XI-1990, GDAC 35496 [ORTEGA, A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].
- \*LA RIOJA (Lo): Villoslada de Cameros, Montenegro de Cameros, 30TWN2561, 1060m, en rama podrida de *Fagus sylvatica*, 15-X-1997, 7277 I.Melo, LISU; ídem, 7281 I.Melo, LISU; ídem, 7291 I.Melo, LISU; ídem, 9128 IS, BIO-Fungi 8685.
- LEÓN (Le): ctra. nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 29TPH7822, 630m, en *Castanea sativa*, 12-XII-1984, 3280 MD, MA-Fungi 14634!; ídem, 3283 MD, MA-Fungi 14639!; ídem, 6701 Tell., MA-Fungi 14637; ídem, 6702 Tell., MA-Fungi 14641!. Fabero, cerca de San Pedro de Paradela, 29TPH9544, 900m, en *Erica arborea*, 12-XII-1984, 3369 MD, MA-Fungi 14687! [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:147. 1988]. Posada de Valdeón, ctra. al collado de Panderrueda km 8, 30TUN4076, 1120m, en *Fagus sylvatica*, 20-X-1992, 5774 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- LUGO (Lu): Becerreá, Vilachá, carretera de Becerreá a Navia de Suarna, km 12, 29TPH5750, 400m, en *Fagus sylvatica*, 04-X-1994, 6246 I.Melo, LISU; ídem, en *Pinus sylvestris*, 6253 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- MADRID (M): Miraflores de la Sierra, 30TVL3518, {1200m}, en *Quercus pyrenai-ca*, 23-XI-1979, MA-Fungi 1144 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- MÁLAGA (Ma): Montes de Málaga, Venta de Garvey, 30SVF7975, {500m}, en *Quercus suber*, 3-XII-1988, GDAC 35592 [ORTEGA, A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].
- MALLORCA (Ml): Bounava, proximidades, ctra. 710, km 39, 31SDE8005, 730m, en *Quercus ilex*, 28-III-1984, 5265 Tell., MA-Fungi 8504! [TELLERÍA, M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 42(1):57. 1985].
- NAVARRA (Na): Lecumberri, a 3 km en dirección a Ururzum, 30TWN9062, 590m, en *Quercus* sp., 11-XI-1977, 838/77 Tell., MA-Fungi 3373!. Proximidades de Zabaleta, 30TXN2133, 460m, 8-XI-1977, 449/77 Tell., {MA-Fungi 3713!} [HJORTSTAM, K., TELLERÍA, M.T., RYVARDEN, L. & CALONGE, F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981]. Imoz, Zarranz, 30TWN9755, 700m, en *Quercus* sp., 12-X-

- 1990, 7603 IS, BIO-Fungi 216 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- \*ORENSE (Or): Cambela, 29TPG5280, 900m, en *Castanea sativa*, 20-X-1999, 7929 I.Melo, LISU. Entre Viana del Bolo e Stº Agustín, 29TPG6069, 1000m, en *Quercus pyrenaica*, 20-X-1999, 7959 I.Melo, LISU.
- PALENCIA (P): De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, alrededores de Cervera, 30TUN7747, {1100m}, en *Quercus pyrenaica*, 20-XI-1984, 6450 Tell., MA-Fungi 14688!; ídem, 6452 Tell., MA-Fungi 14633!; ídem, 6462 Tell., MA-Fungi 14636! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:147-148. 1988].
- SORIA (So): Puerto de Piqueras, 30TWM3855, {1700m}, en madera de *Fagus sylvatica*, 6-X-1976 [TELLERÍA,M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:385. 1980]; íbidem, 30TWM3956, 7-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].
- TARRAGONA (T): Ascó, Les Dovies, 31TBF95, 100m, en *Pinus halepensis*, 31-X-1994 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998]. Barranc de Fondo, 31TBF6710, 600m, en tronco podrido de *Pinus nigra*, 16-X-2001, 8236 I.Melo, LISU. \*Barranc del Retoule, 31TBF6914, 850m, en *Quercus ilex*, 16-X-2001, 8189a I.Melo, LISU.
- TOLEDO (To): ctra. comarcal 508, entre Fresnedilla y El Real de San Vicente {Carretera comarcal 503}, 30TUK5746, en *Castanea sativa*, 29-V-1988, 4733 MD, MA-Fungi 22510!. De Navahermosa a Navas de Estena, risco de las Paradas, 30SUJ7184, en *Quercus pyrenaica*, 12-V-1988, 4643 MD, MA-Fungi 23528!. La Iglesuela, 30TUK5256, {520m}, en *Juniperus* sp., 21-II-1988, 4119 MD, MA-Fungi 23007! [DUEÑAS,M., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 15:174. 1991].
- VIZCAYA (Bi): Somorrostro, Monte Montano, 30TVN9298, 200m, en *Quercus robur*, 03-XI-1983, 279 IS, BIO-Fungi 8412 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- \*ZAMORA (Za): Puente de Sanabria, 29TPG9561, 1000m, en *Quercus pyrenaica*, 19-X-1999, 7890 I.Melo, LISU.
- PRT. ALGARVE (Ag): S. Bras de Alportel, EN 2, Km 713 {a 9 Km de S. Brás de Alportel}, 29SNB9418, en *Quercus suber*, 23-I-1990, 4564 I.Melo, LISU; ídem, 4566 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000].
- BAIXO ALENTEJO (BAI): Barrancos, Santo Aleixo da Restauração, 29SPC6115, 235m, on unidentified wood, 12-XII-1994, 6457 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:98. 2000]. \*Grândola, Herdade da Ribeira Abaixo, 29SNC3717, 180m, en *Quercus suber*, 26-V-1993, 5996 I.Melo, LISU; ídem, 5998 I.Melo, LISU.
- ESTREMADURA (E): Cintra, {Sintra, 29SMC6694, 200m}, en *Quercus suber* [Como *Hypochnus viridescens* Bres. & Torr.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:86. 1913]. \*Porto de Mós, Cortinas, próximo de um moinho, 29SND1784, 200m, en *Quercus faginea*, 8-XI-2000, 8098 I.Melo, LISU.

\*RIBATEJO (R): Ferreira do Zêzere, Avecasta, 29SND5299, 600m, en troncos cortados de *Olea europaea*, 25-XI-1999, 7999 I.Melo, LISU.

**2192. *Tomentella cinerascens* (P.Karst.) Höhn. & Litsch.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. \*ÁLAVA (Vi): Ayala, subida del Babio, 30TVN9666, 450m, en *Quercus faginea*, 5-XI-1988, 4595 IS, BIO-Fungi 2470.

HUESCA (Hu): Parque Nacional de Ordesa, 30TYN4126, 1320m, 9-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].

\*LA RIOJA (Lo): Villoslada de Cameros, Montenegro de Cameros, 30TWN2561, 1060m, en soca de *Fagus sylvatica*, 15-X-1997, 7295 I.Melo, LISU.

\*LEÓN (Le): Posada de Valdeón, ctra. al collado de Panderrueda km 8, 30TUN4076, 1120m, en *Fagus sylvatica*, 20-X-1992, 5777 I.Melo, LISU.

\*SALAMANCA (Sa): Puentes del Alagón, cruzamiento da estrada Valero-Miranda, 30TTK5087, 525m, en *Quercus suber*, 26-IX-1991, 5582 I.Melo, LISU.

\*VIZCAYA (Bi): Somorrostro, 30TVN9199, 75m, en *Arbutus unedo*, 13-IX-1983, 278 IS, BIO-Fungi 5693! [Citado como *Tomentella atramentaria* Rostr. en Salcedo, 1994].

\*PRT. ALGARVE (Ag): S. Brás de Alportel, 29SNB9418, 350m, en tallos vivos de *Ulex* sp., 23-I-1990, 4534 I.Melo, LISU. S. Brás de Alportel, Alportel, EN 2, km 713, 29SNB9418, 200m, en *Quercus suber*, 23-I-1990, 4595 I.Melo, LISU.

BEIRA LITORAL (BL): Leiria, Mata da Curvachia, 29SND2096, 110m, en *Quercus faginea*, 9-XI-2000, 8182 I.Melo, LISU.

**2193. *Tomentella cinereoumbrina* (Bres.) Stalpers**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. Sin localidad [Como *Tomentellastrum cinereoumbrinum* (Bres.) M.J.Larsen] [LARSEN,M.J., *Nova Hedwigia*, 35(1):9. 1981].

ÁLAVA (Vi): #Berberana, Orduña, Monte Santiago, 30TVN9955, 900m, en *Fagus sylvatica*, 13-XI-1986, 2448 IS, BIO-Fungi 386! [Se trata de *Pseudotomentella tristis* (P.Karst.) M.J.Larsen, ver Melo et al. 2002]. #Maestu, entre Maestu y Corres, El Ayedo, 30TWN4629, 850m, en *Quercus rotundifolia*, 6-XII-1987, 4263 IS, BIO-Fungi 2101! [Se trata de *Tomentella fuscocinerea* (Pers.) Donk, ver Melo et al. (2000)]; ibidem, en *Thymus* sp., 4232 ISbis, BIO 843! [Se trata de *Tomentella fuscocinerea* (Pers.) Donk, ver Melo et al. (2000)] [Como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček] [TELLERÍA,M.T. (ED.), *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica*, 6:134. 1993]. \*Zuya, Altube, Barranco de Katxamoiano, 30TWN1062, 500m, en restos vegetales, 16-XI-1986, 2696 IS, BIO-Fungi 385 [cita Salcedo,I. (1989:301, inéd.), como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček].

- ÁVILA (Av): Piedralaves, 30TUK5665, 630m, on burnt wood of *Pinus pinea*, 12-XII-1983, 4789bis Tell., MA-Fungi 7351 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:95. 2000].
- #CUENCA (Cu): Illana, Sierra Altomira, 30TWK1148, en *Rosmarinus officinalis*, 28-IV-1988, 4375 MD, MA-Fungi 21326! [Se trata de *Tomentella fuscocinerea* (Pers.) Donk, ver Melo et al. (2000)] [Como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček] [DUEÑAS, M., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 47(1):209. 1990].
- LÉRIDA (L): Carretera de Sorpe al puerto de la Bonaigua, 31TCH32, 1550m, en *Abies alba*, 4-VI-1984, 6125 Tell., MA-Fungi 14484 [Como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček] [TELLERÍA, M.T. & DUEÑAS, M., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 43(1):6. 1986].
- \*MADRID (M): Madrid, Ciudad Universitaria, 30TVK37, en *Pinus halepensis*, 30-XII-1978, JM-GM 5584 [cita Manjón, J.L. (1983, inéd.), como *Tomentellastrum cinereoumbrinum* (Bres.) M.J.Larsen].
- MENORCA (Mn): Ciutadella, La Vall, 31TEE8833, 20m, en *Pinus halepensis*, 17-XI-1990, 5213 I.Melo, LISU; idem, 5214 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:95. 2000].
- PRT. ESTREMADURA (E): Cintra, {Sintra, 29SMC6694, 200m}, sur le sol, aux environs d'une souche [Como *Hypochnus crustaceus* (Schum.) P.Karst.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913]. \*Alcobaça, Pataias, 29SMD9890, 70m, en *Pinus pinaster*, 7-XI-2000, 8018 I.Melo, LISU.
- \*TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Bragança, Rabal, 29TPG8738, 600m, en *Quercus rotundifolia*, 21-X-1999, 7971 I.Melo, LISU.

**2194. *Tomentella coerulea* (Bres.) Höhn. & Litsch.**  
[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ALICANTE (A): Font Roja, 1000m, en *Pinus halepensis*, 24-IV-1978, 271/78 [Como *Tomentella jaapii* (Bres.) Bourdot & Galzin] [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 41(1-4):53. 1983].
- \*CÁCERES (Cc): puerto de San Vicente, proximidades {ctra. de San Vicente a Alía}, 30SUJ1270, 600m, en *Byssomerulius corium* creciendo en *Quercus rotundifolia*, 19-II-1977, 76 Tell., MA-Fungi 3495! [Citado como *Tomentella mycophila*, en Tellería & Calonge, 1979].
- LUGO (Lu): Becerreá, Vilachá, 29TPH5649, 460m, en *Quercus pyrenaica*, 4-X-1994, LOU 9093 [LÓPEZ-PRADA, M.I. & CASTRO, M.L., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 59(1):137. 2001].
- \*MENORCA (Mn): Ciutadella, La Vall, 31TEE8833, 20m, en rama podrida de *Quercus ilex*, 17-XI-1990, 5238 I.Melo, LISU.
- MURCIA (Mu): Sierra de Espuña, 30SXG2892, {950m}, en *Pinus halepensis*, 14-IV-1978, 265/78 [Como *Tomentella jaapii* (Bres.) Bourdot & Galzin] [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 41(1-4):53. 1983].
- \*TARRAGONA (T): Parque Natural les Ports, Font de Teix, Barranco de Fou, 31TBF6813, 625m, en *Pinus nigra*, 16-X-2001, 9687 IS, BIO-Fungi 9332.

\*VIZCAYA (Bi): Otxandiano, Urkiola, 30TWN2870, 600m, en *Chamaecyparis lawsoniana*, 09-X-1983, 437 IS, BIO-Fungi 3147.

\*PRT. ALGARVE (Ag): Monchique, entre Caldas de Monchique e Nave, 29SNB3827, 290m, en *Quercus suber*, 24-I-1990, 4620 I.Melo, LISU. S. Brás de Alportel, EN 2, Km 713, 29SNB9418, 350m, en *Quercus suber*, 23-I-1990, 4582 I.Melo, LISU.

TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Valpaços, Possacos, 29TPG4308, 360m, en ramos muertos de *Pinus pinaster*, 29-I-1991, 5399 I.Melo, LISU.

**2195. *Tomentella crinalis* (Fr.) M.J.Larsen**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Zuya, Guillerna, 30TWN1155, 600m, en *Salix* sp., 27-I-1990, 4992 IS, BIO-Fungi 6836 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:79. 1998]. \*Aramayona, Olaeta, 30TWN2966, 600m, en *Pinus sylvestris*, 12-X-1994, 8469 IS, BIO-Fungi 6666. \*Zuya, Vitoriano, 30TWN1354, 650m, en *Quercus robur*, 9-II-1985, 994 IS, BIO-Fungi 3156.

ALBACETE (Ab): Los Molinicos, 30SWH6656, {850m}, en *Pinus halepensis*, 18-IV-1978 [MALENÇON,G. & LLIMONA,X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 41(1-4):52. 1983].

BARCELONA (B): Els Bufadors de Bahí pro de Sant Quirze de Besera, en ramas secas de *Fagus sylvatica*, X-1924 [Como *Caldesiella crinalis* (Fr.) Sacc.] [CODINA, & FONT QUER, P., 3:157. 1931].

LEÓN (Le): Puebla de Lillo, beech vood Illarga, 30TUN0965, 1300m, en *Fagus sylvatica*, 21-X-1992, 6070 IS, BIO-Fungi 4179 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:79. 1998].

MALLORCA (Mll): Formentor, hacia el cabo de Formentor, detrás del Hotel Formentor, 31SEE1221, 110m, en *Rosmarinus officinalis*, 11-II-1987, 7994 Tell., MA-Fungi 24500 [TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 53(1-2):250. 1991].

TARRAGONA (T): Sénia, Fageda del Retaule, 31TBF71, 1000m, en *Fagus sylvatica*, 29-X-1996 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998].

**2196. *Tomentella ellisii* (Sacc.) Jülich & Stalpers**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ASTURIAS (O): de Ventanueva al Puerto de Rañadoiro, 29TPH9467, en *Fagus sylvatica*, 22-XI-1981, 41 MD, MA-Fungi 14632 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

\*SORIA (So): Navaleno, Pinar del Amogable, 30TWN0063, {1100m}, en *Pinus sylvestris*, 24-X-1981, JM-GM 5586 [cita Manjón,J.L. (1983, inéd.), como *Tomentella ochracea* (Sacc.) M.J.Larsen].

VIZCAYA (Bi): Otxandiano, Urkiola, 30TWN2875, 600m, en *Pseudotsuga* sp., 09-X-1983, 410 IS, BIO-Fungi 3118 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):290. 2003].

**2197. *Tomentella ferruginea* (Pers.:Fr.) Pat.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Puerto de Altube, 30TWN0772, 450m, en *Fagus sylvatica*, 12-XI-1977, 912 Tell., {MA-Fungi 2208} [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].

\*ASTURIAS (O): Covadonga, alrededores, 30TUN3398, en *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 501 MD, MA-Fungi 14668! [Citado como *Tomentella rubiginosa* (Bres.) Maire, en Dueñas & Tellería, 1985].

BARCELONA (B): Montserrat, 31TDG0118, {370m}, 25-X-1932 [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):64. 1934]; ibidem, 23-X-1935. Montseny, pendientes, por encima de Campins, 31TCH31, {1700m}, 25-X-1935 [MAUBLANC,M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:XXVI. 1936]. Montserrat, 31TDG0118, {370m}, en *Quercus ilex*, 1935 [MAIRE,R., *Publ. Inst. Bot. Barcelona*, 3(4):29. 1937]. Vilalba-sa-Serra, en *Quercus suber*, 6-XI-1969 [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax. Barcinon.*, 8:27. 1971].

\*BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7238 I.Melo, LISU.

CÁCERES (Cc): Parque Natural de Monfragüe, umbria castillo de Monfragüe, 29SQE5313, {350m}, en *Quercus faginea*, 24-X-1986, HAH 9877 [BLANCO BUENO,M.N., *Anales Inst. Bot. Cavanilles*, 4:143. 1991].

GERONA (Ge): Parque Natural del Albera, next to Castillo de Requesens, 30TDG9599, 460m, on *Quercus rotundifolia*, 07-XI-1995, 6654 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:79. 1998].

LÉRIDA (L): Sant Guim, 31TCG6812, {750m}, 27-X-1932 [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):64. 1934].

\*MENORCA (Mn): Mercadal, Binifamis, 31SFE0128, 60m, en *Quercus ilex*, 15-XI-1990, 5700 MD! [Citado como *Tomentella rubiginosa* (Bres.) Maire, en Tellería et al., 1997].

PRT. \*BAIXO ALENTEJO (BAI): Melides, Boa Vista, 29SNC2720, 196m, en tronco podrido de *Quercus suber*, 5-V-1993, 5953 I.Melo, LISU.

BEIRA BAIXA (BB): Covilhã, 29TPE2760, {650m}, sur vieux morceau d'étoffe [Como *Hypochnus ferrugineus* (Pers.) Fr.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].

ESTREMADURA (E): Cintra, {Sintra, 29SMC6694, 200m}, en liège [Como *Hypochnus fulvo-cinctus* Bres.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].

\*Porto de Mós, Alvados, Castelejo, 29SND1977, 270m, en *Quercus faginea*, 8-XI-2000, 8079 I.Melo, LISU.

**2198. *Tomentella fibrosa* (Berk. & M.A.Curtis) Køljalg**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Quercus rotundifolia*, 31-X-1987, 4135 IS, {BIO-Fungi 939}. Oyón, Labraza, bosque de Dueñas, 30TWN4812, 600m, en *Pinus halepensis*, 7-XII-1987, 4418 IS, {BIO-Fungi 865}. Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Pinus sylvestris*,

- 14-XII-1985, 1627 IS, {BIO-Fungi 605}; ibidem, 15-XI-1986, 2592 IS, BIO-Fungi 780!. Zuya, Altube, Barranco de Katxamoiano, 30TWN1062, 500m, en *Quercus* sp., 12-VII-1986, 2216 IS, {BIO-Fungi 604} [Como *Tomentellina fibrosa* (Berk. & M.A. Curtis) M.J.Larsen] [TELLERÍA, M.T. (ED.), *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica*, 6:135. 1993]. Zuya, Zárata, 30TWN1657, 700m, en *Quercus pyrenaica*, 19-IX-1992, 5723 IS, BIO-Fungi 7366 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:80. 1998]. Valdegovia, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Juniperus communis*, 20-XI-1993, 6999 IS, BIO-Fungi 3281.
- ASTURIAS (O): Puerto Ventana, 29TQH4872, {1600m}, en *Fagus sylvatica*, 21-XI-1981, 356 Tell., MA-Fungi 14628! [Como *Tomentellina fibrosa* (Berk. & M.A. Curtis) M.J.Larsen] [DUEÑAS, M., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 11(1):129. 1986].
- BARCELONA (B): Tous, Sentfores, 31TCG70, 450m, en escorça de *Quercus ilex*, 12-X-1995 [LLIMONA, X., BLANCO, M.N., DUEÑAS, M., GORRIS, M., GRÀCIA, E., HOYO, P., LLISTOSELLA, J., MARTÍ, J., MARTÍN, M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC, M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998].
- LÉRIDA (L): Carretera de Sorpe al puerto de la Bonaigua, 31TCH32, 1550m, en *Abies* sp., 4-VI-1984, 6082 Tell., MA-Fungi 14498 [Como *Tomentellina fibrosa* (Berk. & M.A. Curtis) M.J.Larsen] [TELLERÍA, M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 43(1):148. 1986].
- MALLORCA (Ml): Formentor, hacia el cabo de Formentor, detrás del Hotel Formentor, 31SEE1221, 110m, en *Pinus halepensis*, 11-II-1987, 7997 Tell., MA-Fungi 24502 [Como *Tomentellina fibrosa* (Berk. & M.A. Curtis) M.J.Larsen] [TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 53(1-2):250. 1991].
- MENORCA (Mn): Mahón, S'Albufera, 31SFE0823, 120m, on *Rosmarinus officinalis*, 15-XI-1990, 5118 I.Melo, LISU. Mercadal, sand dunes of Son Saura, 31TEE9932, {10m}, on *Pistacia lentiscus*, 15-XI-1990, 5710 MD. Mercadal, Santa Eulalieta, 31SEE9725, 120m, on *Pinus halepensis*, 16-XI-1990, 5135 I.Melo, LISU [Como *Tomentellina fibrosa* (Berk. & M.A. Curtis) M.J.Larsen] [TELLERÍA, M.T., MELO, I. & DUEÑAS, M., *Mycotaxon*, 65:369. 1997].
- MURCIA (Mu): Carrascoy, 21-IV-1978. Sierra de Espuña, 30SXG2892, {950m}, en *Pinus halepensis*, 14-IV-1978; ibidem, 28-IV-1978; ibidem, en *Rosmarinus officinalis*, 14-IV-1978; ibidem, 28-IV-1978. Sierra de la Fuensanta, El Valle, 300m, en *Pinus halepensis*, 15-IV-1978 [Como *Tomentellina bombycina* (P.Karst.) Bourdot & Galzin] [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ. Murcia*, 41(1-4):59. 1983].
- TARRAGONA (T): Puerto de Tortosa, 31TCF11, {10m}, en *Pinus sylvestris*, 29-X-1974 [Como *Tomentella bombycina* (P.Karst.) J.Erikss.] [BERTAULT, R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982]. El Mèdol, 31TCF65, 35m, en *Pinus halepensis*, 22-I-1996 [LLIMONA, X., BLANCO, M.N., DUEÑAS, M., GORRIS, M., GRÀCIA, E., HOYO, P., LLISTOSELLA, J., MARTÍ, J., MARTÍN, M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC, M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998]. \*Barranc de Cervera, Refalgari, 31TBF6313, 1110m, en rama seca de *Juniperus oxycedrus*, 17-X-2001, 8272 I.Melo, LISU. \*Negrell, 31TBF6513, 1200m, en rama podrida de *Pinus sylvestris*, 17-X-2001, 8285 I.Melo, LISU.



TERUEL (Te): Javalambre, 30TXK8045, en *Acer* sp., 5-IV-1976, MA-Fungi 950 [Como *Kneiffiella bombycina* P.Karst.] [TELLERÍA,M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:374. 1980].

\*VIZCAYA (Bi): Ogella, Ispaster, 30TVP3602, 50m, en *Pinus radiata*, 6-III-1984, 748 IS, BIO-Fungi 3162.

\*PRT. RIBATEJO (R): Ferreira do Zêzere, Pereiro, 29SND5499, 350m, en *Quercus suber*, 11-IX-1997, 7200 I.Melo, LISU.

**2199. *Tomentella fuscella* (Sacc.) S.Lundell**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ALICANTE (A): Sierra de Aitana, 30SYH38, {1400m}, en *Quercus ilex*, 25-IV-1978 [MALENÇON,G. & LLIMONA,X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 41(1-4):52. 1983].

BARCELONA (B): Coll d'Olzinelles, en *Quercus suber*, 31-X-1974 [BERTAULT,R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982].

MURCIA (Mu): El Carche, 31SXH6050, {600m}, en *Pinus halepensis*, 24-IV-1978 [MALENÇON,G. & LLIMONA,X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 41(1-4):52. 1983].

**2200. *Tomentella fuscocinerea* (Pers.) Donk**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Juniperus communis*, 31-X-1987, 4148 ISbis, BIO 926!; ibidem, en *Juniperus* sp., 4114 IS, BIO-Fungi 3387. Laguardia, entre Laguardia y Oyón, 30TWN3709, 500m, en *Rosmarinus officinalis*, 7-XII-1987, 4380 IS, BIO 2125!. Maestu, entre Maestu y Corres, El Ayedo, 30TWN4629, 850m, en *Quercus rotundifolia*, 6-XII-1987, 4263 IS, BIO-Fungi 2101! [Citado como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček, en Tellería (ed.), 1993]; ibidem, en *Thymus* sp., 4232 ISbis, BIO-fungi 843! [Citado como *Tomentellastrum caesiocinereum* Svrček, en Tellería (ed.), 1993] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:95. 2000]. Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Juniperus communis*, 31-X-1987, 4113 ISbis, BIO-Fungi 935 [cita Salcedo,I. (1989, inéd.), como *Tomentellastrum fuscocinereum* (Pers.:Fr.) Svrček].

BARCELONA (B): Vallvidrera, 31TBF84, 450m, en *Pinus halepensis*, 2-XII-1995 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barc.*, 45:88. 1998].

#CÁCERES (Cc): puerto de San Vicente, proximidades, 30SUJ1270, {600m}, en *Byssomerulius corium* creciendo en *Quercus rotundifolia*, 19-II-1977, 76 Tell., {MA-Fungi 3495!} [Se trata de *Tomentella coerulea* (Bres.) Höhn. & Litsch.] [Como *Tomentella mycophila* (Bourd. & Galzin) Svrček] [TELLERÍA,M.T. & CALONGE,F.D., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 4:33. 1979].

\*CUENCA (Cu): Illana, Sierra Altomira, 30TWK1148, en *Rosmarinus officinalis*, 28-IV-1988, 4375 MD, MA-Fungi 21326! [Citado como *Tomentellastrum cae-*

- siocinereum* Svrček, en Dueñas, 1990] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:95. 2000].
- GRANADA (Gr): Alhama de Granada, {30SVF0991, 1100m}, 19-I-1982, MA-Fungi 3805! [Como *Tomentellastrum alutaceo-umbrinum* (Bres.) M.J.Larsen] [TELLERÍA,M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 42(1):57. 1985].
- GUADALAJARA (Gu): Monte de la Alcarria, de Horche a Yebes, 30TVK9188, 550m, en *Thymus* sp., 01-XI-1987, 3827 MD, MA-Fungi 21287. Sigüenza, 30TWL3047, {1000m}, en *Thymus* sp., 05-X-1987, MA-Fungi 24519 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:95. 2000].
- LÉRIDA (L): Alfés: Pineda, 240m, en *Pinus halepensis*, 25-X-1994 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998].
- MENORCA (Mn): Mahón, S'Albufera, 31SFE0823, {10m}, on *Quercus ilex*, 15-XI-1990, 5108 I.Melo, LISU. Mercadal, Binifamis, 31SFE0128, 60m, 15-XI-1990, 5075 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:96. 2000].
- TARRAGONA (T): Gandesa: Coll del Moro, 31TBF84, 460m, en *Pinus halepensis*, 11-XI-1994 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998]. \*Negrell, 31TBF6513, 1200m, en rama seca de *Juniperus oxycedrus*, 17-X-2001, 8291 I.Melo, LISU.
- VIZCAYA (Bi): Txatxarramendi, 30TWP2505, 60m, mosses, 09-III-1986, 1913 IS, BIO-Fungi 7947 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:96. 2000].
- PRT. \*ALGARVE (Ag): Loulé, Besteiros, 29SNB8722, 180m, en rama podrida de *Quercus suber*, 25-I-1990, 4721 I.Melo, LISU.
- \*BEIRA LITORAL (BL): Leiria, Mata da Curvachia, 29SND2096, 110m, en *Quercus faginea*, 9-XI-2000, 8160 I.Melo, LISU.
- RIBATEJO (R): Ferreira do Zêzere {Pereiro, 350m}, 29SND5499, en *Crataegus monogyna*, 11-IX-1997, 7195 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:95. 2000].

## 2201. *Tomentella fuscoferruginosa* (Bres.) Litsch.

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ASTURIAS (O): Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, {180m}, en madera, 8-X-1986, 7737 Tell., MA-Fungi 19000 [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:148. 1988].

## 2202. *Tomentella galzinii* Bourdot

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. NAVARRA (Na): Proximidades de Zabaleta, 30TXN2133, 460m, 8-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].

SORIA (So): Puerto de Piqueras, 30TWM3956, 1450m, 7-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].

PRT. ALGARVE (Ag): S. Brás de Alportel, EN 2, Km 713, 29SNB9418, en *Quercus suber*, 23-I-1990, 4583 I.Melo, LISU. S. Brás do Alportel, Alportel, 29SNB9616, {250m}, en *Erica* sp., 23-I-1990, 4535 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:80. 1998].

\*RIBATEJO (R): Chamusca, Chouto, Gorjãozinho, 29SND6341, 150m, en ritidoma podrido de *Quercus suber*, 28-XI-1990, 5277 I.Melo, LISU.

**2203. *Tomentella griseoumbrina* Litsch.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ALBACETE (Ab): nacimiento del río Mundo, 30SWH4957, {1100m}, en *Pinus clusiana*, 1-X-1979, MA-Fungi 1096; ídem, MA-Fungi 1105; ídem, MA-Fungi 1110 [TELLERÍA,M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 42(1):57. 1985].

\*PRT. ESTREMADURA (E): Porto de Mós, Portela da Ribeira de Cima, 29SND1583, 250m, en *Quercus faginea*, 5-XII-1988, 3783 I.Melo, LISU.

**?2204. *Tomentella hoechnelii* Skovst.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. TARRAGONA (T): Puerto de Tortosa, 31TCF11, {10m}, en *Pinus sylvestris*, 29-X-1974 [BERTAULT,R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982].

**2205. *Tomentella lapida* (Pers.) Stalpers**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. \*ÁLAVA (Vi): Urcabustaiz, Izarra, 30TWN0756, 650m, en restos vegetales, 16-XI-1986, 2647 IS, BIO-Fungi 789 [cita Salcedo,I. (1989, inéd.), como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen].

ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, 29TPH8869, {700m}, en *Quercus robur*, 15-VI-1983, 752 MD, MA-Fungi 15464 [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:150. 1988].

BURGOS (Bu): Villanueva de los Montes, 30TVN7033, 650m, en *Pinus pinaster*, 28-XI-1992, LEB 1330 [SALCEDO,I., ANDRÉS,J., TERRÓN,A. & LLAMAS,B., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 56(1):126. 1998].

CÁCERES (Cc): sierra de Bernabé, 30TTK5842, en *Castanea sativa*, 11-XI-1987, HAH 10849 [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [BLANCO BUENO,M.N., *Societat Catalana de Micologia (Ed.) Edicions Especials*, 4:145. 1991].

HUESCA (Hu): Bosque de Oza, 30TXN8941, 1160m, 10-XI-1977 [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].

#JAÉN (J): Sierra Morena, Caretera del Centenillo a Selladores, 30SVH3045, en

- Quercus ilex* subsp. *ballota*, 21-XI-1987, GDAC 30162! [Se trata de *Tomentella stuposa* (Link) Stalpers, ver Melo et al.2000] [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].
- #LEÓN (Le): Carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 29TPH7822, 630m, en *Castanea sativa*, 12-XII-1984, 3281 MD, MA-Fungi 15465! [Se trata de *Tomentella neobourdotii* M.J.Larsen, ver Melo et al. (2000).] [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:150. 1988].
- #PALENCIA (P): De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, alrededores de Cervera, 30TUN7747, en *Quercus pyrenaica*, 20-XI-1984, 2272 MD, MA-Fungi 15466! [Se trata de *Tomentella ramosissima* (Berk. & M.A. Curtis) Wakef., ver Melo et al. 2000] [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:150. 1988].
- TARRAGONA (T): Valls, Coll de Lilla, 31TCF57, 600m, en *Pinus halepensis*, 7-XI-1995 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998]. \*Parque Natural les Ports, Hayedo del Retaule, 31TBF6915, 1050m, 16-X-2001, 9669 IS, BIO-Fungi 9312
- TOLEDO (To): Carretera comarcal 508, entre Fresnedilla y El Real de San Vicente {Carretera comarcal 503, 750m}, 30TUK5746, en *Castanea sativa* quemada, 29-V-1988, 4723 MD, MA-Fungi 22503 [Como *Tomentella violaceofusca* (Sacc.) M.J.Larsen] [DUEÑAS,M., *Bol.Soc. Micol.Madrid*, 15:174. 1991].

## 2206. *Tomentella lateritia* Pat.

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. \*BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7225 I.Melo, LISU; ídem, 7236 I.Melo, LISU; ibídem, en tronco muerto de *Quercus pyrenaica*, 7226 I.Melo, LISU.
- #CÁCERES (Cc): ctra. de San Vicente a Alía, 30SUJ1270, {600m}, en *Byssomerulius corium* creciendo en *Quercus rotundifolia*, 19-II-1977, MA-Fungi 3495! [Se trata de *Tomentella coerulea* (Bres.) Höhn. & Litsch.] [TELLERÍA,M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 42(1):57. 1985].
- CIUDAD REAL (CR): pinar de Luciana, 30SUJ8816, en *Amphinema byssoides*, 5-VI-1979, JM-GM 5059 [cita Manjón,J.L. (1983, inéd.)].
- HUESCA (Hu): Bosque de Oza, 30TXN8941, 1160m, 10-XI-1977 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].
- JAÉN (J): Sierra Morena, El Centenillo, 30SVH3045, {560m}, en *Cistus ladanifer*, 21-IV-1988, GDAC 30163! [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001]. \*La Iruela, Arroyo de Guadahornillos, 30SWH1100, 1180m, en *Pinus nigra*, 13-V-1990, 4941 I.Melo, LISU.
- \*TARRAGONA (T): Parque Natural les Ports, Hayedo del Retaule, 31TBF6915, 1050m, en *Fagus sylvatica*, 16-X-2001, 9671 IS, BIO-Fungi 9314.

PRT. Sin localidad, en *Pinus* [LARSEN, M.J., *Mycol. Mem.*, 4:87. 1974].

\*ALGARVE (Ag): Castro Marim, Praia Verde, 29SPB3416, 50m, en *Pinus pinea*, 25-I-1990, 4740 I.Melo, LISU. Faro, Monte Negro, 30SNA9099, 20m, en *Cistus salvifolius*, 23-I-1990, 4597 I.Melo, LISU.

ESTREMADURA (E): Almada, Herdade da Apostiça, 29SMC8565, {30m}, en *Pinus pinaster*, 11-XI-1991, 5634 I.Melo, LISU; ibídem, en *Ulex* sp., 5633 I.Melo, LISU. Almada, Mata Nacional dos Medos, 29SMC8273, {30m}, en *Ulex* sp., 11-XI-1991, 5617 I.Melo, LISU [MELO, I. & TELLERÍA, M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B, Sist.*, 17(1-4):145. 1997]. Almada, Herdade da Apostiça, 29SMC8565, 30m, en *Pinus pinaster*, 11-XI-1991, 5644 I.Melo, LISU.

## 2207. *Tomentella neobourdotii* M.J.Larsen

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Maestu, entre Maestu y Corres, El Ayedo, 30TWN4629, 850m, en *Quercus rotundifolia*, 6-XII-1987, 4242 IS, BIO-Fungi 2102. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Ulex* sp., 5-XII-1987, 4207 IS, BIO-Fungi 876. Zuya, Zarate, 30TWN1657, 700m, en *Quercus pyrenaica*, 19-IX-1992, 5711 IS, BIO-Fungi 7356 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000]. \*Bernedo, Soto del Molino, 30TWN3919, 680m, en *Clematis* sp., 16-XI-1996, 8956 IS, BIO-Fungi 8570. \*Zuya, zona baja de Altube, 30TWN0959, 450m, en *Fagus sylvatica*, 12-VII-1986, 2202 IS, BIO-Fungi 3125.

ALICANTE (A): Cerca de Fuente de la Higuera, 20-X-77 [Como *Tomentella bourdotii* Svrček] [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 34(1-4):80. 1980]. Sierra de Aitana, 30SYH38, {1400m}, en *Ulex parviflorus*, 25-IV-1978 [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 41(1-4):54. 1983].

ALMERÍA (Al): cerca de Fuente de la Higuera, 20-X-1977, {MA-Fungi 45824} [Como *Tomentella bourdotii* Svrček] [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 34(1-4):80. 1980].

ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas, 29TPH8868, {700m}, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1242 MD, MA-Fungi 15467 [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000].

BARCELONA (B): Cabrls, 31TDF4797, {250m}, en *Quercus suber*, 31-X-1979, 142 Tell., MA-Fungi 1032; ídem, 142/79 Tell., MA-Fungi 5672; ídem, 161/79 Tell., MA-Fungi 5681! [Se trata de *Tomentella ramosissima* (Berk. & M.A.Curtis) Wakef., ver Melo et al. 2000] [TELLERÍA, M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 8:68. 1984].

CÁCERES (Cc): carretera del puerto de Miravete a Deleitosa, en *Cistus ladanifer*, 20-II-1977, MA-Fungi 3492! [Como *Tomentella bourdotii* Svrček] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:383. 1980].

CUENCA (Cu): carretera nacional 301 con el cruce de San Clemente, en *Pinus* sp., 3-III-1979, JM-GM 5088 [cita Manjón, J.L. (1983, inéd.)].

\*GUIPÚZCOA (SS): Zumaia, Artadi, 30TWN6193, 70m, en *Arbutus unedo*, 22-I-1994, 8115 IS, BIO-Fungi 6347.

#HUESCA (Hu): Bosque de Oza, 30TXN8941, 1160m, en *Abies alba*, 10-XI-1977, 758/77 Tell., MA-Fungi 3703 [Se trata de *Tomentella ramosissima* (Berk. &

- M.A.Curtis) Wakef., ver Melo et al. 2000] [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RY-VARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].
- JAÉN (J): Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, La Iruela, camino de Fresnedilla a la poscifastoria, 30SWH1303, 960m, en *Arbutus unedo*, 13-V-1990, 5922 MD, MA-Fungi 27488; ibidem, en *Pinus pinaster*, 5627 MD, MA-Fungi 27492; ibidem, en *Quercus rotundifolia*, 10533 Tell., MA-Fungi 37421 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000].
- \*LA RIOJA (Lo): Villoslada de Cameros, Río Mayor, 30TWN2561, 1085m, en *F. Sylvatica*, 15-X-1997, 9142 IS, BIO-Fungi 8699.
- LEÓN (Le): ctra. nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 29TPH7822, 630m, en *Castanea sativa*, 12-XII-1984, 3281 MD, MA-Fungi 15465! [Citado como *Tomentella violaceofusca* en Dueñas & Tellería (1988)]. Posada de Valdeón, del Collado de Panderruedas a Posada de Valdeón, 30TUN4076, 1220m, en *Fagus sylvatica*, 20-X-1992, 5769 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000].
- LUGO (Lu): Cervantes, Castillo de Frades, río de Cereixedo, 29TPH6740, 740m, en *Quercus pyrenaica*, 05-X-1994, 6322 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000].
- MADRID (M): Miraflores de la Sierra, 30TVL3518, {1200m}, en *Quercus pyrenai-ca*, 23-XI-1979, MA-Fungi 1147! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000].
- MENORCA (Mn): Mercadal, sand dunes of Son Saura, 31TEE9932, {10m}, on *Pinus halepensis*, 15-XI-1990, 5711 MD, {MA-Fungi 38748!} [TELLERÍA,M.T., MELO,I. & DUEÑAS,M., *Mycotaxon*, 65:369. 1997].
- ORENSE (Or): Untes, 29TNG8688, {150m}, en *Quercus suber*, 26-XI-1982, 2135 Tell., MA-Fungi 6716! [TELLERÍA,M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 41(1):32. 1984]. \*Cambela, 29TPG5280, 900m, en tronco caído de *Castanea sativa*, 20-X-1999, 7934 I.Melo, LISU. \*entre Viana del Bolo e St. Agustín, 29TPG6069, 1000m, en ramo quemado de *Castanea sativa*, 20-X-1999, 7960 I.Melo, LISU.
- \*SORIA (So): Vinuesa, El Plantío, 30TWM1843, 1140m, en *Erica arborea*, 15-X-1997, 9170 IS, BIO-Fungi 8727.
- TARRAGONA (T): Tivissa, Ginestar, 31TCF04, 35m, en *Pinus halepensis*, 5-XII-1994 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta Bot.Barç.*, 45:88. 1998]. \*Barranc de Retaule (local 2), 31TBF6815, 1000m, en rama podrida de *Fagus sylvatica*, 16-X-2001, 8218 I.Melo, LISU.
- VALENCIA (V): Cerca de Pinet, en *Ulex parviflorus*, 1-XI-1969 [Como *Tomentella bourdotii* Svrček] [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax. Barcinon.*, 8:26. 1971].
- VIZCAYA (Bi): bajada de Urkiola a Ochandiano, 30TWN2870, {600m}, en *Pseudotsuga* sp., 09-X-1983, 430 IS, BIO-Fungi 8048 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000]. \*Urkiola, Ladera sur de Mugarra, 30TWN2774, 370m, en *Quercus ilex*, 07-X-1993, 8395 IS, BIO-Fungi 6592.

\*ZAMORA (Za): San Martín de Castañeda, margem do rio Tera, 29TPG9166, 990m, en *Quercus pyrenaica*, 19-X-1999, 7921 I.Melo, LISU; \* ídem, 7922 I.Melo, LISU.

PRT. BEIRA ALTA (BA): Viseu, Parque Florestal do Fontelo, 29TNF9301, {480m}, en *Quercus robur*, 07-XI-1996, 7165 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:99. 2000].

\*ESTREMADURA (E): Alcobaça, Pataias, 29SMD9890, 70m, en *Pinus pinaster*, 7-XI-2000, 8030 I.Melo, LISU.

**2208. *Tomentella nitellina*** Bourdot & Galzin

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. #CÓRDOBA (Co): Parque Natural de las Sierras Subéticas, Cabra, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 23-XI-1989, GDAC 35072! [Se trata de *Tomentella bryophila* (Pers.) M.J.Larsen] [GÓMEZ,J., ORTEGA,A. & MORENO,B., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 20:242. 1995].

GUADALAJARA (Gu): Majaelayo, 30TVL7253, {1100m}, en *Quercus pyrenaica*, 18-XI-1983, HAH 3489 [BLANCO,M.N. & MORENO,G., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 11(1):51. 1986].

**2209. *Tomentella oligofibula*** M.J.Larsen, Beltrán-Tej. & Rodr.-Armas

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

PRT. ESTREMADURA (E): Almada, Herdade da Apostiça, 29SMC8565, en *Ulex* sp., 11-XI-1991, 5629 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):292. 2003].

**2210. *Tomentella pilosa*** (Burt) Bourdot & Galzin

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Puerto de Altube, 30TWN0772, 450m, 12-XI-1977 [HJORTS-TAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981]. Ayala, Beotegui, 30TVN9371, 380m, en madera quemada, 05-XI-1988, 4593 IS, BIO-Fungi 2465! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:81. 1998]. \*Zuya, Vitoriano, 30TWN1354, 650m, en *Salix* sp., 5-IX-1987, 2619VM.

\*LA RIOJA (Lo): Villoslada de Cameros, Montenegro de Cameros, 30TWN2561, 1060m, en *Fagus sylvatica*, 15-X-1997, 7298 I.Melo, LISU.

SEGOVIA (Sg): Puerto de la Quesera, 30TVL66, {1700m}, en *Quercus pyrenaica*, 19-IX-1976, Ma-Fungi 948 [TELLERÍA,M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:387. 1980].

VIZCAYA (Bi): Orozco, 30TWN0773, {150m}, en *Pinus radiata*, 10-X-1977, MA-Fungi 918 [TELLERÍA,M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:387. 1980].

\*PRT. BEIRA LITORAL (BL): Leiria, Mata da Curvachia, 29SND2096, 110m, en *Quercus faginea*, 9-XI-2000, 9600 IS, BIO-Fungi 9265.

**2211. *Tomentella puberula* Bourdot & Galzin**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. \*ÁLAVA (Vi): San Millán, Aspuru, 30TWN4552, 600m, en *Crataegus monogyna*, 29-VII-1987, 3983 IS, BIO-Fungi 892 [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)]. Zuya, Virgen del Oro, 30TWN1454, 700m, en *Fagus sylvatica*, 27-VI-1987, 3737 IS, BIO-Fungi 2261 [cita Salcedo, I. (1989, inéd.)].
- ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos {Tablizas}, borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 29TPH8868, 690m, en *Quercus robur*, 14-VI-1983, 2929 Tell., MA-Fungi 7236 [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Bol. Soc. Micol. Castellana*, 9:60. 1985]. #Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 4301 Tell., MA-Fungi 14646! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]; # ídem, 4304 Tell., MA-Fungi 14645! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef.]. #Castiello, cerca de la Venta de las Ranas, 30TUP0322, {150m}, en *Quercus robur*, 6-XII-1984, 2781 MD, MA-Fungi 14649! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]; # ídem, 2782 MD, MA-Fungi 14682! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]; # ídem, 2821 MD, MA-Fungi 14651! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]. #Covadonga, alrededores, 30TUN3398, {250m}, en *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 1900 Tell., MA-Fungi 14658! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]. #de Ventanueva al Puerto de Rañadoiro, 29TPH9467, {1100m}, en *Fagus sylvatica*, 22-XI-1981, 36 MD, MA-Fungi 14644! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]; ídem, 370 Tell., MA-Fungi 14654. #Illas, La Peral, 30TTP5819, {400m}, en *Alnus glutinosa*, 7-XII-1984, 2886 MD, MA-Fungi 14647! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]; # ídem, 2889 MD, MA-Fungi 14648! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef.]. Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, {100m}, en madera, 8-X-1986, 7738 Tell., MA-Fungi 19044. #Puerto de Rañadoiro, 29TPH9464, 1100m, en *Picea abies*, 13-XII-1984, 6796 Tell., MA-Fungi 14652! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003] [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:148. 1988].
- #ÁCERES (Cc): ctra. de Alía a Guadalupe, 30TUJ03, {550m}, en *Quercus rotundifolia*, 19-II-1977, 88 Tell., MA-Fungi 3501! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:389. 1980].
- CANTABRIA (S): Potes, Monte Tolibe, 30TUN6878, 450m, en *Quercus suber*, 1-IV-1985, 7037 Tell., MA-Fungi 13839! [DUEÑAS, M., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 43(1):152. 1986]. #Camaleño, Fuente De, junto al parador nacional, 30TUN5379, 1110m, en *Fagus sylvatica*, 21-XI-1984, 6632 Tell., MA-Fungi 14653! [Se trata de *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., ver Melo et al. 2003]. Los Tojos, de Bárcena Mayor al cruce de Los Tojos, junto al río Argoza Labor, 30TVN0179, 570m, en madera, 9-X-1986, 7766 Tell., MA-Fungi 18968! [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:148. 1988].



**2212. *Tomentella punicea* (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ÁLAVA (Vi): Berberana, Orduña, Monte Santiago, 30TVN9955, 900m, en *Fagus sylvatica*, 13-XI-1986, 651 IS, BIO-Fungi 1989. Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Phellinus* sp., 07-XI-1992, 6251 IS, BIO-Fungi 4876. Maestu, Izquiz, 30TWN4527, 750m, en *Quercus pyrenaica*, 6-XII-1987, 4327 IS, BIO-Fungi 3145. Zuya, Luquiano, 30TWN1153, 680m, en *Quercus pyrenaica*, 27-VIII-1987, 4038 IS, BIO-Fungi 2066. Zuya, Zárata, 30TWN1657, 700m, en *Quercus pyrenaica*, 19-IX-1992, 5710 IS, BIO-Fungi 6975; ídem, 5716 IS, BIO-Fungi 4842 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].
- ASTURIAS (O): Alrededores de Covadonga, 30TUN3398, en *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 500 MD, MA-Fungi 14663. Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, {100m}, en madera, 8-X-1986, 7734 Tell., MA-Fungi 18998 [Citado como *Tomentella rubiginosa* en Dueñas & Tellería, 1988]. Reserva Biológica de Muniellos, camino hacia los lagos, 29TPH8666, en *Betula* sp., 19-X-1983, 1404 MD, MA-Fungi 14672. Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas, 29TPH8868, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1188 MD, MA-Fungi 14673; ídem, 1193 MD, MA-Fungi 14666; ídem, 1223 MD, MA-Fungi 14675; ídem, 1241 MD, MA-Fungi 14670; ídem, 1243 MD, MA-Fungi 14671; ídem, 1245 MD, MA-Fungi 14674; ídem, 3687 Tell., MA-Fungi 14669. Reserva Biológica de Muniellos, camino de la Vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en *Fagus sylvatica*, 18-X-1983, 1312 MD, MA-Fungi 14677 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].
- BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7232 I.Melo, LISU; ídem, 9091 IS, BIO-Fungi 8651. Valle de Mena, Caniego, 30TVN7474, en *Arbutus unedo*, 11-X-1983, 553 IS, BIO-Fungi 8413 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].
- CÁCERES (Cc): Parque Natural de Monfragüe, Finca las Cansinas, 30TTK4814, en restos calcinados de *Quercus suber*, 22-XI-1985, HAH 9433 [BLANCO,M.N., HJORTSTAM,K., MANJÓN,J.L. & MORENO,G., *Crypt. Mycol.*, 10(3):222. 1989].
- CANTABRIA (S): Hermandad de Campoo de Suso, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en *Quercus petraea*, 17-XI-1982, 1844 Tell., MA-Fungi 14662 [Citado como *Tomentella rubiginosa* en Dueñas & Tellería, 1988]. Los Tojos, de Bárcena Mayor al cruce de Los Tojos, junto al río Argoza Labor, 30TVN0179, 570m, en madera, 9-X-1986, 7778 Tell., MA-Fungi 18981 [Citado como *Tomentella rubiginosa* en Dueñas & Tellería, 1988] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].
- LUGO (Lu): Becerreá, Vilachá, carretera de Becerreá a Navia de Suarna, km 12, 29TPH5750, 400m, en *Fagus sylvatica*, 04-X-1994, 6250 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].
- VIZCAYA (Bi): Koltitxa, 30TVN7983, 700m, en *Erica* sp., 10-X-1983, 497 IS, BIO-Fungi 8414 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].

- PRT. BEIRA ALTA (BA): Viseu, Parque Florestal do Fontelo, 29TNF9301, en *Quercus robur*, 07-XI-1996, 7166 I.Melo, LISU; idem, 7169 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].
- BEIRA BAIXA (BB): Louriçal do Campo, S. Fiel, {Castel Branco, Louriçal do Campo, S. Fiel, 29TPE2734, 500m}, souche de pin [Como *Hypochnus puniceus* (Alb. & Schwein.) Fr.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].
- MINHO (Mi): Parque Natural de Peneda Gerês, Mezio, 29TNG5739, 850m, en *Pinus nigra*, 30-IV-1989, 7297 IS, BIO-Fungi 6657 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):295. 2003].

**2213. Tomentella radiosa** (P.Karst.) Rick

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- \*AND. Col de Ordino, en *Rhododendron ferrugineum*, 31TCH8212, 1790m, 16-X-2002, 8409 I.Melo, LISU.

- PRT. ALTO ALENTEJO (AAI): Vendas Novas, Bombel, 29SNC4282, en *Quercus suber*, 23-II-1996, 6808 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):297. 2003].

**2214. Tomentella ramosissima** (Berk. & M.A.Curtis) Wakef.

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ÁLAVA (Vi): Ayala, Beotegui, 30TVN9371, 380m, en *Clematis vitalba*, 5-XI-1988, 4586 IS, BIO-Fungi 2469. Oyón, Labraza, bosque de Dueñas, 30TWN4913, 670m, en *Pinus halepensis*, 7-XII-1987, 4446 IS, BIO-Fungi 2112. Valdegovia, Guinea, 30TVN9844, 800m, en *Pinus sylvestris*, 13-XI-1986, 2514 IS, BIO-Fungi 597; ibidem, 17-V-1987, 3593 IS, BIO-Fungi 598 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos {Tablizas, 700m}, 29TPH8868, en madera, 19-X-1983, 1408 MD, MA-Fungi 14660!. Reserva Biológica de Muniellos {Tablizas}, 29TPH8868, 700m, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1169 MD, MA-Fungi 14661! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:149. 1988].
- ÁVILA (Av): El Tiemblo, pinar de El Tiemblo, 30TUK7375, {700m}, en *Pinus* sp., 27-X-1982, 1374 Tell., MA-Fungi 7420; idem, 1389 Tell., MA-Fungi 7419 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- BARCELONA (B): Cabrils, 31TDF4797, {250m}, en *Quercus suber*, 31-X-1979, 148/79 Tell., MA-Fungi 5688!; idem, 168/79 Tell., MA-Fungi 5675!; ibidem, en ramas y hojas de *Quercus suber*, 159/79 Tell., MA-Fungi 5679! [TELLERÍA,M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 8:68. 1984]; ibidem, en *Quercus suber*, 161/79 Tell., MA-Fungi 5681! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- BURGOS (Bu): Villanueva de los Montes, 30TVN7033, 600m, en *Pinus pinaster*, 28-XI-1992, 6512 IS, BIO-Fungi 5202 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000]. \*Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7235 I.Melo, LISU.

- CANTABRIA (S): Los Tojos, de Barcena Mayor al cruce de los Tojos, junto al río Argoza Labor, 30TVN0179, 570m, 09-X-1986, 7761Tell., MA-Fungi 19025 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- \*CASTELLÓN (Cs): Pinar Plá, 31TBF6112, 1170m, en rama seca de *Pinus sylvestris*, 17-X-2001, 8248 I.Melo, LISU.
- GERONA (Ge): Pals, Pinedes dels Masos de Pals, 31TEG1548, 40m, en *Rosmarinus officinalis*, 09-XI-1995, 6753 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- HUESCA (Hu): Bosque de Oza, 30SVF8941, 1160m, en *Abies alba*, 10-XI-1977, 758/77 Tell., MA-Fungi 3703 [Citado como *Tomentella neobourdotii* M.J.Larsen, en Hjortstam et al., 1981]. Valle de Vio, Nerín, barranco de Flageta, 31TBH5617, en *Pinus sylvestris*, 18-X-1989, 5345 MD, MA-Fungi 26462 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- LEÓN (Le): Puerto del Pontón, 30TUN3184, {1300m}, en *Fagus sylvatica*, 08-XII-1984, 3177 MD, MA-Fungi 14630 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- MENORCA (Mn): Mercadal, Santa Eulalieta, 31TEE9725, 120m, on *Arbutus unedo*, 16-XI-1990, 5731 MD! [TELLERÍA,M.T., MELO,I. & DUEÑAS,M., *Mycotaxon*, 65:369. 1997]. Mahón, El Grao, Sa'Albufera, 31SFE0823, 10m, on *Rosmarinus officinalis*, 15-XI-1990, 5115 I.Melo, LISU. Mercadal, Binifamís, 31SFE0128, 60m, on *Pinus halepensis*, 15-XI-1990, 5040 I.Melo, LISU; ídem, 5074 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- PALENCIA (P): De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, alrededores de Cervera, 30TUN7747, {1100m}, en *Quercus pyrenaica*, 20-XI-1984, 2272 MD, MA-Fungi 15466! [Citado como *Tomentella violaceofusca* en Dueñas & Tellería (1988).] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karstenia*, 40:100. 2000].
- SEGOVIA (Sg): Balsain, en *Pinus* sp., 17-X-1968 [Como *Tomentella fuliginea* Burt] [CALONGE,F.D., *Anales Inst. Bot. Cavanilles*, 26:28. 1970].
- \*TARRAGONA (T): Barranc de Fondo, 31TBF6710, 600m, 16-X-2001, 8242 I.Melo, LISU. Barranc de Retaule (local 1), 31TBF6914, 850m, 16-X-2001, 8193 I.Melo, LISU; ídem, 8194 I.Melo, LISU. Hayedo del Retaule, 31TBF6915, 1050m, 16-X-2001, 9661 IS, BIO-Fungi 9304. Parque Natural les Ports, Font de Teix, Barranco de Fou, 31TBF6813, 625m, 16-X-2001, 9690 IS, BIO-Fungi 9335.
- PRT. Sin localidad, en *Pinus* cf. [LARSEN,M.J., *Mycol. Mem.*, 4:60. 1974].
- ESTREMADURA (E): Almada, Mata Nacional dos Medos, 29SMC8273, {30m}, en *Pinus pinea*, 11-XI-1991, 5612 I.Melo, LISU. Setúbal, Gâmbia, 29SNC2066, {15m}, en *Quercus suber*, 13-XI-1991, 5726 I.Melo, LISU [MELO,I. & TELLERÍA,M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B, Sist.*, 17(1-4):145. 1997]. \*Marinha Grande, S. Pedro de Moel, 29SNE0003, 50m, en *Pinus pinea*, 7-XI-2000, 8064 I.Melo, LISU. \*Porto de Mós, Alvados, Castelejo, 29SND1977, 270m, en *Quercus faginea*, 8-XI-2000, 8085 I.Melo, LISU.

**2215. *Tomentella rubiginosa* (Bres.) Maire**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, junto al arroyo de la Degollada, 29TPH8867, en *Quercus petraea*, 19-X-1983, 1377 MD, MA-Fungi 7233 [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Bol. Soc. Micol. Castellana*, 9:60. 1985]. Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 4319 Tell., MA-Fungi 14676. #Covadonga, alrededores, 30TUN3398, {250m}, en *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 501 MD, MA-Fungi 14668! [Se trata de *Tomentella ferruginea* (Pers.: Fr) Pat.]. Infiesto (Piloña), salida hacia Espinaredo, 30TUN1493, en *Alnus glutinosa*, 19-XI-1982, 1922 Tell., MA-Fungi 14664!. #Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, {100m}, en madera, 8-X-1986, 7734 Tell., MA-Fungi 18998! [Se trata de *Tomentella punicea* (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt., ver Melo et al. 2003] [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:149. 1988].
- BARCELONA (B): Tibidabo, 31TDF2663, {400m}, en *Quercus cerrioides*, 1-XI-1974 [BERTAULT, R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982].
- CANTABRIA (S): Enmedio, salida de Villaescusa hacia Olea, 30TVN0658, en *Fagus sylvatica*, 16-XI-1982, 1738 Tell., MA-Fungi 14689!. #Hermandad de Campoo de Suso, Hoz de Abiada, 30TUN9466, {1100m}, en *Quercus petraea*, 17-XI-1982, 1844 Tell., MA-Fungi 14662! [Se trata de *Tomentella punicea* (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt., ver Melo et al. 2003]. #Los Tojos, de Bárcena Mayor al cruce de Los Tojos, junto al río Argoza Labor, 30TVN0179, 570m, en madera, 9-X-1986, 7778 Tell., MA-Fungi 18981! [Se trata de *Tomentella punicea* (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt., ver Melo et al. 2003]. Los Tojos, Saja, hacia el Puerto de Palombera, 30TUN9574, {500m}, en *Fagus sylvatica*, 9-X-1986, 7829 Tell., MA-Fungi 18937! [DUEÑAS, M. & TELLERÍA, M.T., *Ruizia*, 5:149. 1988].
- MENORCA (Mn): #Mercadal, Binifamis, 31SFE0128, 60m, on *Quercus ilex*, 15-XI-1990, 5700 MD! [Se trata de *Tomentella ferruginea* (Pers.: Fr) Pat.] [TELLERÍA, M.T., MELO, I. & DUEÑAS, M., *Mycotaxon*, 65:369. 1997]. Mercadal, Binifamis, 31SFE0128, 60m, en caducifolio no identificado, 15-XI-1990, 5069 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].
- TARRAGONA (T): Rifá, en *Quercus ilex*, 29-X-1974 [BERTAULT, R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:17. 1982].
- PRT. ALGARVE (Ag): Monchique, entre Caldas de Monchique e Nave, 29SNB3827, 290m, en *Eucalyptus globulus*, 24-I-1990, 4684 I.Melo, LISU; ibidem, en *Quercus suber*, 4614 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].
- BAIXO ALENTEJO (BAI): Ourique, 29SNB6867, 190m, en *Quercus suber*, 15-XII-1994, 6508 I.Melo, LISU [MELO, I., SALCEDO, I. & TELLERÍA, M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].
- BEIRA BAIXA (BB): S. Fiel, {Castelo Branco, Louriçal do Campo, S. Fiel, 29TPE2734, 500m}, en brindilles [Como *Hypochnus rubiginosus* Bres.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913].
- ESTREMADURA (E): Cintra, {Sintra, 29SMC6694, 200m}, en brindilles. Val de

Rosal, {Almada, Val de Rosal, 29SMC8475, 30m}, en brindilles [Como *Hypoch-nus rubiginosus* Bres.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:85. 1913]. Porto de Mós, Alcária, 29SND1880, en *Quercus suber*, 6-XII-1988, 3840 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].

**2217. *Tomentella stuposa* (Link) Stalpers**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Cigoitia, Apodaca, 30TWN2152, 550m, en *Phellinus* sp., 02-XI-1993, 6880 IS, BIO-Fungi 5866 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Karste-nia*, 40:100. 2000].

\*BURGOS (Bu): Huerta de Arriba, Sta. Catalina, 30TVM9558, 1400m, en *Pinus sylvestris*, 14-X-1997, 7244 I.Melo, LISU.

GRANADA (Gr): La Alcaicería, cortijos de Valparaíso, 30SVF0991, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 7-II-1990, GDAC 35304 [Como *Tomentella ruttneri* Litsch.] [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].

\*JAÉN (J): Sierra Morena, Carretera del Centenillo a Selladores, 30SVH3045, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 21-XI-1987, GDAC 30162! [Citado como *Tomente-lla lapida* [violaceofusca] en Ortega 2001].

LÉRIDA (L): Carretera de Sorpe al puerto de la Bonaigua, 31TCH32, 1550m, en *Abies alba*, 4-VI-1984, 6104 Tell., MA-Fungi 14485! [Como *Tomentella ruttneri* Litsch.] [TELLERÍA,M.T. & DUEÑAS,M., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 43(1):6. 1986].

**2218. *Tomentella subclavigera* Litsch.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁVILA (Av): Piedralaves, 30TUK5665, 630m, en *Pinus pinea*, 12-XII-1983, 4787 Tell., MA-Fungi 7349! [TELLERÍA,M.T. & POU,V., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 42(2):507. 1986].

\*BURGOS (Bu): Huerta de Arriba, Sta. Catalina, 30TVM9558, 1400m, en *Pinus sylvestris*, 14-X-1997, 7246 I.Melo, LISU.

LÉRIDA (L): de Sorpe al Puerto de la Bonaigua, la Mata de Valencia, 31TCH42, 1510m, en *Abies alba*, fructificando junto a *Hymenochaete fuliginosa* (Pers.) Bres., 14-VII-1988, 9187 Tell. [TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 53(1-2):250. 1991].

SORIA (So): Puerto de Piqueras, 30TWM3956, 1450m, en *Fagus sylvatica*, 7-XI-1977, MA-Fungi 3339 [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALON-GE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):534. 1981].

\*TARRAGONA (T): Negrell, 31TBF6513, 1200m, en tronco seco de *Juniperus oxy-cedrus*, 17-X-2001, 8288 I.Melo, LISU.

**2219. *Tomentella sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef.**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Aramayona, Olaeta, 30TWN2966, 600m, en *Pinus radiata*, 12-X-1994, 8489 IS, BIO-Fungi 6686. Urcabustaiz, Izarra, 30TWN0756, 650m, en

- Acer* (podrido), 16-XI-1986, 2648 IS, BIO-Fungi 790. Zuya, Luquiano, 30TWN1153, 680m, en *Quercus pyrenaica*, 04-IX-1993, 6857 IS, BIO-Fungi 5861 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003]. \*Zuya, virgen del Oro, 30TWN1454, 700m, en *Fagus sylvatica*, 27-VI-1987, 3746 IS, BIO-Fungi 599!
- ASTURIAS (O): Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 1627 MD, MA-Fungi 14678!; ídem, 4326 Tell., MA-Fungi 14684!. Covadonga, alrededores, 30TUN3398, {250m}, en *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 1892 Tell., MA-Fungi 14683. Illas, La Peral, 30TTP5819, {400m}, en *Castanea sativa*, 7-XII-1984, 2895 MD, MA-Fungi 14681!. Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, {100m}, en *Pteridium aquilinum*, 8-X-1986, 7724 Tell., MA-Fungi 18992!. Reserva Biológica de Muniellos {Tablizas}, 29TPH8868, 700m, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 3688 Tell., MA-Fungi 14655!; ídem, 3698 Tell., MA-Fungi 14685!. Reserva Biológica de Muniellos, camino de la Vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, {700m}, en *Fagus sylvatica*, 18-X-1983, 1294 MD, MA-Fungi 14686!. Reserva Biológica de Muniellos, camino hacia el arroyo de la Degollada, 29TPH8869, {700m}, en *Quercus robur*, 15-VI-1983, 808 MD, MA-Fungi 14680! [DUEÑAS,M. & TELLERÍA,M.T., *Ruizia*, 5:149-150. 1988]. Allande, Peñas de Fuenculebrera, en briófitos, 22-VI-1988, 4808 MD, MA-Fungi 22588. Boal, cerca de San Luis, 29TPJ7711, 470m, en *Quercus robur*, 25-XI-1983, 4301 Tell., MA-Fungi 14646 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. Castiello, cerca de la Venta de las Ranas, 30TUP0322, en *Quercus robur*, 6-XII-1984, 2781 MD, MA-Fungi 14649 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]; ídem, 2782 MD, MA-Fungi 14682; ídem, 2821 MD, MA-Fungi 14651 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. Covadonga, alrededores, 30TUN3398, en *Castanea sativa*, 18-XI-1982, 1900 Tell., MA-Fungi 14658 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. de Ventanueva al Puerto de Rañadoiro, 29TPH9467, en *Fagus sylvatica*, 22-XI-1981, 36 MD, MA-Fungi 14644 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. Illas, La Peral, 30TTP5819, en *Alnus glutinosa*, 7-XII-1984, 2886 MD, MA-Fungi 14647 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. Peñamellera Alta, Llonín, 30TUN6699, en *Pteridium aquilinum*, 8-X-1986, 7724 Tell., MA-Fungi 18992; íbidem, en madera no identificada, 7738 Tell., MA-Fungi 19044 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. Puerto de Rañadoiro, 29TPH9464, 1100m, en *Picea abies*, 13-XII-1984, 6796 Tell., MA-Fungi 14652 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. Reserva Biológica de Muniellos, borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 29TPH8868, 690m, en *Quercus robur*, 14-VI-1983, 2938 Tell., MA-Fungi 14659. Reserva Biológica de Muniellos, junto al arroyo de la Degollada, 29TPH8867, en *Quercus petraea*, 15-VI-1983, 735 MD, MA-Fungi 14679. Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas, 29TPH8868, 700m, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1222 MD, MA-Fungi 14642 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].
- BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en

- Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7214 I.Melo, LISU; ídem, 7219 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].
- CÁCERES (Cc): Parque Natural de Monfragüe, puente arroyo del Barbaón, 29SQE4818, en madera de caducifolio, 13-III-1987, HAH 11211 [BLANCO BUENO,M.N., *Societat Catalana de Micologia (Ed.) Edicions Especials*, 4:144. 1991]. carretera de Alía a Guadalupe, en *Quercus rotundifolia*, 19-II-1977, 88 Tell., MA-Fungi 3501 [Citado como *Tomentella puberula* en Tellería,1980] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].
- CANTABRIA (S): Camaleño, Fuente De, junto al parador nacional, 30TUN5379, 1110m, en *Fagus sylvatica*, 21-XI-1984, 6632 Tell., MA-Fungi 14653 [Citado como *Tomentella puberula* en Dueñas & Tellería,1988]. La Escrita, 30TVN7687, 400m, en *Quercus rubra*, 6-XII-1983, 702 IS, BIO-Fungi 3158 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].
- #CIUDAD REAL (CR): Retuerta del Bullaque, de El Molinillo al puerto del Milagro, 30SVJ9675, en *Lavandula* sp., 12-V-1988, 4519 MD, MA-Fungi 23405! [Se trata de *Tomentella atramentaria* Rostr., ver Melo et al. 2003] [DUEÑAS,M., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 15:174. 1991].
- GERONA (Ge): Els Metges “Les Gavarres”, Gruilles, Monells, Sant Sadurni de l’Heura, 31TDG9941, 280m, en *Quercus suber*, 8-XI-1995, 6663 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].
- #GRANADA (Gr): Alhama de Granada, 30SVF0991, {1100m}, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 10-XII-1987, GDAC 30164 [Se trata de *Tomentella atramentaria* Rostr., ver Melo et al. 2003] [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].
- LEÓN (Le): Candim, Suarbal, 29TPH7448, 1140m, en *Erica* sp., 6-X-1994, 6377 I.Melo, LISU. Puerto de Panderrueda, 30TUN43, 1200m, en *Ilex aquifolium*, 20-X-1992, 5982 IS, BIO-Fungi 4069 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].
- LUGO (Lu): Becerreá, Vilachá, 29TPH5649, 460m, en *Quercus pyrenaica*, 21-IX-1995, LOU 9065 [LÓPEZ-PRADA,M.I. & CASTRO,M.L., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 59(1):137. 2001]. Becerreá, Vilachá, ctra. de Becerreá a Navia de Suarna, km 12, 29TPH5750, 400m, en *Quercus pyrenaica*, 04-X-1994, 6227 I.Melo, LISU. Cervantes, S. Roman, Rio Navia, 29TPH5748, 380m, en *Quercus pyrenaica*, 4-X-1994, 6213 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].
- SEGOVIA (Sg): Puerto de la Quesera, 30TVL6563, 1710m, en *Fagus sylvatica*, 15-VII-1980 [CHECA,J. & MORENO,G., *Bol. Soc. Micol. Castellana*, 7:122. 1982].
- \*VIZCAYA (Bi): bajada de Urquiola a Ochandiano, 30TWN2870, en *Larix* sp., 9-X-1983, 425 IS, MA-Fungi 7203.
- PRT. BAIXO ALENTEJO (BAI): Santiago do Cacém, Alvalade, 29SNB5399, en *Quercus suber*, 19-V-1993, 5971 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].
- ESTREMADURA (E): Setúbal, Gâmbia, 29SNC2066, en *Pteridium aquilinum*, 13-XI-1991, 5709 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003].

TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Alijó, Sanradela, 29TPF2575, 440m, en *Quercus suber*, 30-I-1991, 5458 I.Melo, LISU. S. João da Pesqueira, S. Salvador do Mundo, 29TPF3657, 410m, en *Cytisus* sp., 30-I-1991, 5471 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):299. 2003]. Bragança, Rabal, 29TPG8738, 600m, en *Quercus rotundifolia*, 21-X-1999, 7972 I.Melo, LISU.

**2220. *Tomentella subtestacea* Bourdot & Galzin**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ?ASTURIAS (O): Reserva Biológica de Muniellos, Tablizas, 29TPH8868, 700m, en *Quercus petraea*, 18-X-1983, 1186 MD, MA-Fungi 14650 [cf.]; ídem, 1187 MD, MA-Fungi 14657 [cf.]; ídem, 1191 MD, MA-Fungi 14656 [cf.] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):303. 2003].

BURGOS (Bu): Huerta de Abajo, Tolbaños de Abajo, 30TVM8959, 1300m, en *Quercus pyrenaica*, 14-X-1997, 7234 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].

ORENSE (Or): Entre Viana del Bolo y San Agustín, 29TPG6069, 1000m, en *Castanea sativa*, 20-X-1999, 7950 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):301. 2003].

**2221. *Tomentella terrestris* (Berk. & Broome) M.J.Larsen**

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. ÁLAVA (Vi): Cuartango, Jocano, 30TWN0546, 750m, en *Pinus sylvestris*, 30-XI-1986, 2823 ISbis, BIO-Fungi 600!; ídem, 2831 IS, BIO-Fungi 444!. Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Juniperus communis*, {fructificando junto a *Tomentellopsis zygozoides*}, 15-XI-1986, 2564 IS, BIO-Fungi 606!; ídem, en *Pinus sylvestris*, 2578 IS, BIO-Fungi 2485 [SALCEDO,I., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 52(1):9. 1994]. Berberana, Orduña, Monte Santiago, 30TVN9955, 900m, en *Fagus sylvatica*, 04-XII-1983, 665 IS, BIO-Fungi 2560. Carretera de Villarreal a Otxandiano, 30TWN2958, 600m, en *Chamaecyparis lawsoniana*, 21-VI-1981, 181 IS, BIO-Fungi 3163. Maestu, Izquiz, 30TWN4527, 750m, en *Quercus pyrenaica*, 6-XII-1987, 4313 IS, BIO-Fungi 6740. Ribera Alta, a 2 km de Subijana, ladera W-SW del monte Otero, 30TWN0942, 750m, en *Pinus sylvestris*, 17-V-1987, 3566 IS, BIO-Fungi 7346!. Valdegovía, Barrio, 30TVN9340, 700m, en *Juniperus communis*, 20-XI-1993, 8005 IS, BIO-Fungi 3312. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Pinus sylvestris*, 22-V-1987, 3661 IS, BIO-Fungi 602! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):306. 2003]. \*Zuya, Luquiano, 30TWN1153, 680m, en *Quercus* sp., 27-VIII-1987, 2609 VM. Zuya, Marquina, 30TWN1558, 680m, en *Pinus sylvestris*, 23-V-1987, 2424 VM; ídem, 3662 IS, BIO-Fungi 1862. \*CASTELLÓN (Cs): Pinar Plá, 31TBF6112, 1170m, en *Pinus sylvestris*, 17-X-2001, 9701 IS, BIO-Fungi 9346.

GUIPÚZCOA (SS): Bidegoyan, Vidania, 30TWN6875, 480m, en *Fagus sylvatica*, 25-IX-1992, 5816 IS, BIO-Fungi 7376 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):306. 2003].



- TARRAGONA (T): Fuente del Retaule, 31TBF6914, 970m, en *Pinus nigra*, 16-X-2001, 9635 IS, BIO-Fungi 9565. Refalgueri, 31TBF6314, 1145m, en *Juniperus communis*, 17-X-2001, 9725 IS, BIO-Fungi 9371 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):306. 2003]. \*Barranc de Cervera, Refalgueri, 31TBF6314, 1.110m, en *Juniperus oxycedrus*, 17-X-2001, 8266 I.Melo, LISU. \*Negrell, 31TBF6513, 1200m, en tronco seco de *Juniperus oxycedrus*, 17-X-2001, 8287 I.Melo, LISU; ídem, 8290 I.Melo, LISU. \*Parque Natural les Ports, Refalgueri, 31TBF6314, 1145m, en *Juniperus communis*, 17-X-2001, 9718 IS, BIO-Fungi 9363. \*Ternel, El Boixet, 31TBF6215, 1260m, en suelo, 17-X-2001, 9748 IS, BIO-Fungi 9394; ídem, 9759 IS, BIO-Fungi 9405; ibidem, 1200m, en tronco podrido de *Pinus sylvestris*, 8301 I.Melo, LISU; ídem, 8303 I.Melo, LISU.
- VIZCAYA (Bi): Otxandiano, Urkiola, 30TWN2870, 600m, en *Larix* sp., 09-X-1983, 417 IS, BIO-Fungi 3149 [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):306. 2003].
- PRT. ESTREMADURA (E): Almada, Mata Nacional dos Medos, 29SMC8273, {30m}, en *Pinus pinea*, 11-XI-1991, 5619 I.Melo!, LISU [MELO,I. & TELLERÍA,M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B, Sist.*, 17(1-4):145. 1997]. Marinha Grande, Pinhal de Leiria, Fonte Santa, 29SND0081, 70m, en *Pinus pinaster*, 09-XI-2000, 8134 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):306. 2003].
- TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Bragança, Rabal, 29TPG8738, 600m, en *Quercus rotundifolia*, 21-X-1999, 7968 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 77(3-4):306. 2003].

## 2222. *Tomentella umbrinospora* M.J.Larsen

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

- ESP. ÁLAVA (Vi): Ribera Alta, a 2 km de Subijana, ladera W-SW del monte Otero, 30TWN0942, 750m, en *Pinus sylvestris*, 17-V-1987, 3563 IS, BIO-Fungi 595! [cita Salcedo,I. (1989:294, inéd.), como *Tomentella ferruginea* (Pers.:Fr.) Pat.] [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:83. 1998].
- \*GRANADA (Gr): Güerar Sierra, Hotel Santa Cruz, 30SVG6308, en *Quercus ilex* subsp. *ballota*, 22-XI-1989, GDAC 30912! [Citado como *Tomentella brevispina* (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen, en Ortega, 2001].
- \*LEÓN (Le): Posada de Valdeón, del Collado de Panderruedas a Posada de Valdeón, Km 8, 30TUN4076, 1220m, en *Fagus sylvatica*, 20-X-1992, 5763 I.Melo, LISU.
- MÁLAGA (Ma): Montes de Málaga, El Lagar, 30SVF7975, {400m}, en *Olea europaea*, 3-XI-1982, GDAC 30177 [ORTEGA,A., *Monogr.Fl.Veg.Béticas*, 12:62. 2001].
- TARRAGONA (T): El Mèdol, 31TCF65, 35m, en *Pinus halepensis*, 22-I-1996 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P., MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M. ET AL., *Acta*

*Bot. Barc.*, 45:88. 1998]. \*Parque Natural les Ports, Hayedo del Retaule, 31TBF6915, 1050m, 16-X-2001, 9662 IS, BIO-Fungi 9305.

PRT. BAIXO ALENTEJO (BAI): Vidigueira, Mendro, 29SPC0636, {400m}, en *Quercus suber*, 27-V-1997, 7181 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:83. 1998].

**2223. *Tomentella viridula*** Bourdot & Galzin

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. VIZCAYA (Bi): sierra de Peña Gorbea, 30TWN1568, 1100m, en *Fagus sylvatica*, 18-VIII-1983, 241 IS, MA-Fungi 7210 [SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 42(2):504. 1986].

PRT. ALGARVE (Ag): Faro, Monte Negro, 30SNA9099, 20m, en *Pinus pinea*, 23-I-1990, 4601 I.Melo, LISU. S. Brás do Alportel, Alportel, 30SNB9616, {200m}, on unidentified wood, 23-I-1990, 4520 I.Melo, LISU [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Folia Cryptog.Estonica*, 33:83. 1998].

\*TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Bragança, Rabal, 29TPG8738, 600m, en *Quercus rotundifolia*, 21-X-1999, 7970 I.Melo, LISU.

**2224. *Tomentellopsis bresadoliana*** (Sacc. & Trotter) Jülich & Stalpers

[Por I. Melo, I. Salcedo & M.T. Tellería]

ESP. LEÓN (Le): Arganza, San Miguel de Arganza hacia Otero, 29TPH9327, 870m, en *Pinus pinaster*, 12-XII-1984, 6721 Tell., MA-Fungi 14077! [MELO,I., SALCEDO,I. & TELLERÍA,M.T., *Nova Hedwigia*, 74(3-4):398. 2002].

**2225. *Cantharellus alborufescens*** (Malençon) Papetti & S.Alberti

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. CÁDIZ (Ca): ctra. del pto. de Galis a Alcalá de los Gazules, en bosque de *Quercus ilex* subsp. *ballota* y *Q. suber*, 16-XI-1987, GDAC 31489. Sierra de la Luna, Algeciras, en bosque de *Quercus suber*, 15-XI-1987, GDAC 31490 [Como *Cantharellus cibarius* var. *alborufescens* Malençon] [ORTEGA,A., MORENO,G. & ESTEVE-RAVENTÓS,F., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 22:223. 1997].

CÓRDOBA (Co): Priego de Córdoba, en bosque de *Quercus ilex* ssp. *ballota*, 25-XI-1997, AMSS 1014 [Como *Cantharellus cibarius* var. *alborufescens* Malençon] [GÓMEZ,J., ORTEGA,A. & MORENO-ARROYO,B., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 24:107. 1999].

GERONA (Ge): Massís del Montgrí, en bosque de *Quercus coccifera* [Como *Cantharellus cibarius* var. *alborufescens* Malençon] [VIDAL,J.M., *Revista Catalana Micol.*, 21:162. 1998].

MALLORCA (MII): Santa Maria, Coanegra, DD8192, en bosque de encinas, 1-XII-1990 [Como *Cantharellus cibarius* var. *alborufescens* Malençon] [PÉREZ-DE-GREGORIO,M.À. & VIDAL,J.M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 16-17:149. 1994].

**2226. *Cantharellus amethysteus* (Quél.) Sacc.**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

- ESP. Sin localidad [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus*] [LÁZARO E IBI-  
ZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española y estudio especial  
de las plantas criptogamas, 348. 1906].
- ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.]  
[ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976]. Altube, VIII-  
1995 [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.] [MENDAZA RINCÓN  
DE ACUÑA,R., Las setas en la naturaleza. Tomo II. Iberdrola., 101. 1996].
- ASTURIAS (O): Sin localidad [Como *Cantharellus amethysteus* Quél.] [ANÓNIMO,  
*Tragamón*, 1:26. 1988].
- BARCELONA (B): Santa Fe del Montseny, 1150m, X-1935 [Como *Cantharellus ci-  
barius* var. *amethysteus*] [MAUBLANC,M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:27.  
1936].
- CANTABRIA (S): Valle, en bosque de *Fagus sylvatica*, VII-1995 [Como *Canthare-  
llus cibarius* var. *amethysteus* Quél.] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA,R., Las setas  
en la naturaleza. Tomo II. Iberdrola., 101. 1996].
- GALICIA (GA): Sin localidad [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus*]  
[ANÓNIMO, *Tarrellos*, 3:36. 1985].
- GERONA (Ge): Sant Hilari, X-1935 [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus*]  
[MAUBLANC,M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:22. 1936]. Torrent, 24-X-1933  
[Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.] [MAIRE,R.,  
*Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):49. 1937]. Breda, DG6323, en bosque de *Castanea  
sativa*, 6-IX-1983 [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethystea* Quél.] [ROCA-  
BRUNA,A. & TABARÉS,M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 12:34. 1988].
- NAVARRA (Na): Echarri-Aranaz, en bosque de *Fagus sylvatica* y roble, 7-X-1977.  
San Miguel de Aralar, en bosque de *Fagus sylvatica*,*Abies* y *Pinus*, 10-X-1977  
[ANÓNIMO, *Bull.Soc.Mycol.France*, 94(2):61. 1978]. Alto de Azpiroz, en bosque de  
caducifolios [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.] [GARCÍA  
BONA,L.M., *Anales Estac.Exp.Aula Dei*, 15(1-2):24. 1980]. Azpiroz, en bosque de  
*Fagus sylvatica* y robledales, 20-VIII-1979. Oroquieta, en bosque de *Fagus sylvati-  
ca* y robledales, 3-X-1982 [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.]  
[GARCÍA BONA,L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 3:60. 1987]. Baraibar, en bosque de *Fagus  
sylvatica*, 20-IX-1990 [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.] [ANÓ-  
NIMO, Setas del País Vasco. Euskal-Herriko perretxikoak, 19ª serie. Sociedad de  
Ciencias Naturales Aranzad, Lámina 645. 1993].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethystinus*  
Quél.] [ANÓNIMO, *Munibe*, 25(1):57. 1973].
- TARRAGONA (T): Poblet, 14-X-1933 [Como *Cantharellus cibarius* var. *amethys-  
teus* Quél.] [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):49. 1937].
- VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica*  
[Como *Cantharellus amethystinus*] [ARANDA,A.C. & MUÑOZ,J.A., *Belarra*,  
7:109. 1990]. Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 17-VIII-1989 [Como  
*Cantharellus cibarius* v. *amethysteus* Quél.] [MUÑOZ SANCHEZ,J.A. & ARANDA  
JIMÉNEZ,A.C., *Belarra*, 7:62. 1990].

**2227. *Cantharellus cibarius* Fr. var. *cibarius***

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

- ESP. ÁLAVA (Vi): monte Gorbea [ARANZADI, T., Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas. Librería Ed. de Romo y Füssel, 106. 1897]; ídem [PUENTE AMESTOY, F., *Munibe*, 6(2):110. 1954]. Altube, VII-1993 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., Las setas en la naturaleza. Tomo I. Iberdrola., 183. 1994].
- ALBACETE (Ab): Campamento San Juan, Riopar, WH4959, 1040m, en bosque de *Pinus pinaster* ssp. *salzmannii*, 28-X-1979, MHG 2387 [HONRUBIA, M. & LLIMONA, X., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 13(2):498. 1982].
- ASTURIAS (O): Bosque de Raíces, San Miguel de Quilóna, en bosque de *Castanea sativa* [LÁZARO E IBIZA, B., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 2(7):353. 1904]. Sin localidad, en bosque de *Pinus pinaster*; íbidem, en bosque de *Pinus radiata* [BENITO MARTÍNEZ, J. & TORRES JUAN, J., *Bol.Inst.Forest.Invest.Exp.*, 36:28. 1965]. Valgrande, en bosque de *Fagus sylvatica*, 24-IX-1973 [MAYOR, M., GARCÍA PRIETO, O., ANDRÉS, J., CARBÓ, R. & MARTÍNEZ, G., *Revista Fac.Ci.Univ.Oviedo*, 15(1):5. 1974]. Lillo, Pto. de las Señales, en bosque de *Pinus*, *Betula* y *Fagus sylvatica* [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:5. 1988]. Nevares, Parres [ALVAREZ BAÑOS, S., ARIAS, J., IBÁÑEZ DE ALDECOA, E. & MENES, I., Las setas en Asturias. Eds. González y Huici., 70. 1989].
- ÁVILA (Av): Sin localidad [BENITO MARTÍNEZ, J. & TORRES JUAN, J., *Bol.Inst.Forest.Invest.Exp.*, 36:26. 1965].
- BARCELONA (B): Vich, proximidades [COLMEIRO, M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp, 605. 1889]. San Celoni [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):496. 1905]. Sant Cugat del Vallès [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 8:352. 1908]. Terrassa, Montgrony. Terrassa, Moyà [SOLÀ, J., *Bull.Inst.Catalana Hist.Nat.*, 25:35. 1925]. Montnegre, hacia Olzinelles, 17-X-1926 [CUATRECASAS, J., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 15(1):29. 1929]. Mataró [cita Salvañá (sin fecha, inéd.)] [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [CODINA, J. & FONT QUER, P., *Cavanillesia*, 3(7-12):127. 1931]. Sant Pere de Vilamajor, en bosque de encinar y alcornoques, 1-XI-1930 [Como *Cantharellus edulis* (Bull.) Fr.] [PEARSON, A.A., *Cavanillesia*, 4(1-3):22. 1931]. Montseny, en bosque de *Fagus sylvatica* [MAIRE, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. Castelltersol, en bosque de *Pinus*, 29-X-1932; íbidem, 30-X-1932. Gualba, en bosque de *Pinus*, 1-XI-1932. La Salut, en bosque de *Pinus*, 21-X-1932. Osormort, en bosque de *Pinus*, 2-XI-1932. Sant Sadurní d'Osormort, en bosque de *Pinus*, 17-X-1932 [HEIM, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Campins, X-1935. La Salut, X-1935. Santa Fe del Montseny, 1150m, X-1935 [MAUBLANC, M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:27. 1936]. La Salut, 1934 [SINGER, R., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 1(3):206. 1947]. Greixa, Sierra del Cadí, entre coll Jou y Pendís, en bosque de *Pinus sylvestris*, X [FONT QUER, P., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 4(1):176. 1954]. Cardedeu [BERTAUX, A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):468. 1964]. Castellterçol, 750m, en bosque de *Erica arborea*, *Cistus ladanifer*, *Quercus ilex* y *Pinus sylvestris* [BERTAUX, A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):465.

- 1964]. La Vall-Il·lòria [BERTAUX, A., *Collect. Bot. (Barcelona)*, 6(3):468. 1964]. Igualada [LLENSA DE GELCEN, S., Bolets de les rodalies d'Igualada. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Barcelona, 16. 1970]. Begues. Cardedeu. Tibidabo. Vallgorguina [MALENÇON, G. & BERTAULT, R., *Acta Phytotax. Barcinon.*, 8:80. 1971]. Vilalba-sa-Serra, en bosque de *Quercus*, 6-XI-1969 [MALENÇON, G. & BERTAULT, R., *Acta Phytotax. Barcinon.*, 8:53. 1971]. Entre Sant Celoni y Sant Marçal, bajo *Quercus*, 29-X-1977 [MALENÇON, G. & LLIMONA, X., *Anales Univ. Murcia, Ci.*, 34(1-4):114. 1980]. Olzinelles, en bosque de *Quercus suber*, 31-X-1974 [BERTAULT, R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:25. 1982]. La Plana de Santa Fé, Montseny [POLO I ALBERTÍ, LL., *Anales Secc. Ci. Colegio Univ. Gerona*, 8:29. 1982]. Cardedeu, en bosque mixto, IX-1980 [TABARÉS, M., PASCUAL, R. & MENAL, R., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya*, 1:Lámina 10. 1982]. Cabrils, en bosque de *Pinus* y encinares, 22-X-1977. Cerdanyola, 21-X-1977. El Corredor, entre Dosrius y Valgorguina, 22-X-1977. El Far, Llinars, en bosque de *Pinus* y alcornocales, 22-X-1977. St. Feliu de Codines, en bosque de *Quercus ilex*, 20-X-1977 [LLIMONA, X., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 8:42. 1984]. Dosrius, Corredor, DG5307, 450m, en humus de planifolios, VIII-1980 [ROCA-BRUNA, A., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 8:54. 1984]. Sant Celoni, Rectoria d'Olzinelles, DG51, en bosque mixto, 30-X-1985. Sant Celoni, Sant Martí del Montnegre, DG61, en bosque de caducifolios, 30-X-1985. Vallgorguina, Can Pascol, DG61, en bosque mixto, 1-XI-1985. Vallgorguina, Can Vilar, DG50, en bosque mixto, 1-XI-1985 [LLISTOSELLA, J. & AGUASCA, M., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 10:30. 1986]. Parc del Corredor, Can Bordoi, en bosque de *Pinus halepensis* y *Quercus ilex*, 25-X-1984, SSN99 [SANCLEMENTE, M.S., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Fichas Técnicas. Barcelona*, 5: ficha 127. 1987]. Serra de Collcerola, ctra. Sant Cugat km. 11, en bosque mixto, BCC [TABARÉS, M. & ROCABRUNA, A., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 11:89. 1987]. La Costa de Montseny-Fontmartina, DG5122, en bosque de *Quercus ilex*, 15-VI-1988 [ROCA-BRUNA, A. & TABARÉS, M., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 12:34. 1988]. Can Bordoi, Parc del Corredor, Llinars del Vallès, DG50, en bosque de encinas con *Pinus halepensis*, 25-X-1984, SSN99, BCC. Can Valls, Olzinelles, DG61, en plantación de *Platanus hybrida*, 22-X-1985, SSN810, BCC. El Farell, Parc del Corredor, Dosrius, DG50, en bosque de encinas con *Pinus pinea* y *Quercus pubescens*, 25-X-1984, SSN115, BCC. Monasterio de la Salut, DG55, en bosque de *Betula*, 31-VIII-1985, SSN642, BCC; ídem, SSN643, BCC [SANCLEMENTE, M.S., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 14-15:22. 1991]. Mas Cort Nou, Olesa de Bonesvalls, DF024785, 300m, en humicola, 27-X-1991 [MAYORAL, A. & ANGEL, F., *Revista Catalana Micol.*, 18:62. 1995]. Dos Rius, Can Bosc, 31T453460, 405m, en bosque de *Pinus pinea*, *Quercus ilex* y *Erica*, 11-XI-1997 [MARTÍN, M.P. & GAYA, E., *Revista Catalana Micol.*, 21:10. 1998].
- BURGOS (Bu): Sin localidad, en bosque de *Pinus sylvestris* [BENITO MARTÍNEZ, J. & TORRES JUAN, J., *Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.*, 36:26. 1965].
- CÁCERES (Cc): ctra. del pto. de San Vicente a Alia, 19-II-1977 [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:19. 1980]. Villanueva de la Sierra, VI-1984 [GIL, J.R. & DIE, P., *Guía de setas de Extremadura*, vol. 1. Guías de la Naturaleza Extremeña. Eds. Fondo Natural. Madrid, 140. 1987]. Sierra de Bernabé, en humus de *Casta-*

- nea sativa*, 11-XI-1987, AH 10592 [BLANCO, M.N., *Edic. especials de la Societat Catalana de Micologia, Barcelona*, 4:55. 1991].
- CÁDIZ (Ca): Los Alcornocales [AIBAR VIZCAÍNO, J.A., *Lactarius*, 3:43. 1994]. [LEIVA MORALES, J.A., *Lactarius*, 3:55. 1994]. Parque Natural de Los Alcornocales [MORENO, B., JIMÉNEZ, F., GÓMEZ, J. & INFANTE, F., *Setas de Andalucía*. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente., 132. 1996].
- CANTABRIA (S): Los Tornos, en bosque de *Fagus sylvatica* y robles, VII-1977 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., *Las setas*. Manual práctico para el aficionado. Sección de Micología de Iberduero. Bilbao, 178. 1981]. Pto. de San Glorio, en bosque de robles, 24-VIII-1987 [ANDRÉS RODRÍGUEZ, J., LLAMAS FRADE, B., TERRÓN ALFONSO, A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A., GARCÍA PRIETO, O., ARROJO MARTÍN, E. & PÉREZ JARAUTA, T., *Guía de hongos de la Península Ibérica (noroeste peninsular, León)*. Editorial Celarayn, León, 188. 1990].
- CASTELLÓN (Cs): Sierra Espadán [BURGUETE, A., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 1:106. 1995].
- CATALUÑA (CT): Sin localidad [COLMEIRO, M., *Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal*. *Revista Progr.Ci.Exact.*, 17(7):438. 1867]; ídem [COLMEIRO, M., *Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal*. Parte segunda. Talógenas: Hongos, líquenes, col, 19. 1867].
- CIUDAD REAL (CR): La Iruela, El Cantalar, XI-1996 [MORENO, G., GUERRA, A., JIMÉNEZ, F., FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C., DELGADO, T., MOYA, T., MUELA, F.J., PALLARÉS, E.I., RAMÍREZ, J., RAMÍREZ, Y., RUIZ, L. & SÁNC, *Lactarius*, 6:93. 1997]. La Iruela. El Cantalar, 22-XI-1997 [CALONGE, F.D., GUERRA, A., JIMÉNEZ ANTONIO, F., FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C., AZNAR-ALMEDA, V., DELGADO-GARCÍA, M., DORCA-FORNELL, C., FERNÁNDEZ-TERUEL, T. et al. *Lactarius*, 7:32. 1998].
- CÓRDOBA (Co): Priego de Córdoba, en bosque de encinas con sotobosque de *Retama sphaerocarpa*, 28-XII-1989, AMSS-198 [GÓMEZ, J., ORTEGA, A. & MORENO, B., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 20:237. 1995].
- GERONA (Ge): Plana de Vic [MASFERRER Y ARQUIMBAU, R., *Anales Soc.Esp.Hist.Nat.*, 6:390. 1877]. Vall de Nuria, en bosque de *Pinus* [VAYREDA Y VILA, E., *Catálech de la Flora de la Vall de Nuria*. Imp.Successors de Ramirez. Barcelona, 93. 1882]. Caldas de Malavella [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):496. 1905]. Olot [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):502. 1905]. Empalme [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 8:352. 1908]. La Sellera, en bosque [CODINA, J., *Apuntes para la flora de la Sellera y su comarca* por D. Joaquín Codina y Viñas. Imp.Librería Dolores, 77. 1908]. Olot, Esparregueres [BOLÓS, A. DE, *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat.*, 24:193. 1924]. La Sellera [CODINA, J., *Bull.Soc.Mycol.France*, 40:338. 1924]. Sant Joan de les Abadesses [cita Codina (sin fecha, inéd.)] [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [CODINA, J. & FONT QUER, P., *Cavanillesia*, 3(7-12):127. 1931]. Breda. Caldes de Malavella. Franciac. Setcases, en bosque de *Abies alba* [MAIRE, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. Breda, en bosque de *Pinus*, 1-XI-1932; íbidem, 29-X-1932; íbidem, 2-XI-1932. Gerona, alrededores, en bosque de *Pinus*, 5-XI-1932. La Pinya, en bosque de *Pinus*, 21-X-1932. Macizo de Cadiretes, en bosque de *Quercus suber*, 8-XI-1932. Núria, 2000m, en bosque de *Pinus*, 19-X-1932. Puigsacalm, Collsacabra, 900m, en bosque de *Pinus*, 31-X-1932. Riells, en bosque de *Pinus*, 31-X-1932. Sant Hi-

- lari, en bosque de *Pinus*, 30-X-1932. Santa Pau, en bosque de *Pinus*, 2-XI-1932 [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Sant Hilari, X-1935. Vic, X-1935 [MAUBLANC,M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:19. 1936]. Agullana. Albera. Olot [FONT QUER,P., *Mem.Real. Acad.Ci.Barcelona*, 33(12):18. 1960]. Hostalric [BERTAUX,A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):468. 1964]; ídem [LLENSA I GELCEN,S., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 7(2):647. 1968]. Breda. Hostalric [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:80. 1971]. Prades, en bosque mixto, 25-X-1977 [MALENÇON,G. & LLIMONA,X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 34(1-4):114. 1980]. Massís de Les Cadiretes, en bosque de *Quercus* [BALLESTEROS,E., *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat., Secc.Bot.*, 51:69. 1984]. Camino de Nevà, bajo Nevà, Tosses, DG28, en bosque de *Quercus*, *Betula* y *Corylus*, 25-VIII-1985, SSN639, BCC [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:22. 1991]. Santa Pau, 31TDG6066, 600m, en bosque de *Fagus sylvatica*, 6-VI-1987, 611B [ROCABRUNA,A., TABARÉS,M., BALLARÀ,J. & VILA,J., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 16-17:81. 1994]. Sant Grau, Tossa de Mar, XII-1994 [VIDAL,J.M., PÉREZ-DE-GREGORIO,M.A., GINÉS,C., CARBÓ,J. & TORRENT,A., Bolets de les comarques gironines. 2a. edició. Caixa de Girona, 159. 1996]. Riells, 31T459462, 500m, en bosque de *Pinus sylvestris*, *Quercus ilex* y *Q. suber*, 11-XI-1997 [MARTÍN,M:P. & GAYA,E., *Revista Catalana Micol.*, 21:10. 1998]. Masís del Montgrí, en bosque de *Quercus coccifera* [VIDAL,J.M., *Revista Catalana Micol.*, 21:162. 1998]. Port de la Selva, cercanías a Sant Pere de Rodes, 5144686, 470m, bajo *Cistus monspeliensis* y *C. albidus*, 18-XI-1997, BCC [VILA,J. & LLIMONA,X., *Revista Catalana Micol.*, 21:127. 1998].
- GRANADA (Gr): Sin localidad [ORTEGA,A., El maravilloso mundo de las setas. Aspectos más destacados de su relación con el hombre, 71. 1999].
- GUADALAJARA (Gu): Majaelayo, 19-VI-1977 [CALONGE,F.D. & ALVAREZ TORIJA,E., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 3:3. 1978]. Majaelayo, Dehesa, en bosque de *Quercus pyrenaica* [CALONGE,F.D.,ABELLA,G. & TELLERÍA,M.T., Contribución al conocimiento de los hongos de las comunidades naturales de Guadalajara. In: Coloquio, 93. 1981]. Majaelayo, en bosque de *Quercus pyrenaica*, MA-Fungi 4978 [CALONGE,F.D. & ABELLA, G., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 8:110. 1984]; ibídem, en humus de *Quercus pyrenaica* [MORENO,G., GARCÍA MANJÓN,J.L. & ZUGAZA,A., La guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Incafo., 474. 1986].
- GUIPÚZCOA (SS): Motrico. Orio. Tolosa [ARANZADI, T., Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas. Librería Ed. de Romo y Füssel, 106. 1897]. Motrico, Aurrekomendi. Orio, Isasi. Tolosa [PUENTE AMESTOY,F., *Munibe*, 6(2):110. 1954]; ídem [Como *Cantarellus cibarius* Fr.] [RUÍZ DE GAONA,M. & OÑATIVIA,P., *Bol.Soc.Esp.His.Nat., Secc.Biol.*, 52:101. 1955]. Mondragón, 21-II-1974 [TELLERÍA,M.T., *Biblioth.Mycol.*, 74:20. 1980]. Udala-Mondragón, 30TWN3969, 500m, entre las hojas de encina [TELLERÍA,M.T. & NAVARRO,M.C., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 5:11. 1980]. Renteria, Zaria, 30TWN9288, bajo *Pinus insignis*, 24-X-1987; ibídem, 5-XI-1987 [ARRONDO,E., *Revista Ibér.Micol.*, 5(2):51. 1988].
- HUELVA (H): Sierra de Aracena, bajo *Castanea sativa*; ibídem, bajo *Cistus*; ibídem, bajo *Pinus*; ibídem, bajo *Quercus* [ROMERO DE LA OSA,L.,

- Bol.Soc.Micol.Madrid*, 15:57. 1991]. Aracena, ctra. de Aracena a Alajar, en bosque de *Quercus suber*, 7-XII-1989, GDAC 37943 [ORTEGA, A., ESTEVE-RAVENTÓS, F. & MORENO, G., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 19:232. 1994]. Calañas [JARRILLO GONZALEZ, T., *Bol.Soc.Micol.Extremeña*, 7:23. 1996].
- ISLAS BALEARES (PM): Sin localidad [COLMEIRO, M., Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal. Parte segunda. Talógenas: Hongos, líquenes, col, 19. 1867]; ídem [COLMEIRO, M., *Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal. Revista Progr.Ci.Exact.*, 17(7):438. 1867].
- JAÉN (J): Pitillos, XII-1990 [JIMÉNEZ ANTONIO, F. BARROSO DEL JESÚS, A. CARBALLO MOLINA, J. FERNÁNDEZ LÓPEZ, C., MENDOZA MIRANDA, M.J. & PARRA ANGUITA, M.G., *Bol.Inst.Est.Giennén*, 144:290. 1991]. Miradores, proximidades al centro de recuperación de rapaces, VG3466, en bosque de *Pinus halepensis* y *Quercus faginea*, 12-XI-1990, JA-F 105 [JIMÉNEZ ANTONIO, F., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 19:118. 1994]. Andújar, Lugar Nuevo, XI-1996 [MORENO, G., GUERRA, A., JIMÉNEZ, F., FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C., DELGADO, T., MOYA, T., MUELA, F.J., PALLARÉS, E.I., RAMÍREZ, J., RAMÍREZ, Y., RUIZ, L. & SÁNC, *Lactarius*, 6:93. 1997]. Segura de la Sierra, 1-XI-1997 [CALONGE, F.D., GUERRA, A., JIMÉNEZ ANTONIO, F., FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C., AZNAR-ALMEDA, V., DELGADO-GARCÍA, M., DORCA-FORNELL, C., FERNÁNDEZ-TERUEL, T. & *Lactarius*, 7:32. 1998].
- LA CORUÑA (C): Santiago de Compostela, Bosque de la Duquesa [SOBRADO MAESTRO, C., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 9:346. 1909]. Santiago de Compostela, en bosque de *Pinus* [Como *Cantarellus cibarius* Fr.] [LOSA ESPAÑA, T.M., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 2:139. 1942]. Santiago de Compostela, proximidades, en bosque de *Pinus* [Como *Cantarellus cibarius* Fr.] [LOSA ESPAÑA, T.M., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 3:255. 1943]. Sin localidad, en bosque de *Pinus radiata* [BENITO MARTÍNEZ, J. & TORRES JUAN, J., *Bol.Inst.Forest.Invest.Exp.*, 36:28. 1965]. Entre Puente deume y Puentes de García Rodríguez, en bosque de *Quercus robur* [LOSA QUINTANA, J.M., *Anales Inst.Bot.Cavanilles*, 31(1):191. 1974]. Cecebre, Fraga, 24-X-1959; ídem; íbidem, 9-XI-1968. Ermita de San Cosme, 9-XI-1974. Milladoiro, 10-X-1974. Puente Ulla, 7-XI-1976. Santa Susana, VI-1977. Santiago, Folgueira, 3-I-1971. Santiago, Sar, en bosque de robles, 17-XI-1977. Sigüeiro, 13-IX-1977. Bens, en bosque de *Pinus*, 15-XI-1958; íbidem, 17-I-1971; íbidem, 22-X-1959. Montrove, 14-XII-1969; íbidem, 15-X-1955; íbidem, 18-IX-1965; íbidem, 18-V-1967; íbidem, 29-XI-1970; íbidem, 3-XII-1977; íbidem, 4-XI-1967; íbidem, 5-XII-1964 [CASTRO, M.L. & FREIRE, L., *Trab.Compostelanos Biol.*, 9:103. 1982]. Santiago de Compostela, La Selva Negra [FREIRE, L., Univ.Santiago, Fac.de Biología. Santiago de Compostela, 22. 1982]. Arteijo. Noya. Puente deume [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 3:29. 1985]. Finisterre, en bosque de *Pinus radiata* y *P. sylvestris*, 10-II-1982; íbidem, 12-II-1984; íbidem, 12-XI-1983; íbidem, 14-XII-1981; íbidem, 15-X-1982; íbidem, 18-XI-1982; íbidem, 22-I-1984; íbidem, 3-XI-1983; íbidem, 4-XII-1983; íbidem, 17-XII-1981 [LAGO CANZABRE, E., PÉREZ FROIZ, M., SAMARTÍN BIENZOBAS, L. & BLANCO BLANCO, T., *Bol.Auriense*, 18-19:343. 1990].
- LA RIOJA (Lo): Valvanera [PALACIOS REMONDO, J. & AVENOZA AZNAR, A., Setas de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño, 43. 1983]. Villaroya, en carrascal, IX-1983 [CABALLERO MORENO, A., Setas y hongos de La Rioja. Caja de Ahorros de La Rioja, Jaime Libros. Barcelona, 156. 1988].



- LEÓN (Le): Los Ancares, 20-VI-1971 [MAYOR,M., GARCÍA PRIETO,O., ANDRÉS,J., CARBÓ,R. & MARTÍNEZ,G., *Revista Fac.Ci.Univ.Oviedo*, 15(1):5. 1974]. La Bañeza, en bosque de encinas, 15-XI-1988 [ANDRÉS RODRÍGUEZ,J., LLAMAS FRADE,B., TERRÓN ALFONSO,A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,J.A., GARCÍA PRIETO,O., ARROJO MARTÍN,E. & PÉREZ JARAUTA,T., Guía de hongos de la Península Ibérica (noroeste peninsular, León). Editorial Celarayn, León, 188. 1990]. Riocebro, 29TQ637, 1100m, en bosque de *Pinus pinaster* ssp. *atlantica*, 10-X-1994; ibídem, 13-X-1994 [SÁNCHEZ,J.A., SANTÍN,J. FLÓRAZ,J. & GONZÁLEZ,J.L., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 20:332. 1995].
- LÉRIDA (L): Vall d' Aran [cita Codina (sin fecha, inéd.)] [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [CODINA,J. & FONT QUER,P., *Cavanillesia*, 3(7-12):127. 1931]. Vall d'Aran, bosque de Baricauba, en bosque de *Abies alba* y *Fagus sylvatica* [MAIRE,R. *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. Estanyets, 1934. Lés, 1934. Portilló, 1934. Salardú, 1934. Sant Maurici, 1934 [SINGER,R., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 1(3):206. 1947]. Sin localidad, en bosque de *Abies alba* [BENITO MARTÍNEZ,J. & TORRES JUAN,J., *Bol.Inst.Forest.Invest.Exp.*, 36:15. 1965]. Bosque de Pruedo, Vall d'Aiguamoix, Salardú, CH22, en bosque de *Abies alba*, *Fagus sylvatica*, *Sorbus aucuparia* y *Corylus avellana*, 8-IX-1985, SSN703, BCC. Rencules, pie del funicular, Vall de Valarties, Arties, CH22, en bosque de *Pinus uncinata*, *Abies alba*, *V. myrillus*, *R. ferugineum* y *C. vulgaris*, 10-IX-1985, SSN733, BCC. Salida de Arties, Vall de Valarties, Arties, CH22, en bosque de *Abies alba*, *C. avellana*, *B. sempervirens* y *J. communis*, 10-IX-1985, SSN734, BCC [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:22. 1991]. Vilanova de Meià, Montsec, L'Hostal Roig, CG35, 1100m, en bosque de encinas, 7-X-1996 [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P. MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M., QUADRADA,R., *Acta Bot.Barc.*, 45:84. 1998]. El Pallars Jussà, VII-1997 [BOSCH,P., CORTÉS,C., DUAIGÜES,C., GARRIGA,M., GOMIS,C., HERRERO,C., LABRAÑA,J., MARTÍNEZ,J., MIRÓ,J.F., MITJANA,J. MONTÓN, J.J., & AL., *Els bolets de les terres de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs*, 162. 1999].
- LUGO (Lu): Meixaboi, Guntín, en bosque de *Quercus robur*, 13-VII-1951 [BELLOT,F., *Trab.Jard.Bot.Univ.Santiago*, 3:8. 1951]. Palas de Rey, 6-XII-1951 [BELLOT,F., *Trab.Jard.Bot.Univ.Santiago*, 6:21. 1952]. Segade, en bosque de *Pinus radiata*, 2-XI-1979 [CASTRO CERCEDA,M.L. & FREIRE,L., *Trab.Compostelanos Biol.*, 9:103. 1982]. Monforte. Quiroga [REY PAZOS,A., *Tarrelas*, 3:29. 1985]. Vilachá, en bosque de *Quercus robur*, 18-X-87 [BLANCO DIOS,B., SALGADO FUENTES,E. & ZAERA LANDEIRA,E., *Braña, Monogr.*, 1:59. 1989]. Ferreira de Pantón, Os Peares, 29TPH0401, bajo *Pinus*, 23-XII-1993, LOU-Fungi 7518 [CASTRO,M. GONZÁLEZ-DÍAZ,R. & GÓMEZ-VISO,D., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 52(2):200. 1994]. Hombreiro, en bosque de robles, 30-IX-1994. Lugo periferia, rúa Garaballa, en bosque mixto, 27-X-1994. Nacional 540, Monte Segade, en bosque de *Pinus*, 7-XI-1994. Nacional VI norte. Km 511, en bosque mixto, 13-XI-1994. Nacional VI sur. Km 486, en bosque de *Pinus*, 27-XI-1994. Nacional VI sur. Km 489, en bosque de robles, 8-XI-1994. Santa Comba, en bosque de robles, 30-IX-1994. Sequeiros, en bosque de castaños, 1-V-1994 [ALONSO

- DÍAZ, J. MELGAR RIOL, M.J. & GARCÍA FERNÁNDEZ, M.A., Hongos silvestres comestibles en la provincia de Lugo: contaminación por plomo y cadmio, 82. 1997].
- MADRID (M): Sin localidad [CUTANDA, V. & AMO Y MORA, M., Manual de botánica descriptiva o resumen de las plantas que se encuentran en las cercanías de Madrid, 959. 1848]. Cercedilla, en bosque de *Pinus*. El Escorial, en bosque de *Pinus* [CALONGE, F.D. & ZUGAZA, A., *Anales Inst.Bot.Cavanilles*, 30:50. 1973].
- MÁLAGA (Ma): Cortes de la Frontera, en bosque de *Quercus suber*, XI-1986 [JIMÉNEZ GROSS, E. & AYALA RUIZ, J.A., Hongos de Málaga. I. Im. Mariano Porrás Raya. Málaga, 72. 1992]; ibidem, 15-XI-1987 [ORTEGA, A., MORENO, G. & ESTEVE-RAVENTÓS, F., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 22:223. 1997].
- MALLORCA (Mll): Artá. Deyá. Esporlas. Valldemosa [BARCELÓ Y COMBIS, F., Flora de las Islas Baleares, 4:543. 1881]. Sin localidad [COLMEIRO, M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp. 605. 1889]. Artá. Can Carrió. Coll de Sóller. Deyá. Esportás. Miramar, hospedería. Valldemosa [ROLLAND, L., *Bull.Soc.Mycol.France*, 20:202. 1904]. Can Carrió [KNOCHÉ, H., Flora Balearica. Étude phytogéographique sur les îles Baléares. Vol.1. Imp. Roumégos et Déhan. Mont, 171. 1921]. Sin localidad [GAMUNDI BALLESTER, J., *Bol.Farm.Militar*, 28:102. 1925]. Coll de Sóller, en bosque de encinas, 20-XI-1970 [MALENÇON, G. & BERTAULT, R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 11:57. 1972]. Escorca, Font Coberta, 31SDE90, en bosque de *Quercus ilex*, 18-XI-1986. Escorca, Predi de Manut, 31SDE90, en bosque de *Quercus ilex*, 18-XI-1986. Palma de Mallorca, Xorrigó, 31SDD88, en bosque de *Quercus ilex*, 20-XI-1984. Pollença, Es Grifonet, 31SEE01, en bosque de *Quercus ilex*, 20-XI-1984 [AGUASCA, M., LLISTOSELLA, J., SIQUIER, J.L. & CONSTANTINO, C., *Folia Bot.Misc.*, 8:11. 1992].
- MENORCA (Mn): Sin localidad [CARDONA, M.A., Botànica II. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear de Menorca. Mahón, 46. 1979]. Alcotx, Alaior, 31SFE0024, 110m, en bosque de encinas, 12-XI-1986, BCC; ibidem, 18-XI-1988. Algaiarens, la Vall, Ciutadella, 31TEE8033, en bosque de encinas, 16-XI-1985, BCC. Estància de Sant Josep, Alaior, 31SEE9523, en bosque de encinas, 19-XI-1988, BCC. Estància de Son Gras, Ferreries, 31SEE8726, en bosque de encinas, 17-XI-1984, BCC; ibidem, 25-XI-1983. L'Enzell, Mercadal, 31SEE9527, en bosque de encinas, 27-XI-1982, BCC. Llinarix Nou, Mercadal, 31SEE9127, en bosque de encinas, 16-XI-1984, BCC; ibidem, 25-XI-1983. Sant Felip, Ciutadella, 31TEE8233, en bosque de encinas, 14-XI-1986, BCC. Verger de San Joan, Maó, 31SFE0517, en bosque de encinas, 16-XI-1984, BCC; ibidem, 26-XI-1982 [LLISTOSELLA, J. & AGUASCA, M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 13:21. 1990].
- MURCIA (Mu): Sin localidad [HONRUBIA, M., BOTÍAS, M. & GARCÍA, R., Las setas en nuestra región. Catálogo fúngico. Ayto. de Murcia., 29. 1991].
- NAVARRA (Na): Valle de Vertizarana, en bosque de *Castanea sativa* [LACOIZQUETA, J.M., *Anales Soc.Esp.Hist.Nat.*, 14:208. 1885]; ibidem [COLMEIRO, M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp. 605. 1889]. Pto. de Velate, en bosque de *Fagus sylvatica*, y en sus etapas regresivas bajo helechos, 23-IX-1973; ibidem, 30-IX-1973 [GARCÍA

- BONA, L.M., *Anales Estac. Exp. Aula Dei*, 12(3-4):163. 1974]. Sierra de Leyre, en bosque de *Fagus sylvatica*; ibídem, en bosque de *Pinus*; ibídem, en bosque de *Pinus* de repoblación, con brezos y *Arctostafilos* [LOSA QUINTANA, J.M., *Trab. Compostelanos Biol.*, 5:85. 1977]. Artikutza, en bosque de *Fagus sylvatica*, *Castanea sativa* y *Pinus*, 8-X-1977. San Miguel de Aralar, en bosque de *Fagus sylvatica*, *Abies* y *Pinus*, 10-X-1977 [ANÓNIMO, *Bull. Soc. Mycol. France*, 94(2):61. 1978]. Echauri, en bosque de *Fagus sylvatica*, carrascales y robledales. Etulain, en bosque de *Fagus sylvatica*, carrascales y robledales. Eugui, en bosque de *Fagus sylvatica*, carrascales y robledales. Quinto Real, en bosque de *Fagus sylvatica*, carrascales y robledales. Velate, en bosque de *Fagus sylvatica*, carrascales y robledales [GARCÍA BONA, L.M., *Anales Estac. Exp. Aula Dei*, 14(1-2):22. 1978]. Belabarce, en bosque de *Pinus*, 10-XI-1977. Garralda, en bosque de *Fagus sylvatica* y robles, 17-XI-1977; ibídem, 1-X-1977. Oroquieta, en bosque de *Fagus sylvatica* y robles, 13-X-1977 [EDERRA INDURAIN, A., ALVAREZ CALVIÑO, R., PÉREZ LOSANTOS, A. & LÓPEZ FERNÁNDEZ, M.L., *Acta Bot. Malacitana*, 6:99. 1980]. Lecumberri, a 3 Km en dirección a Ururzum, 30TWN9062, 590m, 11-XI-1977, MA-Fungi [HJORTSTAM, K., TELLERÍA, M.T., RYVARDEN, L. & CALONGE, F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):527. 1981]. Sin localidad [URMENETA, J.I., *Gorosti*, 1:80. 1984]; ídem [ANÓNIMO, *Gorosti*, 2:92. 1985]; ibídem; ídem, MN-1674 [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad. Secc. Ci. Nat.*, 3:60. 1987]; ibídem [ANÓNIMO, *Gorosti*, 5:107. 1988]. Altos de Iso, en carrascal, 5-V-1984 [GARCÍA BONA, L.M., *Revista Centro. Est. Merindad de Tudela*, 1:319. 1989]; ídem [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad. Secc. Ci. Nat.*, 5:319. 1989]. Ilzarbe, en carrascal, 26-X-1986 [GARCÍA BONA, L.M., *Revista Centro. Est. Merindad de Tudela*, 1:319. 1989]; ibídem, en carrascales [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad. Secc. Ci. Nat.*, 5:319. 1989]. Sin localidad [GARCÍA BONA, L.M., *Gorosti*, 6:105. 1989]; ídem [GARCÍA BONA, L.M., Plantas comestibles. Guía de plantas y setas comestibles de desarrollo espontáneo en Navarra. Col. Te, 84. 1992]. Oroquieta, en bosque de *Fagus sylvatica*, 23-IX-1988 [ANÓNIMO, Euskal-Herriko perretxikoak. Setas del País Vasco. Series 1-2. Aranzadi Zientzi Elkarte; Kutxa Fun, Lámina 39. 1993]. Sin localidad [GARCÍA BONA, L.M., Setas y hongos de Navarra I. Diario de Navarra, 247. 1998].
- ORENSE (Or): Sin localidad [GARCÍA ROLLÁN, M., *Alimentaria*, 8(39):7. 1971]. Par-tovia [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 3:29. 1985]. Sin localidad [cita Mínguez González & Mínguez Abajo (1995)] [SOLIÑO, A., JUSTO, A. & CASTRO, M.L., *Mykes*, 2:65. 1999].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [BUSCA ISUSI, J.M., Guía para la recolección de Setas del País Vasco. Icharopena. Zarauz, 49. 1964]; ídem [ANÓNIMO, *Munibe*, 19:137. 1967]; ídem [LARRAÑAGA, J.M., Setas del País Vasco, 2º serie. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. Caja de Ahorros Municipal, Lámina 39. 1972]; ídem [ANÓNIMO, *Munibe*, 25(1):57. 1973]; ídem [ANÓNIMO, Setas del País Vasco. 1ª y 2ª serie. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi; Caja de Ahorros Municipi, Lámina 39. 1974]; ídem [ANÓNIMO, Catálogo Micológico del País Vasco. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. San Sebastián. 1981].
- PONTEVEDRA (Po): Sin localidad [BENITO MARTÍNEZ, J. & TORRES JUAN, J., *Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.*, 36:28. 1965]. Carboeiro, 29-X-1977. Santa Cristina de Veia, 5-XI-1977 [CASTRO CERCEDA, M.L. & FREIRE, L., *Trab. Compostelanos*

- Biol.*, 9:103. 1982]. El Grove, playa de la Lanzada, en bosque de *Pinus pinaster*, 19-XI-1983 [GARCÍA BONA, L.M., *Tarrellos*, 3:24. 1985]. Aloya. El Grove. Freiria. Puxeiros [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 3:29. 1985]. Bueu, en bosque de *Pinus pinaster*. Mondariz, en bosque de *Pinus pinaster* [FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN, F.J., RODRÍGUEZ, A. & RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, R.J., Congr.Luso-Galaico Macromicol., III, 5. 1989]. Cerponzons, en bosque de *Pinus pinaster*; ídem. Sin localidad, en bosque de *Pinus pinaster*. Xaneiro, en bosque de *Pinus pinaster* [FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN, F.J., & RODRÍGUEZ, A., Congr.Florest. Nac., II, 6. 1990]. Cerponzons, monte Alba, en bosque de *Pinus pinaster* [FERNÁNDEZ DE ANA, F.J. & RODRÍGUEZ, A., *Investigación Agraria. Sistemas y recursos forestales*, 1(2):142. 1992].
- SEGOVIA (Sg): Collado del Hornillo-Cabeza Lijar, 11-X-1984 [GARCÍA-PARÍS, M. & OUTERELO, R., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 17:139. 1992]. Fresno de Cantespino, en robledal, 5-VII-1993 [CUESTA ALBERTOS, E., GIL GARCÍA, G., SÁNCHEZ GARCÍA, A. & SOTO RÁBANOS, J.A., *Setas de la provincia de Segovia*, 89. 1994].
- SORIA (So): Sin localidad [MARTÍNEZ DE AZAGRA, A., ORIA DE RUEDA, J.A. & PAREDES, M.C., *Por tierras y montes de Almazán. Naturaleza, micoturismo y gastronomía*. ADEMA, 94. 1998].
- TARRAGONA (T): Vespella de Gaià, 31T363456, 150m, bajo *Quercus rotundifolia*, 2-VI-1985, BCC [TABARÉS, M. & ROCABRUNA, A., *Revista Catalana Micol.*, 20:129. 1997]. Montblanc, CF48, 380m, en bosque de encinas, 19-XI-1996. Sant Carles de la Ràpita, Barranc del Solito, font d'en Burgar i Mataredona, BF90, 260m, en bosque de encinas, 30-IX-1996; ibídem, 4-XII-1995. Valls, Coll de Lilla, CF57, 600m, en bosque de encinas, 6-XI-1995. Vespella de Gaià, Masos de Vespella, CF66, 150m, en bosque de encinas, 2-VI-1985 [LLIMONA, X., BLANCO, M.N., DUEÑAS, M., GORRIS, M., GRÀCIA, E., HOYO, P., LLISTOSELLA, J., MARTÍ, J., MARTÍN, M.P. MUNTAÑOLA-CVETKOVIC, M., QUADRADA, R., *Acta Bot.Barç.*, 45:84. 1998].
- TERUEL (Te): Villarlengo [COLMEIRO, M., *Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal. Parte segunda*, 19. 1867]; ídem [COLMEIRO, M., *Revista Progr.Ci.Exact.*, 17(7):438. 1867]. Orihuela del Tremedal, en bosque de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica*, 27-IX-1991, HHTSG 220 [SUÁREZ, E. & GRACIA, P., *Teruel*, 85(1):124. 1997].
- TOLEDO (To): Sin localidad [MORENO, G., LADERO, M., LADÓ, C., BARRASA, J.M. & ALVAREZ, E., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 3:20. 1978].
- VALENCIA (V): Vistabella, cercanías de la Font de la Fam, 1200m, 16-X-1961 [BERTAUX, A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):458. 1964]. Sin localidad [HONRUBIA, M. & FOLGADO, R., *Hongos. In: Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana. La flora y los hongos*, 19:380. 1990]. Vall d'albaida [APARACI, R., CONCA, A., GARCÍA, F. & MAHIQUES, R., *Bolets de la Vall d'Albaida. Caixa d'estalvis d'Ontinyent.Ontinyent.*, 140. 1995]. Pinet, en Carrascar, XI-1991; ibídem, XI-1992; ibídem, XI-1993 [GARCÍA ALONSO, F., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 1:20. 1995].
- VIZCAYA (Bi): Alonsótegui. Elorrio. Galdácano. Zaldúa [ARANZADI, T., *Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas*. Librería Ed. de Romo y Füssel, 106. 1897]. Alonsótegui. Elorrio. Galdácano. Zaldúa [PUENTE

- AMESTOY, F., *Munibe*, 6(2):110. 1954]. Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica*; ídem; íbidem, en bosque de *Quercus robur*; íbidem, en bosque de *Quercus robur* y *Fagus sylvatica*; ídem [ARANDA, A.C. & MUÑOZ, J.A., *Belarra*, 7:109. 1990]. Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 15-VI-1982 [MUÑOZ SÁNCHEZ, J.A. & ARANDA JIMÉNEZ, A.C., *Belarra*, 7:62. 1990].
- PRT. Sin localidad, XI-1949 [PEARSON, A.A., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B, Sist.*, 3(1/2):193. 1950]; íbidem [Como *Cantharellus edulis*] [CAMARA, M.SOUSA, *Catalogus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae. I Basidiomycetes. Pars 1. Hymeniales. Dir.Ger.Ser.*, 22. 1956];
- BAIXO ALENTEJO (BAI): Herdade da Ribeira Abaixo, Santa Margarida da Serra do concelho de Grândola, 29SNC3717, en madera *Quercus suber* y *Q. rotundifolia*, 10-XII-1996; íbidem, 23-XI-95; íbidem, 9-XI-1994 [PINHO-ALMEIDA, F. & BAPTISTA-FERRERIRA, J.L., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B. Sist.*, 17:180. 1997].
- BEIRA BAIXA (BB): Fundao [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912].
- BEIRA LITORAL (BL): Coimbra [COLMEIRO, M., *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*, vol. 5. Imp, 605. 1889].
- DOURO LITORAL (DL): Porto [ANÓNIMO, *Bol.Soc.Geogr.Lisboa Sér.VII*, 4:249. 1887]. Oporto [COLMEIRO, M., *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*, vol. 5. Imp, 605. 1889]. Amarante, en tierra. Valongo; íbidem; ídem [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [REZENDE-PINTO, M.C., *Brotéria, Sér.Ci.Nat.*, 9(3):124. 1940]. Matozinhos, Boa Nova, en bosque de *Pinus* en dunas, 11-XI-1942 [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [REZENDE-PINTO, M.C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 174. 1943]. Vila Real, en bosque de *Pinus* [FERNANDES, B., *Cogumelos - Na natureza, na mesa. Colecç.Diversos, Publicações Europa-América, Mem. Martins, Portug.*, 100. 1990].
- ESTREMADURA (E): Lisboa, en bosque de *Pinus* [THÜMEN, F., *Jorn.Sci.Math.Phys.Nat.(Lisbon)*, 6(24):241. 1878]. Mafra, proximidades [COLMEIRO, M., *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*, vol. 5. Imp, 605. 1889]. Valle d'Almelao [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Ci.Bot.*, 1:111. 1902]. Sintra [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912]. Quinta de Monserrate. Santarem [COUTINHO, A.X.PEREIRA, *Eubasidiomycetes lusitanici Herbarii Universitatis Olisiponensis. Imprensa de Manuel Lucas Torres*, L, 63. 1919]. Sintra [PINTO-LOPES, J., *Bol.Soc.Portug.Ci.Nat.*, 13(Supl.II):174. 1944]; íbidem [PINTO-LOPES, J., *Brotéria, Sér.Ci.Nat.*, 13(4):233. 1944]. Lisboa, Parque de Monsanto, 1964, 1972. Rio Maior, en *Olea europaea*, 1963. Sintra, Monserrate, 1964, 1949 [TEIXEIRA, N.J. [RODEIA, N.J.], *Bol.Soc.Portug.Ci.Nat., Sér. 2*, 10:147. 1964]. Alcobaça, en *Quercus suber* [SANTOS, A.C. & SAMPAIO, M.H.COSTA, *Fungos detectados no laboratório de Patologia Florestal. Estação de Biologia Florestal. Oeiras*, 45. 1969]. Quinta do Talvai, MD875698, en bosque de *Pinus*, 13-I-1989, 1316 [PINHO-ALMEIDA, F., *Bol.Soc.Brot., Sér. 2*, 64:207. 1991]. Almada, Herdade da Apostiça, 29SMC8565, en el suelo, 8-III-1991, LISU 5559 [MELO, I. & TELLERÍA, M.T., *Portugaliae Acta Biol., Sér.B. Sist.*, 17:117. 1997].
- MINHO (Mi): Amares, en bosque de *Pinus*, 3-V-1942 [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [REZENDE-PINTO, M.C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 174. 1943]. Terras do Bouro,

Gerês, 29TNG7020, 400m, en suelo [CARDOSO,J., MELO,I. & TELLERIA,M.T., *Cryptog.Bot.*, 2:398. 1992].

RIBATEJO (R): Sin localidad, en *Olea europaea* [cita Santos (1967, inéd.)] [SANTOS,A.C. & SAMPAIO,M.H.COSTA, Fungos detectados no laboratório de Patologia Florestal. Estação de Biologia Florestal. Oeiras, 25. 1969].

TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (TM): Carrazeda de Anciais, en tierra [Como *Cantharellus edulis* Pers.] [REZENDE-PINTO,M.C., *Brotéria, Sér.Ci.Nat.*, 9(3):124. 1940].

**2227. *Cantharellus cibarius* var. *albidus* Maire**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. BARCELONA (B): Mas Cort Nou, Olesa de Bonesvalls, DF024785, 300m, en húmcola, 8-XI-1992 [MAYORAL,A. & ANGEL,F., *Revista Catalana Micol.*, 18:62. 1995].

GALICIA (GA): Sin localidad [ANÓNIMO, *Tarrelas*, 2:58. 1984]

GERONA (Ge): Viladrau, 20-X-1933 [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):49. 1937].

PAIS VASCO (PV): Sin localidad [ANÓNIMO, Catálogo Micológico del País Vasco.Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi., 9. 1977]

**2227. *Cantharellus cibarius* var. *albus* Fr.**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. GERONA (Ge): Contestins, en bosque de *Pinus* [cita Codina (sin fecha, inéd.)] [Como *Cantharellus albidus* Fr.] [CODINA,J. & FONT QUER,P., *Cavanillesia*, 3 (7-12):127. 1931]. Pruit, X-1935 [Como *Cantharellus albidus* Fr.] [MAUBLANC, M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:19. 1936].

VIZCAYA (Bi): Basauri. Galdácano [Como *Cantharellus albidus* Fr.] [ARANZADI, T., Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas. Librería Ed. de Romo y Füssel, 108. 1897].

**2227. *Cantharellus cibarius* var. *bicolor* Maire**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. ÁLAVA (Vi): Sin localidad [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976].

GERONA (Ge): Sils, proximidades, bajo *Quercus lanuginosa*, 19-X-1933 [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):49. 1937].

LA CORUÑA (C): Santiago de Compostela, La Selva Negra [FREIRE,L., Univ.Santiago, Fac.de Biología. Santiago de Compostela, 22. 1982]. Santiago de Compostela, Alameda de Santiago, en talud, IX-1977; ibídem, IX-1980; ibídem, VII-1977 [CASTRO,M., CASTRO,M.L., FREIRE,L. & CABO,L., *Braña, Monogr.*, 1:83. 1989].

LUGO (Lu): entre A Chanca y Galegos, 29TPH2063, en bosque de *Quercus robur*, 21-VI-1993. Montirón, 29TPH1962, en bosque de *Castanea sativa*, 10-IX-1992;

- ibidem, 16-V-1993; ibidem, 26-V-1993; ibidem, en bosque de *Quercus robur* [BLANCO DIOS, J.B., *Belarra*, 12:109. 1995].
- VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica*; ibidem, en bosque de *Quercus robur*; ibidem, en bosque de *Quercus robur* y *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus bicolor* Maire] [ARANDA, A.C. & MUÑOZ, J.A., *Belarra*, 7:109. 1990].
- 2227. *Cantharellus cibarius* var. *ramosus* Schulz.**  
[Por M.N. Blanco & C. Illana]
- ESP. VIZCAYA (Bi): Alonsótegui [ARANZADI, T., Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas. Librería Ed. de Romo y Füssel, 107. 1897].
- 2228. *Cantharellus ferruginascens* P.D. Orton**  
[Por M.N. Blanco & C. Illana]
- ESP. ÁLAVA (Vi): Abornicano, en bosque de robles, 1-IX-1995 [Como *Cantharellus cibarius* var. *ferruginascens* P.D. Orton] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R., Las setas en la naturaleza. Tomo II. Iberdrola., 103. 1996].
- 2229. *Cantharellus friesii* Quéf.**  
[Por M.N. Blanco & C. Illana]
- ESP. ÁLAVA (Vi): Sin localidad [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976].
- ASTURIAS (O): Sin localidad [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:27. 1988]. Covadonga, en bosque de *Fagus sylvatica* y *Corylus avellana*, 13-IX-1996 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R., *Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola.*, 3:121. 1999].
- BARCELONA (B): El Far, Parc del Corredor, Dosrius, DG51, en bosque de *Q. pubescens* y *B. sempervirens*, 26-X-1984, SSN129, BCC [SANCLEMENTE, M.S., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 14-15:23. 1991]. Montseny, en bosque de *Fagus sylvatica*, VIII-1997; ibidem, X-1990 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R., *Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola.*, 3:121. 1999].
- BURGOS (Bu): Arredondo, en bosque de *Quercus pyrenaica*, 17-VIII-1997 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R., *Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola.*, 3:123. 1999].
- CANTABRIA (S): Los Tornos, en bosque de robles y *Fagus sylvatica*, IX-1985 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., Las setas. Guía fotográfica y descriptiva. Sección de Micología de Iberduero., 539. 1987].
- GERONA (Ge): Santa Pau, 31TDG6066, 600m, en bosque de *Fagus sylvatica*, 20-IX-1990, 1648B [ROCA BRUNA, A., TABARÉS, M., BALLARÀ, J. & VILA, J., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 16-17:81. 1994]. Jordà, Santa Pau, en bosque de *Fagus sylvatica*, 3-IX-1995, PG30995 [PÉREZ-DE-GREGORIO, M.A., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya.*, 18: Lámina 853. 1999].
- LA CORUÑA (C): Santiago de Compostela, Alameda de Santiago, en taludes, VIII-1980 [CASTRO, M., CASTRO, M.L., FREIRE, L. & CABO, L., *Braña, Monogr.*, 1:83. 1989].

- LA RIOJA (Lo): Ezcaray, en bosque de *Fagus sylvatica*, 31-VIII-1997 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA,R., *Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola.*, 3:123. 1999].
- LEÓN (Le): Sin localidad [SANTOS,J.C., JUSTE,P. & GARCÍA,F., Cien setas de León. Diario de León, 56. 1998].
- LUGO (Lu): A Rugueira, El Caurel [PATIÑO,A., *Tarrellos*, 1:13. 1983]. La Rugueira. Moreda. Parada [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 3:29. 1985]. Vilalba, Goiriz, 29TPH1297, en bosque de *Quercus robur*, 17-XII-1997, LOU-Fungi 9725 [BLANCO-DIOS,J.B., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 57(1):143. 1999]. Sin localidad [cita Dapena (1995)] [SOLIÑO,A., JUSTO,A. & CASTRO,M.L., *Mykes*, 2:65. 1999].
- NAVARRA (Na): Orokieta, en bosque de *Fagus sylvatica* [MILLÁN,L., Setas del País Vasco. 6ª serie. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi; Caja de Ahorros Municipal., Lámina 196. 1976]. Artikutza, en bosque de *Fagus sylvatica*, *Castanea sativa* y *Pinus*, 8-X-1977 [ANÓNIMO, *Bull.Soc.Mycol.France*, 94(2):61. 1978]. Orokieta, en bosque de *Fagus sylvatica*, 2-IX-1988 [ANÓNIMO, Setas del País Vasco. Euskal-Herriko zizak 18º serie. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. Caja, Lámina 603. 1990]; ibídem, 23-IX-1998 [ANÓNIMO, Euskal-Herriko perretxikoak. Setas del País Vasco. Series 5-6. Aranzadi Zientzi Elkarte; Kutxa Fun, Lámina 196. 1996].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [ANÓNIMO, *Munibe*, 22(3-4):185. 1970].
- PONTEVEDRA (Po): Aloya. El Grove. Freiria. Puxeiros [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 2:63. 1984]. Silleda, 29TNH6127, bajo *Quercus robur*, 29-IX-1996, LOU-Fungi 9406 [Como *Cantharellus friessi* Quél.] [FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ,M.A. & CASTRO,M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 56(2):352. 1998]. Salvaterra de Miño, 29TNG4159, en musgos, 14-XII-1992, LOU-Fungi 5007 [LÓPEZ-PRADA,M.I. & CASTRO,M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 56(2):355. 1998].
- VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica* [ARANDA,A.C. & MUÑOZ,J.A., *Belarra*, 7:109. 1990]. Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 3-IX-1989; ibídem, 3-VIII-1989 [MUÑOZ SÁNCHEZ,J.A. & ARANDA JIMÉNEZ,A.C., *Belarra*, 7:62. 1990].

**2230. *Cantharellus neglectus* (Souché) Eyssartier & Buyck**  
[Por M.N.Blanco & C. Illana]

- ESP. ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus cibarius* var. *neglectus* Souché] [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976].
- GERONA (Ge): Hostalric, 20-X-1933. Solius, 24-X-1933 [Como *Cantharellus cibarius* var. *neglectus* Souché] [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):49. 1937]. Prades, 26-X-1977 [Como *Cantharellus cibarius* var. *neglectus* Souché] [MALENÇON,G. & LLIMONA,X., *Anales Univ.Murcia, Ci.*, 34(1-4):114. 1980].
- LA CORUÑA (C): Santiago de Compostela, La Selva Negra [Como *Cantharellus cibarius* var. *neglectus* Souché] [FREIRE,L., Univ.Santiago, Fac.de Biología. Santiago de Compostela, 22. 1982].
- VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Quercus robur* y *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus cibarius* var. *neglectus* Souché] [ARANDA,A.C. & MUÑOZ,J.A., *Belarra*, 7:109. 1990].



**2231. *Cantharellus tubiformis* var. *lutescens* Fr.**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis* var. *lutescens* Fr.] [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976].

GALICIA (GA): Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis* var. *lutescens* Fr.] [ANÓNIMO, *Tarrellos*, 2:58. 1984].

**2232. *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. ÁLAVA (Vi): Pobes, en bosque de *Pinus* [LOSA ESPAÑA, T.M., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 2:141. 1942]. Sin localidad [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976]. Altube, en bosque de *Fagus sylvatica*, 29-X-1976 [TELLERÍA, M.T., *Biblioth.Mycol.*, 74:23. 1980]. Murguía, 650m, en bosque de *Fagus sylvatica*, IX-1975 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., Las setas. Manual práctico para el aficionado. Sección de Micología de Ibero. Bilbao, 182. 1981]; ibidem, en humus de *Fagus sylvatica* [MORENO, G., GARCÍA MANJÓN, J.L. & ZUGAZA, A., La guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Incafo., 490. 1986]. Altube, 600m, en bosque de *Fagus sylvatica*, XI-1993 [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., Las setas en la naturaleza. Tomo I. Iberdrola., 268. 1994].

ASTURIAS (O): Valgrande, en bosque de *Fagus sylvatica*, 12-X-1971 [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.][MAYOR, M., GARCÍA PRIETO, O., ANDRÉS, J., CARBÓ, R. & MARTÍNEZ, G., *Revista Fac.Ci.Univ.Oviedo*, 14(1):3. 1973]. Sin localidad [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:27. 1988]. Moñes, Piloña [ALVAREZ BAÑOS, S., ARIAS, J., IBÁÑEZ DE ALDECOA, E. & MENES, I., Las setas en Asturias. Eds. González y Huici., 71. 1989]. Valgrande-Pajares, en bosque de *Fagus sylvatica*, 9-VIII-1989 [ANDRÉS RODRÍGUEZ, J., LLAMAS FRADE, B., TERRÓN ALFONSO, A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.A., GARCÍA PRIETO, O., ARROJO MARTÍN, E. & PÉREZ JARAUTA, T., Guía de hongos de la Península Ibérica (noroeste peninsular, León). Editorial Celarayn, León, 194. 1990]. Moñes [ARIAS CANGA, J., Guía de setas de Asturias. Ed. Trea. Gijón, 82. 1996].

ÁVILA (Av): Valle del Tiétar [CALONGE, F.D., Setas (Hongos). Guía ilustrada. Mundi-Prensa. Madrid, 249. 1979]

BARCELONA (B): San Celoni [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):498. 1905]. Terrassa, Barata. Terrassa, l'Ubach [SOLÀ, J., *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat.*, 25:41. 1925]. Garraf, 7-II-1926. Las Planas, Tibidabo, 7-XI-1926. Montnegre, hacia Olzinelles, 17-X-1926. Montseny, 21-X-1928 [CUATRECASAS, J., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 15(1):29. 1929]. Tordera, en bosque de *Quercus lanuginosa* [MAIRE, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. Balenyà, en hojas, 30-X-1932. Castellterçol, en hojas, 28-X-1932; ibidem, 29-X-1932. Castelltersort, en hojas, 30-X-1932. Gualba, en hojas, 31-X-1932. Montcada, en hojas, 28-X-1932. Olzinelles, en hojas, 30-X-1932. Osormort, en hojas, 2-XI-1932. Sant Cugat del Vallès, en hojas, 28-X-1932. Sant Sadurní d'Osormort, en hojas, 17-X-1932. Santa Fe de Montseny, en hojas, 1-XI-1932. Vall-

- gorguina, en hojas, 13-XI-1932 [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Campins, X-1935. Sant Celoni, X-1935. Santa Fe del Montseny, 1150m, X-1935 [MAUBLANC,M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:27. 1936]. Campins, 25-X-1935 [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):48. 1937]. Cardedeu. La Vall-llobria [BERTAUX,A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):470. 1964]. Igualada [LLENSA DE GELCEN,S., Bolets de les rodalies d'Igualada. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Barcelona, 16. 1970]. Cardedeu. Collsacreu. Els Brucs. Tibidabo [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.][MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:81. 1971]. Vilalba-sa-Serra, en bosque de *Quercus*, 6-XI-1969 [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Kühn.-Rognan.] [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:54. 1971]. Collsacreu, en bosque de *Quercus*, 30-X-1974. Olzinelles, en bosque de *Quercus*, 31-X-1974. Tibidabo, en bosque de *Quercus*, 1-XI-1974 [BERTAULT,R., *Acta Bot.Barcinon.*, 34:25. 1982]. El Corredor, entre Dosrius y Valgorguina, 22-X-1977 [LLIMONA,X., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 8:42. 1984]. Dosrius, vora Coll d'Argila, DG541078, 420m, en bosque de planifolios [ROCABRUNA,A., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 8:54. 1984]. Olzinelles-Sant Celoni, en bosque mixto, X-1984 [TABARÉS,M., PASCUAL,R. & MENAL,R., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya*, 4:Làmina 165. 1985]. Parc del Corredor, El Farell, en bosque de *Pinus pinea*, *Quercus pubescens* y *Q. ilex*, 25-X-1984, SSN117 [SANCLEMENTE,M.S., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Fichas Técnicas. Barcelona*, 5: ficha 132. 1987]. Serra de Collcerola, en bosque de *Pinus y encinas*, BCC [TABARÉS,M. & ROCABRUNA,A., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 11:89. 1987]. Sant Celoni, DG5617, 200m, en bosque mixto, X-1984. Valle de Santa Fe, DG5524, en bosque de *Fagus sylvatica*, 6-VIII-1987 [ROCABRUNA,A. & TABARÉS,M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 12:34. 1988]. Can Bordoí, Parc del Corredor, Llinars del Vallés, DG50, en bosque de encinas con *Pinus halepensis*, 25-X-1984, SSN103, BCC. Cantonigròs, DG55, en bosque de *Pinus sylvestris*, *Fagus sylvatica* y *Quercus pubescens*, 26-X-1984, SSN125, BCC. El Farell, Parc del Corredor, Dosrius, DG50, en bosque de encinas con *Pinus pinea* y *Quercus pubescens*, 25-X-1984, SSN117, BCC. Vista Rica, Collcerola, DF28, en bosque de *Quercus cerrioides*, 28-X-1984, SSN1142, BCC [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:23. 1991].
- BURGOS (Bu): Soncillo, 1911 [LÁZARO E IBIZA,B., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 7(4):317. 1912].
- CÁCERES (Cc): Valle de Plasencia [RIVAS MATEOS,M., *Anales Soc.Esp.Hist.Nat.*, 26(memorias):201. 1897]; ídem [RIVAS MATEOS,M., Flora de la provincia de Cáceres. Ed.Sánchez Rodrigo. Serradilla, 43. 1931]. Castañar de Ibor, en bosque de *Castanea sativa*, 20-II-1977 [TELLERÍA,M.T., *Biblioth.Mycol.*, 74:23. 1980]. Descargamaria, 17-XI-1987 [GIL,J.R. & DIE,P., Guía de setas de Extremadura, vol. 2. Guías de la Naturaleza Extremeña, vol.4. Eds. Fondo Natural. M, 80. 1989]. Sierra de Bernabé, en humus de *Castanea sativa*, 11-XI-1987, AH 10588 [BLANCO,M.N., *Edic. especiales de la Societat Catalana de Micologia, Barcelona*, 4:63. 1991].
- CÁDIZ (Ca): Los Alcornocales [AÍBAR VIZCAÍNO,J.A., *Lactarius*, 3:43. 1994]. Sin localidad [LEIVA MORALES,J.A., *Lactarius*, 3:55. 1994]. ctra. de Los Barrios a Fa-

- cinas, en bosque de caducifolios, 17-XI-1987, GDAC 31516. Ctra. de pto. de Galis a Ubrique, en bosque de *Quercus suber*, 16-XI-1987, GDAC 31491 [Como *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers.] [ORTEGA,A., MORENO,G. & ESTEVE-RAVENTÓS,F., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 22:224. 1997].
- CASTELLÓN (Cs): Artana, 261m, en bosque de *Quercus suber*. Villamalur, 644m, en bosque de *Quercus suber* [BURGUETE,A., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 1:106. 1995].
- CATALUÑA (CT): Sin localidad [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 3:113. 1903].
- GERONA (Ge): Caldas de Malavella [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):498. 1905]. Empalme [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):500. 1905]. La Sella, en bosque [CODINA,J., Apuntes para la flora de la Sella y su comarca por D. Joaquín Codina y Viñas. Imp.Librería Dolores, 82. 1908]; ibídem [CODINA,J., *Bull.Soc.Mycol.France*, 40:338. 1924]. Breda, en hojas, 1-XI-932; ibídem, 2-XI-1932. Gerona, alrededores, en hojas, 5-XI-1932. Hostalric, en hojas, 3-XI-1932. Martorell de la Selva, en hojas, 2-XI-1932. Riells, en hojas, 31-X-1932. Sant Hilari, en hojas, 2-XI-1932 [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Tordera, X-1935 [MAUBLANC,M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:23. 1936]. Sant Miquel de Cladells, 18-X-1933. Santa Coloma de Farnés, 19-X-1933. Viladrau, 20-X-1933 [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):48. 1937]. Hostalric [BERTAUX,A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):470. 1964]; ídem [Como *Craterellus cornucopioides* (L. ex Fr.) Kühn.-Romagn.] [LLENSA I GELCEN,S., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 7(2):647. 1968]. Breda. Hostalric [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.] [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:81. 1971]. Massís de Les Cadiretes, en bosque de *Quercus* [BALLESTEROS,E., *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat., Secc.Bot.*, 51:69. 1984]. Pals, XII-1993 [VIDAL,J.M., PÉREZ-DE-GREGORIO,M.A., GINÉS,C., CARBÓ,J. & TORRENT,A., Bolets de les comarques gironines. 2a. edició. Caixa de Girona, 157. 1996].
- GRANADA (Gr): Cercanías del Pantano de Quéntar [Como *Cantharellus cornucopioides* (Fr. ex L.) Kühn.-Romag] [VARO,J., ORTEGA,A., GIL,J.A., BLANCA,G. & VALLE,F., *Cuad.Ci.Biol.*, 5:154. 1976]. Quéntar, emblase de Quéntar, 30SVG6118, entre musgo, XI-1976, GDAC 10532 [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.] [ORTEGA,A., GALÁN,R. & TELLERÍA,M.T., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 7:57. 1982].
- GUIPÚZCOA (SS): Tolosa [RUÍZ DE GAONA,M. & OÑATIVIA,P., *Bol.Soc.Esp.His.Nat., Secc.Biol.*, 52:95. 1955]. Elgoibar, 27-X-1991 [ANÓNIMO, Euskal-Herriko perretxikoak. Setas del País Vasco. Series 1-2. Aranzadi Zientzi Elkarte; Kutxa Fun, Lámina 51. 1993].
- HUELVA (H): Sierra de Aracena, bajo *Quercus rotundifolia*; ibídem, bajo *Quercus suber* [ROMERO DE LA OSA,L., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 15:58. 1991]. Calañas [JARRILLO GONZALEZ,T., *Bol.Soc.Micol.Extremeña*, 7:23. 1996].
- LA CORUÑA (C): Val do Dubra, Portomouro, 29TNH2856, en bosque de *Quercus*, 29-X-1981, LOU-Fungi 1703 [LÓPEZ PRADA,M.F. & CASTRO,M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 54(1):69. 1996].
- LA RIOJA (Lo): Zarzosa, en bosque de robles, X-1982 [Como *Cantharellus cornu-*

- copioides* (L.:Fr.) Kühn.-Romagn.] [CABALLERO MORENO,A., Setas y hongos de La Rioja. Caja de Ahorros de La Rioja, Jaime Libros. Barcelona, 158. 1988].
- LÉRIDA (L): Portilló, 1934 [SINGER,R., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 1(3):206. 1947]. Valle de Arán, IX-1997 [BOSCH,P., CORTÉS,C., DUAIGÜES,C., GARRIGA,M., GOMIS,C., HERRERO,C., LABRAÑA,J., MARTÍNEZ,J., MIRÓ,J.F., MITJANA,J. MONTÓN, J.J., & AL., Els bolets de les terres de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs, 166. 1999].
- LUGO (Lu): Becerreá, Los Grovos, La Agüeira, en tronco podrido de *Castanea sativa*, 28-XI-1951 [BELLOT,F., *Trab.Jard.Bot.Univ.Santiago*, 6:21. 1952].
- MÁLAGA (Ma): Cortes de la Frontera, en bosque de *Quercus suber*, 3-XII-1986 [JIMÉNEZ GROSS,E. & AYALA RUIZ,J.A., Hongos de Málaga. I. Im. Mariano Porrás Raya. Málaga, 76. 1992].
- NAVARRA (Na): Barasábal, Valle de Vertizarana, en tierra [LACOIZQUETA,J.M., *Anales Soc.Esp.Hist.Nat.*, 14:214. 1885]. Valle de Vertizarana [COLMEIRO,M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp, 624. 1889]. Sin localidad [LÁZARO E IBIZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española y estudio especial de las plantas criptogámas y, 424. 1896]. Barasábal [ARANZADI, T., Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas. Librería Ed. de Romo y Füssel, 140. 1897]. Sin localidad, en bosque de coníferas [LÁZARO E IBIZA,B., *Monit.Farm.Terap.*, 6(158):50. 1900]; ibídem [LÁZARO E IBIZA,B., Hongos comestibles y venenosos. Manuales Soler, 11. Manuel Soler ed. Barcelona, 85. 1904]; ídem [LÁZARO E IBIZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española y estudio especial de las plantas criptogámas y, 313. 1906]; ídem [LÁZARO E IBIZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española. Estudio de las plantas que viven espontáneamen, 298. 1920]. Sierra de Leyre, en bosque de *Fagus sylvatica* [LOSA QUINTANA,J.M., *Trab.Compostelanos Biol.*, 5:83. 1977]. Eugui, en bosque de *Fagus sylvatica*. Quinto Real, en bosque de *Fagus sylvatica*. Velate, en bosque de *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus cornucopioides* (Fr. ex L.) Kühn.-Rom.] [GARCÍA BONA,L.M., *Anales Estac.Exp.Aula Dei*, 14(1-2):22. 1978]. Lete, en carrascales, 2-XII-1979 [GARCÍA BONA,L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 5:328. 1989].
- ORENSE (Or): Sin localidad [GARCÍA ROLLÁN,M., *Alimentaria*, 8(39):6. 1971]. Carballino. Irijo. Partovia. Quines [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 2:63. 1984]. O Barco de Valdeorras, O Castro, 29TPG6698, en bosque de *Quercus suber*, 5-II-1987, LOU-Fungi 5021. Ribadavia, Leiro, 29TNG7291, en bosque de *Quercus sp.*, 23-XI-1975, LOU-Fungi 1704 [LÓPEZ-PRADA,M.I. & CASTRO,M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 56(2):356. 1998].
- PONTEVEDRA (Po): Caselas. Freiria. Gulanes. Las Nieves [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 2:63. 1984]. Gulanes. Salceda [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 3:30. 1985]. Mondariz, en bosque de *Pinus pinaster* [FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN,F.J., RODRÍGUEZ,A. & RODRIGUEZ-FERNÁNDEZ,R.J., Congr.Luso-Galaico Macromicol., III, 8. 1989]. Vigo, 29TNG2768, en bosque de *Quercus*, 12-XI-1982, LOU-Fungi 1706 [LÓPEZ PRADA,M.F. & CASTRO,M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 54(1):69. 1996].
- SEGOVIA (Sg): Riofrio de Riazza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 26-XI-1992 [CUES-

- TA ALBERTOS,E., GIL GARCÍA,G., SÁNCHEZ GARCÍA,A. & SOTO RÁBANOS,J.A., Setas de la provincia de Segovia, 94. 1994].
- TERUEL (Te): Sin localidad, en bosque de *Quercus pyrenaica* [SUÁREZ VAAMONDE,E. GRACIA SÁNCHEZ,P., Los hongos en la provincia de Teruel. Cartillas turo-lenses. Excma. Diputación de la Provincia de Ter, 31. 1995]. Albarracín, en bos-que de *Pinus pinaster* y *Quercus pyrenaica*, 26-X-1990, HHTSG 108 [SUÁREZ,E.& GRACIA,P., *Teruel*, 85(1):124. 1997].
- VALENCIA (V): Sin localidad [HONRUBIA,M. & FOLGADO,R., *Hongos. In: Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana. La flora y los hongos*, 19:381. 1990]. Pinet, XI-1992 [GARCÍA ALONSO,F., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 1:22. 1995].
- VIZCAYA (Bi): Basauri [ARANZADI, T., Setas u hongos del País Vasco. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas. Librería Ed. de Romo y Füssel, 140. 1897]. Carran-za, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica*; ibidem, en bosque de *Quercus robur* y *Fagus sylvatica* [ARANDA,A.C. & MUÑOZ,J.A., *Belarra*, 7:110. 1990]. Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 17-VII-1988 [MUÑOZ SÁNCHEZ,J.A. & ARANDA JIMÉNEZ,A.C., *Belarra*, 7:63. 1990].
- PRT. BAIXO ALENTEJO (BAL): Herdade da Ribeira Abaixo, Santa Margarida da Serra do concelho de Grândola, 29SNC3717, en madera de *Quercus suber* y *Q. rotundifolia*, 23-XI-1994 [PINHO-ALMEIDA,F. & BAPTISTA-FERRERIRA,J.L., *Portu-galíe Acta Biol., Sér.B. Sist.*, 17:181. 1997].
- BEIRA BAIXA (BB): S. Fiel, Monte Barriga [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:75. 1913]. Monte Barriga, Sao Fiel, Louriçal do Campo [CAMARA,M.SOUSA, *Catalogus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae. I Basidiomycetes. Pars 1. Hymeniales. Dir.Ger.Ser.*, 316. 1956].
- BEIRA LITORAL (BL): Baleia, Coimbra, en tierra, X-1879 [THÜMEN,F., *Instituto (Coimbra), Sér.*, 2, 28(6):268. 1881]. Coimbra, proximidades [COLMEIRO,M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp, 624. 1889]. Baleia, Coimbra [CAMARA,M.SOUSA, *Catalo-gus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae. I Basidiomycetes. Pars 1. Hy-meniales. Dir.Ger.Ser.*, 316. 1956].
- DOURO LITORAL (DL): Porto [ANÓNIMO, *Bol.Soc.Geogr.Lisboa Sér.VII*, 4:251. 1887]. Oporto {Porto} [COLMEIRO,M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp, 624. 1889]. Porto [cita Newton (1887)] [REZENDE-PINTO,M.C., Hymeniales de Portugal. I.Agarica-ceae; II.Polyporaceae; III.Hydnnaceae; IV.Telephoraceae; V.Clavariac, 196. 1943].
- ESTREMADURA (E): Torres Vedras, Runa, Matta da Granja, proximidades, XII-1901 [MARIZ,J., *Bol.Soc.Brot.*, 19:142. 1902]. Matta d'Almelao [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Ci.Bot.*, 1:137. 1902]. Sintra [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:75. 1913]. Matta da Granja, proximidades Torres Vedras. Quinta de Monse-rrate [COUTINHO, A.X.PEREIRA, *Eubasidiomycetes lusitanici Herbarii Universita-tis Olisiponensis. Imprensa de Manuel Lucas Torres, L*, 33. 1919]. Setúbal [cita Torrend (1902)] [REZENDE-PINTO,M.C., Hymeniales de Portugal. I.Agaricaceae; II.Polyporaceae; III.Hydnnaceae; IV.Telephoraceae; V.Clavariac, 196. 1943]. Sin-

- tra [PINTO-LOPES, J., *Brotéria, Sér. Ci. Nat.*, 13(4):232. 1944]; ídem [PINTO-LOPES, J., *Bol. Soc. Portug. Ci. Nat.*, 13(Supl.II):174. 1944]. Setúbal, Mata de Almealao. Sintra, Monserrate. Torres Vedras, Runa, Mata da Granja [CAMARA, M.SOU-SA, *Catalogus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae. I Basidiomycetes. Pars 1. Hymeniales. Dir. Ger. Ser.* 316. 1956]. Lisboa, Parque de Monsanto, 1964, 1971. Sintra, 1963, 1701 [TEIXEIRA, N.J. [RODEIA, N.J.], *Bol. Soc. Portug. Ci. Nat., Sér. 2*, 10:148. 1964]. Sin localidad, en *Pinus pinaster* [SANTOS, A.C. & SAMPAIO, M.H. COSTA, Fungos detectados no laboratório de Patologia Florestal. Estação de Biologia Florestal. Oeiras, 29. 1969].
- MINHO (Mi): Serra do Gerês, en bosque de *Quercus* [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.] [FERNANDES, B., Cogumelos - Na natureza, na mesa. Collecç. Diversos, Publicações Europa-América, Mem. Martins, Portug, 101. 1990].
- RIBATEJO (R): Chamusca, en *Pinus sp.* Sin localidad, en *Pinus pinaster* [Como *Cantharellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers.] [SANTOS, A.C. & SAMPAIO, M.H. COSTA, Fungos detectados no laboratório de Patologia Florestal. Estação de Biologia Florestal. Oeiras, 29. 1969].

**2233. *Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-De-Gregorio**

[Por M.N. Blanco & C. Illana]

- ESP. ASTURIAS (O): Ricabo, en bosque de *Fagus sylvatica*, 8-VIII-1997 [Como *Cantharellus ianthinoxanthus* (Maire) Kühner] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R., *Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola.*, 3:119. 1999].
- GERONA (Ge): Susqueda, Coll de Condreu, 1010m, en bosque de *Fagus sylvatica*, 4-X-1998, PG41098 [PEREZ-DE-GREGORIO, M.À., RODRÍGUEZ, D. & TORRENT, À., *Bolets de Catalunya, XIX Col.lecció. Barcelona. Societat Catalana de Micologia.*, Lámina 908. 2000].
- NAVARRA (Na): Sin localidad [Como *Cantharellus ianthinoxanthus* (Maire) Kühner] [GARCÍA BONA, L.M., *Setas y hongos de Navarra I. Diario de Navarra*, 248. 1998].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [Como *Cantharellus ianthinoxanthus* (Maire) Kühner] [ANÓNIMO, *Munibe*, 25(1):57. 1973].
- VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus ianthinoxanthus*] [ARANDA, A.C. & MUÑOZ, J.A., *Belarra*, 7:109. 1990].

**2234. *Craterellus lutescens* (Pers.:Fr.) Fr.**

[Por M.N. Blanco & C. Illana]

- ESP. ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976]. Altube, en bosque de *Fagus sylvatica*, 29-X-1976 [Como *Cantharellus lutescens* Fr.] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:21. 1980]. Zuazo de Cuartango, 700m, en bosque de *Pinus*, 30-XI-1974 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., *Las setas. Manual práctico para el aficionado. Sección de Micología de Iberduero. Bilbao*, 180. 1981]. Sin localidad, en bosque de

- Pinus sylvestris* junto con *Erica cinerea* [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MORENO,G., GARCÍA MANJÓN,J.L. & ZUGAZA,A., La guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Incafo., 476. 1986]. Zuazo de Cuartango, 700m, en bosque de *Pinus*, 30-XI-1974 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA,R. & DÍAZ MONTTOYA,G., Las setas. Guía fotográfica y descriptiva. Sección de Micología de Iberduero, 544. 1987].
- ASTURIAS (O): Sin localidad [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:27. 1988].
- BARCELONA (B): Balenyà, en bosque de *Pinus sylvestris*, 30-X-1932. Castellterçol, en bosque de *Pinus sylvestris*, 2-XI-1932; íbidem, 31-X-1932. Gualba, en bosque de *Pinus sylvestris*, 1-XI-1932. Sant Cugat del Vallès, en bosque de *Pinus sylvestris*, 31-X-1932 [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Sant Sadurn d'Osona [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):48. 1937]. Bagà, Sierra del Cadí (entre coll Jou y Pendís), en bosque de *Pinus sylvestris* [FONT QUER,P., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 4(1):176. 1954]. Cardedeu [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [BERTAUX,A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):468. 1964]. Igualada [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [LLENSA DE GELCEN,S., Bolets de les rodalies d'Igualada. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Barcelona, 16. 1970]. Els Brucs. Tibidabo [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MALLENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:81. 1971]. Berga, en bosque *Pinus sylvestris* y matorral de *Buxus sempervirens*, 1-X-1977 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [LOSA QUINTANA,J.M., ANDRÉS RODRÍGUEZ,J. CARBÓ NADAL,R. & GARCÍA PRIETO, O., *Acta Bot.Malacitana*, 6:61. 1980]. Collsacreu, en bosque de *Quercus*, 30-X-1974. Tibidabo, en bosque de *Quercus*, 1-XI-1974 [Como *Cantharellus xanthopus* (Pers.) Dubi] [BERTAULT,R., *Acta Bot.Barcinon.*, 34:25. 1982]. Aiguafreda, 22-X-1977. Aiguafreda, vall de l'Avençó, en bosque de encinas, 22-X-1977. Cabrils, en bosque de *Pinus* y encinares, 22-X-1977. El Far, Llinars, en bosque de *Pinus* y alcornocales, 22-X-1977. St. Quirze Safaja, en bosque de *Quercus pubescens*, 20-X-1977 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LLIMONA,X., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 8:42. 1984]. Dosrius, Corredor, DG546080, 500m, en bosque de *Pinus*, entre musgos [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [ROCABRUNA,A., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 8:54. 1984]. Parc del Corredor, El Farell, en bosque de *Pinus pinea*, *Quercus pubescens* y *Q. ilex*, 25-X-1984, SSN116 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SANCLEMENTE,M.S., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Fichas Técnicas. Barcelona*, 5: ficha 128. 1987]. Serra de Collcerola, Can Piera, en bosque de *Pinus*, BCC [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [TABARÉS,M. & ROCABRUNA,A., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 11:89. 1987]. Begues, DF07, en bosque de *Pinus halepensis*, *C. humilis*, *E. multiflora* y *Quercus coccifera*, 30-XI-1984, SSN248, BCC. Ctra. de Llinars a Sant Pere de Vilamajor, DG51, en bosque de encinas con *Pinus halepensis*, 7-X-1984, SSN46, BCC. El Farell, Parc del Corredor, Dosrius, DG50, en bosque de encinas con *Pinus pinea* y *Quercus pubescens*, 25-X-1984, SSN116, BCC. Savassona, DG44, 27-XI-1988, SSN476, BCC [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14:15-23. 1991]. La Móra, 31TCG9059, 850m, en bosque de *Pinus sylvestris* y *P. halepensis*, 23-X-1992, JB-395/92 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.]

- [ROCABRUNA, A., TABARÉS, M., BALLARÀ, J. & VILA, J., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 16-17:81. 1994]. Avinyonet, L'Arboçar, CF97, 260m, en bosque de *Pinus*. Begues, DF17, 450m, en bosque de *Pinus*, 9-XI-1996. Gavà, El Penyal o Calamot, DF17, 50m, en bosque de *Pinus*, 12-XI-1996. Sant Martí de Tous, La Fou i La Torre, CG70, 440m, en bosque de *Pinus*, 6-XI-1994 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LLIMONA, X., BLANCO, M.N., DUEÑAS, M., GORRIS, M., GRÀCIA, E., HOYO, P., LLISTOSELLA, J., MARTÍ, J., MARTÍN, M.P. MUNTAÑOLA-CVETKOVIC, M., QUADRADA, R., *Acta Bot.Barc.*, 45:84. 1998]. Orrius, Brolla d'Abril, 31T447459, en latifolios, 12-XI-1997 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MARTÍN, M.P. & GAYA, E., *Revista Catalana Micol.*, 21:10. 1998]. Avinyonet, L'Arboçar, 3974576, 260m, en bosque de *Pinus halepensis* y *Quercus ilex*, entre musgos, 23-XI-1996. Gavà, Calamot, 4094571, en bosque de *Pinus halepensis* y *Quercus ilex*, entre musgos, 4-XII-1994. Torrelles de Llobregat, Puig d'Endí, 4134576, 360m, en bosque de *Pinus halepensis* y *Quercus ilex*, entre musgos, 12-XII-1993 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [VILA, J., ANGEL, F., MAYORAL, A. & HOYO, P., *Revista Catalana Micol.*, 21:52. 1998].
- CÁDIZ (Ca): Los Alcornocales [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [AIBAR VIZCAÍNO, J.A., *Lactarius*, 3:43. 1994]. Sin localidad [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LEIVA MORALES, J.A., *Lactarius*, 3:53. 1994].
- CASTELLÓN (Cs): Villamalur, 644m, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [BURGUETE, A., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 1:106. 1995]. Herbeset, 30TYL5305, 1180m, bajo *Pinus nigra*, 12-XI-1992, MUB-Ma Fungi 1366; ibidem, 18-X-1992, MUB-Ma Fungi 1367; ibidem, 25-X-1994, MUB-Ma Fungi 1369. Monte Pereroles, 30TYL4809, 1100m, bajo *Pinus nigra*, 18-X-1992, MUB-Ma Fungi 1363; ibidem, 23-X-1991, MUB-Ma Fungi 1360; ibidem, 4-XII-1993, MUB-Ma Fungi 1368 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SÁNCHEZ, E., HONRUBIA, M. & TORRES, P., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 3:21. 1997]. Sierra de les Santes, en *Pinus halepensis* [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [TORRES, P. & HONRUBIA, M., *Forest Ecology and Management*, 96:191. 1997].
- CÓRDOBA (Co): Parque Natural Sierra de Cardeña-Montoro [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MORENO, B., JIMÉNEZ, F., GÓMEZ, J. & INFANTE, F., Setas de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente., 132. 1996].
- EXTREMADURA (EX): Sin localidad [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ANÓNIMO, *Bol.Soc.Micol.Extremeña*, 6:59. 1995].
- GERONA (Ge): Setcases, en bosque de *Abies alba* y *Pinus montana* [MAIRE, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. Collada de Santigosa, en bosque de *Pinus sylvestris*, 22-X-1932. Hostalric, en bosque de *Pinus sylvestris*, 3-XI-1932 [HEIM, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Vic, X-1935 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MAUBLANC, M.A., *Bull.Soc.Mycol.France*, 52:19. 1936]. Castelfollit de la Roca, 14-X-1933. Viladrau, 20-X-1933 [MAIRE, R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):48. 1937]. Hostalric [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [LLENSA I GELCEN, S., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 7(2):641. 1968]. Breda. Hostalric [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MALENÇON, G. & BERTAULT, R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:81. 1971]. Sant Joan de les Abadesses, en bosque de *Pinus*, X-1981 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.)



- Fr.] [TABARÉS,M., PASCUAL,R. & MENAL,R., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya*, 2: lámina 61. 1983]. Massís de Les Cadiretes, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [BALLESTEROS,E., *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat., Secc.Bot.*, 51:69. 1984]. Campelles, Baga de Campelles, DG36, en bosque de coníferas, 29-X-1985, BCC (MF 6). Les Llose, La Farga de Bebié, DG36, en bosque mixto, 29-X-1985 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LLISTOSELLA,J. & AGUASCA,M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 10:30. 1986]. Espinelves, DG5135, en bosque de *Pinus*, entre el musgo, XI-1986 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ROCABRUNA,A. & TABARÉS,M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 12:34. 1988]. Campelles, DG28, en bosque de *Pinus uncinata* y *P. sylvestris*, 10-XI-1985, SSN935, BCC. L'Hospital de la Vall del Bac, La Vall de Bianya, DG57, entre musgos, 25-XI-1984, SSN242, BCC [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:23. 1991]. Pals, XII-1994 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [VIDAL,J.M., PÉREZ-DE-GREGORIO,M.A., GINÉS,C., CARBÓ,J. & TORRENT,A., *Bolets de les comarques gironines*. 2a. edició. Caixa de Girona, 158. 1996].
- GUADALAJARA (Gu): Sin localidad [cita López de los Mozos (1982, inéd.)] [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LÓPEZ DE LOS MOZOS,A.I. & CALONGE,F.D., *Bol.Soc.Micol.Castellana*, 7:101. 1982].
- HUELVA (H): Sierra de Aracena. Valdelarco, bajo *Pinus pinaster*, *Erica arborea* y *Chamaespartium tridentatum*, 19-II-1995, MA-Fungi 33378 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ROMERO DE LA OSA,L., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 21:11. 1996].
- HUESCA (Hu): Bosque de Oza, 30TXN8941, 1160m, 10-XI-1977, MA-Fungi [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [HJORTSTAM,K., TELLERÍA,M.T., RYVARDEN,L. & CALONGE,F.D., *Nova Hedwigia*, 34(3-4):527. 1981]. Valle del Vio, en bosque de *Pinus*, 18-X-1989 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ANDRÉS RODRÍGUEZ,J., LLAMAS FRADE,B., TERRÓN ALFONSO,A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,J.A., GARCÍA PRIETO,O., ARROJO MARTÍN,E. & PÉREZ JARAUTA,T., *Guía de hongos de la Península Ibérica (noroeste peninsular, León)*. Editorial Celarayn, León, 188. 1990].
- LA CORUÑA (C): Pazo de Jaz [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [LOSA QUINTANA,J.M. & FREIRE, L., *Braña, Monogr.*, 1: 68. 1978]. Arteijo [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 3:30. 1985].
- LEÓN (Le): Puebla de Lillo, en bosque de *Pinus sylvestris*, 17-X-1976 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [ANDRÉS RODRÍGUEZ,J., GARCÍA PRIETO,O., CARBÓ NADAL,R., ROMERO RODRÍGUEZ,C.M. & LOSA QUINTANA,J.M., *Bol.Estac.Centr.Ecol.*, 6(12):54. 1977].
- LÉRIDA (L): Bosque de Pruedo, Vall d'Aiguamoix, Salardú, CH22, en bosque de *A. alba*, *F. sylvatica*, *S. aucuparia* y *C. avellana*, 8-IX-1985, SSN704, BCC [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:23. 1991]. Vilanova de Meià, Montsec, L'Hostal Roig, CG35, 1100m, en bosque de *Quercus* [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P. MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M., QUADRADA,R., *Acta Bot.Barç.*, 45:84. 1998]. Alt Urgell, IX-1994 [Como *Cantharellus lutescens*

- (Pers.: Fr.) Fr.] [BOSCH,P., CORTÉS,C., DUAIGÜES,C., GARRIGA,M., GOMIS,C., HERRERO,C., LABRAÑA,J., MARTÍNEZ,J., MIRÓ,J.F., MITJANA,J. MONTÓN, J.J., & AL., Els bolets de les terres de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs, 164. 1999].
- LUGO (Lu): La Rugeira. Parada [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 2:63. 1984].
- MADRID (M): Siete Picos, Sierra de Guadarrama, entre hierba y musgo, 12-X-1929 [GUINEA,E., *Bol.Soc.Est.Hist.Nat.*, 29:418. 1929].
- MALLORCA (Ml): Escorca, Manut, DE912102, en bosque de *Pinus halepensis*, XI-1985, CC y JLS; ibidem, XI-1986; ibidem, XI-1987. Escorca, Predios de Binifaldó, DE935089, en bosque de *Pinus halepensis*, XI-1983, CC y JLS [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [CONSTANTINO,C. & SIQUIER,J.L., *Boll.Soc.Hist.Nat.Balears*, 3:95. 1987]. Escorca, Binifaldó, 31SDE91, en bosque de *Pinus halepensis*, 18-XI-1986 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [AGUASCA,M., LLISTOSELLA,J., SIQUIER,J.L. & CONSTANTINO,C., *Folia Bot.Misc.*, 8:11. 1992].
- MENORCA (Mn): Santa Catalina de Dalt, Maó, 31SFE0324, en bosque de *Pinus*, 15-XI-1986, BCC [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LLISTOSELLA,J. & AGUASCA,M., *Bull.Soc.Catalana Micol.*, 13:21. 1990].
- NAVARRA (Na): Pamplona, proximidades, monte de San Cristóbal [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [GARCÍA BONA,L.M. & LÓPEZ-FERNÁNDEZ,M.L., *Anales Estac.Exp.Aula Dei*, 12(1-2):69. 1973]. Sierra de Leyre [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [LOSA QUINTANA,J.M., *Trab.Compostelanos Biol.*, 5:82. 1977]. Aquerreta, en bosque de *Pinus*, entre el musgo. San Cristobal, en bosque de *Pinus*, entre el musgo. Sarasibar, en bosque de *Pinus*, entre el musgo [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [GARCÍA BONA,L.M., *Anales Estac.Exp.Aula Dei*, 14(1-2):22. 1978]. Lete, en carrascales. Sin localidad, MN-38; ídem, MN-723 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [GARCÍA BONA,L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 3:60. 1987]. Lete, en bosque de *Pinus sylvestris*, 24-I-1981 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [GARCÍA BONA,L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 5:319. 1989]; ibidem, en carrascal [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [GARCÍA BONA,L.M., *Revista Centro.Est.Merindad de Tudela*, 1:319. 1989].
- ORENSE (Or): Carballino. Irijo. Partovia [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 3:30. 1985].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [ANÓNIMO, *Munibe*, 22(3-4):185. 1970].
- PONTEVEDRA (Po): El Grove, playa de la Lanzada, en bosque de *Pinus pinaster*, 19-XI-1983 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [GARCÍA BONA,L.M., *Tarrellos*, 3:24. 1985]. El Grove. Freiria. Gulanes. Las Nieves. Salcedo [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [REY PAZOS,A., *Tarrellos*, 3:30. 1985].
- SALAMANCA (Sa): Linares de Riofrío, en bosque de *Castanea sativa*, 17-XII-1979 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [SÁNCHEZ SÁNCHEZ,J., AMICH GARCÍA,F. & RICO HERNÁNDEZ,E., *Trab.Dep.Bot.(Salamanca)*, 9:67. 1980].
- TARRAGONA (T): Beceite alto, 31TBF6213, 1240m, bajo *Pinus sylvestris*, 17-X-

- 1992, MUB-Ma Fungi 1364; ibídem, 24-X-1991, MUB-Ma Fungi 1361 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SÁNCHEZ,E., HONRUBIA,M.& TORRES,P., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 3:21. 1997]. La Sénia, Fageda del Retaule, BF61, en bosque de *Quercus*. Llorac, Albió, Obagues del Riu Corb, CG50, 800m, en bosque de *Quercus*, 5-XI-1996. Llorac, Savallà, Pla de Rosers, CG50, 750m, en bosque de *Quercus*, 5-XI-1996. Montblanc, CF48, 380m, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [LLIMONA,X., BLANCO,M.N., DUEÑAS,M., GORRIS,M., GRÀCIA,E., HOYO,P., LLISTOSELLA,J., MARTÍ,J., MARTÍN,M.P. MUNTAÑOLA-CVETKOVIC,M., QUADRADA,R., *Acta Bot.Barc.*, 45:84. 1998].
- TERUEL (Te): Beceite bajo, 31TBF6118, 840m, bajo *Pinus halepensis*, 24-X-1991, MUB-Ma Fungi 1362 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SÁNCHEZ,E., HONRUBIA,M.& TORRES,P., *Butl.Soc.Micol.Valenciana*, 3:21. 1997]. Orihuela del Tremedal, en bosque de *Pinus sylvestris*, 28-IX-1992, HHTSG 386 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [SUÁREZ,E.& GRACIA,P., *Teruel*, 85(1):124. 1997].
- VALENCIA (V): Sin localidad [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [HONRUBIA,M. & FOLGADO,R., *Hongos. In: Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana. La flora y los hongos.19. Vegetación* (, 19:380. 1990]. Vall d'albaida [Como *Cantharellus xanthopus* (Pers.) Dubi] [APARACI,R., CONCA,A., GARCÍA,F. & MAHIQUES,R., Bolets de la Vall d'Albaida. Caixa d'estalvis d'Ontinyent.Ontinyent., 141. 1995]. Pinet, en bosque de *Pinus*, XI-1990; ibídem, XI-1992 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [GARCÍA ALONSO,F., *Butl. Soc. Micol. Valenciana*, 1:20. 1995].
- VIZCAYA (Bi): Arrigorriaga, entre brezos y *Arbutus unedo*, 15-XI-1986 [Como *Cantharellus lutescens* Pers.:Fr.] [MUÑOZ SÁNCHEZ,J.A. & ARANDA JIMÉNEZ,A.C., *Belarra*, 7:62. 1990].
- PRT. Sin localidad [HENRIQUES,J.A., *Contribuciones ad floram cryptogamicam lusitanicam. Enumeratio methodica Algarum, Lichenum et Fungor*, 58. 1880].
- ALGARVE (Ag): Barrocal da Gralheira, en *Pinus sp.* [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [SANTOS,A.C. & SAMPAIO,M.H.COSTA, *Fungos detectados no laboratório de Patologia Florestal. Estação de Biologia Florestal. Oeiras*, 34. 1969]. Albufeira, Barrocal da Gralheira, en bosque de *Pinus*, 23-IV-1968, 490N, LISFA [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [DIAS,M.R.SOUSA, LUCAS,M.T., SAMPAIO,M.H. & SANTOS,A.C., *Mem.Soc.Brot., Sér.2*, 21:79. 1971].
- BEIRA BAIXA (BB): Matta do Fundao [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912]; ibídem [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 11:75. 1913]. Fundao, Mata, en bosque de *Pinus* y *Castanea sativa*.
- BEIRA LITORAL (BL): Coimbra, proximidades [COLMEIRO,M., *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*, vol. 5. Imp, 624. 1889].
- ESTREMADURA (E): Matta do Revoredo, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Ci.Bot.*, 1:112. 1902]. Val de Rosal [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [TORREND,C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912]. Quinta de Monserrate [COUTINHO, A.X.PEREIRA, *Eubasidiomycetes lusitanici Herbarii Universitatis Olisiponensis*. Imprensa de Manuel Lucas

- Torres, L. 33. 1919]. Setúbal [cita Torrend (1902)] [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [REZENDE-PINTO, M.C., Hymeniales de Portugal. I. Agaricaceae; II. Polyporaceae; III. Hydnaceae; IV. Telephoraceae; V. Clavariaceae, 70. 1943]. Estoril, en bosque de *Pinus* [PINTO-LOPES, J., *Brotéria, Sér. Ci. Nat.*, 14(1):9. 1945]. Cascais, Estoril, en bosque de *Pinus* y *Castanea sativa*. Mata Revoredo, Setúbal. Sintra, Monserrate, en bosque de *Pinus* y *Castanea sativa*. Vale de Rosal, Costa da Caparica, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [CAMARA, M. SOUSA, *Catalogus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae*. I Basidiomycetes. Pars 1. Hymeniales. Dir. Ger. Ser, 25. 1956]. Sintra, 1964 [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Kühn. & Romagn.] [TEIXEIRA, N.J. [RODEIA, N.J.], *Bol. Soc. Portug. Ci. Nat.*, Sér. 2, 10:147. 1964].
- MINHO (Mi): Serra do Gerês [Como *Cantharellus lutescens* (Pers.) Fr.] [FERNANDES, B., *Cogumelos - Na natureza, na mesa*. Coleç. Diversos, Publicações Europa-América, Mem. Martins, Portug., 104. 1990].

**2235. *Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél.**

[Por M.N. Blanco & C. Illana]

- ESP. Sin localidad [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [LÁZARO E IBIZA, B., *Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española y estudio especial de las plantas criptogamas* y, 348. 1906].
- ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [ANÓNIMO, *Catálogo Micológico de Alava*. A.E.P.N.A., 9. 1976]. Belunza, 650m, en bosque de *Pinus*, 26-XI-1977 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., *Las setas. Manual práctico para el aficionado*. Sección de Micología de Iberduero. Bilbao, 181. 1981].
- ASTURIAS (O): Lillo, Pto. de las Señales, en bosque de *Pinus*, *Betula* y *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus tubaeformis*] [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:5. 1988]. Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis* (Bull.) Fr.] [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:27. 1988].
- BARCELONA (B): Las Planas, Tibidabo, 7-XI-1926 [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [CUATRECASAS, J., *Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.*, 15(1):29. 1929]. Santa Fe del Montseny, 1150m, X-1935 [Como *Cantharellus tubiformis* Bull.:Fr.] [MAUBLANC, M.A., *Bull. Soc. Mycol. France*, 52:27. 1936]. Sant Sadurní d'Osona [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [MAIRE, R., *Publ. Inst. Bot. Barcelona*, 3(4):49. 1937]. Collsacreu, en bosque de *Quercus suber*, 31-X-1974 [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [BERTAULT, R., *Acta Bot. Barcinon.*, 34:25. 1982]. St. Feliu de Buixalleu [Como *Cantharellus tubaeformis*] [LLIMONA, X., *Bull. Soc. Catalana Micol.*, 8:42. 1984]. Valle de Santa Fe, DG5524, en bosque de *Fagus sylvatica*, 26-IX-1987 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [ROCA BRUNA, A. & TABARÉS, M., *Bull. Soc. Catalana Micol.*, 12:34. 1988].
- BURGOS (Bu): Villafraña, Montes de Oca, en humus de *Pinus sylvestris* [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [MORENO, G., GARCÍA MANJÓN, J.L. & ZUGAZA, A., *La guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica*. Incafo., 477. 1986].

- CÁCERES (Cc): Sierra de Bernabé, en humus de *Castanea sativa*, 11-XI-1987, AH 10595; ídem [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [BLANCO,M.N., *Edic. especials de la Societat Catalana de Micologia, Barcelona*, 4:56. 1991]. Navatrasierra, en tronco de *Quercus pyrenaica*, 4-XI-1990 [Como *Caantharellus tubaeformis* Buillard ex Fries] [DURÁN OLIVA,F., *Bol.Soc.Micol.Extremeña*, 2:49. 1991].
- CASTELLÓN (Cs): Sin localidad, XI-1992 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [GARCÍA ALONSO,F., *Bull.Soc.Micol.Valenciana*, 1:20. 1995].
- GERONA (Ge): Caldas de Malavella [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(10):496. 1905]. La Sellera [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [CODINA,J., *Bull.Soc.Mycol.France*, 40:338. 1924]. Setcases, en bosque de *Abies alba* [Como *Cantharellus infundibuliformis* var. *tubiformis* (Fr. ex Bull.) Maire] [MAIRE,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. Breda, en bosque de *Pinus*, 1-XI-1932; íbidem, 2-XI-1932. Sant Hilari, en bosque de *Pinus*, 1-XI-1932; íbidem, 2-XI-1932 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):83. 1934]. La Celler. Sant Miquel de Cladells, 18-X-1933. Santa Coloma de Farnés, 19-X-1933. Tordera, 22-X-1935. Viladrau, 20-X-1933 [Como *Cantharellus infundibuliformis* var. *tubiformis* (Fr. ex Bull.) Maire] [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):49. 1937]. Hostalric [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:81. 1971].
- HUELVA (H): Sierra de Aracena. Navahermosa, bajo *Pinus pinaster*, *Erica arborea* y *Cistus populifolius*, 23-II-1995, MA-Fungi 33379 [Como *Cantharellus tubaeformis* (Bull.) Fr.] [ROMERO DE LA OSA,L., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 21:11. 1996].
- LA CORUÑA (C): Santiago de Compostela, bosque de la Duquesa [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [SOBRADO MAESTRO,C., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 9:493. 1909]. Puente Carreira, en bosque de *Quercus robur pendunculata*, 27-X-1951 [Como *Cantharellus tubaeformis* (Buillard) Fries] [BELLOT,F., *Trab.Jard.Bot.Univ.Santiago*, 6:21. 1952]. Entre Puente deume y Puentes de García Rodríguez, en bosque de *Quercus robur* [Como *Cantharellus tubaeformis*] [LOSA QUINTANA,J.M., *Anales Inst.Bot.Cavanilles*, 31(1):191. 1974]. Pazo de Jaz [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [LOSA QUINTANA,J.M. & FREIRE, L., *Braña, Monogr.*, 1:68. 1978]. Santiago de Compostela, La Selva Negra [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [FREIRE,L., Univ.Santiago, Fac.de Biología. Santiago de Compostela, 22. 1982]. Sin localidad [cita Castro (1985)] [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [SOLIÑO,A., JUSTO,A. & CASTRO,M.L., *Mykes*, 2:65. 1999].
- LEÓN (Le): Puebla de Lillo, en bosque de *Pinus*, 17-IX-1988 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [ANDRÉS RODRÍGUEZ,J., LLAMAS FRADE,B., TERRÓN ALFONSO,A., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,J.A., GARCÍA PRIETO,O., ARROJO MARTÍN,E. & PÉREZ JARAUTA,T., Guía de hongos de la Península Ibérica (noroeste peninsular, León). Editorial Celarayn, León, 190. 1990]. Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis*] [SANTOS,J.C., JUSTE,P. & GARCÍA,F., Cien setas de León. Diario de León, 56. 1998].
- LÉRIDA (L): Vall d'Aran, en bosque de *Abies alba* [Como *Cantharellus infundibuliformis* var. *tubiformis* (Fr. ex Bull.) Maire] [MAIRE,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*,

- 3(2):44. 1933]. Portilló, 1934. Salardú, 1934 [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [SINGER, R., *Collect. Bot. (Barcelona)*, 1(3):206. 1947]. El Conflent, Vernet-Canigó, en bosque de coníferas, IX-1985 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [LLISTOSELLA, J., ROCABRUNA, A. & PASCUAL, R., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya*, 5:Lámina 211. 1986].
- LUGO (Lu): Becerreá, Valle del Cruzul, Porteliña, en bosque mixto de *Robur penduculata* y *Quercus pyrenaica*, 28-XI-1951 [Como *Cantharellus tubaeformis* (Bulliard) Fries] [BELLOT, F., *Trab. Jard. Bot. Univ. Santiago*, 6:21. 1952]. Monforte [Como *Cantharellus tubaeformis*] [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 3:30. 1985]. Ferreira de Pantón, Os Peares, 29TPH0401, bajo *Pinus*, 23-XII-1993, LOU-Fungi 7519 [Como *Cantharellus tubaeformis* Fr.] [CASTRO, M. GONZÁLEZ-DÍAZ, R. & GÓMEZ-VISO, D., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 52(2):200. 1994].
- MADRID (M): Herrería de El Escorial, 6-XI-1874 [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [LÁZARO E IBIZA, B., *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 2:152. 1902].
- NAVARRA (Na): Sierra de Leyre, en bosque mixto, X-1972 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [CALONGE, F.D., Hongos de nuestros campos y bosques I. ICONA Madrid, 156. 1975]; ibidem, en bosque de *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus tubaeformis*] [LOSA QUINTANA, J.M., *Trab. Compostelanos Biol.*, 5:83. 1977]. Eugui, en bosque de *Fagus sylvatica*. Quinto Real, en bosque de *Fagus sylvatica*. Velate, en bosque de *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [GARCÍA BONA, L.M., *Anales Estac. Exp. Aula Dei*, 14(1-2):22. 1978]. San Miguel de Aralar, en bosque de *Fagus sylvatica*, 10-X-1977 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:22. 1980]. Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [ANÓNIMO, *Gorosti*, 2:92. 1985]. Azpiroz. Echarri-Aranaz. Eugui. Ilzarbe. Quinto Real. San Miguel de Aralar. Sierra de Leyre. Sin localidad, MN-1184; ídem, MN-1614; ídem, MN-1923; ídem, MN-213; ídem, MN-971. Velate [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad. Secc. Ci. Nat.*, 3:60. 1987]. Ilzarbe, en carrascal, 3-XII-1979 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [GARCÍA BONA, L.M., *Revista Centro. Est. Merindad de Tudela*, 1:320. 1989]. Monte Plano, en carrascal, 2-XII-1984 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [GARCÍA BONA, L.M., *Revista Centro. Est. Merindad de Tudela*, 1:320. 1989].
- ORENSE (Or): Sin localidad; [Como *Cantharellus tubiformis* Bull.:Fr.] [GARCÍA ROLLÁN, M., *Alimentaria*, 8(39):8. 1971]. Carballino. Irijo. Partovia [Como *Cantharellus tubaeformis*] [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 2:63. 1984]. A Gudiña, 29TPG5458, en bosque de *Pinus pinaster*, 29-XI-1988, LOU-Fungi 476. Avión, Chaira da Laxe, 29TNG5795, en bosque de *Pinus sylvestris*, 10-XI-1992, LOU-Fungi 4062 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [LÓPEZ-PRADA, M.I. & CASTRO, M.L., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 56(2):355. 1998].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [ANÓNIMO, *Munibe*, 22(3-4):185. 1970].
- PONTEVEDRA (Po): Freiria. Gulanes. Las Nieves. Salceda [Como *Cantharellus tubaeformis*] [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 2:63. 1984]. El Grove. Freiria. Gulanes. Las Nieves. Salceda [Como *Cantharellus tubaeformis*] [REY PAZOS, A., *Tarrellos*, 3:30. 1985]. Bueu, en bosque de *Pinus pinaster*. Mondariz, en bosque

- de *Pinus pinaster*; ídem [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN, F.J., RODRÍGUEZ, A. & RODRIGUEZ-FERNÁNDEZ, R.J., Congr.Luso-Galaico Macromicol., III, 7. 1989]. Baiona, A Carreira, 29TNG1263, en bosque de *Pinus sp.*, 22-XI-1992, LOU-Fungi 4004 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [LÓPEZ-PRADA, M.I. & CASTRO, M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 56(2):355. 1998].
- SEGOVIA (Sg): Pto. de la Quesera, en humus de *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [MORENO, G., GARCÍA MANJÓN, J.L. & ZUGAZA, A., La guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Incafo., 477. 1986]. La Higuera, en bosque de *Pinus*, 11-X-1992 [Como *Cantharellus tubaeformis*] [CUESTA ALBERTOS, E., GIL GARCÍA, G., SÁNCHEZ GARCÍA, A. & SOTO RÁBANOS, J.A., Setas de la provincia de Segovia, 90. 1994].
- TERUEL (Te): Orihuela del Tremedal, en bosque de *Pinus sylvestris* y *Quercus pyrenaica*, 25-X-1992, HHTSG 405 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [SUÁREZ, E. & GRACIA, P., *Teruel*, 85(1):124. 1997].
- VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica*; ibídem, en bosque de *Quercus robur* y *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus tubaeformis*] [ARANDA, A.C. & MUÑOZ, J.A., *Belarra*, 7:109. 1990]. Arcenales, en bosque de *Pinus radiata*, 21-XII-1981 [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [MUÑOZ SÁNCHEZ, J.A. & ARANDA JIMÉNEZ, A.C., *Belarra*, 7:62. 1990].
- PRT. BEIRA BAIXA (BB): Fundao, en bosque de *Quercus*. Monte Barriga, en bosque de encinas [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912]. Fundao, proximidades, en bosque de *Quercus*. Sao Fiel, Monte Barriga, en bosque de *Quercus* [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [CAMARA, M.SOUSA, *Catalogus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae. I Basidiomycetes. Pars 1. Hymeniales. Dir.Ger.Ser.*, 24. 1956].
- BEIRA LITORAL (BL): Coimbra, Matta de Valle de Cannas, ad terram, XII-1891 [Como *Cantharellus tubiformis* Fr.] [SACCARDO, P.A., *HBol. Soc. Brot.* 11:11. 1893]
- DOURO LITORAL (DL): Oporto, proximidades, entre musgos [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [COLMEIRO, M., *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*, vol. 5. Imp, 606. 1889].
- ESTREMADURA (E): Cotovia, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus tubaeformis* Bull.:Fr.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Ci.Bot.*, 1:112. 1902]. Sintra, en bosque de encinas [Como *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912]. Quinta de Monserrate [Como *Cantharellus tubaeformis* (Bull.) Fr.] [COUTINHO, A.X.PEREIRA, *Eubasidiomycetes lusitanici Herbarii Universitatis Olisiponensis. Imprensa de Manuel Lucas Torres*, L, 64. 1919]. Setúbal, Pinhal da Cotovia. Sintra, en bosque de *Quercus*. Sintra, Monserrate [Como *Cantharellus tubiformis* Bull.:Fr.] [CAMARA, M.SOUSA, *Catalogus Systematicus Fungorum Omnium Lusitaniae. I Basidiomycetes. Pars 1. Hymeniales. Dir.Ger.Ser.*, 26. 1956]. Sintra, 1964 [Como *Cantharellus tubiformis* Bull.:Fr.] [TEIXEIRA, N.J. [RODEIA, N.J.], *Bol.Soc.Portug.Ci.Nat., Sér.2*, 10:148. 1964].

**2236. *Pseudocraterellus cinereus* (Pers.:Fr.) Kalaméés**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

- ESP. Sin localidad [Como *Cantharellus cinereus* Pers.] [LÁZARO E IBIZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española y estudio especial de las plantas criptogámas, 349. 1906]
- ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976]. San Millán, Aspuru, 30TWN4552, 600m, en suelo de melojar, 4-VII-1987, BIO-Fungi 1845 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.: Fr.] [SALCEDO,I., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 48(1):69. 1990].
- ASTURIAS (O): Bosque de Raíces [Como *Cantharellus cinereus* Pers.] [LÁZARO E IBIZA,B., *Mem.Real.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(1):32. 1907]. Valgrande, en bosque de *Fagus sylvatica*, 24-IX-1973 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.] [MAYOR,M., GARCÍA PRIETO,O., ANDRÉS,J., CARBÓ,R. & MARTÍNEZ,G., *Revista Fac.Ci.Univ.Oviedo*, 15(1):5. 1974].
- BARCELONA (B): Sant Pere de Vilamajor, en bosque de encinar y alcornoques, 1-XI-1930 [Como *Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr.] [PEARSON,A.A., *Cavanillesia*, 4(1-3):22. 1931]. Osormort, 2-XI-1932 [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Massif d'Ordal, proximidades de Mas de Lledoner, 400m, en bosque de *Quercus* y *Pinus halepensis* [Como *Cantharellus cinereus*] [BERTAUX,A., *Collect.Bot.(Barcelona)*, 6(3):463. 1964]. Els Brucs [Como *Cantharellus cinereus* Pers. ex Fr.] [MALENÇON,G. & BERTAULT,R., *Acta Phytotax.Barcinon.*, 8:80. 1971]. Dosrius, Corredor, DG5308, 460m, en madera en descomposición de planifolio [Como *Craterellus cinereus* Pers. ex Fr.] [ROCABRUNA,A., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 8:54. 1984]. Canto-nigròs, DG55, en bosque de *Pinus sylvestris*, *Fagus sylvatica* y *Quercus pubescens*, 26-X-1984, SSN128, BCC. Savassona, DG44, 27-XI-1983, SSN477, BCC [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [SANCLEMENTE,M.S., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:22. 1991]. Santa Fe del Montseny, en bosque de *Fagus sylvatica*, X-1990 [Como *Pseudocraterellus cinereus* (Pers.: Fr.) Kalaméés] [TABARÉS,M. & PASCUAL,R., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya*, 10:Lámina 491. 1991].
- CÁCERES (Cc): Berzocana, proximidades, en bosque de *Quercus suber* y robles, 7-XII-1987 [Como *Cantharellus cinereus*] [GIL,J.R. & DIE,P., Guía de setas de Extremadura, vol. 2. Guías de la Naturaleza Extremeña, vol.4. Eds. Fondo Natural. M, 80. 1989]. Sierra de Bernabé, en humus de *Castanea sativa*, 11-XI-1987, AH 10590 [Como *Craterellus cinereus* Pers.:Fr.] [BLANCO,M.N., *Edic. especials de la Societat Catalana de Micologia, Barcelona*, 4:63. 1991].
- GERONA (Ge): Empalme [Como *Cantharellus cinereus* Fr.] [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 8:352. 1908]. Breda, en bosque de *Quercus* [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [MAIRE,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(2):44. 1933]. La Pinya, 21-X-1932. Sant Hilari, 1-XI-1932; ibídem, 28-X-1932. Viladrau, 28-X-1932 [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Coll de Montsuriu, bajo *Quercus*, 6-XI-1969 [Como *Cantharellus cinereus* Pers. ex Fr.] [MALENÇON,G. & BERTAULT,R.,



- Acta Phytotax. Barcinon.*, 8:54. 1971]. Massís de Les Cadiretes, en vineda [Como *Cantharellus cinereus* Fr.] [BALLESTEROS, E., *Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Secc. Bot.*, 51:69. 1984]. Sant Gregori, DG74, en bosque de encinas, 22-XI-1987, SSN1582, BCC [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [SANCLEMENTE, M.S., *Butl. Soc. Catalana Micol.*, 14-15:22. 1991].
- GUADALAJARA (Gu): Rebollosa de Jadraque, en bosque aclarado de *Quercus pyrenaica* [Como *Craterellus cinereus* Pers. ex Fr.] [CARBALLAL, R., *Anales Inst. Bot. Cavanilles*, 31(1):32. 1974].
- HUELVA (H): Sierra de Aracena, bajo *Quercus rotundifolia*; ibídem, bajo *Quercus suber* [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [ROMERO DE LA OSA, L., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 15:57. 1991].
- LA CORUÑA (C): Brión, Castriego, 29TNH2746, en bosque de *Pinus pinaster*, 11-XI-1980, LOU-Fungi 480. Cabanas, 29TNJ6807, en bosque de *Pinus pinaster*, 11-XI-1988, LOU-Fungi 491 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [LÓPEZ-PRADA, M.I. & CASTRO, M.L., *Anales Jard. Bot. Madrid*, 56(2):355. 1998]. Sin localidad [cita Castro, 1985] [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [SOLIÑO, A., JUSTO, A. & CASTRO, M.L. *Mykes*, 2:65 1999]
- LA RIOJA (Lo): Zarzosa, en bosque de robles, X-1982 [Como *Cantharellus cinereus* Pers. ex Fr.] [CABALLERO MORENO, A., *Setas y hongos de La Rioja*. Caja de Ahorros de La Rioja, Jaime Libros. Barcelona, 157. 1988].
- LUGO (Lu): Becerreá, Ousón, en bosque de encinas, 28-XI-1951 [Como *Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr.] [BELLOT, F., *Trab. Jard. Bot. Univ. Santiago*, 6:21. 1952].
- MADRID (M): Montejo de la Sierra, bajo *Quercus pyrenaica*. Valle de El Paular, bajo *Quercus pyrenaica* [Como *Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr.] [CALONGE, F.D., *Setas de Madrid*. Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, 82. 1998].
- MÁLAGA (Ma): Cortes de la Frontera, en bosque de *Quercus suber*, 15-XI-1987, GDAC 31487 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.: Fr.] [ORTEGA, A., MORENO, G. & ESTEVE-RAVENTÓS, F., *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 22:223. 1997].
- NAVARRA (Na): Eugui, en bosque de *Fagus sylvatica*. Quinto Real, en bosque de *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [GARCÍA BONA, L.M., *Anales Estac. Exp. Aula Dei*, 14(1-2):22. 1978]. Garralda, en bosque de *Fagus sylvatica* y robles, 1-X-1977 [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [EDERRA INDURAIN, A., ALVAREZ CALVIÑO, R., PÉREZ LOSANTOS, A. & LÓPEZ FERNÁNDEZ, M.L., *Acta Bot. Malacitana*, 6:99. 1980]. Sin localidad [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [GARCÍA BONA, L.M., Navarra, setas y hongos. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona., 30. 1980]. San Miguel de Aralar, en bosque de *Fagus sylvatica*, 10-X-1977 [Como *Cantharellus cinereus* Fr.] [TELLERÍA, M.T., *Biblioth. Mycol.*, 74:21. 1980]. Sin localidad [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [ANÓNIMO, *Gorosti*, 2:92. 1985]. Arraiz, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Azpiroz, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Beruete, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Elzaburu, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Espinal, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Eugui, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Garralda, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Goñi, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Huarte-Araquil, en bosque de *Fagus sylvatica*

- y robledales. Lizasu, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Oroquieta, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Quinto Real, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. San Miguel de Aralar, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales. Sin localidad, en bosque de *Fagus sylvatica* y robledales, MN-212; ídem, MN-986 [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Fr.] [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 3:60. 1987]. Ilzarbe, en carrascal, 26-X-1986 [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [GARCÍA BONA, L.M., *Revista Centro.Est.Merindad de Tudela*, 1:319. 1989]; íbidem, en carrascales [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 5:319. 1989]. Sin localidad [Como *Cantharellus cinereus*] [GARCÍA BONA, L.M., *Gorosti*, 6:105. 1989].
- ORENSE (Or): A Gudiña, 29TPG5458, en bosque de *Pinus pinaster*, 13-XII-1988, LOU-Fungi 501 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [LÓPEZ-PRADA, M.I. & CASTRO, M.L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 56(2):355. 1998].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [ANÓNIMO, *Munibe*, 22(3-4):185. 1970].
- VIZCAYA (Bi): Pto. de Barázar, en bosque de *Fagus sylvatica*, XI-1975 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., Las setas. Manual práctico para el aficionado. Sección de Micología de IBERDUERO. Bilbao, 179. 1981]. Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica*; íbidem, en bosque de *Quercus robur* y *Fagus sylvatica* [Como *Cantharellus cinereus*] [ARANDA, A.C. & MUÑOZ, J.A., *Belarra*, 7:109. 1990]. Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 17-VII-1988 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [MUÑOZ SÁNCHEZ, J.A. & ARANDA JIMÉNEZ, A.C., *Belarra*, 7:63. 1990]. Pto. de Barázar, en bosque de *Fagus sylvatica*, XI-1975 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.:Fr.] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA, R. & DÍAZ MONTOYA, G., Las setas en la naturaleza. Tomo I. Iberdrola., 269. 1994].
- PRT. BAIXO ALENTEJO (BAI): Herdade da Ribeira Abaixo, Santa Margarida da Serra do concelho de Grândola, 29SNC3717, en madera *Quercus suber* y *Q. rotundifolia*, 10-XII-1996; íbidem, 23-XI-1995; íbidem, 9-XI-1994 [Como *Cantharellus cinereus* Pers.] [PINHO-ALMEIDA, F. & BAPTISTA-FERRERIRA, J.L., *Portugalie Acta Biol., Sér.B. Sist.*, 17:180. 1997].
- BEIRA BAIXA (BB): Matta do Fundao [Como *Cantharellus cinereus* Fr.] [TORREND, C., *Brotéria, Sér.Bot.*, 10:203. 1912].
- BEIRA LITORAL (BL): Coimbra, proximidades, entre musgos [Como *Cantharellus cinereus* Fr.] [COLMEIRO, M., Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares, vol. 5. Imp, 606. 1889].
- DOURO LITORAL (DL): Valongo, Cha-das-Cávadas, en bosque de *Pinus* [Como *Cantharellus cinereus* Pers.] [REZENDE-PINTO, M.C., *Bol.Assoc.Filosof.Nat.*, 1(8):109. 1939]. Valongo, en tierra [Como *Cantharellus hydrolips* (Bull.) Schröt.] [REZENDE-PINTO, M.C., *Brotéria, Sér.Ci.Nat.*, 9(3):124. 1940].
- ESTREMADURA (E): Sintra, 1964, 1700 [Como *Cantharellus cinereus* Fr. ex Pers.] [TEIXEIRA, N.J. [RODEIA, N.J.], *Bol.Soc.Portug.Ci.Nat., Sér.2*, 10:147. 1964].

**2237. *Pseudocraterellus pertenuis* (Skovst.) J.Reid**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. PONTEVEDRA (Po): Covelo, San Pedro de Prado, 29TNG5785, bajo *Quercus*, 8-X-1991, LOU-Fungi 5784 [LÓPEZ-PRADA,M.I., CASTRO,M.L. & PÉREZ-FROIZ,M., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 52(2):199. 1994].

**2238. *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) D.A. Reid**

[Por M.N.Blanco & C. Illana]

ESP. Sin localidad, en ramas de caducifolios [Como *Cantharellus crispus* Fries] [AMO Y MORA,M., Flora Cryptogámica de la Península Ibérica. España y Portugal distribuidas según el método de famili, 511. 1870].

ÁLAVA (Vi): Sin localidad [Como *Cantharellus sinuosus* Fr. ex Pers.] [ANÓNIMO, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A., 9. 1976]. Domaquia, en bosque de *Fagus sylvatica* y robles, 11-X-1986 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinem] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA,R. & DÍAZ MONTOYA,G., Las setas. Guía fotográfica y descriptiva. Sección de Micología de Iberduero., 547. 1987].

ASTURIAS (O): Sin localidad [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [LÁZARO E IBIZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española y estudio especial de las plantas criptogamas, 313. 1906]. Salinas de Avilés [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [LÁZARO E IBIZA,B., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 5(1):39. 1907]. Sin localidad [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [LÁZARO E IBIZA,B., Botánica descriptiva. Compendio de la Flora Española. Estudio de las plantas que viven espontáneamente, 298. 1920]. Valgrande, en bosque de *Fagus sylvatica*, 24-IX-1973 [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.) Kühn.-Romagn.] [MAYOR,M., GARCÍA PRIETO,O., ANDRÉS,J., CARBÓ,R. & MARTÍNEZ,G., *Revista Fac.Ci.Univ.Oviedo*, 15(1):5. 1974]. Sin localidad [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.) Cor. ex Hein.] [ANÓNIMO, *Tragamón*, 1:27. 1988]. Pesquerin, Piloña [Como *Pseudocraterellus sinuosus*] [ALVAREZ BAÑOS,S., ARIAS,J., IBÁÑEZ DE ALDECOA,E. & MENES,I., Las setas en Asturias. Eds. González y Huici., 72. 1989]. Moñes [Como *Pseudocraterellus sinuosus*] [ARIAS CANGA,J., Guía de setas de Asturias. Ed. Trea. Gijón, 91. 1996]. Riberas de Pravia, en bosque de *Castanea sativa*, 6-VII-1996 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinem] [MENDAZA RINCÓN DE ACUÑA,R., *Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola.*, 3:124. 1999].

BARCELONA (B): Sant Cugat del Vallès [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [ARANZADI, T., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 8:351. 1908]. Terrassa, Barata [Como *Craterellus sinuosus* varr. *crispus* Sow] [SOLÀ,J., *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat.*, 25:41. 1925]. Las Planas, Tibidabo, 7-XI-1926. Sardanyola, 13-XI-1926 [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [CUATRECASAS,J., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 15(1):29. 1929]. Gualba, 31-X-1932 [Como *Craterellus crispus* (Sow.) Fr.] [HEIM,R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Olzinelles, 26-X-1935 [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [MAIRE,R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):48. 1937]. Collsacreu, entre hojas, 30-X-1974. Olzinelles, entre hojas, 30-X-1974 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Cornes ex Heinem.] [BERTAULT,R., *Acta Bot.Barcinon.*,

- 34:26. 1982]. Montnegre, 750m, en bosque de *Pinus* y encinas, VI-1988, 1102B, BCC [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Reid.] [ROCABRUNA, A. & TABARÉS, M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:105. 1991]. Sant Celoni, 31TDG5616, 200m, en bosque de encinas y *Castanea sativa*, IX-1984, 598B, BCC [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Reid.] [ROCABRUNA, A. & TABARÉS, M., *Butl.Soc.Catalana Micol.*, 14-15:81. 1991].
- CÁCERES (Cc): Sierra de Gata. Valle de Plasencia [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [RIVAS MATEOS, M., *Anales Soc.Esp.Hist.Nat.*, 26(memorias):202. 1897]. Sierra de Gata. Valle de Plasencia [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [RIVAS MATEOS, M., Flora de la provincia de Cáceres. Ed.Sánchez Rodrigo. Serradilla, 43. 1931]. Sierra de Bernabé, en humus de *Castanea sativa*, 11-XI-1987, AH 10591 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Reid] [BLANCO, M.N., *Edic. especials de la Societat Catalana de Micologia, Barcelona*, 4:124. 1991].
- GERONA (Ge): Breda, 21-XI-1926 [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [CUATRECASAS, J., *Mem.Real Soc.Esp.Hist.Nat.*, 15(1):29. 1929]. Gerona, alrededores, 5-XI-1932. Sant Hilari, 1-XI-1932; ibídem, 28-X-1932 [Como *Craterellus crispus* (Sow.) Fr.] [HEIM, R., *Treb.Inst.Bot.Barcelona*, 3(3):82. 1934]. Arbuciés. Hostalric, 20-X-1933. La Cellera. Sant Miquel de Cladells, bajo *Castanea*, 18-X-1933. Santa Coloma de Farnés, 19-X-1933 [Como *Craterellus sinuosus* Fr.] [MAIRE, R., *Publ.Inst.Bot.Barcelona*, 3(4):48. 1937]. Massís de Les Cadiretes, en bosque de *Quercus* [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner] [BALLESTEROS, E., *Butl.Inst.Catalana Hist.Nat., Secc.Bot.*, 51:69. 1984]. Riells, 500m, en bosque de *Quercus ilex*, X-1992 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinem] [LLISTOSELLA, J., *Societat Catalana de Micologia (ed.) Bolets de Catalunya*, 18:Lámina 888. 1999].
- JAÉN (J): La Aliseda, Sierra Morena, VH9443, en bosque de *Quercus suber*, 1-II-1997 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinem] [JIMÉNEZ, F. & REYES-GARCÍA, J.D., *Bol.Soc.Micol.Madrid*, 23:133. 1998].
- LA CORUÑA (C): Santiago de Compostela, Bosque de la Duquesa [Como *Cratarellus sinuosus* Fr.] [SOBRADO MAESTRO, C., *Bol.Soc.Esp.Hist.Nat.*, 12:169. 1912].
- LUGO (Lu): Sin localidad [cita Dapena, 1995, no localizada] [Como *Pseudocraterellus undulatus* (Pers.:Fr.) Rauschert] [SOLIÑO, A., JUSTO, A. & CASTRO, M.L., *Mykes*, 2:67. 1999].
- NAVARRA (Na): Lete, en bosque de carrascas y quejigos [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.) Kühn.-Romagn.] [GARCÍA BONA, L.M., *Anales Estac.Exp.Aula Dei*, 15(1-2):25. 1980]; ibídem, en carrascales [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.) Kühn.-Romagn.] [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 3:60. 1987]; ibídem, en carrascal [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.) Kühn.-Romagn.] [GARCÍA BONA, L.M., *Revista Centro.Est.Merindad de Tudela*, 1:319. 1989]; ibídem, en carrascales [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.) Kühn.-Romagn.] [GARCÍA BONA, L.M., *Cuad.Secc.Ci.Nat.*, 5:319. 1989].
- PAIS VASCO (PV): Sin localidad [Como *Cantharellus sinuosus* (Fr.)] [ANÓNIMO, *Munibe*, 22(3-4):185. 1970].
- PONTEVEDRA (Po): Vilagarcía de Arousa, 29TNG11, en bosque mixto, 20-XI-1996, LOU-Fungi 8787 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Reid] [CASTRO, M.L., SOLIÑO, A. & FREIRE, L., *Anales Jard.Bot.Madrid*, 55(2):446. 1997].

VIZCAYA (Bi): Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica* [Como *Pseudocratarellus sinuosus*] [ARANDA,A.C. & MUÑOZ,J.A., *Belarra*, 7:114. 1990]. Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 2-IX-1987 [Como *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Corner ex Heinem] [MUÑOZ SÁNCHEZ,J.A. & ARANDA JIMÉNEZ,A.C., *Belarra*, 7:63. 1990].

PRT. BEIRA LITORAL (BL): Coimbra, Matta de Valle de Cannas, en tierra, XI-1883, 1850 [Como *Craterellus pusillus* Fr.] [WINTER,G., *Bol.Soc.Brot.*, 2:36. 1884].



## ÍNDICE DE NOMBRES CITADOS EN EL TEXTO

### A

- Amaurodon mustialaënsis* (P.Karst.) Kõljalg  
& K.H.Larss., **24**  
*viridis* (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt., **24**

### C

- Caldesiella crinalis* (Fr.) Sacc., **36**  
*Cantharellus albidus* Fr., **68**  
    *alborufescens* (Malençon) Papetti &  
    S.Alberti, **56**  
    *amethysteus* (Quél.) Sacc., **57**  
    *bicolor* Maire, **69**  
    *cibarius* Fr. var. *cibarius*, **58**  
    *cibarius* var. *albidus* Maire, **68**  
    *cibarius* var. *alborufescens* Malençon, **56**  
    *cibarius* var. *albus* Fr., **68**  
    *cibarius* var. *amethysteus* Quél., **57**  
    *cibarius* var. *bicolor* Maire, **68**  
    *cibarius* var. *neglectus* Souché, **70**, **71**  
    *cibarius* var. *ramosus* Schulz., **69**  
    *cinereus* Pers.:Fr., **86**, **87**, **88**  
    *cornucopioides* (L.:Fr.) Pers., **71**, **72**  
    *edulis* Pers., **58**, **60**, **63**, **67**, **68**  
    *edulis* (Bull.) Fr., **58**  
    *ferruginascens* P.D.Orton, **69**  
    *friesii* Quél., **69**  
    *ianthinoxanthus* (Maire) Kühner, **76**  
    *infundibiliformis* (Scop.) Fr., **82**, **84**, **85**  
    *infundibiliformis* var. *tubiformis* (Bull.:Fr.)  
    Maire, **83**  
    *lutescens* Pers.:Fr., **76**, **77**, **78**, **79**, **80**, **81**  
    *neglectus* (Souché) Eyssartier & Buyck,  
    **70**  
    *tubaeformis* Bull.: Fr., **82**, **83**, **84**, **85**  
    *tubiformis* var. *lutescens* Fr., **71**  
    *xanthopus* (Pers.) Dubi, **77**

- Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers., **71**  
    *cornucopioides* (L.:Fr.) Kühn.-Romagn.,  
    **72**, **73**, **74**, **76**  
    *crispus* (Sow.) Fr., **90**  
    *ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-De-  
    Gregorio, **76**  
    *lutescens* (Pers.:Fr.) Fr., **76**  
    *sinuosus* Fr., **90**  
    *pusill*  
    *tubaeformis* (Fr.) Quél., **82**

### H

- Hymenochaete fuliginosa* (Pers.) Bres., **51**  
*Hypochnus asperulus* P.Karst., **26**  
    *bresadolae* Brinkm., **29**  
    *chalybaeus* Pers. sensu Bres., **27**  
    *crustaceus* (Schum.) P.Karst., **35**  
    *ferrugineus* Pers.:Fr., **37**  
    *fulvo-cinctus* Bres., **37**  
    *puniceus* (Alb. & Schwein.) Fr., **48**  
    *rubiginosus* Bres., **50**, **51**

### K

- Kneiffiella bombycina* P.Karst., **39**

### O

- Odontia viridis* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél., **25**

### P

- Phellinus* sp., **47**  
*Pseudocraterellus cinereus* (Pers.:Fr.)  
    Kalaméés, **85**  
    *pertenuis* (Skovst.) J.Reid, **89**  
    *sinuosus* (Fr.) D.A. Reid, **89**

*Pseudotomentella atrofusca* M.J.Larsen, **19**,  
20  
*griseopergamacea* M.J.Larsen, 24  
*mucidula* (P.Karst.) Svrček, **19**  
*nigra* (Höhn. & Litsch.) Svrček, 25  
*tenebrosa* (Malençon) M.J.Larsen, 25  
*tristis* (P.Karst.) M.J.Larsen, **20**, 22, 34

## T

*Tomentella asperula* (P.Karst.) Höhn. &  
Litsch., **26**

*atramentaria* Rostr., **26**, 32, 34, 53

*atroarenicolor* Nikol., **27**

*atroviolacea* Litsch., 27

*badia* (Link) Stalpers, **27**

*bicolor* (G.F.Atk. & Burt) Bourdot &  
Galzin, **28**

*botryoides* (Schwein.) Bourdot & Galzin,  
**28**

*bourdotii* Svrček, 43, 44

*bresadolae* (S.A.Brinkm.) Bourdot &  
Galzin, **29**, 30, 31

*bresadolae* (S.A.Brinkm.) Höhnel &  
Litsch., 29

*brevispina* (Bourdot & Galzin) M.J.Larsen,  
**30**, 54, 55

*bryophila* (Pers.) M.J.Larsen, 26, 29, **30**, 45

*chlorina* (Masse) G.Cunn., 24

*cinerascens* (P.Karst.) Höhn. & Litsch., 26,  
**34**

*cinereoumbrina* (Bres.) Stalpers, **34**

*coerulea* (Bres.) Höhn. & Litsch., **35**, 39,  
42

*crinalis* (Fr.) M.J.Larsen, 35

*ellisii* (Sacc.) Jülich & Stalpers, 36

*ferruginea* (Pers.: Fr.) Pat., **37**, 50, 54, 55

*fibrosa* (Berk. & M.A.Curtis) Køljalg, 37

*fuliginea* Burt, 49

*fuscella* (Sacc.) S.Lundell, **39**

*fuscocinerea* (Pers.) Donk, 34, 35, **39**

*fuscoferruginosa* (Bres.) Litsch., 39

*galzinii* Bourdot, 40

*griseoumbrina* Litsch., 40

*hoehnelii* Skovst., 40

*jaapii* (Bres.) Bourdot & Galzin, 35

*lapida* (Pers.) Stalpers, 40, 51

*lateritia* Pat., **42**

*mycophila* (Bourdot & Galzin) Svrček, 35,  
39

*neobourdotii* M.J.Larsen, **43**, 49

*nitellina* Bourdot & Galzin, **45**, 31

*ochracea* (Sacc.) M.J.Larsen, 36

*oligofibula* M.J.Larsen, Beltrán-Tej. &  
Rodr.-Armas, **45**

*pilosa* (Burt) Bourdot & Galzin, **45**

*puberula* Bourdot & Galzin, **46**, 52, 53

*punicea* (Alb. & Schwein.:Fr.) J.Schröt.,  
**47**, 50

*radiosa* (P.Karst.) Rick, **48**

*ramosissima* (Berk. & M.A.Curtis) Wakef.,  
42, 43, **48**

*rubiginosa* (Bres.) Maire, 37, 47, **50**

*ruttneri* Litsch, 51

*spongiosa* (Schwern: Fr.) Hihnel & Litsch,  
27

*stuposa* (Link) Stalpers, 42, **51**

*subclavigera* Litsch., **51**

*sublilacina* (Ellis & Holw.) Wakef., 46, **51**

*substestacea* Bourdot & Galzin, **54**

*terrestris* (Berk. & Broome) M.J.Larsen,  
24, 52

*umbrinospora* M.J.Larsen, 30, **55**

*violaceo-fusca* (Sacc.) M.J.Larsen, 41, 42,  
44, 49

*viridula* Bourdot & Galzin, **56**

*Tomentellastrum alutaceo-umbrinum* (Bres.)  
M.J.Larsen, 40

*badium* (Link.) M.J.Larsen, 27

*caesinocinereum* Svrček, 20, 34, 35, 39, 40

*cinereoumbrinum* (Bres.) M.J.Larsen, 34,  
35

*fuscocinereum* (Pers.:Fr.) Svrček, 39

M.J.Larsen, 34, 35

*Tomentellina fibrosa* (Berk. & M.A.Curtis)  
M.J.Larsen, 38

*bombycina* (P.Karst.) Bourdot & Galzin,  
38

*Tomentellopsis bresadoliana* (Sacc. & Trotter)  
Jülich & Stalpers, 22, **56**

*echinospora* (Ellis) Hjortstam, **21**, 23, 24

*submollis* (Svrček) Hjortstam, 22, **23**, 24

*zygodesmoides* (Ellis) Hjortstam, 21, **23**,  
54





