

JULIA BARANDA
GEORGES ROUY (1851-1924),
SU OBRA BOTÁNICA EN ESPAÑA



RUIZIA

Tomo 1 Madrid, 1984

MONOGRAFÍAS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

RUIZIA
Real Jardín Botánico, C.S.I.C.
Plaza de Murillo, 2
28014 Madrid (España)

COMITÉ EDITORIAL

REDACTOR JEFE
Antonio M. REGUEIRO

SECRETARIO DE REDACCIÓN
Santiago CASTROVIEJO


REDACTOR ADJUNTO
Manuel LAÍNZ, S. J.

SUSCRIPCIONES

Oficina de publicaciones del C.S.I.C.
Vitrubio, 8
28006 Madrid (España)

DISEÑO DE PORTADA: Antonio FERNÁNDEZ ALBA

JULIA BARANDA
GEORGES ROUY (1851-1924),
SU OBRA BOTÁNICA EN ESPAÑA



RUIZIA

Tomo 1 Madrid, 1984

MONOGRAFÍAS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Junio 1984

I.S.S.N.: 0212-9108. CSIC, Junio 1984

I.S.B.N.: 84-00-05691-4

Depósito legal: M.-24541-1984

Editado por Editorial RAÍCES S.A. Santander, 5. 28003 Madrid

Impreso por UNIGRAF S.A. Fuenlabrada. Madrid



Hipólito Ruiz López (1754-1816)

PRESENTACIÓN

Hoy viene a inscribirse un título nuevo en la ya larga relación de publicaciones españolas dedicadas a dar a conocer trabajos botánicos. Habida cuenta del número, precisamente, podría pensarse que no procede crear una más. RUIZIA, sin embargo, nace muy diferenciada frente al resto: su objetivo no es el de ser una más, sino la única destinada sólo a publicar obras monográficas extensas.

En lo que se refiere a la publicación de monografías existía, más concretamente, una clara laguna en las actividades editoras de nuestro Real Jardín Botánico, ya que los ANALES, de preferencia, venían acogiendo trabajos investigatorios de reducida extensión, a fin de que tuviesen cabida numerosos autores y temas tan variados como fuera posible. Había que rechazar los trabajos extensos o, de no ser así, dividirlos en varias partes, con el consiguiente perjuicio para su autor y para los usuarios potenciales del conjunto.

RUIZIA se ha concebido como una publicación aperiódica, que aparecerá cuando lo aconseje la índole de los originales presentados y nuestras disponibilidades económicas lo consientan. Este primer número sale a la luz gracias al apoyo de la Comisión de Publicaciones del C.S.I.C., la cual no sólo supo valorar el original ya disponible, sino ver también la conveniencia de que iniciásemos la colección monográfica, siguiendo el ejemplo, añejo, de varios institutos muy dignos de que se los emule.

Dado ese carácter aperiódico de RUIZIA, no se hace necesario crear, para su edición, estructuras complejas. En principio, los trabajos, en orden a su admisión, serán recibidos y criticados por los mismos procedimientos en uso hasta hoy en el caso de los ANALES. Tan sólo ha debido nombrarse un editor *ad hoc*, Antonio M. Regueiro, responsable de la publicación.

Se dedica la serie a Hipólito Ruiz (1754-1816), explorador botánico del «Virreyno del Perú» en la compañía de José Pavón y del francés Dombey.

La egregia figura científica de Ruiz no pide presentación alguna. Hemos de señalar, no obstante, que formado en el Real Jardín Botánico en tiempos de Casimiro Gómez Ortega, nunca estuvo Ruiz tras el viaje americano adscrito de modo alguno al centro; e incluso que tal vez nunca hubiese aprobado el que su herbario, láminas y manuscritos viniesen acá después de su muerte, como por fortuna grande vinieron, a fin de ser celosamente custodiados aquí en beneficio de la ciencia botánica. Hoy, al cabo de tantos años, con esta dedicatoria más bien modesta, el Real Jardín Botánico rinde homenaje a la valía y realizaciones del científico.

PRÓLOGO

Cuando conocí a la autora, Julia Baranda, y le propuse la realización de este trabajo, me imaginaba las dificultades con que se iba a encontrar, pero hoy, al llegar al final del recorrido, tengo que reconocer que esa valoración inicial había sido muy optimista y muchos de los problemas que fueron surgiendo resultaron ser en apariencia irresolubles (como la localización y valoración de una revista fantasma —*Revue des Sciences Naturelles*— que no se encontraba en ninguna de las grandes bibliotecas botánicas europeas), pero felizmente, gracias a ayudas de todo tipo, se han podido subsanar y hoy tengo que reconocer, orgullosamente, que el fruto que se presenta supera incluso a la idea originalmente concebida.

La elaboración de la relación de las publicaciones botánicas de G. Rouy, que estaba por hacer, así como la relación de táxones nuevos o nuevas combinaciones por él propuestas, debida a la lectura página a página de todas las publicaciones, se ha conseguido gracias al interés y tesón de la autora, quien, con nuestras leves orientaciones iniciales, se ha desenvuelto con gran soltura y seguridad.

En un país como el nuestro, en el que las investigaciones botánicas han evolucionado considerablemente en los últimos tiempos y se ha llegado a un grado de madurez suficiente como para que, en taxonomía y nomenclatura vegetal se sienten las bases definitivas de nuestra flora, los principales objetivos de investigación han de ser de dos signos, casi diría, antagónicos, es decir: por un lado se necesitan los más modernos estudios biosistemáticos, pero por otro es igualmente necesario el recopilar lo antiguo, revisar todo lo publicado anteriormente sobre nuestras plantas, valorarlo, jerarquizarlo, aceptar lo bueno y rechazar lo superfluo con el fin de conseguir dar definitivamente una obra perdurable —en la medida en que en taxonomía ello es posible— que venga a poner en orden los complejos problemas nomenclaturales de nuestra flora. Es precisamente en el marco de esta revisión nomenclatural en el que hay que encuadrar el trabajo que ahora tengo el honor de presentar.

Un trabajo de documentación de base no necesita justificación puesto que su necesidad y utilidad es evidente, pero en este caso quisiéramos detenernos un poco para destacar su oportunidad y su carácter de casi imprescindible. En estos momentos estamos comprometidos en la redacción de la «Flora Iberica» gracias a la aprobación, por parte de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), de dicho proyecto y a la dotación de un presupuesto suficiente para empezar a trabajar. Lógicamente uno de los trabajos iniciales fue la documentación sistemática y recopilación exhaustiva de todo lo

publicado sobre nuestra flora, y al igual que se hizo con C. Pau y se está haciendo con Hno. Sennen, P. Font Quer y C. Vicioso, ¿qué autor más prolífico y complejo que Georges Rouy para intentar recopilar y sintetizar su obra?

Madrid, febrero de 1983

Santiago CASTROVIEJO
Secretario del
Proyecto «FLORA IBERICA»

INTRODUCCIÓN

De entre las líneas de investigación del Real Jardín Botánico destaca, por su desarrollo, la dedicada al estudio taxonómico de las plantas vasculares españolas con el fin de llevar a cabo una revisión completa de nuestra flora; con ello se pretende conseguir la redacción de una «Flora Iberica» acorde con el nivel de desarrollo actual de la taxonomía botánica.

Uno de los problemas más arduos con que se tropiezan este tipo de estudios es la documentación bibliográfica, pues dada la diversidad de autores y nacionalidades de los mismos, la dispersión y heterogeneidad de sus publicaciones y la escasez de síntesis o de recopilación, se hace realmente difícil conocer los nombres que una determinada planta pudo, hipotéticamente, haber portado. Como quiera que este dato resulta imprescindible para abordar correctamente la nomenclatura botánica, nos hemos orientado hacia la documentación bibliográfica en todo lo relacionado con obras de autores que hayan publicado nombres dedicados a plantas españolas.

Dentro de este planteamiento, la elección de la obra de Georges Rouy como objeto de nuestra atención parece justificada si se tiene en cuenta que es un autor que había realizado una larga labor en España, del que nunca se había hecho una relación de los nombres que propuso y que fue, además, un autor de pluma ligera con tendencia a dar muchos nombres nuevos.

Nuestro objetivo fue, pues, revisar línea a línea todo cuanto Rouy hubiese publicado relativo a plantas españolas o que presumiblemente pudiera serlo; en segundo lugar tendríamos que entresacar todos los nombres o combinaciones —actos taxonómicos o nomenclaturales originales— que apareciesen en sus obras. Como fruto de todo ello hemos elaborado, además, una relación completa de los trabajos publicados por G. Rouy, relación que estaba por hacer y que impuso graves dificultades por tratarse de un autor muy prolífico.

En el momento de comenzar nuestros trabajos conocíamos exclusivamente la muy incompleta relación de obras de Rouy aparecida en *Monde Pl.* 3(37): 241-243 (1894) y, naturalmente, otras todavía más incompletas como las de los tomos IV y V de su *Flore de France*. Nuestro primer problema era, por tanto, elaborar una relación completa de todos los trabajos botánicos publicados por G. Rouy, para lo cual consultamos los catálogos conocidos: PRITZEL (1872-1877), COLMEIRO (1885), STAFLEU (1967), REHDER (1911, 1912 y 1918) y BURDET (1979)*. A pesar de ello continuamos con grandes huecos

* El recientemente aparecido, cuando este trabajo estaba ya en la imprenta, volumen IV de la obra de F. A. STAFLEU & R. S. COWAN (1983), *Taxonomic literature, II*, aporta algunos datos de interés diverso, no recogidos o relacionados sólo marginalmente.

en el conocimiento de la producción científica rouyana, por lo que nos vimos en la obligación de iniciar la revisión sistemática de todas las revistas en las que, presumiblemente, nuestro autor hubiera podido publicar. De este modo hemos efectuado una revisión, fascículo a fascículo, de las publicaciones periódicas más importantes de la época —48 revistas—, cuya enumeración resultaría excesivamente prolija. Bástenos mencionar que el número de las que dieron cabida a alguna obra de Rouy es relativamente reducido y se trata de las siguientes:

- *Bull. Assoc. Franç. Bot.*
- *Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres*
- *Bull. Soc. Bot. France*
- *Bull. Herb. Boissier*
- *J. Bot. (Morot)*
- *Monde Pl.*
- *Naturaliste*
- *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.*
- *Rev. Gén. Bot.*
- *Rev. Sci. Nat.*
- *Scrinia Fl. Select.*

(Las referencias y abreviaturas de todas ellas están tomadas del *Botanico-Periodicum-Huntianum* y del *Catalogue des périodiques de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève*).

Con esta relación hecha hemos tenido acceso a la muy completa obra *Catalogue of Scientific Papers*, que hemos revisado con todos sus apéndices sin que nos haya aportado ni un solo título nuevo. Toda esta documentación ha sido recopilada consultando las bibliotecas del Real Jardín Botánico de Madrid, Conservatorio Botánico de Ginebra, Jardín Botánico de Lyon y Museo de Historia Natural de París, con lo que llegamos a considerar que las fuentes documentales eran suficientemente amplias como para darnos por satisfechos con los datos reunidos.

Nuestras dudas se centran en la posibilidad de que el autor haya podido publicar algún trabajo de escasa importancia en alguna revista de difusión muy reducida y difícil acceso, que no haya llegado a nuestras manos. Quizá esto explique el que no se hayan podido localizar dos trabajos que supuestamente Rouy publicó y de los que sólo tenemos la referencia dada en la revista *Le Monde des Plantes*, 3(37): 241-243, y que son las siguientes:

- *Rapport sur l'herborisation, dans la Campine limbourgeoise, du Congrès jubilaire de la Société botanique de Belgique* (1887)
- *Observations sur les Serapias hybrides* (1889)

Los datos biográficos han sido obtenidos de las fuentes bibliográficas que se citan en el apartado correspondiente y de los archivos del Real Jardín Botánico de Madrid y del Conservatorio Botánico de Ginebra. En ambos casos se menciona también de qué documentos se trata (fundamentalmente son circulares de Rouy a los miembros de varias sociedades botánicas a las que perteneció y correspondencia particular a otros botánicos).

A modo de resumen del trabajo que se presenta podemos decir que de la obra de G. Rouy, autor excesivamente analítico y prolífero, perdurará, después de haber pasado un examen crítico, sólo una pequeña parte en lo que



Georges Rouy (1851-1924)

a nuevos táxones y combinaciones nuevas se refiere. Sus conceptos taxonómicos y su insistencia en no aplicar correctamente las categorías taxonómicas y las normas internacionales de nomenclatura, hacen que gran parte de los nombres por él propuestos sean ya inválidos de nacimiento.

Quizá como caso extremo de su desviación con respecto a la norma y de su resistencia a la enmienda sea conveniente citar el uso que hacía de la categoría «forma», a la que aplica un rango intermedio entre subespecie y variedad y que, después del Congreso de Viena, en el que él participa, queda claro que no tiene validez alguna. En lugar de enmendar y adaptar las categorías sistemáticas a los rangos legales, se limita a cambiar el nombre de «forma» por el de «raza» o «proles», con lo que sus creaciones continuaron en la ilegalidad nomenclatural.

Otro ejemplo de su anárquica metodología es su tendencia a hacer las subordinaciones a su capricho, como, por ejemplo, el combinar en el rango varietal o subespecífico especies de Linneo, subordinándolas a otras recientemente creadas por él mismo.

Estas son las causas fundamentales por las que su enorme producción tendrá una repercusión mucho menor que la de otros autores que han abarcado menos materia, pero han sido más rigurosos en la forma. Los adjetivos y comentarios peyorativos que muchos coetáneos le dedicaron parecen no carecer de fundamento.

AGRADECIMIENTOS

La presente labor ha sido realizada bajo la dirección del Dr. *Santiago Castroviejo Bolibar*. A él, sobre todo, debo el que este trabajo haya podido llevarse a cabo. Quiero agradecerle públicamente su apoyo inicial, los consejos y orientaciones y la ayuda que en todo momento me ha prestado.

Debo hacer constar igualmente mi reconocimiento a las muchas personas con cuya colaboración he contado.

- Al Dr. *F. de Diego Calonge*, Director del Real Jardín Botánico de Madrid, por concederme la posibilidad de trabajar en dicho centro.
- Al Dr. *H. Burdet* y a *M. P. Perret*, del Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra, que atendieron amablemente las consultas bibliográficas y pusieron a mi disposición el material que en dicho centro se encuentra (fotografías, cartas personales de Rouy, etc.).
- Al Prof. *P. Berthet*, de la Universidad de Lyon, por las facilidades dadas para consultar el Herbario Rouy.
- A la Dra. *Eva Fuentes* y a *Juan Herrero* por las consultas efectuadas en el Museo de Historia Natural de París.
- Al Dr. *Ginés López González*, a quien debo numerosas orientaciones.
- A *Miguel Jerez* por la ayuda técnica prestada.
- A mis compañeros del Jardín Botánico, en especial a *Félix Muñoz Garmendia*, que ha hecho gala de una paciencia que ni él mismo creía tener.

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

Las abreviaturas de revistas están tomadas del *Botanico-Periodicum-Huntianum* y del *Catalogue des périodiques de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève*.

Los nombres de autores y sus obras están abreviados según *Flora Europaea*.

ABREVIATURAS

al.	alii	p.	página
ed.	edición	p. p.	pro parte
fig.	figura	sect.	sectio
fma.	forma	ser.	series
gen.	genus	sp.	species
h.	hoja (sin paginar)	subgen.	subgenus
ind. loc.	indicación locotípica	subsect.	subsectio
lám.	lámina	subsp.	subspecies
l.c.	loco citato	subvar.	subvarietas
nm.	notomorfo	var.	varietas
nom. nud.	nomen nudum	vol.	volumen
obs.	observaciones		

ABREVIATURAS EMPLEADAS POR G. ROUY QUE HAN SIDO TRANSCRITAS

auct.	auctorum	max.	maxima
ap.	apud	nonnull.	nonnullorum
emend.	emendatus	syn.	synonymon
excl.	exclusus		

SÍMBOLOS

- ≡ Indican que el nombre que las porta es una igualdad homotípica con respecto al nombre citado con anterioridad
- Indica que el nombre que la porta corresponde a una cita incompleta o forma parte de una relación de sinónimos entre los cuales el autor no indica cuál es el homotípico (caso de nombres nuevos al cambiar de rango)

APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA

Lo primero que llama la atención al estudiar la vida de G. Rouy es que, a pesar de haber sido un personaje importante en la sociedad intelectual y científica de su época, a su muerte no se publica ninguna biografía mínimamente documentada. La única explicación posible a este hecho es que Rouy, en vida, había sido tan personalista y acaparador de honores que creó más enemistades y odios que simpatías y admiraciones, de modo que los que le sobrevivieron se sintieron poco inclinados a recordarle u homenajearle publicando una biografía suya, aun siendo esto casi rutinario entre los botánicos de la época.

Por los escasos datos que hemos podido reunir, Rouy se perfila como un personaje enérgico, inteligente, autoritario y muy ambicioso que llegó a tener cierto poder en la prensa de entonces (fue Secretario del Sindicato de Prensa de París). Hay correspondencia entre Rouy y Briquet (Archivo del Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra) en la que el primero utilizaba papel con membrete de «L'Opinion, Journal de Soir et du Matin» (carta de 1876), o de «Le Siècle, Journal quotidien, politique et littéraire» (carta de 1877).

Al parecer llegó a ser, además, un experto duelista de pistola que alternaba su actividad periodística con la botánica, aunque se dedicó casi exclusivamente a esta última en la etapa final de su vida.

Ostentó los siguientes cargos y distinciones:

- Vicepresidente de la Sociedad Botánica de Francia
- Presidente de la Asociación Francesa de Botánica y, posteriormente, Presidente de Honor de la misma
- Miembro de la Comisión Internacional de Cartografía Geobotánica
- Secretario del Sindicato de Prensa de París
- Correspondiente de la Sección de Botánica de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
- Miembro de Honor de la Academia Internacional de Geografía Botánica
- Caballero de la Legión de Honor
- Miembro de la Sociedad Nacional de Ciencias Naturales y Matemáticas de Cherbourg
- Delegado del «Conseil au Jubilé de la Rochelle»
- Vicepresidente de la Comisión de Organización y Presidente de sesiones del Congreso Internacional de Botánica celebrado en París en el año 1900
- Secretario general del periódico Le Siècle
- «Officier de l'Instruction Publique»

A estos escasos datos de su biografía habría que añadir algunos referentes a las controversias de Rouy con Foucaud, Camus y Malinvaud, reflejadas en

varias circulares enviadas a los miembros de la Sociedad Botánica de Francia y en artículos de réplica aparecidos en revistas [*Bull. Soc. Bot. France*, *J. Bot. (Morot)* y *Bull. Assoc. Franç. Bot.*]

En cuanto a la aportación científica de Rouy hay que destacar que estaba de acuerdo con la tendencia hiperanalítica de su época, tendiendo a ver novedades taxonómicas en meras variaciones locales o, a veces, individuales; a decir verdad, exageraba incluso esta tendencia, llegando nuestro insigne Carlos Pau a decir de él: «...y Rouy ha propuesto tantas variedades fundadas en livianos caracteres». («Gazapos botánicos...» p. 29) o «Rouy, que le vuelan cogujadas y se cree que son perdices.» (Op. cit. p. 31). No obstante, es obligado reconocerle una gran capacidad de trabajo e intuición botánica que le permitió bautizar numerosas plantas de diversa procedencia, muchas veces con más acierto taxonómico que nomenclatural, ya que las normas más elementales de nomenclatura las interpretaba de un modo absolutamente ligero y heterogéneo. Hay que señalar en especial el uso que hacía de la designación «forma» (posteriormente sustituida por «raza» en el tomo décimo de su Flora de Francia) como categoría intermedia entre la subespecie y la variedad, lo que hace inválidos los nombres publicados en dicho rango.

Efectuó viajes para conocer la flora de diferentes países: Italia, Portugal, Argelia, Suiza, Escandinavia, etc. Nosotros hemos dedicado especial atención a sus visitas a España (de 1877 a 1884, en 1897, 1904 y 1907), aunque, por desgracia, sólo publicó trabajos resumiendo los itinerarios y hallazgos de algunas de ellas.

Sus méritos como taxónomo le fueron reconocidos por numerosos botánicos que, en homenaje a su obra, le dedicaron numerosas especies, como por ejemplo:

Allium rouyi Gaut.
Armeria rouyana Daveau
Carex rouyana Franchet
Centaurea rouyi Coincy
Coniza rouyana Sennen
Hieracium rouyanum F.O. Wolf
Orchis rouyanus Camus
Origanum rouyanum Coincy
Pedicularis rouyana F.O. Wolf
Romulea rouyana Batt.
Salvia rouyana Briq.
Satureja rouyana Briq.

Dado que lo nuestro no fue una investigación histórica o biográfica, y en vista de las dificultades encontradas en la obtención de datos sobre la vida de G. Rouy, expondremos de modo sucinto y con ordenación cronológica las informaciones que hemos podido conseguir con cierta base de fiabilidad (se incluye, siempre que es posible, la fuente de información)

1851. Nace el 12 de diciembre en París Georges Rouy

1870. El *Bulletin de la Société Botanique de France* (16: 262) publica la noticia de que M. Rouy de «Saint-Léger-du-Bois, per Epinac (Saône-et-Loire)» ingresa como miembro de la Sociedad Botánica de Francia, habiendo sido presentado por el conde de Jaubert y S. Des Etangs.

1879. En mayo realiza un viaje a España, efectuando herborizaciones en los alrededores de Játiva. Posteriormente haría referencia a dos viajes anteriores, en 1877 y 1878, pero no publicó nada sobre ellos y, por tanto, se desconocen las fechas exactas y los itinerarios de los mismos.
1880. Viaja nuevamente a España en el mes de junio, visitando las mismas localidades que el año anterior.
— Una carta fechada el 28 de abril y firmada por Rouy tiene un membrete en el que se lee: «Comptoir parisien d'échange de plantes. Directeur: G. Rouy» (archivo del Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra)
1881. En mayo emprende otra excursión botánica a España, si bien es difícil precisar el itinerario, ya que publicó el resumen de este viaje junto con el del siguiente, que realizó en junio de 1882, y señala las localidades visitadas (Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellín, Madrid e Irún) sin indicar las fechas que corresponden a cada una de ellas. En 1882 le acompañó M. A. Guillon.
1883. Viaja nuevamente a España durante los meses de mayo y junio, visitando primero Denia y después Madrid, donde efectuó herborizaciones en la Casa de Campo y en Aranjuez, acompañado por Lázaro Ibiza.
1890. El *Bulletin de la Société Botanique de France* publica una nota que remite G. Rouy (16 rue Condorcet, París) que dice: «MM. G. Rouy et J. Foucaud entreprennent la publication d'une Flore de France, pour remplacer la Flore de Grenier et Godron épuisée et qui n'est plus suffisamment au courant de l'état actuel des connaissances... paraîtra par fascicules de 320 p.p... l'ouvrage comprendra six ou sept fascicules.»
1892. El 1 de abril es admitido en la Academia Internacional de Geografía Botánica.
— Anuncia a la Sociedad Botánica de Francia (*Bull...* 39: 278) que acaba de adquirir el herbario del fallecido Louis Kralik. Este botánico había explorado Córcega, Argelia, Túnez, Egipto y una parte de Nubia; el herbario contiene, además de sus recolecciones personales, una cantidad importante de plantas francesas (especialmente las de Grenier, Requier y Jordan) y del resto de Europa, así como plantas de Argelia, Túnez y Marruecos recogidas por Cosson y diversos correspondientes o colaboradores, además de importantes *exsiccata*: Société Dauphinoise, D. Schults, Billot, Hohenacker, Bourgeau, Letourneux, etc.
1893. Aparece el primer tomo de la Flora de Francia de Rouy y Foucaud, editado por la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure. Según anuncia el *Bull. Soc. Bot. France* 40: (63) la obra «comportera 9 ou 10 fascicules in-80 carré; toutes les dispositions sont prises pour que la publication en soit terminée dans un laps de temps aussi court que possible». Se notifica también que las suscripciones pueden hacerse en:
— Chez Rouy, 7 et 9 Avenue Casimir, Asnières (Seine)

- Chez Foucaud, Jardin Botanique de la Marine, Rochefort (Charente-Inférieure)
 — Chez M. E. Deyrolle, libraire-éditeur, 46 rue du Bac, Paris
 El precio de cada fascículo era de 6 francos.
1894. En una nota que anuncia la próxima publicación de una obra de Rouy (*Ill. Pl. Eur. Rar.*) le atribuyen los siguientes cargos y nombramientos:
 — Director de la Academia Internacional de Geografía Botánica
 — Miembro de la Comisión Internacional de Cartografía Geobotánica
 — Secretario del Sindicato de Prensa de París
 — Correspondiente de la Sección de Botánica de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
 — Miembro de Honor de la Academia Internacional de Geografía Botánica
1896. El *Bull. Soc. Bot. France* (43: 319) publica la siguiente noticia que había sido dada en la sesión del 15 de agosto: «M. Rouy, dans un avis aux souscripteurs daté du 15 juillet 1896, qui accompagne le prospectus, annonce que, pour éviter tout retard dans la publication du tome III, il a dû élaborer seul 18 genres de Caryophyllées occupant 181 pages. Les autres genres, répartis sur 179 pages, ont été traités en commun par Foucaud et par lui.»
 El mismo boletín (43: 319) publica, más adelante, una nota enviada por M. Foucaud, el día 22 de agosto, que dice: «Dans une note datée du 15 juillet dernier, M. Rouy informe MM. les souscripteurs à notre Flore de France qu'il a "dû", "pour éviter tout retard dans la publication du tome 3", élaborer seul les genres qu'il indique. A fin de faire connaître exactement les faits, je dois dire que Rouy a retardé de quelques mois l'élaboration de ce 3^e tome, qu'une maladie grave ne m'a pas permis de collaborer aux genres dont il s'agit et que c'est après entente entre nous que ces genres ont été traités par lui.»
 A partir del tercer tomo, Foucaud cesa como colaborador de Rouy en la Flora de Francia, si bien sus disputas continuarían (véase artículos de ambos aparecidos en *Bull. Assoc. Franç. Bot.*). En cuanto a la autoría del tercer tomo nosotros hemos considerado que se debe atribuir a los dos autores tal y como apareció en el momento de su publicación, pues en las notas posteriores no queda claro cuáles son los géneros que con certeza hizo Rouy.
1897. El *Bull. Soc. Bot. France* (44: 527) aparecido en 1898, da la noticia de que en enero de 1897 había sido nombrado «Officier de l'Instruction Publique»
 — En este año es nombrado también Presidente de la Asociación Francesa de Botánica, cargo que conservaría hasta 1900
1898. Le es otorgada la «Medalla Científica Internacional» por su obra *Illustrationes Plantarum Europae Rariorum...* según da a conocer el *Bull. Acad. Inter. Géogr. Bot.* 8(110-111): 47 (1899)
1899. Es nombrado Miembro de Honor de la Société des Sciences Naturelles

- d'Autum, según nota aparecida en *Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot.* 8(112): 91-92 (1899)
- El 30 de marzo muere Claude-Laurent Rouy, padre de Georges Rouy
1900. Es nombrado Vicepresidente de la Comisión de Organización y Presidente de sesiones del Congreso Internacional de Botánica de París del año 1900.
- En este año se publica el sexto tomo de la Flora de Francia, hecho con E. G. Camus. Esta colaboración se prolongaría durante la redacción del tomo séptimo y parte del octavo, pero Camus abandona el proyecto tras una serie de diferencias por la autoría de un artículo firmado sólo por Rouy (véase notas aparecidas en *Bull. Assoc. Franç. Bot.* vol. 5)
1901. Recibe el nombramiento de Presidente de Honor de la Asociación Francesa de Botánica.
1902. Se disuelve la Asociación Francesa de Botánica. Tras una larga serie de disputas entre Rouy y Camus, ambos pertenecientes a dicha asociación, los miembros del consejo dimiten por considerar que ya no cumple la misión de ser un centro de intercambio científico, sino de constantes discusiones (*Bull. Assoc. Franç. Bot.* vol. 5)
- El *Bull. Soc. Bot. France* (50: 144) publica la siguiente nota: «Nous avons reçu une circulaire de M. Georges Rouy (41, rue Parmentier, à Asnières, Seine) annonçant la création d'une Revue de Botanique Systématique et de Géographie Botanique, qui paraîtra par livraisons mensuelles de 16 pages; le prix de l'abonnement partant du 1^{er} février est de 8 francs pour la France.»
- La revista fue dirigida por el propio Rouy y se publicó desde febrero de 1903 hasta enero de 1905, consta de dos tomos, cada uno de ellos con doce fascículos mensuales.
1904. G. Rouy solicita que Malinvaud sea relevado en la Secretaría de la Sociedad Botánica de Francia, aunque esto se produciría bastante tiempo después. Sin embargo, las controversias entre uno y otro, que habían empezado por una reseña del Secretario General al tomo primero de la Flora de Francia, se prolongaron durante años [están publicadas en *J. Bot. (Morot)* y *Bull. Soc. Bot. France*].
1905. En enero aparece el último número de la *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* y se suspende su publicación porque, según explica el propio Rouy, es necesario aumentar el interés por el *Bull. Soc. Bot. France* acogiendo todas las comunicaciones interesantes.
1912. El *Bull. Soc. Bot. France* (59: 464) da a conocer la noticia de que la Academia de Ciencias concede a Rouy el premio Jérôme Ponti, dotado con 3.500 francos, por la Flora de Francia.
1924. Muere en Asnières Georges Rouy, el 25 de diciembre.

NUEVOS TÁXONES Y COMBINACIONES PROPUESTOS POR GEORGES ROUY

Achillea Millefolium L. race **monticola** (Martrin-Donos) Rouy var. **Lamotteana** Rouy, Fl. Fr. 8: 249 (1903)

— *A. montana* β *macrocephala* Lamotte, Prodr. Fl. Centr. 411, non *A. Millefolium* β *macrocephala* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Kjöbenhavn 1861: 79

Ind. loc.: «Hab.- Puy-de-Dôme: Chanturges près Clermont, près Montaignut-le-Blanc et Orcival (fr. Héribaude in h.R.); Pyrénées-Orientales: d'Arlès à Consavy (Oliver, sub *A. tanacetifolia* in herb. R.); à rechercher.»

Achillea x **Pseudodorata** Rouy, Fl. Fr. 8: 253 (1903)

— *A. odorata* x *setacea*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: rochers près Olette, avec les parents (Rouy).»

Achillea Ptarmica L. subsp. **Pyrenaica** (Sibth. ex DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 242 (1903)

≡ *A. Pyrenaica* Sibth. ex DC., Fl. Fr. 4: 211

Achillea x **Rusciniensis** Rouy, Fl. Fr. 8: 251 (1903)

— *A. chamaemelifolia* x *odorata*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: rochers entre Olette et Fontpédrouse, avec les parents (Rouy).»

Aconitum Lycotonum L. var. **Pyrenaicum** (L.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 138-139 (1893)

≡ *A. Pyrenaicum* L., Sp. Pl. 751

Aconitum Napellus L. subsp. **vulgare** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 142 (1893)

≡ *A. vulgare* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 371

Adenostyles albida Cass. subsp. **Pyrenaica** (Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 351 (1903)

≡ *A. Pyrenaica* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fören. Kjöbenhavn 1861: 64

Adonis aestivalis L. var. **aestivalis** subvar. **flava** (Vill.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 52 (1893)

≡ *A. flava* Vill., Cat. Strasb. 274

- Adonis aestivalis** L. var. **aestivalis** subvar. **miniata** (Jacq.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 52 (1893)
 ≡ *A. miniata* Jacq., Fl. Austr. lám. 354
- Adonis flammea** Jacq. var. **anomala** (Wallr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 53 (1893)
 ≡ *A. anomala* Wallr., Sched. Crit. 273
- Aegilops ovata** L. subsp. **macrochaeta** (R. J. Shuttlew. & Huet ex Duval-Jouve) Rouy, Fl. Fr. 14: 332-333 (1913)
 ≡ *A. macrochaeta* R. J. Shuttlew. & Huet ex Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 16: 385 (1869)
- Aëtheonema monospermum** R. Br. subsp. **Pyrenaicum** (Bout.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 98 (1895)
 ≡ *A. Pyrenaicum* Bout. in Bull. Soc. Bot. France 4: 777
- Aëtheonema saxatile** (L.) R. Br. subsp. **ovalifolium** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 97 (1895)
 ≡ *A. saxatile* var. *ovalifolium* DC., Reg. Veg. Syst. 2: 559
- Agropyrum** subgen. **Eu-Agropyrum** sect. **Caespitosa** Rouy, Fl. Fr. 14: 315 (1913)
- Agropyrum** subgen. **Eu-Agropyrum** sect. **Stolonifera** Rouy, Fl. Fr. 14: 317 (1913)
- Agropyrum** subgen. **Goularda** (Husnot) Rouy, Fl. Fr. 14: 314 (1913)
 ≡ gen. *Goularda* Husnot, Gram. 83
- Agropyrum** subgen. **Rouxia** (Husnot) Rouy, Fl. Fr. 14: 326 (1913)
 ≡ gen. *Rouxia* Husnot, Gram. 76
- Agropyrum campestre** Gren. & Godron var. **Boraenaum** Rouy, Fl. Fr. 14: 322 (1913)
 ≡ *A. obtusiusculum* Boreau in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 24: 352, non Lange
- Agrostis** subgen. **Trichodium** (Michx.) Rouy, Fl. Fr. 14: 64 (1913)
 ≡ gen. *Trichodium* Michx., Fl. Bor. Amer. 1: 41
- Agrostis** subgen. **Trichodium** (Michx.) Rouy sect. **Eutrichodium** subsect. **Macrospiculatae** Rouy, Fl. Fr. 14: 68 (1913)
- Agrostis** subgen. **Trichodium** (Michx.) Rouy sect. **Eutrichodium** subsect. **Microspiculatae** Rouy, Fl. Fr. 14: 65 (1913)
- Agrostis** subgen. **Vilfa** (Adanson) Rouy, Fl. Fr. 14: 60 (1913)
 ≡ gen. *Vilfa* Adanson, Fam. Pl. 2: 495
- Agrostis** subgen. **Vilfoidea** Rouy, Fl. Fr. 14: 59 (1913)
- Agrostis alba** L. subsp. **maritima** (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 14: 62 (1913)
 ≡ *A. maritima* Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 61

Agrostis alpina Scop. var. **aplina** subvar. **aurata** (All.) Rouy, Fl. Fr. 14: 69 (1913)

≡ *A. aurata* All., Fl. Pedem. 2: 255

Agrostis alpina Scop. subsp. **Schleicheri** (Jordan & Verlot in Billot) Rouy, Fl. Fr. 14: 69 (1913)

≡ *A. Schleicheri* Jordan & Verlot in Billot, Arch. Fl. Fr. et All. 346

Agrostis rupestris All. var. **rupestris** subvar. **flavescens** (Schur) Rouy, Fl. Fr. 14: 68 (1913)

≡ *A. rupestris* var. *flavescens* Schur in Oesterr. Bot. Z. 1859: 50

Agrostis setacea Curtis var. **setacea** subvar. **flavida** Rouy, Fl. Fr. 14: 70 (1913)

Ind. loc.: «Hab.- Landes et bruyères du littoral de l'Océan et de la Manche, des Basses-Pyrénées à l'Illes-et-Vilaine; vallée de la Loire et Indre-et-Loire. Trouvé jadis aussi dans Saône-et-Loire sur les sables de la Loire à Digoïn (Grognot).- Indiqué dans la Manche, mais non retrouvé.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Aira sect. **Airastrum** Rouy, Fl. Fr. 14: 109 (1913)

Ajuga vulgaris Rouy, Fl. Fr. 11: 226 (1909)

Ajuga vulgaris Rouy subsp. **alpina** (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 233 (1909)

≡ *A. alpina* L., Mantissa 80

Ajuga vulgaris Rouy subsp. **Nanti** (Boreau) Rouy, Fl. Fr. 11: 232 (1909)

≡ *A. Nanti* Boreau in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 1863: 44

Alchimilla pubescens Lam. var. **flabellata** (Buser) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 499 (1900)

≡ *A. flabellata* Buser in Bull. Soc. Dauph. sér. 2, 101

Alchimilla pubescens Lam. var. **Lapeyrousii** (Buser) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 449 (1900)

≡ *A. Lapeyrousii* Buser in Bull. Herb. Boissier 2: 18

Alchimilla splendens Christ var. **fulgens** (Buser) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 445 (1900)

≡ *A. fulgens* Buser in Bull. Soc. Dauph. sér. 2, 104

Alchimilla vulgaris L. subsp. **silvestris** (F.W. Schmidt) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 456 (1900)

≡ *A. silvestris* F.W. Schmidt, Fl. Böem. 3: 88 (1794)

Alectorolophus grandiflorus Wallr. var. **pumilus** (Sterneck) Rouy, Fl. Fr. 11: 129 (1909)

≡ *A. pumilus* Sterneck in Oesterr. Bot. Z. 1895: 49

Alisma subgen. **Caldesia** (Parl.) Rouy, Fl. Fr. 13: 8 (1912)

≡ gen. *Caldesia* Parl., Fl. Ital. 3: 598

Alisma subgen. **Echinodorus** (L.C.M. Richard) Rouy, Fl. Fr. 13: 5 (1912)
 ≡ gen. *Echinodorus* L.C.M. Richard in Mém. Mus. Paris 1: 365 (1815)

Alisma subgen. **Elisma** (Buchenau) Rouy, Fl. Fr. 13: 4 (1912)
 ≡ gen. *Elisma* Buchenau in Pringsh. Jahrb. 7: 25, lám. 2, fig. 5-12 (1868)

Alisma parnassifolium Bassi ex L. var. **dubium** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 13:
 9 (1912)
 ≡ *A. dubium* Willd., Fl. Berol. 132

Allium subgen. **Melancrommyon** (Webb) Rouy, Fl. Fr. 12: 378 (1910)
 ≡ *A.* sect. *Melancrommyon* Webb, Phyt. Canar. 3: 347

Allium nigrum L. var. **multibulbosum** (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 12: 379
 (1910)
 ≡ *A. multibulbosum* Jacq., Fl. Austr. 1: lám. 10

Allium paniculatum L. var. **intermedium** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 368
 (1910)
 ≡ *A. intermedium* DC., Fl. Fr. 5: 318

Allium paniculatum L. var. **micranthum** Rouy, Fl. Fr. 12: 368 (1910)
 — *A. parviflorum* Bove, Pl. Gall. Exsicc., non L. nec Desf.
 Ind. loc.- «Hab.- rég. méditerr.»

Allium rotundum L. var. **multiflorum** (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 12: 348-349
 (1910)
 ≡ *A. multiflorum* Desf., Fl. Atl. 1: 288

Allium rubrovittatum Boiss. & Heldr. var. **occidentalis** Rouy in Bull. Soc.
 Bot. France 38: 131 (1891)
 — *A. Welwitschii* Regel
 Ind. loc.: «Environs de Gibraltar.»

Allium Victorialis L. var. **angustifolium** Rouy, Fl. Fr. 12: 356 (1912)
 ≡ *A. plantagineum* Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 65

Alsine cerastiifolia (Lam. & DC.) Fenzl var. **condensata** Rouy & Fouc.,
 Fl. Fr. 3: 264 (1896)
 Ind. loc.: «Hab.- Éboulis et fentes des rochers dans la région alpine des
 Pyrénées occidentales.- Basses-Pyrénées: pic d'Anie (de Forestier, Foucaud),
 pic de Ger (Grenier); Hautes-Pyrénées: vallée de Héas (Ramond), port de
 Plan (Lapeyrouse); col de la Farge et mont Perdu (J. Vallot); pic des Salettes
 (Mouillefarine); port de Pinède (Grenier, Bordère); vallée d'Estaubé
 (Godron).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada
 variedad

Alsine cerastiifolia (Lam. & DC.) Fenzl var. **laxa** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3:
 264 (1896)
 Ind. loc.: ver var. *condensata*

Alsine Cherleri Fenzl var. **corollata** Caruel & St-Lager subvar. **viridis**

Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 265 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Pelouses et rocailles de la région alpine des Alpes et des Pyrénées, sur les sommets granitiques et schisteux; Aude: vallée supérieure de l'Aiguette (Gautier); Corse (de Forestier in herb. Mus. Paris, sans localité).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Alsine cymifera Rouy & Fouc., Fl. Fr. 275 (1896)— *A. Jacquini* Bot. Hisp., non Koch

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Mont-Louis (Loret in herb. Mus. Paris et in herb. Rouy, sub nom. *A. Jacquini*?).

Aire géogr.- Espagne: Aragon: Baños de Segura (Loscos in herb. Rouy); sierra de Jabalambre (Pau in herb. Rouy); et probablement toutes les localités espagnoles où a été indiqué l'*A. fasciculata*.»

Alsine laricifolia var. **laricifolia** subvar. **glandulosa** (Koch) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 280 (1896)≡ *A. laricifolia* var. *glandulosa* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 193 (excl. syn.)**Alsine laricifolia** (L.) Crantz var. **Villarsiana** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 280 (1896)

— *A. macrocarpa* J. Maly, Enum. Pl. Austr. 295, non Fenzl — *A. Kitaibelii* Nyman, Consp. 116 — *A. striata* G. Beck, Fl. Hernstein 362 (186) — *A. laricifolia* Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 629, lám. 47 — *A. macrocarpa* Kit. in Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 789 — *Sabulina macrocarpa* Reichenb., l.c. 788

Ind. loc.: «Hab.- Peu connue, çà et là dans les Alpes: mont Vizo (Grenier); mont Cenis (Huguenin); Huez-en-Oysans (Bonnier); à rechercher dans les Alpes et les Pyrénées-Orientales.»

Alsine verna (L.) Wahlenb. var. **caespitosa** (Ehrh.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 269 (1896)≡ *Arenaria caespitosa* Ehrh., Herb. 55 et in Beitr. Naturk. 5: 177**Alsine verna** (L.) Wahlenb. var. **caespitosa** (Ehrh.) Rouy & Fouc. subvar. **glandulosa** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 269 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- pelouses et rocailles des montagnes.- Jura; Alpes; Auvergne; Forez; Cévennes; Corbières; Pyrénées; Provence.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Alsine verna (L.) Wahlenb. var. **montana** Fenzl subvar. **glandulosa** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 269 (1896)Ind. loc.: ver subvar. *glandulosa* de la var. *caespitosa***Alsine verna** (L.) Wahlenb. var. **montana** Fenzl subvar. **stricta** (Briq.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 269 (1896)≡ *A. verna* var. *stricta* Briq., Mont Soudine 22**Althaea cannabina** L. subsp. **Narbonensis** (Pourret ex Cav.) Rouy, Fl. Fr. 4: 49 (1897)

≡ *A. Narbonensis* Pourret ex Cav., Dissert. 2: 94, lám. 29, fig. 2; Prael. núm. 1116

Althenia filiformis Petit subsp. **Barrandonii** (Duval-Jouve) Rouy, Fl. Fr. 13: 300 (1912)

≡ *A. Barrandonii* Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 19: LXXXVII, lám. 5, figs. 4, 6, 8, 9 y 10

Alyssum subgen. **Berterea** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 174 (1895)

≡ gen. *Berterea* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 290

Alyssum subgen. **Lobularia** (Desv.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 190-191 (1895)

≡ gen. *Lobularia* Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162

Alyssum subgen. **Odontarrhena** (C.A. Meyer in Ledeb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 175 (1895)

≡ gen. *Odontarrhena* C.A. Meyer in Ledeb., Fl. Atl. 3: 58; Fl. Ross. 1: 141

Alyssum alpestre L. race **Jordani** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 176 (1895)

≡ *Odontarrhena Pyrenaica* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 2

Alyssum alpestre L. subsp. **serpyllifolium** (Desf.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 176 (1895)

≡ *A. serpyllifolium* Desf., Fl. Atl. 2: 70

Alyssum calycinum L. var. **erraticum** (Jordan) Rouy & Fouc., F. Fr. 2: 186 (1895)

≡ *A. erraticum* Jordan, Diagn. 200

Alyssum campestre L. var. **minus** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 15 (1883)

Ind. loc.: «Je n'ai encore constaté cette variété que sur la sierra de Maimon, près Velez-Rubio...»

Alyssum cuneifolium Ten. var. **laxiusculum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 183 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Canigou (Jonquet), vallées de Carenza et de Mourrens, val d'Eynes (Gautier in herb. Rouy); col de Nourri (S. Pons in herb. Foucaud).»

Alyssum montanum L. subsp. **arenarium** (Loisel.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 182 (1895)

≡ *A. arenarium* Loisel., Fl. Gall. 401; Notice 96

Amarantus sect. **Pentrius** (Rafin.) Rouy, Fl. Fr. 12: 24 (1910)

≡ gen. *Pentrius* Rafin., Fl. Tell. 3: 42 (1836)

Amarantus patulus Bertol. subsp. **Delilei** (Richter & Loret) Rouy, Fl. Fr. 12: 22 (1910)

≡ *A. Delilei* Richter & Loret in Bull. Soc. Bot. France 13: 316 y 15: 20

Anagallis coerulea Schreber var. **parviflora** (Hoffmanns. & Link) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250 (1882)

≡ *A. parviflora* Hoffmanns. & Link

Anarrhinum bellidifolium Desf. var. **durimum** (Brot.) Rouy in Naturaliste 6(57): 453 (1884)

≡ *A. durimum* Brot. (1827)

Anarrhinum bellidifolium Desf. var. **intermedium** Rouy in Naturaliste 6(57): 453 (1884)

Ind. loc.: «Nord-ouest de la Péninsule ibérique (...) Portugal: Pr. Porto et Campanhã (Welwitsch).- Adorigo —jul. 1881— (E. Schmitz).»

Anarrhinum bellidifolium Desf. var. **lanceolatum** Rouy in Naturaliste 6(57): 452 (1884)

Ind. loc.: «L'est de l'Espagne (Hellin), et dans les Pyrénées-Orientales (Collioure) (...) Portugal: Adorigo —jul. 1881— (E. Schmitz).»

Anarrhinum bellidifolium Desf. var. **majus** Rouy in Naturaliste 6(57): 453 (1884)

Ind. loc.: «Ces variétés sont particulières au nord-ouest de la Péninsule ibérique (...) Portugal: Pr. Porto: Lomba, Pova de Pedrido, Covello, etc. (E. Schmitz).»

Anchusa officinalis L. var. **arvalis** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 10: 288 (1908)

≡ *A. arvalis* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 343; Exsicc. 2184

Andropogon subgen. *Chrysopogon* (Trin.) Rouy, Fl. Fr. 14: 17 (1913)

≡ gen. *Chrysopogon* Trin., Fund. Agrost. 187

Andropogon subgen. **Cymbopogon** (Sprengel) Rouy, Fl. Fr. 14: 18 (1913)

≡ gen. *Cymbopogon* Sprengel, Pl. Min. Cog. Pug. 2: 14 (1815)

Andropogon subgen. **Dactylopogon** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 20 (1913)

≡ *A. sect. Dactylopogon* Koch, Syn. Fl. Germ. 770

Andropogon contortus L. fma. **pubescens** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 96 (1891)

— *A. messanensis* Biv.

Ind. loc.: «Dans les provinces de Valence, de Castellon, et en Andalousie.»

Andropogon hirtus L. subsp. **pubescens** (Vis.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 36 (1884)

≡ *A. pubescens* Vis.

Androsace carnea L. subsp. **rosea** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 211 (1908)

≡ *A. rosea* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 104

Androsace villosa L. subsp. **Chamaejasme** (Host) Rouy, Fl. Fr. 10: 212 (1908)

≡ *A. Chamaejasme* Host, Syn. Pl. Austr. 95

Andryala Rothia Pers. var. **major** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (188)

Ind. loc.: «Casa de Campo.»

Andryala Rothia Pers. var. **ramosa** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (188)

Ind. loc.: «Casa de Campo.»

Andryala Rothia Pers. var. **stricta** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (1888)

Ind. loc.: «Casa de Campo.»

Anemone alpina L. subsp. **myrrhidifolia** (Vill.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 42 (1893)

≡ *A. myrrhidifolia* Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 727

Anemone alpina L. subsp. **myrrhidifolia** (Vill.) Rouy & Fouc. var. **apiifolia** (Scop.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 43 (1893)

≡ *A. apiifolia* Scop., Fl. Carn. n.º 663

Anemone alpina L. var. **sulfurea** (L.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 42 (1893)

≡ *A. sulfurea* L., Mantissa 78

Anemone Pulsatilla L. subsp. **rubra** (Lam.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 40-41 (1893)

≡ *A. rubra* Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 163

Anthemis subgen. **Cota** (Gay ex Guss.) Rouy, Fl. Fr. 8: 229 (1903)

≡ gen. *Cota* Gay ex Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 866

Anthemis arvensis L. subsp. **Nicaensis** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 8: 235 (1903)

≡ *A. Nicaensis* Willd., Sp. Pl. 3: 2182

Anthemis montana L. subsp. **Carpathica** (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy, Fl. Fr. 8: 232-233 (1903)

≡ *A. Carpathica* Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3: 2179 (1800)

Anthemis montana L. subsp. **Carpathica** (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy var. **subcinerea** Rouy, Fl. Fr. 8: 233 (1903)

(*A. subcinerea* Rouy in herb. olim)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: le Canigou, à la vallée de Fillols et crêtes des gourgs vers Madrès (fr. Sennen in h. R.); puig Naoulous (Oliver in h. R.)»

Ind. loc. global para las variedades *subcinerea* y *subscaposa*, sin indicar las que corresponden a cada una de ellas

Anthemis montana L. subsp. **Carpathica** (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy var. **subscaposa** Rouy, Fl. Fr. 8: 233 (1903)

(*A. subscaposa* Rouy in herb. olim)

Ind. loc.: ver var. *subcinerea*

Anthemis montana L. subsp. **saxatilis** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 232 (1903)

≡ *A. saxatilis* DC., Syn. Fl. Gall. 291

Anthemis montana L. subsp. **saxatilis** (DC.) Rouy var. **collina** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 8: 232 (1903)

≡ *A. collina* Jordan, Cat. Jard. Dijon 18 (1848)

- Anthemis montana** L. subsp. **saxatilis** (DC.) Rouy var. **Gerardiana** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 8: 232 (1903)
 ≡ *A. Gerardiana* Jordan, Obs. Pl. Crit. 7: 31
- Anthemis Triumfetti** (L.) All. var **canescens** (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 8: 230 (1903)
 ≡ *A. canescens* Brot., Fl. Lusit. 1: 395
- Anthriscus hispanicus** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 8: 61, lám. CLXXXIII (1896)
 Ind. loc.: Espagne: prov. de Burgos: terrains rocailleux à Pancorbo (Rouy et Gautier).»
- Anthyllis Vulneraria** L. race **alpestris** (Hegetschw. & Heer) Rouy var. **Pyrenaica** Rouy, Fl. Fr. 4: 289 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées centrales et orientales; Corbières.»
- Anthyllis Vulneraria** L. race **australis** Rouy, Fl. Fr. 4: 285-286 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Maroc, Algérie; Espagne, Sicile, Corfou.»
- Anthyllis Vulneraria** L. subsp. **hispida** Boiss. & Reuter var. **valentina** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884), nom. nud.
- Anthyllis Vulneraria** L. subsp. **hispida** Boiss. & Reuter var. **valentina** Rouy subvar. **albiflora** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), nom. nud.
- Anthyllis Vulnenaria** L. subsp. **hispida** Boiss. & Reuter var. **valentina** Rouy subvar. **flaviflora** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), nom. nud.
- Anthyllis Vulneraria** L. subsp. **hispida** Boiss. & Reuter var. **valentina** Rouy subvar. **rubiflora** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884), nom. nud.
- Anthyllis Vulneraria** L. race **macrophylla** Rouy, Fl. Fr. 4: 285-286 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Maroc, Algérie, Portugal, Espagne, Sicile.»
- Antirrhinum Barrelieri** Boreau var. **cirrhosum** Rouy in Naturaliste 4(23): 182 (1882)
- Antirrhinum Barrelieri** Boreau var. **piliferum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882)
 Ind. loc.: «Dans les éboulis et à la base des rochers du cerro del Castillo...»
- Antirrhinum latifolium** DC. var. **genuinum** subvar. **verticillatum** Rouy in Naturaliste 4(23): 180 (1882)
- Antirrhinum latifolium** DC. var. **Huetii** (Reuter) Rouy in Naturaliste 4(23): 180 (1882)
 ≡ *A. Huetii* Reuter
- Antirrhinum latifolium** DC. var. **intermedium** (Debeaux) Rouy in Naturaliste 4(20): 157 y 4(23): 180-181 (1882)
 ≡ *A. intermedium* Debeaux in Bull. Soc. Bot. France 20: 12

Antirrhinum latifolium DC. var. **pseudomajus** Rouy in Naturaliste 4(20): 158 (1882)

— *A. latifolium* var. *purpurascens* Bentham, Prodr. 10: 291 — *A. Hispanorum* Bordère

Ind. loc.: «(...) la plante des Pyrénées, que j'ai récolté sur la montagne de Consolation près Collioure, que M. Bordère m'a envoyée des Pyrénées centrales espagnoles (Torla) et que j'ai reçue de M. le Dr. Tremols des environs de Barcelone...»

Antirrhinum latifolium DC. var. **pseudomajus** Rouy subvar. **verticillatum** Rouy in Naturaliste 4(23): 181 (1882)

Antirrhinum majus L. subsp. **latifolium** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 11: 59 (1909)
≡ *A. latifolium* DC., Fl. Fr. 5: 411

Antirrhinum majus L. var. **Ottomanum** (Janka) Rouy in Naturaliste 4(23): 181 y 182 (1882)

≡ *A. Ottomanum* Janka

Antirrhinum majus L. subsp. **tortuosum** (Bosc ex Lam.) Rouy, Fl. Fr. 11: 59 (1909)

≡ *A. tortuosum* Bosc ex Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 365

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link var. **grandiflorum** Rouy in Naturaliste 4(20): 158 (1882)

— *A. Huetii* Lange, non Reuter

Ind. loc.: «Castille»

Antirrhinum Siculum Ucria var. **Ruscinonense** (Debeaux) Rouy in Naturaliste 4(23): 181 (1882)

≡ *A. Ruscinonense* Debeaux

Antirrhinum tortuosum Bosc var. **compositum** (Lojac.) Rouy in Naturaliste 4(20) 156 (1882)

≡ *A. compositum* Lojac., Pl. Sic. Rar. Exsicc.

Aquilegia Kitaibelii Schott var. **minor** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 128 (1893)

— *A. hirsutissima* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 19: XCIX — *A. vulgaris* L. var. *hirsutissima* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 306 — *A. viscosa* Bentham, Cat. Pl. Pyr. Bas-Languedoc; non Gouan — *A. Pyrenaica* DC. var. *decipiens* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 45

Ind. loc.: «Hab.- Aude: montagne de Perillous près Feuilla (G. Gautier); Pyrénées-Orient.: Font-de-Comps (Colson).»

Arabis alpina L. var. **saxeticola** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 223 (1893)

≡ *A. saxeticola* Jordan, Diagn. 106

Arabis bellidifolia Jacq. subsp. **subcoriacea** (Gren. ap. Billot) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 226 (1893)

≡ *A. subcoriacea* Gren. ap. Billot, Annot. 274

Arabis hirsuta Scop. subsp. **hirsuta** var. **Idanensis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 216 (1893)

≡ *A. Idanensis* Jordan, Diagn. 117

Arabis hirsuta Scop. subsp. **hirsuta** var. **petricola** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 217 (1893)

≡ *A. petricola* Jordan, Diagn. 121

Arabis Malinvaldiana Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 7-8, lám. I (1893)

Ind. loc.: «Hab.- α, en Espagne, sur le mont Lloro près Cieza (leg. de Coincy); β, en Algérie, sur le Djebel-Tougourt près Batna, où croissent aussi avec lui l'*A. auriculata*, l'*A. verna* et l'*A. parvula*, ce dernier plus rare.»

Arabis Malinvaldiana Rouy & Coincy fma. **glabra** Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 7 (1893)

Ind. loc.: «Hab.- En Espagne, sur le mont Lloro près Cieza (leg. de Coincy)»

Arabis muralis Berth. var. **rosella** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 220 (1893)

≡ *A. rosella* Jordan, Diagn. 126

Arabis muralis Berth. var. **saxigena** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 220 (1893)

≡ *A. saxigena* Jordan, Diagn. 127

Arenaria capitata Lam. var. **brevifolia** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 252 (1896)
— *Plinthine aggregata* Reichenb., Icon. Fl. Germ. fig. 4952 (gauche)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux calcaires secs et arides du midi.- Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales; s'élève jusqu'au sommet du mont Ventoux (Vaucluse) et de la Font de Comps (Pyrénées-Orientales).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Arenaria capitata Lam. var. **tenuifolia** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 252-253 (1896)

— *Plinthine aggregata* Reichenb., Icon. Fl. Germ. fig. 4952 (droite)

Ind. loc.: ver var. *brevifolia*

Arenaria ciliata L. var. **longipes** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 247 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Pâtures et rocailles des hautes montagnes calcaires.- Ain: le Reculet, Colombiers de Gex et du Bugey, le Credo; Isère; Drôme: le Glandaz, roc de Toulouse; Hautes-Alpes; Savoie; Haute-Savoie; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes, où il descend jusqu'à 1000 mètres (sec. Burnat); Corbières: Estable (Gautier et Timbal); toutes les Pyrénées. La var. *longipes* plus rare que le type.»

Arenaria ciliata L. race **polycarpoides** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 247-248 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Rocaillas des Pyrénées élevées; plus rare dans les Alpes.- Basses-Pyrénées: Bious-Artigues près Gabas (Rouy).- Hautes-Pyrénées: col de

Gavarnie (Bordère); sommet du Monné de Cauterets (Foucaud).- Haute-Garonne: montagnes entre Luchon et le port de Venasque (ex herb. Rouy nunc Rouy).- Haute-Savoie: Allée Blanche (Webb).

Aire géogr.- Pyrénées espagnoles; Suisse.»

Arenaria grandiflora L. var. **abietina** (J. & C. Presl) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 251 (1896)

≡ *A. abietina* J. & C. Presl, Del. Prag. 63

Arenaria grandiflora L. var. **mixta** (Lapeyr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 251 (1896)

≡ *A. mixta* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 255

Arenaria litoralis Hoffmanns. & Link subsp. **filicaulis** (Boiss.) Rouy in Naturaliste 14(129): 166 (1892)

≡ *A. filicaulis* Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 527, lám. 154

Arenaria modesta Dufour var. **modesta** subvar. **trachysperma** (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 243 (1896)

≡ *A. modesta* var. *trachysperma* Willk., Icon. Descr. Sp. Pl. Nov. 91

Arenaria montana L. var. **saxicola** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 115 (188)

Ind. loc.: «Le Mongo (...) Cueva Menor (...) suivre autant que possible la base des grands rochers, de façon à recueillir dans les éboulis à leur pied, mais surtout sur leurs parois...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884)

Arenaria pseudarmeriastrum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 46 (1882)

Ind. loc.: «Valldigna: sables et rocailles vers la Ermita.»

Arenaria serpyllifolia L. subsp. **leptoclados** (Reichenb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 242 (1896)

≡ *A. serpyllifolia* var. *leptoclados* Reichenb., Icon. Fl. Germ. fig. 4941 b

Arenaria serpyllifolia L. subsp. **leptoclados** (Reichenb.) Rouy & Fouc. var. **minutiflora** (Loscós) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 242 (1896)

≡ *A. minutiflora* Loscos, Trat. Pl. Arg. 1: 21

Aretia pubescens (DC.) Loisel. subsp. **cylindrica** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 215 (1908)

≡ *Androsace cylindrica* DC., Fl. Fr. 3: 439

Aretia pubescens (DC.) Loisel. var. **hirtella** (Dufour) Rouy, Fl. Fr. 10: 215 (1908)

≡ *Androsace hirtella* Dufour in Actes Soc. Linn. Bordeaux 8: 100

Armeria cantabrica Boiss. & Reuter var. **alpina** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 2: 14 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Vieille Castille: Peña Redonda (Boiss. et Reut.); Cantabres: Las Gramas, près Aliva, dans les Picos de Europa (Leresche et Levier).»

Armeria cantabrica Boiss. & Reuter var. **maritima** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 2: 14 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Guipuzcoa: mont Orgullo, près Saint-Sébastien (Mouillefarine).»

Armeria cantabrica Boiss. & Reuter var. **montana** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 2: 14 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: mont Orisson, près Saint-Jean-Pied-de-Port, au pic d'Ourdanharry (Richter).»

Armeria montana Wallr. var. **stenophylla** (Girard) Rouy, Fl. Fr. 10: 173 (1908)

≡ *A. stenophylla* Girard in Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 3, 2: 325

Armeria Mulleri Huet var. **minor** Rouy in Naturaliste 14(129): 165 (1892)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Val d'Eynes (herb. R., Pellat et Bonnier, sub nom. *A. alpinae*)

Aire géogr.: Probablement en Catalogne.»

Artemisia campestris L. race **Lloydii** Rouy, Fl. Fr. 8: 296-297 (1903)

— *A. crithmifolia* DC., Fl. Fr. 5: 478, non L. — *A. campestris* var. *maritima* Pesn. ap. Lloyd, Fl. Nantes 135; Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 133

Ind. loc.: «Hab.- Sables maritimes de l'Océan, de la baie d'Audierne (Finistère jusqu'à la frontière espagnole).- Espagne septentrionale.»

Artemisia Genipi Weber var. **accedens** Rouy, Fl. Fr. 8: 287-288 (1903)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et rocailles des Alpes et des Pyrénées, dans la région alpine.»

Artemisia vulgaris L. var. **parvifolia** Rouy, Fl. Fr. 8: 291 (1903)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Thuès (J. Richter in h. R.)»

Arum sect. **Megotigea** (Rafin.) Rouy, Fl. Fr. 13: 280 (1912)

≡ gro. *Megotigea* Rafin., Fl. Tellur. 3: 64 (1836)

Asperula baetica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 80 (1891) & in Scrinia Fl. Select. 10: 191 (1891)

— *Galium concatenatum* Reverchon, Pl. de l'Andalousie n.º 501 (1890), non Cosson

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. de Cadiz: lieux herbeux calcaires près Grazalema.- 19 juin et 13 juillet 1890. Legit E. Reverchon.»

Asperula capillacea (Lange) Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 17: 133, lám. CCCCIV (1902)

≡ *A. Cynanchica* var. *capillacea* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 303

Asperula Cynanchica L. var. **arenicola** (Reuter) Rouy, Fl. Fr. 8: 59 (1903)

≡ *A. arenicola* Reuter in Cat. Gr. Jard. Bot. Genève ed. 2, 101

Asperula Cynanchica L. var. **australis** Rouy, Fl. Fr. 8: 59 (1903)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: mont Orisson, près Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter in h. R.)»

- Asperula Cynanchica** L. subsp. **capillacea** (Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 61 (1903)
 ≡ *A. Cynanchica* β *capillacea* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 303
- Asperula galioides** MB. var. **Pyrenaica** (Gaudin) Rouy, Fl. Fr. 8: 54-55 (1903)
 ≡ *Galium glaucum* var. *Pyrenaicum* Gaudin, Fl. Helv. 4: 425
- Asperula** x **occidentalis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 287 (1902)
- Asperula** x **occidentalis** Rouy nm. **galiiformis** Rouy (pro var.) in Bull. Soc. Bot. France 49: 287 (1902)
 — *Galium Cynanchico-arenarium* Contejean in Bull. Soc. Bot. France 12: 218
 Ind. loc.: «(...) Côte des Basques, près Biarritz, inter parentes.»
- Asperula** x **occidentalis** Rouy nm. **cynanchiciformis** Rouy (pro var.) in Bull. Soc. Bot. France 49: 287 (1902)
 — *Asperula Cynanchica* > *Galium arenarium*
 Ind. loc.: «Biarritz.»
- Asphodelus albus** Miller subsp. **cerasifer** (Gay) Rouy, Fl. Fr. 12: 336 (1910)
 ≡ *A. cerasifer* Gay in Bull. Soc. Bot. France 4: 610
- Asphodelus albus** Miller subsp. **cerasifer** (Gay) Rouy var. **validus** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 12: 337 (1910)
 ≡ *A. validus* Jordan in Bull. Soc. Bot. France 7: 740
- Asphodelus albus** Miller var. **Pyrenaicus** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 12: 335 (1910)
 ≡ *A. Pyrenaicus* Jordan in Bull. Soc. Bot. France 7: 732
- Asplenium** sect. **Onopteris** Rouy, Fl. Fr. 14: 446 (1913)
- Asplenium lanceolatum** Hudson var. **Billoti** (F.W. Schultz) Rouy, Fl. Fr. 14: 439 (1913)
 ≡ *A. Billotii* F.W. Schultz in Flora 1845: 735
- Asplenium lanceolatum** Hudson subsp. **fontanum** (Bernh.) Rouy, Fl. Fr. 14: 440 (1913)
 ≡ *A. fontanum* Bernh. in J. Bot. Schrader 1: 314 (1799)
- Aster Tripolium** L. var. **longicaulis** (Dufour) Rouy, Fl. Fr. 8: 148 (1903)
 ≡ *A. longicaulis* Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 327
- Asteriscus** sect. **Eupallenis** Rouy, Fl. Fr. 8: 213 (1903)
- Asteriscus spinosus** Gren. & Godron var. **minimus** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 118 (188)
 Ind. loc.: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit à même de récolter entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884)
- Asteriscus spinosus** Gren. & Godron var. **subacaulis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 118 (188)

Ind. loc.: «Denia (...) Ruines de San-Nicolas (...) Dans les champs, au pied des murs ou au bord des chemins et des fossés» Rouy in Bull. Soc. Bot. Frances 31: 34 (1884)

Astragalus Sect. **Calycocystis** (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 186 (1899)
 ≡ *Astragalus* subgen. *Calycocystis* Bunge, Astrag. Geront. 1: 133

Astragalus sect. **Calycophysa** (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 176 (1899)
 ≡ *Astragalus* subgen. *Calycophysa* Bunge, Astrag. Geront. 1: 56

Astragalus sect. **Calycophysa** (Bunge) Rouy subsect. **Acidodes** (Bunge)
 Rouy, Fl. Fr. 5: 178 (1899)
 ≡ *Astragalus* sect. *Acidodes* Bunge, Astrag. Geront. 1: 69

Astragalus sect. **Calycophysa** (Bunge) Rouy subsect. **Alopecias** (Bunge)
 Rouy, Fl. Fr. 5: 176 (1899)
 ≡ *Astragalus* sect. *Alopecias* Bunge, Astrag. Geront. 1: 58

Astragalus sect. **Cerdidothrix** (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 179 (1899)
 ≡ *Astragalus* subgen. *Cerdidothrix* Bunge, Astrag. Geront. 1: 94

Astragalus sect. **Cerdidothrix** (Bunge) Rouy subsect. **Craccina** (Bunge)
 Rouy, Fl. Fr. 5: 179 (1899)
 ≡ *Astragalus* sect. *Craccina* Bunge, Astrag. Geront. 1: 97

Astragalus sect. **Cerdidothrix** (Bunge) Rouy subsect. **Melanocercis**
 (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 185 (1899)
 ≡ *Astragalus* sect. *Melanocercis* Bunge, Astrag. Geront. 1: 131

Astragalus sect. **Cerdidothrix** (Bunge) Rouy subsect. **Onobrychium**
 (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 181 (1899)
 ≡ *Astragalus* sect. *Onobrychium* Bunge, Astrag. Geront. 1: 100

Astragalus sect. **Cerdidothrix** (Bunge) Rouy subsect. **Proselius** (Bunge)
 Rouy, Fl. Fr. 5: 183 (1899)
 ≡ *Astragalus* sect. *Proselius* Bunge, Astrag. Geront. 1: 116, 2: 198

Astragalus sect. **Hypoglottis** (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 171 (1899)
 ≡ *Astragalus* subgen. *Hypoglottis* Bunge, Astrag. Geront. 1: 46

Astragalus sect. **Oxytropis** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 187 (1899)
 ≡ gen. *Oxytropis* DC., Astragalogia 19 y 53 (1802)

Astragalus sect. **Phaca** (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 167 (1899)
 ≡ *Astragalus* subgen. *Phaca* Bunge, Astrag. Geront. 1: 18

Astragalus sect. **Trimeniaeus** (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 162 (1899)
 ≡ *Astragalus* subgen. *Trimeniaeus* Bunge, Astrag. Geront. 1: 6

Astragalus australis (L.) Lam. var. **minor** Rouy, Fl. Fr. 5: 168 (1899)
 — *Phaca Gerardi* Vayr., Plantas notables de Cataluña 53, non Vill.

Ind. loc.: «Hab.- Savoie, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées; à rechercher.»

Astragalus gypsophilus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888)
 — *A. incanus* Roth, non L. — *A. monspessulanus* L. var. *incanus* Boiss.

Ind. loc.: «(...) les coteaux qui dominant, sur la gauche, la partie méridionale de la Mar de Ontigola.» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884)

Astragalus hamosus L. var. **Buceras** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 5: 166 (1899)
 ≡ *A. Buceras* Willd., Enum. Pl. Horti Berol. Suppl. 51

Astragalus lazicus (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 (1899)
 ≡ *Oxytropis Lazica* Boiss., Fl. Or. 2: 499

Astragalus Massiliensis Lam. var. **peduncularis** Rouy, Fl. Fr. 5: 185 (1899)

— *A. Massiliensis* DC., Astragalogia 161

Ind. loc.: «Hab.- Sables et rochers maritimes de la région méditerranéenne.- Var: rochers maritimes des Sablettes à la Seyne; sables maritimes à Saint-Cyr; Saint-Elme près Toulon.- Bouches-du-Rhône: Montredon près Marseille.- Hérault: Agde à l'embrochure de l'Hérault (naturalisé?). Aude: la Nouvelle Endress in herb. Mus. Paris).- Pyrénées-Orientales (sec. Bentham in herb. Mus. Paris).- Corse: coteaux maritimes de Bonifacio, avec la var. *peduncularis*.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Astragalus pyrenaicus (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 5: 192 (1899)
 ≡ *Oxytropis pyrenaica* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 449

Astragalus sempervirens Lam. var. **major** Rouy, Fl. Fr. 5: 178-179 (1899)
 Ind. loc.: Çà et là avec le type, surtout dans les Pyrénées, mais sensiblement plus rare.»

Astragalus variabilis Rouy, Fl. Fr. 5: 189-190 (1899)

— *A. Uralensis* Wulf. ap. Jacq., Icon. Pl. Rar. lám. 135, et auct. pauc., non L. nec Vill. — *A. sericeus* var. α Lam., Fl. Fr. 2: 665 — *Oxytropis Uralensis* (var. α) DC., Astragalogia 55 (p.p.); Gaudin, Fl. Helv. 4: 557; Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 508; Bertol., Fl. Ital. 8: 32; et auct. pauc. — *O. Halleri* Bunge ap. Ledeb., Fl. Altaica Suppl. (2) & Del. Sem. Dorpat. (1840) p.p., non *Astragalus Halleri* All., Fl. Pedem. 1: 343; Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 200; Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 449 & auct. nonnull. — *O. velutina* Saint-Lager, Etude des Fleurs 193 — *Phaca Uralensis* Wahlenb., Fl. Carp. 223; Colla, Herb. Pedem. 2: 167

Ind. loc.: «Hab.- Pâturages des hautes montagnes granitiques ou schisteuses. Var. α : Pyrénées centrales et orientales; Aude: au-dessus de Sainte-Colombe (Moquin-Tandon in herb. Rouy); vallée supérieure de l'Aiguette (Gautier); Hautes-Alpes; Savoie: Termignon; var. β : Pyrénées-Orientales, montagne de Morens, au-dessus de Sept-Cases jusqu'à Costabona (Vayreda in herb. Rouy; Gaston Gautier); var. γ : çà et là, pas tres rare, dans les mêmes régions que la var. α ; var. δ : plante de Suisse et du Salzbourg indiquée en Savoie; à rechercher.

Aire géogr.- Ecosse; Suisse; Italie septentrionale; Autriche-Hongrie.»

Astragalus variabilis Rouy var. **hyposericeus** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 (1899)

≡ *Oxytropis Uralensis* var. *hyposericeus* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 508

- Astragalus variabilis** Rouy var. **ochroleucus** (Costa) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 (1899)
 ≡ *Oxytropis Halleri* var. *ochroleuca* Costa, Fl. Catal. Suppl. 20
- Astragalus variabilis** Rouy var. **sericeus** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 (1899)
 ≡ *Oxytropis Uralensis* var. *sericea* DC., Prodr. 2: 276
- Astrocarpus sesamoides** Duby subsp. **minor** (Lange) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 253 (1895)
 ≡ *A. minor* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fören. Kjöbenhavn 1865: 85-86, lám. 4, fig. 1
- Astrocarpus sesamoides** Duby subsp. **purpurascens** (L.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 253 (1895)
 ≡ *Reseda purpurascens* L., Sp. Pl. 449
- Atractylis cancellata** L. var. **canescens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 234 (1883)
- Atractylis cancellata** L. var. **pubescens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 234 (1883)
- Atriplex Venetum** Willd. var. **integrum** (Moq. in DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 31 (1910)
 ≡ *A. laciniata* var. *integra* Moq. in DC., Prodr. 13(2): 93
- Atriplex Venetum** Willd. var. **sinuatum** (Moq. in DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 31 (1910)
 ≡ *A. laciniata* var. *sinuata* Moq. in DC., Prodr. 13(2): 93
- Avena** subgen. **Avenastrum** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 126 (1913)
 ≡ *Avena* sect. *Avenastrum* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 918
- Avena** subgen. **Avenastrum** (Koch) Rouy sect. **Intermediae** Rouy, Fl. Fr. 14: 130 (1913)
- Avena** subgen. **Avenastrum** (Koch) Rouy sect. **Pratenses** Rouy, Fl. Fr. 14: 132 (1913)
- Avena** subgen. **Avenastrum** (Koch) Rouy sect. **Pubescentes** Rouy, Fl. Fr. 14: 131 (1913)
- Avena** subgen. **Avenastrum** (Koch) Rouy sect. **Setaceae** Rouy, Fl. Fr. 14: 127 (1913)
- Avena** subgen. **Crithe** (Griseb. ap. Ledeb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 121 (1913)
 ≡ *Avena* sect. *Crithe* Griseb. ap. Ledeb., Fl. Ross. 4: 412
- Avena barbata** Brot. var. **media** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 248 (1883)
 Ind. loc.: «Orihuela (...) Cerro de Urchillo (...) Dans les rocailles du cerro, et principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 234 (1882)
- Avena bromoides** Gouan var. **filifolia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 248 (1883)
 -- *A. longifolia* Req., non Thore

Ind. loc.: «Orihuela (...) Cerro de Urchillo (...) Dans les rocailles du cerro, et principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure...»

Avena fatua L. subsp. **barbata** (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 124-125 (1913)
 ≡ *A. barbata* Brot., Fl. Lusit. 1: 108

Avena pratensis L. subsp. **bromoides** (Gouan) Ball var. **Requienii** (Mutel) Rouy, Fl. Fr. 14: 135 (1913)
 ≡ *A. Requienii* Mutel, Fl. Fr. 4: 62

Ballota hirsuta Benth. var. **mollissima** (Benth. in DC.) Rouy in Scrinia Fl. Select. 11: 259 (1892)
 ≡ *B. mollissima* Benth. in DC., Prodr. 12: 518

Barbarea intermedia Boreau var. **contorta** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 201 (1893)

Ind. loc.: «Hab.- Çà et là avec le type.»

Barbarea praecox R. Br. var. **australis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 203 (1893)
 ≡ *B. australis* Jordan, Diagn. 103

Barbarea praecox R. Br. var. **brevistyla** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 202-203 (1893)
 ≡ *B. brevistyla* Jordan, Diagn. 102

Barbarea praecox R. Br. var. **longisiliqua** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 203 (1893)
 ≡ *B. longisiliqua* Jordan, Diagn. 103

Barbarea praecox R. Br. var. **vicina** (Martrin-Donos) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 203 (1893)
 ≡ *B. vicina* Martrin-Donos, Fl. Tarn 45

Barlia longibracteata Parl. var. **Gallica** (Lindley) Rouy, Fl. Fr. 13: 182 (1912)
 ≡ *Orchis longibracteata* var. *Gallica* Lindley, Gen. Sp. Orchid. 272

Barlia longibracteata Parl. var. **Sicula** (Lindley) Rouy, Fl. Fr. 13: 182 (1912)
 ≡ *Orchis longibracteata* var. *Sicula* Lindley, Gen. Sp. Orchid. 272

Bartschia alpina L. var. **angustifolia** Rouy, Fl. Fr. 11: 134 (1909)
 Ind. loc.: «Hab.- Pâtures et rocailles des hautes montagnes.- Vosges: le Hohneck; haut Jura; Alpes; Pyrénées; Cantal; var. *angustifolia*, rare.»

Bellardia Trixago (L.) All. var. **maxima** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 11: 134 (1909)
 ≡ *Rhinanthus maximus* Willd., Sp. Pl. 3: 189

Bellardia Trixago (L.) All. var. **Trixago** subvar. **alba** Rouy, Fl. Fr. 11: 133 (1909)

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux sablonneux ou schisteux, pinèdes: l'ouest: Morbihan; île de Groix et Belle-Ile; Deux-Sèvres; Charente-Inférieure; la rég.

Méditerran.; Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes; Corse.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Bellardia Trixago (L.) All. var. **Trixago** subvar. **bicolor** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 11: 133 (1909)

≡ *Bartsia bicolor* DC., Icon. Pl. Gall. Rar. 4, lám. 10

Bellardia Trixago (L.) All. var. **Trixago** subvar. **flaviflora** Rouy, Fl. Fr. 11: 133 (1909)

Ind. loc.: ver subvar. *alba*.

Bellardia Trixago (L.) All. var. **Trixago** subvar. **versicolor** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 11: 133 (1909)

≡ *Rhinanthus versicolor* Willd., Sp. Pl. 3: 189

Bellis perennis L. subsp. **silvestris** (Cyr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 141 (1903)

≡ *B. silvestris* Cyr., Pl. Rar. Neap. 2: 12, lám. 4

Beta atriplicifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 246-247 (1883)

Ind. loc.: «De Puerto de Lumbreras à Velez-Rubio (...) A l'endroit où la route franchit la petite rambla de la Oliverica...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 242 (1882)

Biscutella ambigua DC. var. **Lusitanica** (Jordan) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(4): 559 (1883)

≡ *B. Lusitanica* Jordan

Biscutella coronopifolia L. var. **glareosa** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884)

≡ *B. glareosa* Jordan

Biscutella laevigata L. var. **collina** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884)

≡ *B. collina* Jordan

Biscutella laevigata L. subsp. **glacialis** (Boiss. & Reuter in Boiss.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 108 (1895)

≡ *B. laxa* Boiss. & Reuter var. *glacialis* Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 1: 43

Biscutella laevigata L. subsp. **lima** (Reichenb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 114 (1895)

≡ *B. lima* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 661

Biscutella laevigata L. subsp. **lima** (Reichenb.) Rouy & Fouc. var. **mollis** (Loisel.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 114 (1895)

≡ *B. mollis* Loisel., Not. Pl. Fr. 168 (1810)

Biscutella laevigata L. subsp. **Pyrenaica** (Huet) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 108 (1895)

≡ *B. Pyrenaica* Huet in Ann. Sci. Nat. sér. 3, 19: 252

Biscutella laxa Boiss. & Reuter var. **stricta** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884)

— *B. sempervirens* DC.

Ind. loc.: «(...) les coteaux qui dominant, sur la gauche, la partie méridionale de la Mar de Ontigola.»

Biscutella montana Cav. var. **brevifolia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **brevifolia** Rouy subvar. **laevis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **brevifolia** Rouy subvar. **scabridula** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **genuina** subvar. **laevis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 525 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **genuina** subvar. **scabridula** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 525 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **longifolia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886)

— *B. tomentosa* Lag.

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **patula** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biscutella montana Cav. var. **subdecurrens** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 525 (1886)

Ind. loc.: «Alicante»

Biserrula Pelecinus L. var. **brachycarpa** Rouy, Fl. Fr. 5: 199 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Champs maigres et lieux incultes de la région méditerranéenne.- Alpes-Maritimes: Antibes (Gren. et Godron)?, Cannes (Huet)?, Grasse (Lenormand)?, environs d'Agay (J.-T. Moggridge, Burnat), col du Lentisque (Boullu), Bastide de l'Ermite près de Callian (G. Vidal).- Var.: Fréjus (Peyrreymond), Bormes (Hanry), Pierrefeu (Huet), Saint-Raphaël (Bourgeau), Saint-Tropez (Lannes); îles d'Hyères (Requien), Toulon (Gren. et Godron), Le Lavandou (Albert).- Pyrénées-Orientales: Perpignan (Delort), à Bruno-Vivier (Massot), Saladray près Latour-de-France (Oliver).- Corse: Bastia (Debeaux), Calvi (T. Campbell), Ajaccio (de Marsilly), îles Cavallo (Kralik), Portovecchio (Revelière), Bonifacio (Mabille), Sartène (Fliche).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

- Bonjeania hirsuta** (L.) Reichenb. var. **retusa** Rouy, Fl. Fr. 5: 133 (1899)
Ind. loc.: «Italie, Espagne.»
- Borrago officinalis** L. var. **saxicola** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
Ind. loc.: «Sierra de Segarria (...) Je suivis ensuite la base des grands rochers, en récoltant dans les rocailles...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884)
- Brachypodium** subgen. **Trachynia** (Link) Rouy, Fl. Fr. 14: 294 (1913)
≡ gen. *Trachynia* Link, Hort. Berol. 1: 43
- Brachypodium pinnatum** (L.) PB. subsp. **phoenicoides** (L.) Rouy, Fl. Fr. 14: 297 (1913)
≡ *Festuca phoenicoides* L., Mantissa 83
- Brassica oleracea** L. subsp. **Robertiana** (Gay) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 53 (1895)
≡ *B. Robertiana* Gay in Ann. Sci. Nat. 7: 416
- Brassica oleracea** L. subsp. **Robertiana** (Gay) Rouy & Fouc. var. **Leronensis** (Burnat) Rouy Fouc., Fl. Fr. 2: 53 (1895)
- Brassica oleracea** L. subsp. **Robertiana** (Gay) Rouy & Fouc. var. **Ligustica** (Burnat) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 53 (1895)
- Bromus** subgen. **Festucoides** (Cosson & Germ.) Rouy, Fl. Fr. 14: 243 (1913)
≡ *Bromus* sect. *Festucoides* Cosson & Germ., Fl. Env. Paris ed. 2, 833
- Bromus squarrosus** L. var. **villosus** (C.C. Gmelin) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 72 (1884)
≡ *B. villosus* C.C. Gmelin
- Brunella** x **Coutinhoi** Rouy, Fl. Fr. 11: 277 (1909)
≡ *B. hastifolia* x *vulgaris* Coutinho, Lab. Port. 90
- Brunella hastifolia** Brot. var. **anomala** Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909)
Ind. loc.: «Hab.- Prairies des montagnes.- Pyrénées; Aude; Cévennes; Dordogne; Lot; Auvergne.»
Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Brunella hastifolia** Brot. var. **cordifolia** Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909)
Ind. loc.: ver var. *anomala*
- Brunella hastifolia** Brot. var. **deltoidea** Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909)
Ind. loc.: ver var. *anomala*
- Brunella hastifolia** Brot. var. **pinnatifida** Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909)
Ind. loc.: ver var. *anomala*
- Buffonia macrosperma** Gay in Gren. & Godron var. **paniculata** (Delarbre) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 283 (1896)
≡ *B. paniculata* Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 299

- Buffonia macrosperma** Gay in Gren. & Godron var. **spicata** (Delarbre) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 283 (1896)
 ≡ *B. spicata* Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 299
- Bupleurum** sect. **Plurinervia** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 320 (1901)
- Bupleurum** sect. **Plurinervia** Rouy & Camus subsect. **Juncea** (Briq.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 330-331 (1901)
 ≡ *Bupleurum* sect. *Eubupleura* subsect. *Juncea* Briq., Monogr. Bupleurum Alp. Marit. 97
- Bupleurum** sect. **Plurinervia** Rouy & Camus subsect. **Nervosa** (Gren. & Godron) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 320 (1901)
 ≡ *Bupleurum* sect. *Nervosa* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 719 (p.p.)
- Bupleurum** sect. **Plurinervia** Rouy & Camus subsect. **Trachycarpa** (Lange) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 334 (1901)
- Bupleurum Gerardi** All. var. **subadpressum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 333-334 (1901)
 — *B. affine* Bot. Gall. Occid. et Centr., non Sadler
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées; Vendée; Loire-Inférieure; Maine-et-Loire; Loir-et-Cher; Seine-Inférieure.»
- Bupleurum Odontites** L. subsp. **opacum** (Cesati) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 337 (1901)
 ≡ *B. odontites* var. *opacum* Cesati in Linnaea 11: 315
- Bupleurum pyrenaicum** Gouan var. **lancifolium** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 318 (1901)
 Ind. loc.: «Hab.- Rochers et rocailles des Pyrénées élevées, sur toute la chaîne (excepté dans les Pyrénées-Orientales?); Aude: pic d'Ourthizet (Gautier et Baichère).»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Bupleurum pyrenaicum** Gouan var. **linearifolium** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 318 (1901)
 Ind. loc.: ver var. *lancifolium*
- Bupleurum pyrenaicum** Gouan var. **longifolium** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 318 (1901)
 Ind. loc.: ver var. *lancifolium*
- Bupleurum ranunculoides** L. var. **Lapeyrousianum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 323 (1901)
 — *B. obtusatum* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 42 — *B. ranunculoides* α^3 *obtusatum* Briq., Monogr. Bupleurum Alp.
 Ind. loc.: «Hab.- Jura; Alpes; Pyrénées; Ardèche: mont Mézenc.»
 Ind. loc. global para las variedades *humile*, *Lapeyrousianum* y *elatius*
- Bupleurum ranunculoides** L. var. **Lapeyrousianum** Rouy & Camus subvar. **exiguum** (Timb.-Lagr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 323 (1901)

≡ *B. obtusatum* var. *exiguum* Timb.-Lagr., Essai Monogr. Bupleurum 8, láms. 3 y 4

Bupleurum semicompositum L. subsp. **glaucum** (Robill. & Cast. ex DC.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 336 (1901)

≡ *B. glaucum* Robill. & Cast. ex DC., Fl. Fr. 5: 515

Cakile maritima L. var. **hispanica** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 41 (1884)

≡ *C. hispanica* Jordan

Calamagrostis subgen. **Deyeuxia** (Clarion in PB.) Rouy, Fl. Fr. 14: 86 (1913)

≡ gen. *Deyeuxia* Clarion in PB., Agrost. 43, lám. 9, figs. 9-10

Calamintha graveolens Benth. var. **intermedia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 72 (1884), nom. nud.

Calendula arvensis L. subsp. **macroptera** Rouy, Fl. Fr. 8: 355 (1903)

— *C. parviflora* Rafin., Caratt. 83 (1810); Reichenb., Icon. Fl. Germ. 15: lám. 160, fig. 3; non Thunb. (1800) — *C. stellata* Cosson & Kralik in Bull. Soc. Bot. France 4: 282; et auct. nonnull., non Cav. — *C. arvensis* γ *parviflora* Batt. & Trabut, Fl. Algér. 1: 478

Ind. loc.: «Hab.- Cultures et lieux herbeux de la région méditerranéenne: Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse.

Aire géogr.- Baléares; Espagne; Sicile; Malte; Tunisie; Algérie; Maroc.»

Calycotome hispanica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 37: 162 (1890)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Coteaux des environs de Carthagène (herbier Rouy, leg. de Coincy, 12 mai 1886).»

Calycotome spinosa (L.) Link subsp. **villosa** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 4: 249 (1897)

≡ *Spartium villosum* Poiret, Voy. Barb. 2: 207

Campanula lanceolata Lapeyr. var. **hirsuta** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 74 (1908)

≡ *C. precatória* var. *hirsuta* Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 15

Campanula lanceolata Lapeyr. var. **major** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 74 (1908)

≡ *C. precatória* var. *major* Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 15

Campanula lanceolata Lapeyr. var. **tenuifolia** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 74 (1908)

≡ *C. precatória* var. *tenuifolia* Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 15

Campanula Oliveri Rouy & Gaut. in Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 327 (1894)

Ind. loc.: «Pyrénées-Orientales: château de Quiribus, près Maury, sur le calcaire.»

- Campanula pusilla** Haenke subsp. **ficarioides** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 76-77 (1908)
 ≡ *C. ficarioides* Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 17 (cum icone)
- Campanula pusilla** Haenke subsp. **ficarioides** (Timb.-Lagr.) Rouy var. **Gautieri** (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 77
 ≡ *C. Gautieri* Jeanb. & Timb.-Lagr., Le Llaurenti 429
- Campanula pusilla** Haenke var. **Foundrasi** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 10: 75 (1908)
 ≡ *C. Foudrasi* Jordan, Pug. Pl. Nov. 124
- Campanula pusilla** Haenke var. **Mathoneti** (Jordan ex Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 10: 75 (1908)
 ≡ *C. Mathoneti* Jordan ex Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 418
- Campanula pusilla** Haenke var. **parvula** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 10: 75 (1908)
 ≡ *C. parvula* Jordan, Pug. Pl. Nov. 123
- Campanula pusilla** Haenke subsp. **tenella** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 10: 76 (1908)
 ≡ *C. tenella* Jordan, Pug. Pl. Nov. 125
- Campanula pusilla** Haenke subsp. **tenella** (Jordan) Rouy var. **Jaubertia-na** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 76 (1908)
 ≡ *C. Jaubertiana* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 15: XCVIII (1868), cum icon. col.
- Campanula rotundifolia** L. subsp. **linifolia** (Scop.) Rouy, Fl. Fr. 10: 81 (1908)
 ≡ *C. linifolia* Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 144 (1772)
- Campanula rotundifolia** L. subsp. **linifolia** (Scop.) Rouy var. **Stenophylla** Rouy, Fl. Fr. 10: 81
 —*C. linifolia* var. *tenuifolia* Timb.-Lagr., Et. Cam. 13 non *C. rotundifolia* (type spécifique) var. *tenuifolia* DC.
 Ind. loc.: «Hab.- Alpes, Cévennes, Pyrénées, etc.»
- Campanula rotundifolia** L. var. **saxicola** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), nom. nud.
- Campanula Scheuchzeri** Vill. var. **Rhodii** (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 10: 77 (1908)
 ≡ *C. Rhodii* Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 140, lám. 24
- Campanula Scheuchzeri** Vill. var. **typica** subvar. **Valdensis** (All.) Rouy, Fl. Fr. 10: 77 (1908)
 ≡ *C. Valdensis* All., Fl. Pedem. 1: 109, lám. 6, fig. 1
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench var. **agrestis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 94 (1895)
 = *C. agrestis* Jordan, Diagn. 339

- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench var. **praecox** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 95 (1895)
 ≡ *C. praecox* Jordan, Diagn. 342
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench subsp. **rubella** (Reuter) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 95 (1895)
 ≡ *C. rubella* Reuter in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 18
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench subsp. **rubella** (Reuter) Rouy & Fouc. var. **alpestris** (Miégevillie) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 95 (1895)
 ≡ *C. alpestris* Miégevillie in Bull. Soc. Bot. France 10: 26
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench var. **ruderalis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 94 (1895)
 ≡ *C. ruderalis* Jordan, Diagn. 340
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench var. **sabulosa** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 94 (1895)
 ≡ *C. sabulosa* Jordan, Diagn. 341
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Moench var. **virgata** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 95 (1895)
 ≡ *C. virgata* Jordan, Diagn. 339
- Cardamine** sect. **Cardaminastrum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 24: (1893)
- Cardamine** sect. **Pteroneurum** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 242 (1893)
 ≡ gen. *Pteroneurum* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 269
- Cardamine latifolia** Vahl var. **crassifolia** (Pourret) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 231 (1893)
 ≡ *C. crassifolia* Pourret in Mém. Acad. Toulouse 3: 310 (1788)
- Cardamine latifolia** Vahl var. **raphanifolia** (Pourret) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 231 (1893)
 ≡ *C. raphanifolia* Pourret in Mém. Acad. Toulouse 3: 310 (1788)
- Cardamine latifolia** Vahl var. **runcinata** (Pourret) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 231 (1893)
 ≡ *C. runcinata* Pourret in Mém. Acad. Toulouse 3: 310 (1788)
- Cardamine pratensis** L. var. **monticola** (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 232 (1893)
 ≡ *C. monticola* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 3: 112 (1870)
- Cardamine pratensis** L. var. **orophila** (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 232 (1893)
 ≡ *C. orophila* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 3: 112
- Cardamine resedifolia** L. var. **playtyphylla** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 241 (1893)
 Ind. loc.: «Hab.- Alpes: Lautaret; mont Méry; Pyrénées: Gavarnie, l'Hospitalet; pic d'Ereslid; env. de Cauterets et de Bagnère de Bigorre (Foucaud); Corse:

monts Rotondo, Spisse, Incudine, Cagnone; Renoso: aux Pozzi, etc. (Bourneuf et Kralik in herb. Rouy).»

Carduus sect. **Platycephali** Rouy, Fl. Fr. 9: 75 (1905)

Carduus sect. **Stenocephali** Rouy, Fl. Fr. 9: 70 (1905)

Carduus acanthoides L. var. **Martrinii** (Timb.-Lagr. in Martrin-Donos) Rouy, Fl. Fr. 9: 79 (1905)

≡ *C. Martrinii* Timb.-Lagr. in Martrin-Donos, Fl. Tarn 377

Carduus x **Borderi** Rouy, Fl. Fr. 9: 92 (1905)

— *C. nutanti-Monspessulanus* Bordère in herb. Mus. Paris — *C. nutans* x *Cirsium Monspessulanum*?

«Hab.- Hautes-Pyrénées: bords de la route près de Sarrat-de-Bon près Gèdre (Bordère); à rechercher.»

Carduus carlinifolius Lam. race **Zetterstedtianus** Rouy, Fl. Fr. 9: 88 (1905)

— *C. carlinifolius* J. W. Zett., Pl. Vasc. Pyrénées 153, non Lam. — *C. intricatus* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 15: LXXXVI, non Reichenb. fil.

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées centrales, dans la région alpine: Saugué, Gavarnie, pic de Sauvegarde, Rencluse, etc.- Pyrénées espagnoles, Aragon.»

Carduus defloratus L. race **medioformis** Rouy, Fl. Fr. 9: 85-86 (1905)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies élevées de la chaîne des Pyrénées: les Eaux-Chaudes près la cascade de Sesque (Rouy); Cauterets, dans le val de Camasque (de Franqueville); Saint-Béat et Luchon (Beautemps-Beaupre); etc.»

Aire géogr.: Espagne (probablement le *C. defloratus* des auteurs espagnols?).»

Carduus granatensis Willk. var. **gracilis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 121 (188)

Ind. loc.: «Denia (...) Ruines de San Nicolas.» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 35 (1884)

Carduus tenuiflorus Curtis var. **Corbariensis** (Timb.-Lagr. & Thév.) Rouy, Fl. Fr. 9: 71 (1905)

≡ *C. Corbariensis* Timb.-Lagr. & Thév. in Mém. Acad. Toulouse sér. 7, 6: 647

Carduus Valentinus Boiss. & Reuter var. **pycnocephaloides** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 234 (1883)

Ind. loc.: «Murcia (...) Monte-Agudo.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 235 (1882)

Carex sect. **Atratae** Fries subsect. **Nigrae** Rouy, Fl. Fr. 13: 506 (1912)

Carex sect. **Atratae** Fries subsect. **Subulatae** Rouy, Fl. Fr. 13: 508 (1912)

Carex sect. **Brevicolles** Rouy, Fl. Fr. 13: 448 (1912)

Carex sect. **Brizoides** Rouy, Fl. Fr. 13: 417 (1912)

Carex sect. **Distichae** Rouy, Fl. Fr. 13: 416 (1912)

Carex sect. **Divisae** Rouy, Fl. Fr. 13: 404 (1912)

- Carex** sect. **Echinatae** Rouy, Fl. Fr. 13: 421 (1912)
 ≡ *Carex* sect. *Ovales* Kunth subsect. *Stellulatae* Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2: 54
- Carex** sect. **Extensae** Rouy, Fl. Fr. 13: 458 (1912)
 — *Carex* sect. *Flavae* Lang in Flora 1851: 607 (p.p.)
- Carex** sect. **Ferruginae** Rouy, Fl. Fr. 13: 462 (1912)
- Carex** sect. **Foetidae** Rouy, Fl. Fr. 13: 399 (1912)
 — *Carex* sect. *Chordorrhizae* Fries, Summa Veg. Scand. 73 (p.p.)
- Cares** subgen. **Jouvella** (Bonnet) Rouy, Fl. Fr. 13: 432 (1912)
 ≡ *Carex* sect. *Jouvella* Bonnet, Petite Fl. Paris. 421
- Carex** sect. **Montanae** Fries subsect. **Caryophylleae** Rouy, Fl. Fr. 13: 442 (1912)
- Carex** sect. **Montanae** Fries subsect. **Depressae** Rouy, Fl. Fr. 13: 440 (1912)
- Carex** sect. **Paniceae** Rouy, Fl. Fr. 13: 453 (1912)
- Carex** sect. **Paniceae** Rouy subsect. **Olbienses** Rouy, Fl. Fr. 13: 455 (1912)
- Carex** sect. **Paniceae** Rouy subsect. **Vaginatae** Rouy, Fl. Fr. 13: 453 (1912)
- Carex** sect. **Silvaticae** Rouy, Fl. Fr. 13: 470 (1912)
- Carex** sect. **Trinerviae** Rouy, Fl. Fr. 13: 495 (1912)
- Carex** sect. **Vesicariae** Fries subsect. **Ampullaceae** Rouy, Fl. Fr. 13: 484 (1912)
- Carex** sect. **Vesicariae** Fries subsect. **Nutantes** Rouy, Fl. Fr. 13: 488 (1912)
- Carex** sect. **Vesicariae** Fries subsect. **Ripariae** Rouy, Fl. Fr. 13: 485 (1912)
- Carex amophila** Willd. var. **longiculmis** (Willk. in Willk & Lange) Rouy, Fl. Fr. 13: 405 (1912)
 ≡ *C. divisa* var. *longiculmis* Willk. in Willk & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 119
- Carex depressa** Link var. **Neyrauti** Rouy in Neyraut in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1: 116 (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Flanc est du Pégüère (Neyraut).» Rouy, Fl. Fr. 13: 442 (1912)
- Carex Halleriana** Asso var. **tenuifolia** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 13: 440 (1912)
 ≡ *C. tenuifolia* Poiret, Voy. Barb. 2: 254
- Carex mixta** Miégeville var. **gynobasis** Rouy, Fl. Fr. 13: 444 (1912)
 Ind. loc.: «Hab.- Pâturages des Pyrénées, entre 1.600 et 2.300 m.; Pyrénées centrales et orientales et Pyrénées de l'Aude; var. *gynobasis*, très rare, avec le type.»
- Carex oedipostyla** Duval-Jouve var. **ambigua** (Link) Rouy, Fl. Fr. 13: 432 (1912)
 ≡ *C. ambigua* Link in J. Bot Schrader 1: 308 (1799)

- Carex panicea** L. subsp. **vaginata** (Tausch) Rouy, Fl. Fr. 13: 454 (1912)
 ≡ *C. vaginata* Tausch in Flora 1821: 557
- Carlina acanthifolia** All. subsp. **Cynara** (Pourret ex DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 363 (1903)
 ≡ *C. Cynara* Pourret ex DC., Fl. Fr. 4: 123
- Carum** sect. **Ammoidea** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 356 (1901)
- Catapodium Halleri** (Viv.) Reichenb. var. **aristatum** (Tausch) Rouy, Fl. Fr. 14: 303-304 (1913)
 ≡ *Triticum lolioides* var. *aristatum* Tausch in Flora 1837: 116
- Catapodium Halleri** (Viv.) Reichenb. var. **elongatum** (Tausch) Rouy, Fl. Fr. 14: 303 (1913)
 ≡ *Triticum lolioides* var. *elongatum* Tausch in Flora 1837: 116
- Catapodium Halleri** (Viv.) Reichenb. var. **pauciflorum** (Ascherson & Graebner) Rouy, Fl. Fr. 14: 303 (1913)
 ≡ *Festuca Lachenalii* C. *pauciflora* Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 539
- Catapodium Halleri** (Viv.) Reichenb. var. **ramosum** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 303 (1913)
 ≡ *Festuca Lachenalii* var. *ramosa* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 935
- Centaurea** sect. **Carduncelloides** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 9: 70 (1898), nom. nud.
- Centaurea** subgen. **Eu-Leuzia** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 9: 113 (1905)
 ≡ gen. *Leuzea* DC., Fl. Fr. 4: 109
- Centaurea** subgen. **Eu-Rhaponticum** (Adanson) Rouy, Fl. Fr. 9: 114 (1905)
 ≡ gen. *Rhaponticum* Adanson, Fam. Pl. 2: 117
- Centaurea** x **Albarracinensis** Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905)
 — *C. aspera* var. *stenophylla* Willk. x *C. calcitrapa*
 Ind. loc.: «(...) M. Pau a recueillie, en 1886, sur la sierra de Albarracin...»
- Centaurea aspera** L. var. **aspera** subvar. **subinermis** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 235 y 242 (1882), nom. nud.
- Centaurea aspera** L. var. **heterophylla** (Willd.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 113 (1882)
 ≡ *C. heterophylla* Willd.
- Centaurea** x **Chaixiana** Rouy, Fl. Fr. 9: 168 (1905)
 — *C. hybrida* Chaix ap. Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 366 y 3: 54, non All. — *C. aspero-Calcitrapa* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 260 — *C. Calcitrapa* <*aspera* Rouy
 Ind. loc.: «Hab.- Indiqué dans les départements suivants: Côte-d'Or, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron; var. β: Hérault, Aveyron.- Espagne orientale.»

- Centaurea** x **Chaixiana** Rouy nm. **confusa** (Coste & Sennen) Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905) (pro var.)
 ≡ *C. confusa* Coste & Sennen in Bull. Soc. Bot. France 41: 578
- Centaurea Debeauxii** Gren. & Godron var. **macrocephala** De Pommaret ap. F. W. Schultz subvar. **mutabilis** (St-Amans) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1: 91 (1898)
 ≡ *C. mutabilis* St-Amans in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 1: 477, lám. 24
- Centaurea Debeauxii** Gren. & Godron subsp. **Nevadensis** (Boiss. & Reuter in Boiss.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1: 92 (1898)
 ≡ *C. Nevadensis* Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 2(3): 71
- Centaurea intybacea** Lam. var. **genuina** subvar. **subcanescens** Rouy, Fl. Fr. 9: 140 (1905)
 ≡ *C. intybacea* var. β Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 671
- Centaurea intybacea** Lam. var. **macrocephala** Rouy, Fl. Fr. 9: 140 (1905)
 Ind. loc.: «Hab.- d'Espagne, à rechercher en France.»
- Centaurea Jacea** L. fma. **recognita** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1: 86 (1898)
 — *C. Jacea* var. *commutata* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 469, non *C. commutata* Timb.-Lagr.
 Ind. loc.: «Hab.- Anglaterrre; France; Espagne.»
- Centaurea linifolia** Vahl var. **submollis** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 236 (1883)
 Ind. loc.: «Hellin (...) Cerro del Pino.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250 (1882)
- Centaurea mariolensis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882)
 Ind. loc.: «Sierra Mariola: çà et là sur le cerro de Agres.»
- Centaurea Melitensis** L. var. **Apula** (Lam.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 230 (1883)
 ≡ *C. Apula* Lam.
- Centaurea montana** L. var. **lanceolata** Rouy, Fl. Fr. 9: 141 (1905)
 — *C. montana* var. *genuina* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 249 (p.p.)
 Ind. loc.: «Hab.- Montagnes granitiques: Alpes, Vosges, Auvergne, Forez, Cévennes, Corbières, Pyrénées, Lot-et-Garonne.»
- Centaurea montana** L. subsp. **variegata** (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 9: 144-145 (1905)
 ≡ *C. variegata* Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 668
- Centaurea nigra** L. var. **Endressi** (Hochst. & Steudel ap. Endress) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1: 92 (1898)
 ≡ *C. Endressi* Hochst. & Steudel ap. Endress, Pl. Pyr. Exsicc.
- Centaurea nigra** L. var. **minor** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1: 93 (1898)
 Ind. loc.: «Hab.- Portugal; Espagne septentrionale; France; Allemagne;

Angleterre; Belgique; Hollande; Suisse; Italie septentrionale; Norvège.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Centaurea paniculata L. subsp. **biformis** (Timb.-Lagr.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(22): 159 (1904)
≡ *C. biformis* Timb.-Lagr., Fl. Corbières 263

Centaurea paniculata L. subsp. **coerulescens** (Willd.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(22): 158-159 (1904)
≡ *C. coerulescens* Willd., Sp. Pl. 3: 2319

Centaurea paniculata L. subsp. **Hanryi** (Jordan) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(21): 146 (1904)
≡ *C. Hanryi* Jordan, Obs. Pl. Crit. 5: 70, lám. 40, fig. B

Centaurea paniculata L. subsp. **ochrolopha** (Costa) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(22): 160 (1904)
≡ *C. ochrolopha* Costa, Fl. Catañlua 140

Centaurea paniculata L. subsp. **pallidula** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(21): 147 (1904)
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: les coteaux et montagnes du Conflent et de la Cerdagne (fr. Sennen, Rouy).»

Centaurea pectinata L. var **atrofusca** Rouy, Fl. Fr. 9: 134 y 135 (1905)
≡ *C. fuscata* Jordan, Pug. Pl. Nov. 105

Centaurea × **Pouzini** DC. nm. **macrocephala** Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905)
(pro var.)
— *C. calcitrapoides* Gouan, Hort. Monsp. 461

Ind. loc.: «Hab.- Pas rare dans la région méditerranéenne et pour ainsi dire presque partout où croissent ensemble les *C. aspera* et *calcitrapa*; a été recueilli aussi dans l'Ain, le Rhône et la Loire, aux bords du Rhône, l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, l'Ardèche, l'Aveyron, la Gironde et la Côte-d'Or.- Espagne; Italie.»

Ind. loc. global para el híbrido

Centaurea × **Pouzini** DC. nm. **microcephala** Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905)
(pro var.)
Ind. loc.: ver nm. *macrocephala*

Centaurea × **Pouzini** DC. n. **vulgaris** Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905)
— *C. calcitrapoides* Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 2: 214
Ind. loc.: ver nm. *macrocephala*

Centaurea pratensis Thuill. fma. **Carpetana** (Boiss. & Reuter) Rouy var. **microcephala** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1: 90 (1898)
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées occidentales.»

Centaurea pratensis Thuill. subsp. **microptilon** (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 9: 126-127 (1905)
≡ *C. microptilon* Gren. & Godron in Mém. Soc. Emul. Doubs (1849)

Centaurea prostrata Cosson var. **decumbens** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (188)

Ind. loc.: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit à même de récolter entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884)

Centaurea segoviensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 52: 513 (1905)

Ind. loc.: «Espagne: prov. de Ségovie: bords des chemins et rochers au-dessous de l'Alcazar, vallon du Clamores (Rouy).»

Centaurea Seridis L. var **cruenta** (Willd.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 236 (1883)

≡ *C. cruenta* Willd.

Centaurea valentina Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 14: 112, lám. CCCXLI (1900)

— *C. aspera* x *maritima* Pau ined. — *C. aspera* x *Seridis* var. *maritima* Rouy

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: sables maritimes des environs de Valence au lieu dit «Pinedo», où croissent abondamment les parents (Pau).»

Centranthus sect. Nervosae Rouy, Fl. Fr. 8: 81 (1903)

Centranthus angustifolius DC. var. **angustissimus** Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 80 (1903)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et rocailles calcaires des montagnes ou des hauts coteaux: Haute-Marne; Haute-Saône; Bourgogne; chaîne du Jura et Bugey; Alpes; Provence et Alpes-Maritimes; Pyrénées-Orientales; monte jusqu'à plus de 2000 mètres en Savoie.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Centranthus angustifolius DC. race **Lecoqii** (Jordan) Rouy & Camus var. **major** Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 80 (1903)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et rocailles calcaires.- Drôme; Vaucluse; Ardèche; Gard; Hérault; Lozère; Aveyron; Aude; Pyrénées-Orientales; Ariège; Haute-Garonne; Hautes-Pyrénées.»

Ind. loc. global para la raza, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Centranthus angustifolius DC. race **Lecoqii** (Jordan) Rouy & Camus var. **minor** Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 80 (1903)

Ind. loc.: ver. var. *major*

Centranthus Calcitrapa (L.) Dufresne var. **parviflorus** (Miégevill) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 82 (1903)

≡ *Valeriana parviflora* Miégevill in Bull. Soc. Bot. France 14: 145

Cerastium sect. Eucerastium subsect. **Orthodon** (Ser. ex DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 202 (1896)

≡ *Cerastium* sect. *Orthodon* Ser. ex DC., Prodr. 1: 415

Cerastium sect. **Eucerastium** subsect. **Orthodon** (Ser. ex DC.) Rouy & Fouc. subdivision **Annua** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 212 (1896)

- Cerastium** sect. **Eucerastium** subsect. **Orthodon** (Ser. ex DC.) Rouy & Fouc. subdivision **Perennia** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 202 (1896)
- Cerastium** subgen. **Moenchia** (Ehrh.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 224 (1896)
 ≡ gen. *Moenchia* Ehrh., Beitr. Naturk. 2: 277
- Cerastium alpinum** L. var. **atratum** (Lapeyr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 205 (1896)
 ≡ *C. atratum* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 265
- Cerinte glabra** Miller var. **Pyrenaica** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 10: 280 (1908)
 ≡ *C. Pyrenaica* Arvet-Touvet, Diagn. 52
- Cerinte major** L. subsp. **gymnandra** (Gasparr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 279 (1908)
 ≡ *C. gymnandra* Gasparr. in Rendiconti Reale Accad. Sci. Fis. 1: 72
- Chaenorrhinum alsinaefolium** (Sprengel) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882)
 ≡ *Linaria alsinaefolia* Sprengel
- Chaenorrhinum crassifolium** Lange var. **elongarum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882)
 Ind. loc.: «Játiva: cerro del Calvario; les rocaïlles.»
- Chaenorrhinum crassifolium** Lange var. **intermedium** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 240 (1883)
 Ind. loc.: «De Murcia à Algezares et au sanctuaire de la Fuensanta.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 238 (1882)
- Chaenorrhinum littorale** Willd.) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882)
 ≡ *Linaria littoralis* Willd.
- Chaenorrhinum macropodum** (Boiss. & Reuter) Lange var. **Loscosii** Rouy in Naturaliste 4(24): 190 y 191 (1882)
 — *Ch. robustum* Loscos
- Chaenorrhinum minus** (Desf.) Lange var. **praetermissum** (Delastre) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882)
 ≡ *Linaria praetermissa* Delastre
- Chaenorrhinum rubrifolium** (Robill. Cast.) Lange var. **Raveyi** (Boiss.) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882)
 ≡ *Linaria Raveyi* Boiss.
- Chaenorrhinum organifolium** (DC.) Lange var. **Bourgaei** (Jordan) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882)
 ≡ *Linaria Bourgaei* Jordan
- Chaenorrhinum organifolium** (DC.) Lange var. **Delphinense** Rouy in Naturaliste 4(24): 190 y 191 (1882), nom. nud.
- Chaenorrhinum organifolium** (DC.) Lange var. **glareosum** (Boiss. & Reuter) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882)
 ≡ *Linaria glareosa* Boiss. & Reuter

- Chaenorrhinum origanifolium** (DC.) Lange var. **Lapeyrousianum**
(Jordan) Rouy in *Naturaliste* 4(24): 190 (1882)
≡ *Linaria Lapeyrousiana* Jordan
- Chaenorrhinum origanifolium** (L.) Lange var. **Muteli** (Timb.-Lagr.)
Rouy, *Fl. Fr.* 11: 84 (1909)
≡ *Linaria Muteli* Timb.-Lagr. in *Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse* 6: 125
- Chaenorrhinum origanifolium** (L.) Lange subsp. **villosum** (L.) Rouy, *Fl. Fr.* 11: 85 (1909)
≡ *Antirrhinum villosum* L., *Sp. Pl.* 852
- Chaenorrhinum Segoviense** Rouy in *Naturaliste* 4(24): 190 (1882), non. nud.
Ver Bull. Soc. Bot. France 29: 124-125 (1882)
- x? **Chaerophyllum Loreti** Rouy & Camus, *Fl. Fr.* 7: 307 (1901)
≡ *Ch. aureo-silvestre* Loret in *Bull. Soc. Bot. France* 27: 269
- Chenopodium** sect. **Roubieva** (Moq.) Rouy, *Fl. Fr.* 12: 53 (1910)
≡ gen. *Roubieva* Moq. in *Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2*, 1: 292, lám. 10, fig. B
- Chlora perfoliata** L. subsp. **serotina** (Koch ex Reichenb.) Rouy, *Fl. Fr.* 10: 248 (1908)
≡ *Ch. serotina* Koch ex Reichenb., *Pl. Crit.* 3: 6, fig. 351
- Christisonia** subgen. **Campbellia** (Wight) Rouy in *Rev. Gén. Bot.* 21: 205 (1909)
≡ gen. *Campbellia* Wight
- Cirsium** subgen. **Lamyra** (Cass.) Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(14): 28 (1904)
≡ gen. *Lamyra* Cass. in *Cuvier, Dict. Sci. Nat.* 25: 218
- Cirsium** subgen. **Notobasis** (Cass.) Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(14): 28 (1904)
≡ gen. *Notobasis* Cass. in *Cuvier, Dict. Sci. Nat.* 25: 225
- Cirsium** subgen. **Picnomon** (Adanson) Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(14): 28 (1904)
≡ gen. *Picnomon* Adanson, *Fam. Pl.* 2: 116
- Cirsium** x **Bigerriense** Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(13): 6 (1904)
— *C. rivulare* x *Monspessulanum*
Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées.» Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(15): 44 (1904)
- Cirsium** x **Borderi** Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(15): 43 (1904), nom. nud.
- Cirsium** x **Borderi** Rouy nm. **compactum** Rouy in *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(15): 43 (1904) (pro subvar.)
≡ *C. palustri-Monspessulanum* Gren. & Godron, *Fl. Fr.* 2: 213

Cirsium x **Borderi** Rouy nm. **laxum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904) (pro subvar.)

≡ *C. Monspessulano-palustre* Philippe & Jouffroy ap. Gren. in F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 279

Cirsium x **Borderi** nm. **super-Monspessulanum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2: 43-44 (1904) (pro var.)

≡ *C. Jouffroyi* Neyra & Cam. in Bull. Herb. Boissier 1892: 41

Cirsium x **Borderi** Rouy nm. **super-palustre** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904) (pro var.)

≡ *C. Neyrae* Cam. in Bull. Herb. Boissier 1892: 41

Cirsium bulbosum DC. fma. **Benearnense** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 117 (1904)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: env. de Saint-Jean-Pied-de-Port, où le *C. bulbosum* n'existe pas (J. Richter).» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 61 (1904)

Cirsium bulbosum DC. var. **latifolium** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 117 (1904)

Ind. loc.: «Hab.- Alsace; est; sud-est; centre, Cévennes; ouest; rare au-dessus de la Loire, en Provence, dans les Alpes-Maritimes, dans l'Aude et dans les Pyrénées.- Europe occidentale et centrale, de l'Angleterre à la Hongrie.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 61 (1904)

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Cirsium eriophorum Scop. subsp. **odontolepis** (Boiss. ex DC.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 32 (1904)

≡ *C. odontolepis* Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305

Cirsium eriophorum Scop. subsp. **odontolepis** (Boiss. ex DC.) Rouy var. **ciliatum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 32 (1904)

— *C. eriophorum* var. *involucratum* Cosson in Ann. Sci. Nat. 7: 207, non Bréb. — *C. eriophorum* var. *turbinatum* Gillot in Rev. Bot. 12: 298 (1894)

Ind. loc.: «Hab.- Chaîne des Pyrénées.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 (1904)

Cirsium eriophorum Scop. subsp. **odontolepis** (Boiss. ex DC.) Rouy var. **megacephalum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 115 (1904)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: montagne de Villefranche, vallée de Conat (fr. Sennen in H. R.)» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 (1904)

Cirsium eriophorum Scop. subsp. **odontolepis** (Boiss. ex DC.) Rouy var. **Richterianum** (Gillot) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 (1904)

≡ *C. Richterianum* Gillot in Bull. Soc. Bot. France 27: LI

Cirsium x **Gayi** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(13): 5 (1904)

— *C. glabrum* x *Monspessulanum*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 44 (1905)

Cirsium x **grandiflorum** Kittel nm. **Gerhardti** (Schultz Bip.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 30 (1904) (pro var.)

≡ *C. Gerhardti* Schultz Bip. in Flora 32: 547 (1849)

Cirsium x **grandiflorum** Kittel nm. **Jaegeri** (F.W. Schultz) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 30 (1904) (pro var.)

≡ *C. Jaegeri* F.W. Schultz in Flora 32: 228 (1849)

Cirsium x **Grenieri** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 107 (1891)

— *C. anglico-acaule* Gren.

Ind. loc.: «Basses-Pyrénées.»

Cirsium heterophyllum (All.) DC. var. **helenioides** (All.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 59 (1904)

≡ *C. helenioides* All., Fl. Pedem. 1: 152, lám. 13

Cirsium lanceolatum Hill subsp. **crinitum** (Boiss. ex DC.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 29 (1904)

≡ *C. crinitum* Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305

Cirsium Monspessulanum All. var. **compactum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904)

— *C. Monspessulanum* All. (sensu stricto e syn. Bauhin.) — *C. compactum* Lam., Fl. Fr. 2: 24

Ind. loc.: «Hab.- Dauphiné; Provence; Alpes-Maritimes; Languedoc; Corbières; Pyrénées.»

Cirsium Monspessulanum All. var. **compactum** Rouy subvar. **discolor** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904)

≡ *C. Pyrenaicum* DC., Fl. Fr. 4: 12, non All.

Cirsium Monspessulanum All. var. **laxum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 115 (1904)

Ind. loc.: «Hab.- Dauphiné; Provence; Alpes Maritimes; Languedoc; Corbières; Pyrénées, la var. β (*laxum*) plus rare que α.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904)

Cirsium Monspessulanum All. var. **lobatum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 115 (1904)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904)

Cirsium rivulare Link var. **majus** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 116-117 (1904)

Ind. loc.: «Hab.- Jura; Alpes; Haute-Loire; Ardèche; Cevennes et montagnes d'Aubrac; Auvergne; Pyrénées.- Espagne septentrionale(?); Europe centrale; Monténégro; Bosnie; Roumanie.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 60 (1904)

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

- Cirsium rivulare** Link var. **submonocephalum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 117 (1904)
Ind. loc.: ver var. *majus*
- Cirsium** x **semidecurrens** Richter nm. **super-palustre** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 44 (1904) (pro var.)
≡ *C. Palatinum* Schultz Bip. ap. Döll, Rhein. Fl. 508
- Cirsium** x **semidecurrens** Richter nm. **super-tuberosum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 44 (1904) (pro var.)
≡ *C. Kocheanum* Lohr in Flora 1842: 7
- Cirsium** x **Sennenii** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(13): 4 (1904)
— *C. eriophorum* x *arvense* Sennen
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: massif du Caillau, inter parentes (Sennen in herb. Rouy).» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 (1904)
- Cirsium tuberosum** All. race **Anglicum** (Lam.) Rouy var. **angustifolium** Rouy, Fl. Fr. 9: 59 (1905)
Ind. loc.: «Hab.- Vosges; Champagne; Pyrénées occidentales et centrales (rare); centre, ouest et nord.»
- Cirsium** x **Woodwardii** Watson nm. **super-acaule** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 118 (1904) (pro var.)
Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées; Saone-et-Loire; Aube; Seine-et-Oise.- Grand Bretagne.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(17): 76 (1904)
Ind. loc. global para el híbrido
- Cirsium** x **Woodwardii** Watson nm. **super-Anglicum** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 118 (1904) (pro var.)
Ind. loc.: ver nm. *super-acaule*
- Cistus** sect. **Stephanocarpoidea** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 261 (1895)
- Cistus** x **Albereensis** Gaut. ex Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 268 (1895)
— *C. salvifolio-albidus* Rouy & Fouc.
Ind. loc.: «Hab.- Aude: Fontfroide, mont Alaric, Alet (Gautier, Timbal), Pyrénées-Orientales: Valbonne (Timbal) et Consolation près Collioure (Rouy, Debeaux).»
- Cistus** x **Albereensis** Gaut. ex Rouy & Fouc. nm. **microphyloides** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 268 (1895) (pro var.)
— *C. albido-microphyllus* Timb.-Lagr., Fl. Corb. 72
Ind. loc.: ver *C. x Albereensis*
- Cistus** x **Albereensis** Gaut. ex Rouy & Fouc. nm. **platyphylloides** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 268 (1895) (pro var.)
— *C. albido-platyphyllus* Timb.-Lagr., Fl. Corb. 72 (emend.)
Ind. loc.: ver *C. x Albereensis*
- Cistus** x **Florentinus** Lam. nm. **apriciformis** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 270 (1895) (pro var.)
— *C. Monspelien-si-apricus* Timb.-Lagr., Fl. Corb. 73
Ind. loc.: «Hab.- Çà et là avec les parents, sous ses différentes formes.- Alpes-

Maritimes: Vaugrenier près Antibes (Thuret); Cannes (Burnat, Constant); de Pégomas à Auribeau (Finot), la Napoule, Agay (Burnat).- Var: île de Porquerolles, presque île de Gien, Hyères (Huet et Hanry); le Muy (Hanry).- Gard: Sommières, au bois du Noble, à Fontanès (Lombard-Dumas).- Hérault: bois à Murviel (Neyra), Argelliers, Montarnaud (Barrandon), Valflaunès, Baillargues (Loret); bois de Doscares près Montpellier (Rouy).- Aveyron: Saint-Crépin, au bois de la Barthe (Delmas).- Aude: Fontfroide, Boutenac, col d'Estrem, Massac, Roquesestière, Féline, Alet (Gautier et Timbal).- Pyrénées-Orientales: la Massane au-dessus de Valbonne (Gautier et Oliver).- Corse: forêt de Petaca près Ajaccio (Fliche).»

Ind. loc. global para el híbrido

Cistus x Florentinus Lam. nm. **arrigentiformis** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 270 (1895) (pro var.)

— *C. Monspelien-si-arrigens* Timb.-Lagr., Fl. Corb. 73 — *C. salvifolio-Monspelien-sis* Loret in Rev. Sci. Nat. 3: 363

Ind. loc.: ver nm. *apriciformis*

Cistus x Florentinus Lam. nm. **Olbiensis** (Hanry & Huet) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 270 (1895) (pro var.)

≡ *C. Olbiensis* Hanry & Huet in Bull. Soc. Bot. France 7: 346

Cistus x Florentinus Lam. nm. **platyphylloides** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 269-270 (1895) (pro var.)

≡ *C. Porquelloren-sis* Hanry & Huet in Bull. Soc. Bot. France 7: 345

Cistus x Gautieri Fouc. & Rouy, Fl. Fr. 2: 268-269 (1895)

— *C. albido-salvifolius*

Ind. loc.: «Hab.- Aude: pinède de Durban (Gautier).- Pyrénées-Orientales: Valbonne près Collioure.»

Cistus Monspelien-sis L. var. **major** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 263 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- La var. *major* rare: Aude: route de Gléon à Portet (Foucaud et Gautier).- Andalousie: à Grazalema, province de Cadiz (leg. Rouy, 1884).»

Cistus x recognitus Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 276-277 (1895)

— *C. laurifolio-Monspelien-sis* Loret & Barrandon, non Timb.-Lagr. — *C. ladaniferus* Pourret, Cistogr. n.º 14, non L. — *C. Ledon* Lam., Encycl. Méth. Bot. 17 (p.p.)

Ind. loc.: «Hab.- Hérault: Murviel (Salzmann et Neyra in herb. Rouy); Saint-Chinian (Gautier in herb. Foucaud); Hérépian (Mandon); Aude: pinède de Durban (Gautier).- Pyrénées-Orientales: Valbonne près Collioure (Timbal).»

Cistus salvifolius L. race **platyphyllus** (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc. var. **occidentalis** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 266 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- littorale de l'Ouest depuis la Vendée jusqu'à la frontière espagnole.»

Clematis cirrosa L. var. **Balearica** (Richter & Juss.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 6 (1893)

≡ *C. Balearica* Richter & Juss. in Journ. Phys. 1779: 127, cum icone

Clematis cirrosa L. var **semitriloba** (Lag.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 5 (1893)

≡ *C. semitriloba* Lag., Gen. Sp. Nov. 225

Clypeola Jonthlapsi L. subsp. **microcarpa** (Moris) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 163 (1895)

≡ *C. microcarpa* Moris in Atti Congr. 1841: 539

Cochlearia officinalis L. subsp. **Pyrenaica** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 200 (1895)

≡ *C. Pyrenaica* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 365

Cochlearia officinalis L. var. **Vidassiana** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 200 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: bords de la Bidassoa à Béhobie (Foucaud et Termonia).»

Coincya Rouy in Naturaliste sér. 2, 13 (111): 248 (1891)

Coincya rupestris Rouy in Naturaliste sér. 2, 13 (111): 248 (1891)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. d'Albacete: Alcaraz, fentes des rochers de la Sierra de la Mula.- (de Coincy, 28 mai 1890, exempl. florifères; Porta et Rigo, juillet 1890, exempl. fructifères).»

Colchicum Neapolitanum Ten. var. **longifolium** (Cast.) Rouy, Fl. Fr. 12: 457 (1910)

≡ *C. longifolium* Cast., Cat. Pl. Marseille 135

Colchicum Neapolitanum Ten. var. **Provinciale** (Loret) Rouy, Fl. Fr. 12: 457 (1910)

≡ *C. Provinciale* Loret in Bull. Soc. Bot. France 6: 459

Conopodium denudatum Koch subsp. **daucifolium** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 312 (1901)

— *C. mutabile* Miégevillie in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (pro max. parte)

Ind. loc.: «Hab.- Terrains pierreux ou bois ± frais des Pyrénées.- Hautes-Pyrénées: Lourdes, Argelès, Saint-Savin (sec. Miégevillie); Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel et Saint-Cize (J. Richter in herb. Rouy); var. β, dans la région alpine et subalpine: Luz et Esterre (Bordère in herb. Rouy); pas très rare dans l'Ariège (Timbal, Marc. d'Aymeric); Pyrénées-Orientales: le Carlitte, massif vers l'Andorre (Gautier).

Aire géogr.- Pyrénées espagnoles.»

Conopodium denudatum Koch subsp. **daucifolium** Rouy & Camus var. **vaginatum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 313 (1901)

— *C. Pyrenaicum* Miégevillie in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII — *Myrrhis Pyrenaica* bot. Pyr. nonnull., sed non *Bunium Pyrenaicum* Loisel.

Ind. loc.: «Hab.- Dans les régions alpine et subalpine: Luz et Esterre (Bordère in herb. Rouy); Esquierry (Delastre in herb. Camus; Moquin in herb. Rouy); pas très rare dans l'Ariège (Timbal, Marc. d'Aymeric); Pyrénées-Orientales: le Carlitte, massif vers l'Andorre (Gautier).»

Conopodium denudatum Koch subsp. **silaifolium** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 312 (1901)

— *C. mutabile* Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (p.p.)

Ind. loc.: «Hab.- Bois frais des Pyrénées occident.; Hautes-Pyrénées (sec. Miégebille); Basses-Pyrénées: Lasse et Saint-Michel (J. Richter in herb. Rouy).»

Conopodium denudatum Koch race **stenocarpum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 312 (1901)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: vallée de Mosset, vers le col de Djou (J. Richter in herb. Rouy); Aude: la Malapène (Baichère in herb. Rouy); à rechercher.»

Conopodium Richteri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 39: 231 (1892)

Ind. loc.: «Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port.»

Convolvulus sect. **Annui** Rouy, Fl. Fr. 10: 350 (1908)

— *Convolvulus* sect. *Siculi* et *Undulati* Boiss., Fl. Orient. 4: 85

Corbularia Bulbocodium (L.) Haw. subsp. **Gallica** (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 13: 26 (1912)

≡ *Narcissus Gallicus* Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 14: 114

Coronilla minima L. var. **extensa** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 5: 298 (1899)

≡ *C. extensa* Jordan, Pug. Pl. Nov. 61

Coronilla minima L. var. **floribunda** Rouy, Fl. Fr. 5: 298-299 (1899)

≡ *C. coronata* DC., Fl. Fr. 4: 608, non L., nec Gaudin, nec Ucria

Coronilla minima L. var. **lotoides** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 5: 298 (1899)

≡ *C. lotoides* Koch, Deutsch. Fl. 5: 199

Coronilla varia L. var. **Pyrenaica** (Mailho ap. Giraudias) Rouy, Fl. Fr. 5: 300 (1899)

≡ *C. Pyrenaica* Mailho ap. Giraudias, Not. Crit. Pl. Arièg. (1890)

Corynephorus articulatus (Desf.) PB. susp. **gracilis** (Guss.) Rouy, Fl. Fr. 14: 119 (1913)

≡ *Aira articulata* var. *gracilis* Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 149

Corynephorus canescens (L.) PB. var. **lobatus** (Ascherson & Graebner) Rouy, Fl. Fr. 14: 118 (1913)

≡ *Weingartneria canescens* var. *lobata* Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 300

Cotyledon sect. **Cotyloideae** (DC. ap. Duby) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 147 (1901)

≡ *Umbilicus* sect. *Cotyloideae* DC. ap. Duby, Bot. Gall. 1: 201

Cotyledon sect. **Sediformes** (DC. ap. Duby) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 148 (1901)

≡ *Umbilicus* sect. *Sediformes* DC. ap. Duby, Bot. Gall. 1: 201

- Crepis** sect. **Aetheorrhiza** (Cass.) Rouy, Fl. Fr. 9: 219 (1905)
 ≡ gen. *Aetheorrhiza* Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 48: 425
- Crepis** sect. **Pseudo-Leontodon** Rouy, Fl. Fr. 9: 224 (1905)
- Crepis albida** Willk. var. **minor** Willk. subvar. **mollis** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 248 (1882), nom. nud.
- Crepis albida** Willk. subsp. **scorzoneroides** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884), nom. nud.
- Crepis Austriaca** Jacq. var. **Austriaca** subvar. **glabrata** Rouy, Fl. Fr. 9: 224 (1905)
 Ind. loc.: «Hab.- Prairies et ravins des montagnes: hautes Vosges; hauts sommets du Jura; Alpes; haute Provence; Gard; Aude; Pyrénées.»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Crepis Austriaca** Jacq. var. **grandidentata** Rouy, Fl. Fr. 9: 224 (1905)
 ≡ *Lepicaume turbinata* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 480; Fl. Pyr. lám. 170
- Crepis scorzoneroides** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (188)
 Ind. loc.: «Province d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo, du côté de la ville, vers la Cueva del Agua.»
- Crypsis** subgen. **Antitragus** (Gaertner) Rouy, Fl. Fr. 14: 39 (1913)
 ≡ gen. *Antitragus* Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 7, lám. 80
- Crypsis** subgen. **Heleochloa** (Host) Rouy, Fl. Fr. 14: 40 (1913)
 ≡ gen. *Heleochloa* Host, Gram. Austr. 1: 23, láms. 29-30
- Curanga** subgen. **Bonnaya** (Link & Otto) Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 202 (1909)
 ≡ gen. *Bonnaya* Link & Otto, Icon. Pl. Sel. 25, lám. 11
- Cynara Carduncellus** L. var. **horrida** (Sibth. & Sm.) Rouy, Fl. Fr. 9: 2 (1905)
 ≡ *C. horrida* Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 157; Fl. Graec. lám. 834
- Cynoglossum arundanum** Cosson var. **Mariolense** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 123 (1882)
 Ind. loc.: «Sierra Mariola: éboulis du cerro de Agres.»
- Cynoglossum pictum** Aiton var. **umbrosum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)
 Ind. loc.: «Casa de Campo (...) sur le bord des ruisseaux ou dans les lieux boisés humides...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 73 (1884)
- Cynosurus** subgen. **Phalona** (Adanson) Rouy, Fl. Fr. 14: 173 (1913)
 ≡ gen. *Falona* Adanson, Fam. Pl. 2: 496
- Cynosurus echinatus** L. var. **echinatus** subvar. **giganteus** (Ten.) Rouy, Fl. Fr. 14: 173 (1913)
 ≡ *Chrysurus giganteus* Ten., Fl. Neap. Syll. 37

- Cynosurus echinatus** L. var. **erroneus** (Jordan ex Martrin-Donos) Rouy, Fl. Fr. 14: 174 (1913)
 ≡ *Cynosurus erroneus* Jordan ex Martrin-Donos, Fl. Tarn. 813
- Cyperus** sect. **Corymbosi** Boeckeler subsect. **Longi** Rouy, Fl. Fr. 13: 348 (1912)
- Cyperus** sect. **Corymbosi** Boeckeler subsect. **Rotundi** Rouy, Fl. Fr. 13: 346 (1912)
- Cyperus** subgen. **Galilea** (Parl.) Rouy, Fl. Fr. 13: 349 (1912)
 ≡ gen. *Galilea* Parl., Fl. Pal. 1: 299
- Cyperus** subgen. **Pycreus** (Juss.) Rouy, Fl. Fr. 13: 342 (1912)
- Cyperus** subgen. **Pycreus** (Juss.) Rouy sect. **Pycroides** Rouy, Fl. Fr. 13: 343 (1912)
- Cystopteris fragilis** (L.) Bernh. subsp. **alpina** (Roth) Rouy, Fl. Fr. 14: 423-424 (1913)
 ≡ *Cyathea alpina* Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 99
- Dactylis glomerata** L. var. **lobata** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 249 (1883)
 — *D. Hispanica* auct. (p.p)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne, Maroc, Algérie, France méridionale, Corse, etc.»
- Damasonium Alisma** Miller var. **intermedium** Rouy, Fl. Fr. 13: 10 (1912)
 Ind. loc.: «Hab.- Mares, étangs vaseux.- Dans une grande partie de la France: nord; env. de Paris; ouest; centre; plus rare dans l'est; Bouches-du-Rhône: la Crau et la Camargue (Castagne et Derbès); Gard: Jonquières et Bellegarde (de Pouzolz); Pyrénées-Orientales: Argelès (Warion).»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Damasonium Alisma** Miller var. **terrestre** (Caruel & St-Lager) Rouy, Fl. Fr. 13: 10 (1912)
 ≡ *Alisma stellatum* var. *terrestris* Caruel & St-Lager, Et. Fl. 820 (1889)
- Daucus communis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 231 (1901)
- Daucus communis** Rouy & Camus subsp. **Carota** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 234 (1901)
 ≡ *D. Carota* L., Sp. Pl. 348
- Daucus communis** Rouy & Camus subsp. **Gingidium** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 240-241 (1901)
 ≡ *D. Gingidium* L., Sp. Pl. 348
- Daucus communis** Rouy & Camus subsp. **Mauritanicus** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 232 (1901)
 ≡ *D. Mauritanicus* L., Sp. Pl. 348

Daucus communis Rouy & Camus subsp. **maximus** (Desf.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 233 (1901)

≡ *D. maximus* Desf., Fl. Atl. 1: 241

Delphinium elatum L. var. **dubium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 133 (1893)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies des Alpes et des Pyrénées-Orientales.- Savoie: vallée de la Lombarde.- Isère: La Salette.- Drôme: rochers à l'entrée des Grands-Goulets.- Hautes-Alpes: du Lautaret au Galibier, Gullestre à Ressay; col de Vars; val de Ségure; mont Ganèvre; Queyras et mont Viso, sur les bords du Guil.- Basses-Alpes: Larche.- Alpes-Marit.: Esteng, aux sources du Var; Saint-Etienne-aux-Monts; val de Sestrières, près Saint-Dalmas le Selvage, à Salzo-Moreno, col de Pourriac.- Pyrénées-Orient.: val d'Eynes au Four à chaux et au Roc de l'Aigle; au-dessus de Mosset, entre la Portaille de Mantet et le col de Mourrens.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Delphinium elatum L. var. **intermedium** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 133 (1893)

≡ *D. intermedium* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 358

Delphinium elatum L. var. **montanum** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 133 (1893)

≡ *D. montanum* DC., Fl. Fr. 5: 641

Delphinium Gautieri Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Andalousie: Sierras de Palma, près Algeciras, leg. Reverchon (var. *eriocarpum*); serrania de Ronda près Igualeja, leg. Rouy et Gautier (var. *eriocarpum* et *leiocarpum*, cette dernière plus rare).

Delphinium Gautieri Rouy var. **eriocarpum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Ind. loc.: ver *D. Gautieri*

Delphinium Gautieri Rouy var. **leiocarpum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Ind. loc.: ver *D. Gautieri*

Delphinium pentagynum Desf. var. **ambiguum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Delphinium pentagynum Desf. subsp. **emarginatum** (C. Presl) Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

≡ *D. emarginatum* C. Presl, Del. Prag. 6; Fl. Sic. 1: 25 (excl. syn. Cupani)

Delphinium pentagynum Desf. var. **longeocalcaratum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Delphinium pentagynum Desf. var. **robustum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Delphinium pentagynum Desf. var. **subsimplax** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896)

Deschampsia sect. **Avenaria** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 114 (1913)

≡ *Aira* sect. *Avenaria* Reichenb.; Fl. Germ. Excurs. 50 (1830)

Deschampsia sect. **Campella** (Link) Rouy, Fl. Fr. 14: 111 (1913)

≡ gen. *Campella* Link, Hort. Berol. 1: 122

Deschampsia caespitosa PB. subsp. **juncea** (PB.) Rouy, Fl. Fr. 14: 114 (1913)

≡ *D. juncea* PB., Agrost. 91 (1812)

Deschampsia caespitosa PB. subsp. **juncea** (PB.) Rouy var. **nana** Rouy, Fl. Fr. 14: 114 (1913)

Ind. loc.: «Hab.- Çà et là, ordt. avec le type.»

Dianthus attenuatus Smith race **Catalaunicus** (Pourret) Rouy & Fouc. var. **robustus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 179 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux et rochers des Pyrénées-Orientales dans la région basse, plus rarement dans les sables maritimes: Canet et Château-Roussillon près Perpignan (Debeaux), Argelès (Oliver), Banyuls, la Massane (Timbal), Collioure (Jordan), entre Millas et Fort-Réal (Rouy), Ille-sur-la-Têt (S. Pons), Sorède (Castanier), etc.»

Ind. loc. global para la raza

Dianthus attenuatus Smith var. **minor** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 179 (1896)

≡ *D. attenatus* a. *Pyrenaicus* β *sabuletorum* Willk., Icon. Descr. Sp. Pl. Nov. 1: 9

Dianthus x **Borderi** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 183 (1896)

— *D. geminiflorus* x *Monspessulanus*

Ind. loc.: «Hab.- Nous ne connaissons que l'hybride *D. geminiflorus* γ *Aragonensis* x *Monspessulanus*, qui croît, avec les parents, au port de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), où il a été recueilli maintes fois par Bordère qui l'a souvent distribué sous le nom de *D. Requierii*, et où nous l'avons également récolté.»

Dianthus Carthusianorum L. var. **fasciculatus** (Gilib.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 165 (1896)

≡ *D. fasciculatus* Gilib., Fl. Lithuan. 5: 161

Dianthus Carthusianorum L. var. **fasciculatus** (Gilib.) Rouy & Fouc. subvar. **Pourretianus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 165 (1896)

— *D. ferrugineus* Pourret ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 232 et sp. Pyren., non L.

Ind. loc.: «Hab.- Dans les terrains granitiques: Rhône; Hautes-Pyrénées; etc.»

Ind. loc. correspondiente a la variedad

Dianthus Caryophyllus L. subsp. **virgineus** (L.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 195 (1896)

≡ *D. virgineus* L., Sp. Pl. 590

Dianthus x **digeneus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 184 (1896)

— *D. serratus* x *Monspessulanus*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Trancade d'Amboulia près Prades, avec les parents (Rouy).»

Dianthus x digeneus Rouy & Fouc. nm. **humilis** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 184 (1896) (pro var.)

— *D. serratus* x *Monspessulanus* var. *alpicola*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: la Font-de-Comps (Lapeyrouse in herb. Mus. Paris).»

Dianthus geminiflorus Loisel. var. **Aragonensis** (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 171 (1896)

≡ *D. Aragonensis* Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Toulouse sér. 6, 5: 237, lám. 1

Dianthus geminiflorus Loisel. var. **Benearnensis** (Loret) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 171 (1896)

≡ *D. Benearnensis* Loret in Bull. Soc. Bot. France 5: 237, lám. 1

Dianthus x heterophyllus Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 172-173 (1896)

— *D. attenuatus* x *Requienii*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Prats de Mollo, au Moulin de la Fouillangade (ex herb. Kralik in herb. Rouy).»

Dianthus Hispanicus Asso var. **elongatus** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 44 (1882)

Ind. loc.: «Valldigna près Carcagente: rocaïlles et lieux herbeux vers la Ermita.»

Dianthus Monspessulanus L. var. **Marsicus** (Ten.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 182 (1896)

≡ *D. Marsicus* Ten., Fl. Nap. 4: 208

Dianthus neglectus Loisel. var. **elongatus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 173 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Pelouses de la région alpine et subalpine.- Hautes-Alpes: Guillestre, mont Genève, le Lautaret, le Galibier, la Grave, col Malrif, col des Ages, mont Viso.- Savoie: mont Cenis, Bonneval, Bessans, Longecôte, Pelouze, col de Fréjus, col de la Vanoise, le Môle.- Basses-Alpes: Lauzannier, Fouillouse, Parpaillon, col de Larche, de Digne à Barcelonette, Colmars.- Vaucluse: mont Ventoux.- Alpes-Maritimes: pas rare des Alpes de Tende aux Basses-Alpes (Burnat).- Pyrénées-Orientales: Cingles de Comps (Lapeyrouse); Capmagré (Oliver); Costabona (Massot); le Canigou (G. Gautier).- Var. *nanus* et *elongatus*: çà et là avec le type.»

Dianthus neglectus Loisel. var. **nanus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 173 (1896)

Ind. loc.: ver. var *elongatus*

Dianthus x paradoxus Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 187 (1896)

— *D. superbus* x *Monspessulanus*

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: au-dessus des Eaux-Bonnes, où croissent les parents (Forestier in herb. Rouy ex herb. Kralik).»

Dianthus x Ponsi Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 184-185 (1896)

≡ *D. Monspessulano-neglectus* Pons in Bull. Soc. Bot. France 37: 246

Dianthus x Richteri Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 182- 183 (1896)

— *D. attenuatus* x *Monspessulanus* Richter & Loret in Bull. Soc. Bot. France 27: 270

Ind. loc.: «Hab.- Rochers des Pyrénées-Orientales, avec les parents.- Var. α : Thuès (Richter in herb. Mus. Paris); Mont-Louis (Bonnier); le Vernet (A. Le Grand); var. β : de Fontpédrouse à Montlouis (Gautier et Foucaud); Montalba-Latour (Oliver); var. γ : vallée de Lavail (Warion).

Aire géogr.- Espagne: Catalogne (γ : Vayreda in herb. Rouy).»

Dianthus x **Richteri** Rouy & Fouc. nm. **Ruscinonensis** (Fouc. & Gaut.)

Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 183 (1896) (pro var.)

≡ *D. x Ruscinonensis* Fouc. & Gaut. in Ann. Soc. Sci. Nat. Charente-Inférieure Acad. Rochelle (1895), cum icone

Dianthus saetabensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 44 (1882)

Ind. loc.: «Sierra de Játiva: cerro del Castillo. Abondant.»

Dianthus x **subfissus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 184 (1896)

≡ *D. deltoidi-Monspessulanus* Loret in Bull. Soc. Bot. France 10: 132

Dianthus superbis L. var. **nanus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 187 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Laruns aux Eaux-Chaudes (Juillard in herb. Rouy).»

Dianthus x **varians** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 186 (1896)

— *D. Seguieri* x *Monspessulanus* var. *alpicola*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: au-dessous du Tech, à Prats-de-Mollo (sine nom. in herb. Rouy ex herb. Kralik).»

Dictamnus albus L. var. **genuinus** subvar. **angustifolius** (Parl.) Rouy, Fl.

Fr. 4: 139 (1897)

≡ *D. albus* var. *angustifolius* Parl., Fl. Ital. 5: 364

Dictamnus albus L. var. **genuinus** subvar. **latifolius** Rouy, Fl. Fr. 4: 139

(1897)

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux calcaires.- Alsace; Vosges; Côte d'Or; Isère; Hautes-Alpes; Savoie; Alpes-Maritimes; Var; Basses-Alpes; Vaucluse; Bouches-du-Rhône; Gard; Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales.»

Ind. loc. de la var. *genuinus*

Dictamnus albus L. var. **genuinus** subvar. **purpureus** (DC.) Rouy, Fl. Fr.

4: 139 (1897)

≡ *D. albus* var. *purpureus* DC., Prodr. 1: 712

Dictamnus albus L. var. **obtusiflorus** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 4: 139 (1897)

≡ *D. obtusiflorus* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 160

Digitalis subgen. **Isoplexis** (Lindley) Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 204 (1909)

≡ gen. *Isoplexis* Lindley, Digitalium Monogr. 2 y 25, láms. 27-28

Diploaxis brassicoides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 40-42 (1882)

— *Brassica humilis* auct. hisp., non DC.

Ind. loc.: «Les localités des ces diverses plantes sont indiqués dans le Prodromus florae hispanicae de MM. Willkomm et Lange, et dans les Diagnoses de M. Jordan. Je dois y ajouter, pour les trois variétés, la localité: sierra Mariola, cerro de Agres (province d'Alicante); et pour la variété *intermedia*: sierra de Mijas, éboulis calcaires entre 600 et 900 mètres (Huter.

Porta et Rigo, Exsicc. 1879, n.º 180; sous le nom de *B. humilis* DC.); enfin cerro de Santa-Maria, dans la sierra de Chiva (province de Valencia), d'après des exemplaires, récoltés en juin 1881, que M. Boissier et M. Burnat ont bien voulu me communiquer.»

Diploaxis brassicoides Rouy var. **brevifolia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 41 (1882)
— *D. saxatilis* auct. hisp., non DC.
— *D. nevadensis* Jordan
Ind. loc.: ver *D. brassicoides*

Diploaxis brassicoides Rouy var. **intermedia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 41 (1882)
— *D. leucanthemifolia* Jordan
Ind. loc.: ver *D. brassicoides*

Diploaxis brassicoides Rouy var. **Lagascae** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 1: 430 y 436 (1882)
— *Sinapis nudicaulis* Lag.
Ind. loc.: «(...) environs de Chinchilla» (Localidad citada por Lagasca)

Diploaxis brassicoides Rouy var. **longifolia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 41 (1882)
— *Brassica Blancoana* Boiss. & Reuter
Ind. loc.: ver *D. brassicoides*

Diploaxis brassicoides Rouy var. **maritima** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 525 (1886)
— *Brassica Dianae* Lacaíta
Ind. loc.: «Province d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo du côté de la mer (Rouy, 1883, Lacaíta, 1884).»

Diploaxis eruroides DC. var. **eruroides** subvar. **hispidula** (Ten.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 47 (1895)
≡ *D. hispidula* Ten., Syll. Fl. Neap. 325

Diploaxis humilis Gren. & Godron var. **Granatensis** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 1: 424 y 435 (1882)
— *Brassica latisiliqua* Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 2(1): 30
— *Diploaxis subcuneata* Jordan, Diagn. 189-190
Ind. loc.: «(...) sur les hauts sommets de la Sierra-Neveda (...) au cerro de Trevenque...»

Diploaxis Lagascana DC. var. **intricata** (Willk.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 233 (1882)
— *Pendulina intricata* Willk.

Diploaxis Lagascana DC. var. **Webbiana** (Willk.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(4): 599 (1883)
≡ *Pendulina Webbiana* Willk.

- Diploaxis pendula** DC. var. **crassifolia** (Rafin.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 71 (1883)
≡ *Sinapis crassifolia* Rafin.
- Dipsacus silvestris** Miller subsp. **ferox** (Loisel.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 100 (1903)
≡ *D. ferox* Loisel., Fl. Gall. ed. 1, 719; ed. 2, 1: 102, lám. 3
- Doronicum plantagineum** L. subsp. **Carpetanum** (Boiss. & Reuter ex Willk. in Willk. & Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 304-305 (1903)
≡ *D. Carpetanum* Boiss. & Reuter ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 108
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **gracile** (Jordan) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 47 (1898)
≡ *D. gracile* Jordan, Obs. Pl. Crit. 30: 70, lám. 4, fig. D
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 48 (1898)
≡ *D. suffruticosum* Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 416
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **cinerascens** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
≡ *D. cinerascens* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 22
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **collinum** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
≡ *D. collinum* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 23
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **dumulosum** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
≡ *D. dumulosum* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 22
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **elongatum** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
≡ *D. elongatum* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 21
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **frutescens** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
≡ *D. frutescens* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 21
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **humile** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
≡ *D. humile* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 24

- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **implexum** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
 ≡ *D. implexum* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 21
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **implexum** (Jordan & Fourn.) Rouy subvar. **microcarpum** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
 ≡ *D. stenocladum* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 23
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **suffruticosum** (Vill.) Rouy var. **insulare** (Jordan & Fourn.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 1(10): 49 (1898)
 ≡ *D. insulare* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 23
- Dorycnium suffruticosum** Vill. var. **Hispanicum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 252 (1882) y 2(4): 562 (1883) et in Bull. Soc. Bot. France 31: 35 (1884), nom. nud.
- Draba** subgen. **Erophila** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 219 (1895)
 ≡ gen. *Erophila* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 356
- Draba aizoides** L. race **Bertolonii** (Nyman) Rouy & Fouc. var. **laevipes** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 211 (1895)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Canigou à la cheminée et au sommet, vallée de Mourrens (G. Gautier), val d'Eynes (G. et G.); Cambredasses (Pellat et Bonnier in herb. Rouy). Se retrouve dans les Pyrénées orientales espagnoles, au-delà de la vallée de Llo.»
- Draba nemorosa** L. var. **nemoralis** (Ehrh.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 219 (1895)
 ≡ *D. nemoralis* Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 154
- Draba tomentosa** Wahlenb. race **lanciformis** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 213 (1895)
 — *D. stellata* var. *hebecarpa* DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 346 — *D. frigida* var. β Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 68
 Ind. loc.: «Hab.- Alpes et Pyrénées: paraît être assez répandu: Isère, Savoie et Haute-Savoie, Hautes et Basses-Alpes; Basses-Pyrénées (Forestier); Hautes-Pyrénées (Rouy); Pyrénées-Orientales (Reboud), etc.»
- Draba verna** L. subsp. **glabrescens** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 228 (1895)
 ≡ *Erophila glabrescens* Jordan, Pug. Pl. Nov. 10
- Draba verna** L. subsp. **leptophylla** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 223 (1895)
 ≡ *Erophila leptophylla* Jordan, Diagn. 234
- Drosera rotundifolia** L. var. **rotundifolia** subvar. **distachya** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 4: 3 (1897)
 ≡ *D. rotundifolia* var. *distachya* DC., Prodr. 1: 318

Echinopartum deflexum Lehm. var. **Pyrenaicum** (Willk. & Vayr. in Vayr.) Rouy in Naturaliste sér. 2, 13: 21 (1891)

≡ *E. Pyrenaicum* Willk. & Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 117 118, lám. IV

Echium angustifolium Lam. var. **humile** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 239 (1883)

Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande (...) Dans les éboulis situés au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 245 (1882)

Echium angustifolium Lam. var. **parviflorus** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 252-253 (1882), nom. nud.

Echium italicum L. subsp. **Pyrenaicum** (L.) Rouy, Fl. Fr. 10: 304-305 (1908)

≡ *E. Pyrenaicum* L., Mantissa Alt. 334

Echium parviflorum Moench var. **Moenchii** Rouy, Fl. Fr. 10: 310 (1908)

Ind. loc.: «Hab.- Bords des chemins et rochers du littoral méditerranéen, rare; Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Aude, Pyrénées-Orientales; Corse.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Echium parviflorum Moench var. **Tenori** Rouy, Fl. Fr. 10: 311 (1908)

≡ *E. prostratum* Ten., Fl. Nap. 1: 60, lám. 12

Echium parviflorum Moench var. **Vivianii** Rouy, Fl. Fr. 10: 311 (1908)

≡ *E. calycinum* Viv. in Ann. Bot. Genova 1: 164 (1804)

Elatine sect. **Elatinella** Seub. subsect. **Curvatae** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 323 (1896)

Elatine sect. **Elatinella** Seub. subsect. **Rectiusculeae** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 25 (1896)

Endressia Pyrenaica (Gay ex DC.) Gay var. **elatior** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 257 (1901)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies du col de la Perche près Mont-Louis (Rouy).»

Epilobium x **Arvernense** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 176 (1901)

— *E. obscuro-origanifolium* Lamotte, Prodr. Fl. Centr. Fr. 285 — *E. obscurum* x *origanifolium* Hausskn., Monogr. Epilobium 169 — *E. alsinifolium* x *obscurum* Focke, Pflanz-Misch. 160

Ind. loc.: «Hab.- Puy-de-Dôme: mont Dore, fond de la vallée de Chaudefour (Lamotte); bois de la Chanau (Sanitas fils in herb. Rouy, sub nom. *E. athelespermi* var. *Fiekii* Lévl.); Hautes-Pyrénées: pic du Midi (Bentham sec. Hausskn.).»

Epilobium tetragonum L. subsp. **Tournefortii** (Michalet) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 181 (1901)

≡ *E. Tournefortii* Michalet in Bull. Soc. Bot. France 2: 731

- Equisetum variegatum** Schleicher ex Weber & Mohr var. **caespitosum**
 Döll subvar. **virgatum** (Döll) Rouy, Fl. Fr. 14: 508 (1913)
 ≡ *E. variegatum* var. *virgatum* Döll, Fl. Bad. 1: 71
- Eragrostis pilosa** PB. var. **verticillata** (Cav.) Rouy, Fl. Fr. 14: 264 (1913)
 ≡ *Poa verticillata* Cav., Icon. Descr. 1: 63
- Eragrostis vulgaris** Cosson & Germ. subsp. **major** (Host) Rouy, Fl. Fr. 14:
 262-263 (1913)
 ≡ *E. major* Host, Gram. Austr. 4: 14, lám. 24 (1809)
- Eragrostis vulgaris** Cosson & Germ. subsp. **minor** (Host) Rouy, Fl. Fr. 14:
 263 (1913)
 ≡ *E. minor* Host, Gram. Austr. 4: 15 (1809)
- Erigeron acer** L. race **pseudo-elongatus** Rouy, Fl. Fr. 8: 153-154 (1903)
 — *E. Draebachensis* Soc. Rochel. n.º 2871; Reverchon, Pl. France n.º 17
 (1885), non Ledeb.
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Alpes: Annot (Reverchon); Pyrénées-Orientales:
 prairies des Cortals de Mantet (Gautier); à rechercher.»
- Erigeron alpinus** L. subsp. **frigidus** (Boiss. ex Dc.) Rouy, Fl. Fr. 8: 160
 (1903)
 ≡ *E. frigidus* Boiss. ex DC., Prodr. 7: 274
- Erigeron alpinus** L. race **Pyrenaicus** (Pourret) Rouy var. **ramosus** Rouy,
 Fl. Fr. 8: 158 (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Font-Romeu près Mont-Louis (Rouy)»
- Erodium** sect. **Lobata** Rouy, Fl. Fr. 4: 116 (1897)
- Erodium** sect. **Lobata** Rouy subsect. **Brevirostrata** Rouy, Fl. Fr. 4: 117
 (1897)
- Erodium** sect. **Lobata** Rouy subsect. **Longirostrata** Rouy, Fl. Fr. 4: 116
 (1897)
- Erodium** sect. **Pinnatisecta** Rouy, Fl. Fr. 4: 100 (1897)
- Erodium** sect. **Pinnatisecta** Rouy subsect. **Brevirostrata** Rouy, Fl. Fr. 4:
 100 (1897)
- Erodium** sect. **Pinnatisecta** Rouy subsect. **Longirostrata** Rouy, Fl. Fr. 4:
 113 (1897)
- Erodium Chium** (L.) Willd. var. **Chium** subvar. **microphyllum** Rouy, Fl.
 Fr. 4: 120 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Littoral de la Méditerranée: Var: Fréjus, Pierrefeu, Toulon,
 îles d'Hyères; Bouches-du-Rhône: Marseille; Aude: la Clappe, Leucate, Fitou,
 Gruissan, la Nouvelle; Pyrénées-Orientales: Salces, Perpignan, Collioure, Port-
 Vendres, Banyuls, Cerbère; Corse: Calvi (sec. Grenier et Godron Fl. Fr.)»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a
 cada variedad

Erodium Chium (L.) Willd. var. **Chium** subvar. **platyphyllum** Rouy, Fl. Fr. 4: 119-120 (1897)

Ind. loc.: ver subvar. *microphyllum*

Erodium Chium (L.) Willd. var. **Murcicum** (Willd.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 230 (1882)

≡ *E. Murcicum* Willd.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. **Jaquinianum** (Fischer & C. A. Meyer) Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 6: 44, lám. CXXXII, fig. 2 (1896)

≡ *Erodium Jaquinianum* Fischer & C.A. Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 9 Suppl. 11

Erodium littoreum Léman var. **microphyllum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 6: 43 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Cataluña: Castell de Fels et Cadaquès (Trémols, Vayreda); Costa de Ampurdon (Texidor); montes de Gabas (Costa); Valencia: près Denia (Lacaita); Murcia: près Cartagena (Boiss. et Reut.); Guipuzcoa: Fuenterrabia (de Franqueville).- France: Bouches-du-Rhône: Montredon, la Madrague, Endoume (Castagne, Kralik); Aude: île Saint-Lucie (Delile, Cosson; Sidrière de Leucate (Gautier et Rouy).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Erodium littoreum Léman var. **platyphyllum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 6: 43 (1896)

Ind. loc.: ver var. *microphyllum*

Erodium malacoides (L.) Willd. var. **althaeoides** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897)

≡ *E. althaeoides* Jordan, Pug. Pl. Nov. 41

Erodium malacoides (L.) Willd. var. **althaeoides** (Jordan) Rouy subvar. **microphyllum** Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897)

Ind. loc. «Hab.- Même habitat que α , dans le midi, la Corse, l'ouest, çà et là dans les départements du littoral, depuis les Basses-Pyrénées jusque dans la Manche, à Granville.»

Ind. loc. para la variedad

Erodium malacoides (L.) Willd. var. **althaeoides** (Jordan) Rouy subvar. **platyphyllum** Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897)

— *E. malacoides* Reichenb., Icon. Fl. Germ. fig. 4868 — *E. malacoides* var. *macrophyllum* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fören. Kjöbenhavn 1865: 134 — *Geranium malacoides* Cav., Diss. 4: 220, lám. 91, fig. 1

Ind. loc.: ver subvar. *microphyllum*

Erodium malacoides (L.) Willd. var. **subtrilobum** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897)

≡ *E. subtrilobum* Jordan, Pug. Pl. Nov. 42

Erodium malacoides (L.) Willd. var. **subtrilobum** (Jordan) Rouy subvar. **microphyllum** Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Var γ, plus rare: Alpes-Maritimes, Var. Basses-Alpes, Aude, Pyrénées-Orientales.»

Ind. loc. para la variedad

Erodium malacoides (L.) Willd. var. **subtrilobum** (Jordan) Rouy subvar. **platyphyllum** Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897)

Ind. loc.: ver subvar. *microphyllum*

Erodium Manescavi Cosson var. **luxurians** Rouy, Fl. Fr. 4: 114 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Aniéou (de Forestier) et mont Binet (Cosson); prairies de Laruns (Philippe in herb. Mus. Paris); Geten, et de Bielle à Bilhères (Manescav).»

Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp. **crispum** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 4: 101 (1897)

≡ *E. crispum* Lapeyr., Fl. Pyr. lám. 143, Hist. Abr. Pyr. 390

Eruca sativa Lam. var. **longirostris** (Uechtr.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 69 (1883)

≡ *E. longirostris* Uechtr.

Eruca sativa Lam. var. **polysperma** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 69 (1883)

— *E. orthosepala* Lange

Ind. loc.: «Madrid: Au Cerro Negro même.» Rouy in Bull. soc. Bot. France 31: 72 (1884)

Eruca stenocarpa Boiss. & Reuter var. **major** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 240 (1882)

— *E. orthosepala* Lange

Ind. loc.: «Murcia (...) Dans une petite garrigue, à environ 11 Km. de Totana...»

Erucastrum brachycarpum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 524 (1886)

Ind. loc.: «Province d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo (Rouy, 1883); province de Valencia: fissures des rochers supérieures de la sierra de Valldigna, près Carcagente (Rouy, 1880).»

Erysimum australe Gay subsp. **Ruscionense** (Jordan) Rouy in Naturaliste 7(6): 43 (1885)

≡ *E. Ruscionense* Jordan, Diagn. 162

Erysimum cheiranthoides L. var. **umbrosa** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 28 (1895)

— *E. cheiranthoides*, «forme des lieux ombragés» Bavoux, Not. Pl. Doubs 6

Ind. loc.: «Hab.- Champs et lieux vagues de la plaine; plus rare dans les montagnes; çà et là dans tout le nord et le centre jusqu'au Forez; descend à l'ouest jusqu'à la Gironde; à l'est jusqu'en Savoie; très rare sur le plateau central (Gard), dans les Corbières et les Pyrénées; nul dans la région littorale méditerranéenne et en Corse.»

Erysimum ochroleucum DC. var. **consimile** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 36 (1895)

≡ *E. consimile* Jordan, Diagn. 177

Erysimum ochroleucum DC. race **Pyrenaicum** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **longisiliquum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 36 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: entre Asté et le pic de Lhéris (Foucaud).»

Erysimum pumilum Gaudin var. **brevicaule** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 34-35 (1895)

≡ *E. brevicaule* Jordan, Diagn. 172

Erysimum pumilum Gaudin var. **jugicolum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 35 (1895)

≡ *E. jugicolum* Jordan, Diagn. 173

Erysimum pumilum Gaudin var. **oreites** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 35 (1895)

≡ *E. oreites* Jordan, Diagn. 175

Erysimum pumilum Gaudin var. **parvulum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 35 (1895)

≡ *E. parvulum* Jordan, Diagn. 172

Erythraea Centaurium (L.) Pers. subsp. **grandiflora** (Biv.) Rouy, Fl. Fr. 10: 238-239 (1908)

≡ *E. grandiflora* Biv., Sic. Cent. 3

Erythraea Centaurium (L.) Pers. subsp. **major** (Hoffmanns & Link) Rouy, Fl. Fr. 10: 239-240 (1908)

≡ *E. major* Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 349, lám. 65

Erythraea latifolia Sm. var. **pseudolinariaefolia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 239 (1883)

Ind. loc.: «Murcia. D'Algezares à Fuensanta et rochers de Fuensanta.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 61 (1883)

Erythraea latifolia Sm. var. **tenuiflora** (Hoffmanns. & Link) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 00 (1883)

≡ *E. tenuiflora* Hoffmanns. & Link

Erythraea maritima (L.) Pers. var. **angustifolia** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 245 (1908)

≡ *Chironia maritima* var. *angustifolia* DC., Fl. Fr. 3: 662 y 5: 428

Erythraea maritima (L.) Pers. var. **pumila** Rouy, Fl. Fr. 10: 245 (1908)

— *E. lutea* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 422 — *Gentiana pumila* Gouan, Fl. Monsp. 35, non Jacq.

Ind. loc.: «Hab.- Landes et coteaux maritimes, bois des départ. du littoral: l'ouest, des Basses-Pyrénées au Finistère (inclusivt.); la région méditerr., des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes (inclusivt.); Corse.»

Ind. loc. conjunta para las variedades *angustifolia*, *lutea* y *pumila*, sin indicar las que corresponden a cada una de ellas

Erythronium Dens-Canis L. var. **ovatifolium** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 12: 410 (1910)

≡ *E. ovatifolium* Poiret, Encycl. 8: 660

Eounymus sect. **Uniloculares** Rouy, Fl. Fr. 4: 159 (1897)

Euonymus sect. **Biloculares** Rouy, Fl. Fr. 4: 158 (1897)

Euonymus latifolius (L.) Miller var. **grandiflorus** Rouy, Fl. Fr. 4: 160 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Ain: le Colombier du Bugey; Isère; Drôme; Hautes-Alpes; Savoie; Haute-Savoie; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Var; Vaucluse; Pyrénées-Orientales: Collioure (Oliver); Vernet-les-Bains (Gautier); Aveyron: bois de Saint-Véran près Cornus (Coste).»

Euphorbia dulcis L. subsp. **angulata** (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 12: 153 (1910)
≡ *E. angulata* Jacq., Collect. Bot. 2: 309; Icon. Pl. Rar. lám. 481

Euphorbia Esule L. subsp. **Mosana** Lej. race **paludosa** Rouy, Fl. Fr. 12: 165 (1910)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux humides, bords des fossés, saulaies, dans les vallées de la Loire, du Rhône, de la Saône et de quelques-uns de leurs affluents; canal du centre; var. α , répandue; var. β : Côte d'Or; var. γ env. de Lyon, de Narbonne, de Besançon, etc.; var. δ : bords de la Saône; Lyonnais; centre; Pyrénées; etc.; var. ϵ : Alpes-Maritimes: bords du Paillon près Nice; Bouches-du-Rhône: Marseille; Vaucluse; Avignon.»

Euphorbia flavicoma DC. var. **hispanica** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 56 (1884), nom. nud.

Euphorbia mariolensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 127 (1882)

Ind. loc.: «Sierra Mariola: rocaïlles, bords des sentiers du barranco del Campo et du cerro de Agres.»

Euphorbia x **Martini** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 13: 107, lám. 324 (1899)

≡ *E. Characias* x *amygdaloides* Martin in Bull. Soc. Bot. France 33: XLV y 34: XXXV

Euphorbia x **Martini** Rouy nm. **pseudo-amygdaloides** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 13: 107 (1899) (pro var.)

Euphorbia x **Martini** Rouy nm. **pseudo-Characias** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 13: 107 (1899) (pro var.)

Euphorbia Peplus L. subsp. **peploides** (Gouan) Rouy, Fl. Fr. 12: 175 (1910)

≡ *E. peploides* Gouan, Fl. Monsp. 174

Euphorbia pilosa L. var. **longifolia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 247-248 (1883)

— *E. Cantabrica* Rouy in herb. olim

Ind. loc.: «Les longs des fossés et dans les haies entre Irun et le coteau de San Marcial...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 256 (1882)

- Euphorbia segetalis** L. var. **longibracteata** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 171 (1910)
 ≡ *E. longibracteata* DC., Fl. Fr. 5: 359
- Euphorbia Terracina** L. var. **ramosissima** (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 12: 167-168 (1910)
 ≡ *E. ramosissima* Loisel., Nouv. Not. 23
- Euphrasia alpina** Lam. var. **Vidali** (Chab.) Rouy, Fl. Fr. 11: 146 (1909)
 ≡ *E. vidali* Chab. in Bull. Herb. Boissier sér. 2, 1902: 507
- Euphrasia** × **Ruscinonensis** Rouy, Fl. Fr. 11: 143 (1909)
 ≡ *Odontites* × *Senneni* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 45: 39
- Euphrasia Tatarica** Fischer ex Sprengel var. **Bicknellii** (Wettst. ap. Chab.) Rouy, Fl. Fr. 11: 148 (1909)
 ≡ *E. Bicknellii* Wettst. apl. Chab. in Bull. Herb. Boissier sér. 2, 1902: 503
- Evax Cavanillesii** Rouy in Naturaliste 6(70): 557-558 (1884)
 — *E. exigua* DC., Prodr. 5: 458 (p.p.) — *Filago pygmaea* Cav., Icon. Descr. 1: 23, lám. 36, non L.
- Evax Cavanillesii** Rouy var. **Carpetana** (Lange) Rouy in Naturaliste 6(70): 557 (1884)
 ≡ *E. Carpetana* Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fören. Kjöbenhavn 1861: 69
- Evax Cavanillesii** Rouy var. **castellana** Rouy in Naturaliste 6(70): 557 (1884)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Casa de Campo, altos de San Bernardino (Cavanilles, Lagasca, Colmeiro, Cutanda, Lazaro, Rouy).»
- Exacum pusillum** (Lam.) Caruel var. **Candollei** (Bast.) Rouy, Fl. Fr. 10: 236 (1908)
 ≡ *Exacum Candollei* Bast., Fl. Maine Loire Suppl. 22
- Ferula communis** L. subsp. **glauca** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 398 (1901)
 ≡ *F. glauca* L., Sp. Pl. 355
- Ferula hispanica** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (188)
 — *F. tingitana* L. var. *hispanica* Rouy olim
 Ind. loc.: «(...) rochers du promontoire d'Hifac.»
- Ferula tingitana** L. var. **hispanica** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 40 (1884), nom. nud.
- Festuca** sect. **Bromoides** Rouy, Fl. Fr. 14: 225 (1913)
- Festuca duriuscula** L. subsp. **durissima** (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 214 (1913)
 ≡ *F. ovina* subsp. *eu-ovina* var. *duriuscula* subvar. *durissima* Hackel, Monogr. 92
- Festuca ovina** L. subsp. **capillata** (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 14: 210-211 (1913)
 ≡ *F. capillata* Lam., Fl. Fr. 3: 597

Festuca ovina L. subsp. **marginata** (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 211 (1913)
 ≡ *F. ovina* subsp. *laevis* var. *marginata* Hackel, Monogr. 108

Festuca ovina L. subsp. **marginata** (Hackel) Rouy var. **alopecuroides**
 (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 14: 212 (1913)
 ≡ *F. alopecuroides* Timb.-Lagr.

Festuca spadicea L. var. **fibrosa** (Griseb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 224 (1913)
 ≡ *F. fibrosa* Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2: 433

Filago subgen. **Gofila** Rouy, Fl. Fr. 8: 177 (1903)

Filago pseudo-Evax Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 233 (1883)
 Ind. loc.: «Hellin (...) Cerro del Pino.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250
 (1882)

Fraxinus excelsior L. race **angustifolia** (Vahl) Rouy var. **obtusa** Rouy,
 Fl. Fr. 4: 146 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Nous n'avons pas encore vu de France cette forme qui croit
 près de nos frontières, dans des vallées des Pyrénées de l'Aragon et dans la
 Navarre; à rechercher.»
 Ind. loc. global para la raza

Fraxinus excelsior L. race **angustifolia** (Vahl) Rouy var. **rostrata** Rouy,
 Fl. Fr. 4: 146 (1897)
 Ind. loc.: ver var. *obtusa*

Fraxinus excelsior L. race **parvifolia** (Lam.) Rouy var. **latifolia** Rouy, Fl.
 Fr. 4: 145 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Alpes: de Gap à Embrun (Grenier, Loret); Hérault:
 Montpellier (G. et G.); les Arcs (Salle); Béziers (Blanc); Gard: Villeneuve-les-
 Avignon (Requien); Bouches-du-Rhône: Aix (Castagne); Pyrénées-Orientales:
 Port-Vendres (Penchinat in herb. Mus. Paris).»
 Ind. loc. global para la raza

Fraxinus excelsior L. race **parvifolia** (Lam.) Rouy var. **obtusa** Rouy, Fl.
 Fr. 4: 145 (1897)
 Ind. loc.: ver var. *latifolia*

Fraxinus excelsior L. race **parvifolia** (Lam.) Rouy var. **rostrata** Rouy,
 Fl. Fr. 4: 145 (1897)
 Ind. loc.: ver var. *latifolia*

Fumana glutinosa Boiss. var. **hispidula** (Loscos & Pardo) Rouy in Bull.
 Soc. Bot. France 31: 74 (1884)
 ≡ *F. hispidula* Loscos & Pardo

Fumana laevipes Spach var. **puberula** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 314 (1895)
 Ind. loc.: «Hab.- Lieux arides de la région méditerranéenne, par places et
 toujours rare.- Alpes-Maritimes: Menton, Nice, Cap Martin, la Turbie,
 Grasse; Var: Toulon, Solliès-Toucas, Castebelle près Hyères; Bouches-du-
 Rhône: Marseille, Martigues; Aude: la Clappe près Narbonne, Sidrière de
 Fitou; Pyrénées-Orientales: Baixas; Corse: Saint-Florent, rochers des Stretti.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Fumaria muralis Sonder ex Koch race **vagans** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **occidentalis** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 174 (1893)

Ind. loc.: «Hab.- Dans les Basses-Pyrénées, à Saint-Palais (Loret); la Charente-Inférieure, dans l'île d'Oléron, à la Martière (Foucaud, Rouy).»

Fumaria parviflora Lam. var. **glauca** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 182 (1893)

≡ *F. glauca* Jordan, Pug. Pl. Nov. 8

Galanthus nivalis L. var. **montanus** (Schur) Rouy, Fl. Fr. 13: 21 (1912)

≡ *G. montanus* Schur, Enum. Pl. Transs. 658

Galeopsis intermedia Vill. var. **Filholiana** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 285 (1909)

≡ *G. Filholiana* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 1: 214

Galeopsis intermedia Vill. var. **lamiifolia** Rouy, Fl. Fr. 11: 284 (1909)

Ind. loc.: «Hab.- Champs siliceux des montagnes: Alpes, Provence, Cévennes, Auvergne, Pyrénées.»

Ind. loc. global para las variedades *latissima* y *lamiifolia*, sin indicar las que corresponden a cada una de ellas

Galium sect. **Brachygalium** Rouy, Fl. Fr. 8: 11 (1903)

Galium commune Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 138 (1902)

≡ *G. silvestre* Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 192, non Scop. (1772)

Galium commune Rouy subsp. **anisophyllum** (Vill.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 144 (1902)

≡ *G. anisophyllum* Vill., Hist. Pl. Dauph. 317, lám. 7

Galium commune Rouy subsp. **anisophyllum** (Vill.) Rouy var. **sudeticum** (Tausch) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 144 (1902)

≡ *G. sudeticum* Tausch in Flora 18: 347

Galium commune Rouy subsp. **Jordani** (Loret & Barrandon) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 139 (1902)

≡ *G. Jordani* Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 301

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 141 (1902)

≡ *G. umbellatum* Lam., Encycl. Meth. Bot. 2: 579

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **chlorophyllum** (Baillet & Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902)

≡ *G. chlorophyllum* Baillet & Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse sér. 5, 6: 235

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **Lapeyrousianum** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902)

≡ *G. Lapeyrousianum* Jordan, Obs. Pl. Crit. 154

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **Nouletianum** (Baillet & Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 (1902)

≡ *G. Nouletianum* Baillet & Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse sér. 5, 6: 233 (1862)

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **oxyphyllum** (Wallr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902)

≡ *G. multicaule* var. *oxyphyllum* Wallr., Sched. Crit. 55

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **papillosum** (Lapeyr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143-144 (1902)

≡ *G. papillosum* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 62

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **scabrifolium** (Reichemb.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902)

≡ *G. silvestre* β *scabrifolium* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 209

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **Thuilleri** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902)

Ind. loc.: «Hab.- Pelouses sèches, bords des bois, dans une grande partie de la France; rare ou nulle dans le midi; s'élève dans les Alpes et les Pyrénées jusque dans la région alpine.»

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **Thuilleri** Rouy subvar. **laeve** (Thuill.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 143 (1902)

≡ *G. laeve* Thuill., Fl. Paris 77

Galium commune Rouy subsp. **umbellatum** (Lam.) Rouy var. **Thuilleri** Rouy subvar. **nitidulum** (Thuill.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 143 (1902)

≡ *G. nitidulum* Thuill., Fl. Paris 76

Galium decipiens Jordan var. **depauperatum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250 (1882)

— *G. Chamaeparine* Will. & Costa

Ind. loc.: «Hellin (...) Cerro del Pino.»

Galium divaricatum Lam. var. **tenellum** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 73 (1884)

≡ *G. tenellum* Jordan

Galium Mollugo L. subsp. **cinereum** (All.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 150 (1902)

≡ *G. cinereum* All., Fl. Pedem. 1: 6, lám. 77

Galium Mollugo L. subsp. **corrodifolium** (Vill.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 149 (1902)

≡ *G. corrodifolium* Vill., Prosp. Pl. Dauph. 20

Galim Mollugo L. subsp. **corrodifolium** (Vill.) Rouy var. **pallidulum** (Jordan) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 149 (1902)

≡ *G. pallidulum* Jordan, Pug. Pl. Nov. 80

- Galium Mollugo** L. subsp. **erectum** (Hudson) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 147 (1902)
 ≡ *G. erectum* Hudson, Fl. Angl. 68
- Galium Mollugo** L. subsp. **erectum** (Hudson) Rouy var. **scabridulum**
 Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 147 (1902)
 ≡ *G. Capsiriense* Jeanb. & Timb.-Lagr., Le Capsir 123
- Galium Mollugo** L. subsp. **Gerardi** (Vill.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 148 (1902)
 ≡ *G. Gerardi* Vill., Prosp. Pl. Dauph. 19 (1779)
- Galium Mollugo** L. subsp. **Gerardi** (Vill.) Rouy var. **viridulum** (Jordan)
 Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 5(55): 149 (1902)
 ≡ *G. viridulum* Jordan, Pug. Pl. Nov. 79
- Galium parisiense** L. subsp. **decipiens** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884)
 ≡ *G. decipiens* Jordan
- Galium parisiense** L. subsp. **tenellum** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 8: 48 (1903)
 ≡ *G. tenellum* Jordan, Obs. Pl. Crit. 3: 180
- Galium Pedemontanum** All. var. **Aspericaule** Rouy in Naturaliste 3(60): 478 (1881)
 No da ind. loc. precisa para ninguna de las variedades. En el área geográfica de la especie cita España.
- Galium Pedemontanum** All. var. **Australis** Rouy in Naturaliste 3(60): 478 (1881)
 Ind. loc.: ver var. *Aspericaule*
- Galium Pedemontanum** All. var. **Laevicaule** Rouy in Naturaliste 3(60): 478 (1881)
 Ind. loc.: ver var. *Aspericaule*
- Galium pumilum** Lam. subsp. **coespitosum** (Ramond) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 37 (1903)
 ≡ *G. coespitosum* Ramond in Ann. Sci. Nat. Paris 1826: 155
- Galium pumilum** Lam. subsp. **Pyrenaicum** (Gouan) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 38 (1903)
 ≡ *G. Pyrenaicum* Gouan, Illustr. 5, lám. 1, fig. 4
- Galium rotundifolium** L. subsp. **ovalifolium** (Schott) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 9 (1903)
 ≡ *G. ovalifolium* Schott in Isis 1818: 821
- Galium setaceum** Lam. var. **longipes** Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 45 (1903)
 — *G. capillare* Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 94, non Cav. nec DeCne — *G. Sibthorpii* Roemer & Schultes, Syst. Veg. 3: 244
 Ind. loc.: «Hab.- Lieux arides de la région méditerranéenne: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude: gorges de Feuilla et rochers de

l'Aygue à la Nouvelle (fr. Sennen in herb. Rouy); Pyrénées-Orientales: Salces, Font-Estramer (fr. Sennen in herb. Rouy).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Galium silvaticum L. subsp. **aristatum** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 23 (1903)

≡ *G. aristatum* L., Sp. Pl. ed. 2, 152

Galium silvaticum L. subsp. *aristatum* (L.) Rouy & Camus var. **depauperatum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 23 (1903)

≡ *G. laevigatum* L., Sp. Pl. 1667

Genista subgen. **Cytisus** (L.) Rouy, Fl. Fr. 4: 203 (1897)

≡ gen. *Cytisus* L., Gen. Pl. 219 (emend.)

Genista subgen. **Cytisus** (L.) Rouy sect. **Sarothamnus** (Wimmer) Rouy, Fl. Fr. 4: 203 (1897)

≡ gen. *Sarothamnus* Wimmer, Fl. Schles. 278

Genista subgen. **Cytisus** (L.) Rouy sect. **Spartothamnus** (Webb & Berth.) Rouy, Fl. Fr. 4: 205 (1897)

≡ gen. *Cytisus* sect. *Spartothamnus* Webb & Berth., Phyt. Canar. 2: 45 (p.p.)

Genista subgen. **Cytisus** (L.) Rouy sect. **Teline** (Medicus ap. Webb & Berth.) Rouy, Fl. Fr. 4: 217 (1897)

≡ gen. *Teline* Medicus ap. Webb & Berth., Phyt. Canar. 2: 34-35

Genista subgen. **Cytisus** (L.) Rouy sect. **Wiborgia** (Moench) Rouy, Fl. Fr. 4: 211 (1897)

≡ gen. *Wiborgia* Moench, Met. 132

Genista sect. **Ephedrastrum** Rouy, Fl. Fr. 4: 220 (1897)

— gen. *Genista* sect. *Asterospartum* et *Ephedrospartum* Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 3, 2: 240 y 243 — gen. *Genista* sect. *Ephedroidea* Nyman, Consp. 150 (excl. *G. Barnadesii*) — gen. *Cytisanthus* Lang in Flora 26: 769

Genista sect. **Inermes** Rouy, Fl. Fr. 4: 231 (1897)

Genista sect. **Scorpius** (Moench) Rouy, Fl. Fr. 4: 224 (1897)

≡ gen. *Scorpius* Moench, Menth. 134

Genista sect. **Subinermes** Rouy, Fl. Fr. 4: 230 (1897)

Genista candicans L. var. **Colmeiroi** (Willk.) Rouy, Fl. Fr. 4: 218 (1897)

≡ *Cytisus candicans* var. *Colmeiroi* Willk. in Bot. Zeitung 5: 427

Genista Catalaunica (Webb) Rouy, Fl. Fr. 4: 205 (1897)

≡ *Sarothamnus Catalaunicus* Webb in Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 3, 9: 63

Genista Hispanica L. subsp. **occidentalis** Rouy, Fl. Fr. 4: 226 (1897)

— *G. Hispanica* Reichenb., Icon. Fl. Germ. lám. 34, figs. 1-2 — *G. Hispanica* L. var. *villosa* Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 427

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux et montagnes des Pyrénées occidentales.- Basses-

Pyrenées: de Laruns à Gabas, et montagne de Béost (Rouy); les Eaux-Bonnes (de Forestier); les Eaux-Chaudes (de Coincy); Errentupa près Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter); Orthez (Loret); Hautes-Pyrénées: Lourdes (Bordère).- A rechercher.

Aire géogr.- Espagne septentrionale-occidentale.- Portugal?»

Genista linifolia L. var. **angustifolia** (Webb & Berth.) Rouy, Fl. Fr. 4: 219 (1897)

≡ *Teline linifolia* var. *angustifolia* Webb & Berth., Phyt. Canar. 2: 42

Genista pilosa L. var. **subalpina** Rouy, Fl. Fr. 4: 233 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Régions montagneuses; Alpes-Maritimes, Drôme, Pyrénées-Orientales, etc.»

Genista purgans L. var. **brachycarpa** Rouy, Fl. Fr. 4: 206 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Montagnes ou coteaux siliceux granitiques ou volcaniques, sables des rivières où il est entraîné par les eaux: Pyrénées; Corbières; Cévennes; Auvergne; Vivarais, Forez; alluvions et îlots de la Loire et de l'Allier, la Creuse, la Haute-Vienne, la Loiret et en Maine-et-Loire; nul ailleurs et en Corse.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Genista Scorpius (L.) DC. var. **macracantha** Rouy, Fl. Fr. 4: 228 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Ça et là, souvent avec le type: Bouches-du-Rhône; Gard; Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales; Gers.»

Genista supina (L.) Scheele var. **grandis** Rouy, Fl. Fr. 4: 216 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Ça et là rare: Côte d'Or; Cher; Haute-Garonne; Hautes-Pyrénées; etc.»

Genista supina (L.) Scheele var. **microphylla** Rouy, Fl. Fr. 4: 216 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Ça et là, rare: Loiret; Indre-et-Loire; Pyrénées; Hautes-Alpes; etc.»

Genista tinctoria L. race **Delarbrei** (Lecoq & Lam.) Rouy var. **angustifolia** Rouy, Fl. Fr. 4: 237 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux frais et herbeux des montagnes granitiques.- Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Pyrénées-Orientales.- A rechercher dans les Pyrénées.»

Ind. loc. global para la raza

Genista tinctoria L. race **Delarbrei** (Lecoq & Lam.) Rouy var. **latifolia** Rouy, Fl. Fr. 4: 237 (1897)

Ind. loc.: ver var. *angustifolia*

Genista tinctoria L. var. **Perreymondi** (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 4: 236 (1897)

≡ *G. Perreymondi* Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 2: 105

Genista triflora (L'Hér.) Rouy, Fl. Fr. 4: 208 (1897)

≡ *Cytisus triflorus* L'Hér., Stirp. Nov. 185 (1785)

Gentiana Clusii Perr. & Song. subsp. **alpina** (Vill.) Rouy, Fl. Fr. 10: 260 (1908)

≡ *G. alpina* Vill., Prosp. Pl. Dauph. 22

Gentiana excisa C. Presl. subsp. **angustifolia** (Vill.) Rouy, Fl. Fr. 10: 259 (1908)

≡ *G. angustifolia* Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 526

Gentiana nivalis L. var. **brevifolia** Rouy, Fl. Fr. 10: 266 (1908)

≡ *G. minima* Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 522

Gentiana nivalis L. var. **nivalis** subvar. **simplex** Rouy, Fl. Fr. 10: 266 (1908)

— *G. humilis* Rochel, En. Banat. 61, fig. 47, non Salisb. nec Steven

Ind. loc.: «Hab.- Pelouses humides et bords des torrents dans la région alpine et subalpine: Jura; Alpes et Pyrénées.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Gentiana Pneumonanthe L. var. **depressa** Boiss. subvar. **angustifolia**

Rouy in Bull. Soc. Bot. France 44: 435 (1897)

Ind. loc. «Sierra d'Estrella, sierra de Gerez, de la Campine limbourgeoise et de l'île de Sylt; elle croît aussi en France dans la Loiret et le Cher, d'après Boreau, car cette s.-var. *angustifolia* n'est autre que la plante nommée par lui? var. *humilior*; mais ce n'est point la variété *humilior* de Lamarck, laquelle appartient à la variété *diffusa* de Griseb. du type...»

Gentiana Pneumonanthe L. var. **depressa** Boiss. subvar. **latifolia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 44: 435 (1897)

Ind. loc.: «(...) sierra Nevada, sierra de Gredos, Morbihan, Scanie...»

Geranium sect. **Divaricata** Rouy, Fl. Fr. 4: 88 (1897)

Geranium sect. **Lanuginosa** Rouy, Fl. Fr. 4: 87 (1897)

Geranium subgen. **Robertium** (Picard) Rouy, Fl. Fr. 4: 94 (1897)

≡ gen. *Robertium* Picard, Etudes Géraniées Somme et Pas-de-Calais

Geranium phaeum L. var. **phaeum** subvar. **fuscum** (L.) Rouy, Fl. Fr. 4: 82 (1897)

≡ *G. fuscum* L., Mantissa 97

Geranium Pyrenaicum L. var. **umbrosum** (Waldst. & Kit.) Rouy, Fl. Fr. 4: 87 (1897)

≡ *G. umbrosum* Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung. 2: 131, lám. 134

Geranium Robertianum L. var. **mediterraneum** (Jordan) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884)

≡ *G. mediterraneum* Jordan

Geranium silvaticum L. var. **latisectum** (Beck) Rouy, Fl. Fr. 4: 80 (1897)

≡ *G. silvaticum* var. *typicum* fma. *latisectum* Beck, Fl. Nieder-Österr. 560

Geum subgen. **Eusieversia** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 165 (1900)

Gladiolus Reuteri Boiss. var. **subuniflorus** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), nom. nud.

Gladiolus segetum Ker-Gawler var. **grandiflorus** (Gouan) Rouy, Fl. Fr. 13: 84 (1912)

≡ *G. communis* var. *grandiflorus* Gouan, Fl. Monsp. 67

Globularia Linnaei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 350-351 (1882)

— *G. vulgaris* L., non auct. plur. — *G. spinosa* Lam., non L. nec Miller

Globularia nudicaulis L. fma. **gracilis** Rouy & Richter in Rouy, Ill. Pl.

Eur. Rar. 10: 81 (1898), lám. CCXLV, fig. 2

Ind. loc.: «Hab.- France: département des Basses-Pyrénées: Orineille et Saint-Michel, et au mont Orisson, près Saint-Jean-Pied-de-Port (Richter).»

Globularia vulgaris L. subsp. **Linnaei** (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 11: 212-213 (1909)

≡ *G. Linnaei* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 350-351 (1882)

Globularia vulgaris L. subsp. **Willkommii** (Nyman) Rouy, Fl. Fr. 11: 211 (1909)

≡ *G. Willkommii* Nyman, Consp. 608 et Suppl. 2: 372 (in obs.)

Glyceria distans Wahlenb. var. **intermedia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 250 (1883)

Ind. loc.: «Irun.- La ermita de San Marcial (...) Sur les bords de la Bidassoa...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 255 (1882)

Gnaphalium sect. **Gamochaeta** (Weddell) Rouy, Fl. Fr. 8: 185 (1903)

≡ gen. *Gamochaeta* Weddell, Chlor. And. 1: 151

Gnaphalium silvaticum L. subsp. **Norvegicum** (Gunnerus) Rouy, Fl. Fr. 8: 186 (1903)

≡ *G. Norvegicum* Gunnerus, Fl. Norveg. 2: 105

Gypsophila repens L. var. **erectiuscula** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 156 (1896)

≡ *G. erectiuscula* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 9

Haplophyllum hispanicum Spach var. **Barrelieri** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 115 (188)

Ind. loc.: «(...) les coteaux qui dominant, sur la gauche, la partie méridionale de la Mar de Ontigola...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884)

Haplophyllum hispanicum Spach var. **rosmarinifolium** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884)

Ind. loc.: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit à même de récolter entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...»

Hedysarum spinosissimum L. var. **pallens** (Moris) Rouy, Fl. Fr. 5: 291 (1899)

≡ *H. capitatum* var. *pallens* Moris, Fl. Sardoia 1: 548, lám. 68

- Heleocharis multicaulis** Smith var. **multicaulis** subvar. **vivipara** (Dumort.) Rouy, Fl. Fr. 13: 364 (1912)
 ≡ *Clavula multicaulis* var. *vivipara* Dumort., Obs. Gram. Belg. 143
- Helianthemum** subgen. **Halimium** (Dunal ap. DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 280 (1895)
 ≡ *Helianthemum* sect. *Halimium* Dunal ap. DC., Prodr. 1: 160
- Helianthemum** subgen. **Tuberaria** (Dunal ap. DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 284 (1895)
 ≡ *Helianthemum* sect. *Tuberaria* Dunal ap. DC., Prodr. 270
- Helianthemum asperum** Lag. var. **grandiflorum** Willk. subvar. **angustifolium** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884), nom. nud.
- Helianthemum asperum** Lag. var. **grandiflorum** Willk. subvar. **latifolium** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 56 (1884), nom. nud.
- Helianthemum hirtum** (L.) Pers. var. **erectum** Willk. subvar. **angustifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 304 (1895)
 — *H. hirtum* var. *aureum* Dunal ap. DC., Prodr. 1: 281 — *H. aureum* Thib. ap. Pers., Syn. Pl. 2: 72
 Ind. loc.: «Hab.- Coteaux et garrigues du Midi, depuis le Var jusqu'aux Pyrénées-Orientales: remonte dans la Drôme jusqu'à Suze-la-Rousse et Saint-Maurice (Chatenier), Tulette et Saint-Paul-Trois-Châteaux (N. Roux), dans les Basses-Alpes jusqu'à Manosque (Rouy) et dans les Hautes-Alpes jusqu'à Gap (Mouillefarine).»
 Ind. loc. para la var. *erectum*
- Helianthemum hirtum** (L.) Pers. var. **erectum** Willk. subvar. **latifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 304 (1895)
 Ind. loc.: ver subvar. *angustifolium*
- Helianthemum hirtum** (L.) Pers. var. **erectum** Willk. subvar. **teretifolium** (Pers.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 304 (1895)
 ≡ *H. aureum* var. *teretifolium* Pers., Syn. Pl. 2: 78
- Helianthemum lineare** Pers. var. **scopulorum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 77-78 (1883)
 Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Altos de los Caveles et cerro de la Peña alta (...) Dans les éboulis situés entre les garrigues et les roches qui précèdent les grands rochers...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 247 (1882)
- Helianthemum lineare** Pers. var. **violaceum** (Cav.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 77 (1883)
 ≡ *Cistus violaceus* Cav.
- Helianthemum montanum** Vis. subsp. **vineale** (Willd.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 310 (1895)
 ≡ *Cistus vinealis* Willd., Sp. Pl. 1195
- Helianthemum montanum** Vis. subsp. **vineale** (Willd.) Rouy & Fouc. var. **alpinum** (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 310 (1895)
 ≡ *H. montanum* b. *incanum* var. *alpinum* Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 150

- Helianthemum montanum** Vis. subsp. **vineale** (Willd.) Rouy & Fouc. var. **alpinum** (Willk.) Rouy & Fouc. subvar. **grandifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 310 (1895)
Ind. loc.: «Hab.- Alpes, Pyrénées, Corbières, Cévennes.»
Ind. loc. para la var. *alpinum*
- Helianthemum montanum** Vis. subsp. **vineale** (Willd.) Rouy & Fouc. var. **alpinum** (Willk.) Rouy & Fouc. subvar. **parvifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 310 (1895)
Ind. loc.; ver subvar. *grandifolium*
- Helianthemum montanum** Vis. subsp. **vineale** (Willd.) Rouy & Fouc. var. **macrocarpum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 310-311 (1895)
Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: col de Tortes (Rouy); Hautes-Pyrénées: col de Riou, près Cauterets (Foucaud); Port de Gavarnie (Rouy); Ariège: port de Paillières (Rouy).»
- Helianthemum polifolium** (Miller) DC. subsp. **pilosum** (Pers.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 301 (1895)
≡ *H. pilosum* Pers., Syn. Pl. 2: 79
- Helianthemum polifolium** (Miller) DC. subsp. **pilosum** (Pers.) Rouy & Fouc. var. **lineare** (Cav.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 301 (1895)
≡ *Cistus linearis* Cav., Icon. Descr. 3: 8, lám. 216
- Helianthemum polifolium** (Miller) DC. subsp. **pilosum** (Pers.) Rouy & Fouc. var. **strictum** (Pers.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 301 (1895)
≡ *H. strictum* Pers., Syn. Pl. 79
- Helianthemum polifolium** (Miller) DC. var. **velutinum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 300 (1895)
≡ *H. velutinum* Jordan, Obs. Bot. 3: 34, lám. 2, fig. A, 1-11
- Helianthemum salicifolium** L. var. **brachycarpum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884), nom. nud.
- Helianthemum salicifolium** L. var. **gracile** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884)
— *H. intermedium* Thib.
Ind. loc.: «(...) nous prîmes la direction des trois coteaux séparant Aranjuez de la Mar de Ontigola. Sur ces éminences...»
- Helianthemum strictum** Pers. var. **racemosum** (Dunal) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884)
≡ *H. racemosum* Dunal
- Helianthemum umbellatum** (L.) Miller var. **viscosum** (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 281 (1895)
≡ *Halimium umbellatum* var. *viscosum* Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 11 y 52
- Helianthemum vulgare** Gaertner race **Scopolii** (Willk.) Rouy & Fouc. var. **oblongifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 299 (1895)
Ind. loc.: «Hab.- Prairies des Pyrénées.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (Férat); pic de Ger (Spach); montagne de Béost et toute la vallée d'Ossau

(Rouy); pic d'Anie (Foucaud).- Hautes-Pyrénées: pic d'Ereslids et port de Pinède (DC.); Monné de Cauterets (Foucaud); montagnes de Gèdre et de Gavarnie (Ramond, Bordère)- Haute-Garonne: Bond de Séculejo (Juillard); mont Saint-Avéntin près Bagnères de Luchon (Lezat).»

Ind. loc. global para la raza

Helianthemum vulgare Gaertner race **Scopolii** (Willk.) Rouy & Fouc. var. **ovalifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 298 (1895)

Ind. loc.: ver var. *oblongifolium*

Helianthemum vulgare Gaertner race **Scopolii** (Willk.) Rouy & Fouc. var. **ovalifolium** Rouy & Fouc. subvar **albiflorum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 299 (1895)

— *H. hirsutum* Dunal ap. DC., Prodr. 1: 284 — *Cistus hirsutus* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 303, non Lam.

Ind. loc.: ver var. *oblongifolium*

Helianthemum vulgare Gaertner race **Scopolii** (Willk.) Rouy & Fouc. var. **ovalifolium** Rouy & Fouc. subvar. **flaviflorum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 299 (1895)

Ind. loc.: ver var. *oblongifolium*

Helianthemum vulgare Gaertner race **Scopolii** (Willk.) Rouy & Fouc. var. **ovalifolium** Rouy & Fouc. subvar. **bicolor** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 299 (1895)

— *Cistus roseus* Murray, Sept. 498 — *C. Helianthemum* ζ Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 303

Ind. loc.: ver var. *oblongifolium*

Helianthemum vulgare Gaertner race **Scopolii** (Willk.) Rouy & Fouc. var. **ovalifolium** Rouy & Fouc. subvar. **roseiflorum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 299 (1895)

— *H. roseum* DC., Fl. Fr. 4: 822 (p.p. quoad pl. Pyr.) — *H. rodanthum* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 11: 126, non Dunal

Ind. loc.: ver var. *oblongifolium*

Helichrysum rupestre DC. subsp. **valentinum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 117 (1888)

Ind. loc.: «Denia (...) Le Mongo (...) Cueva del agua (...) Les rocs élevés qui dominant la fontaine...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884)

Helichrysum stoechas (L.) DC. var. **brachycladum** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 193 (1903)

≡ *H. brachycladum* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 63

Helichrysum stoechas (L.) DC. var. **collinum** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903)

≡ *H. collinum* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62

Helichrysum stoechas (L.) DC. var. **Hispanicum** (Jordan & Fourr.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 241 (1882)

≡ *H. Hispanicum* Jordan & Fourr.

- Helichrysum stoechas** (L.) DC. var. **lutescens** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 193 (1903)
 ≡ *H. lutescens* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 66
- Helichrysum stoechas** (L.) DC. var. **maritimum** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903)
 ≡ *H. maritimum* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62
- Helichrysum stoechas** (L.) DC. var. **Monspeliense** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903)
 ≡ *H. Monspeliense* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 64
- Helichrysum stoechas** (L.) DC. var. **syncladum** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903)
 ≡ *H. syncladum* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62
- Hemesteum** sect. **Nephrodioides** Rouy, Fl. Fr. 14: 402 (1913)
- Hemesteum** sect. **Pterioides** Rouy, Fl. Fr. 14: 403 (1913)
- Hemesteum Oreopteris** (Ehrh.) Rouy, Fl. Fr. 14: 403 (1913)
 ≡ *Polypodium Oreopteris* Ehrh., Cript. n.º 22
- Hemesteum Oreopteris** (Ehrh.) Rouy var. **crenatum** (Milde) Rouy, Fl. Fr. 14: 403 (1913)
- Hemesteum Oreopteris** (Ehrh.) Rouy var. **deltoideum** Rouy, Fl. Fr. 14: 4063 (1913)
 Ind. loc.: «Hab.- Lieux humides des forêts, surtout dans les terrains siliceux; ou alluvions.- Alsace; Lorraine; Ardennes; cahîne du Jura; Alpes; Cevennes; Corbières; Pyrénées; Auvergne; Loire; Ardèche; Drôme; Morvan; centre; Landes; Bretagne; env. de Paris; Normandie; Nord; Corse.»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Hemesteum Oreopteris** (Ehrh.) Rouy var. **platylobum** Rouy, Fl. Fr. 14: 404 (1913)
 Ind. loc.: ver var. *deltoideum*
- Heracleum** subgen. **Pseudotragium** (Boiss.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 377 (1901)
 ≡ *Heracleum* sect. *Pseudotragium* Boiss., Fl. Or. 2: 1040
- Heracleum alpinum** L. subsp. **Benearnense** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 383-384 (1901)
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: forêts de sapins entre les Eaux-Bonnes et Gourette (Rouy).»
- Heracleum alpinum** L. subsp. **Pyrenaicum** (Lam.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 383 (1901)
 ≡ *H. Pyrenaicum* Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 403
- Heracleum setosum** Lapeyr. var. **Granatense** (Boiss.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 381 (1901)
 ≡ *H. Granatense* Boiss., Elenchus n.º 87

Herniaria polygonoides Cav. var. **diffusa** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 231-232 (1883)

— *H. paniculata* Webb

Ind. loc.: «(...) variété particulière aux basses montagnes des environs de Murcia et d'Orihuela, où elle est assez rare, et des environs d'Hellin, où elle paraît répandue.»

Herniaria polygonoides Cav. var. **intermedia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(4): 563 (1883), nom. nud.

Herpestis subgen. **Bacopa** (Aublet) Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 201 (1909)
≡ gen. *Bacopa* Aublet, Pl. Gui. 1: 128, lám. 49

Hesperis laciniata All. var. **aeruginea** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 4 (1895)

≡ *H. aeruginea* Jordan, Diagn. 156

Hesperis laciniata All. subsp. **spectabilis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 4-5 (1895)

≡ *H. spectabilis* Jordan, Diagn. 135

Hesperis laciniata All. subsp. **spectabilis** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **purpurascens** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 5 (1895)

≡ *H. purpurascens* Jordan, Diagn. 134

Hieracium sect. **Hirsuta** Rouy, Fl. Fr. 9: 263 (1905)

Hieracium sect. **Meridionalia** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 19: 151 (1904)

Hieracium adenophorum Scheele var. **Sennenianum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 430 (1905)

≡ *H. Sennenianum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 36 (cum diagn.)

Hieracium alatum Lapeyr. var. **Benthamianum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 314 (1905)

≡ *H. Benthamianum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 59 (pro max. parte, cum diagn.), 250, 251 y 253

Hieracium alatum Lapeyr. var. **exaltatum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 314 (1905)

≡ *H. exaltatum* Arvet-Touvet, Spicil. Rar. Nov. Hier. Suppl. 1: 41 (1886); Bull. Soc. Bot. France 41: 336

Hieracium alatum Lapeyr. var. **Foucadianum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 314 (1905)

≡ *H. Foucadianum* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 337

Hieracium alatum Lapeyr. var. **hypocoleum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 315 (1905)

≡ *H. hypocoleum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 194 y 195 (cum diagn.)

Hieracium alatum Lapeyr. var. **lycopodoides** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 315 (1905)

≡ *H. lycopodoides* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 749 (cum diagn.)

- Hieracium alatum** Lapeyr. var. **Neodoronicum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 314-315 (1905)
≡ *H. Neodoronicum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 337
- Hieracium alatum** Lapeyr. var. **plecophyllum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 314 (1905)
≡ *H. plecophyllum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 9: 314 (1905)
- Hieracium alatum** Lapeyr. var. **soyeroides** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy,
Fl. Fr. 9: 314 (1905)
≡ *H. soyeroides* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 723
- Hieracium Anglicum** Fries var. **blitoides** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy,
Fl. Fr. 9: 313 (1905)
≡ *H. blitoides* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 221-223; Hier. Hisp. 56 (cum
diagn.)
- Hieracium Anglicum** Fries var. **pogonatoides** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 313 (1905)
- Hieracium Anglicum** Fries var. **prasiophaeum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 312-313 (1905)
≡ *H. prasiophaeum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 349
- Hieracium Anglicum** Fries var. **subalatum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy,
Fl. Fr. 9: 313 (1905)
≡ *H. subalatum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 193 (cum diagn.)
- Hieracium Anglicum** Fries var. **tolpidifolium** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl.
Fr. 9: 313 (1905)
≡ *H. tolpidifolium* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 343
- Hieracium bifidum** Kit. var. **Planchonianum** (Timb.-Lagr. & Loret)
Rouy, Fl. Fr. 9: 349 (1905)
≡ *H. Planchonianum* Timb.-Lagr. & Loret in Bull. Soc. Bot. France 5: 508
- Hieracium boreale** Fries race **dumosum** (Jordan) Rouy var. **Arvetianum**
Rouy, Fl. Fr. 9: 385 (1905)
— *H. boreale* var. *subsabaudum* (non Reichenb.) fma. *flagellifera* Arvet-Touvet
& Gaut., Hier. Gall. 526
Ind. loc.: «Hab.- Alsace, Pyrénées.»
- Hieracium candicans** Tausch var. **persicifolium** (Fries) Rouy, Fl. Fr. 9:
321 (1905)
≡ *H. persicifolium* Fries, Symb. Hier. 95
- Hieracium candicans** Tausch var. **vestitum** (Gren. & Godron) Rouy, Fl.
Fr. 9: 321-322 (1905)
≡ *H. vestitum* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 369 (excl. loc. Dauph.)
- Hieracium cerinthoides** L. var. **ciliatum** Rouy, Fl. Fr. 9: 303 (1905)
— *H. Gymnocerinthae* var. *subpilosum* Arvet-Touvet & Gaut. (p.p.), Hier. Gall.
n.º 40, 40 bis, 80, 161, 162, 163, 382 y 383
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées centrales et orientales, Corbières.»

Hieracium cerinthoides L. var. **Neochlorum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 302 (1905)

≡ *H. Neochlorum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 41 (cum diagn.), 613; Hier. Hisp. 81-82

Hieracium cerinthoides L. var. **obovatum** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 302-303 (1905)

≡ *H. obovatum* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 129

Hieracium cerinthoides L. var. **platyphyllum** Rouy, Fl. Fr. 9: 302 (1905)

— *H. Vogesiacum* Bord., non Moug.

Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées.»

Hieracium cerinthoides L. var. **rhomboidale** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 303 (1905)

≡ *H. rhomboidale* Lapeyr. in Mém. Acad. Toulouse 1: 215, lám. 18; Hist. Abr. Pyr. 477

Hieracium cinerascens Jordan subsp. **arnicoides** (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 9: 331 (1905)

≡ *H. arnicoides* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 371

Hieracium cinerascens Jordan var. **microcephalum** Rouy, Fl. Fr. 9: 330 (1905)

≡ *H. tenuiflorum* Arvet-Touvet ex C. Bicknell, Fl. Bordighera 173 (1896)

Hieracium cordatum Scheele ex Costa var. **Legrandianum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 430-431 (1905)

≡ *H. Legrandianum* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 31: 186

Hieracium cordatum Scheele ex Costa var. **myagrifolium** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 431 (1905)

≡ *H. myagrifolium* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 719

Hieracium cordatum Scheele ex Costa var. **praecordatum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 430 (1905)

≡ *H. praecordatum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 358

Hieracium cydoniifolium Vill. var. **Drazeticum** (Arvet-Touvet & Marc.) Rouy, Fl. Fr. 9: 371 (1905)

≡ *H. Drazeticum* Arvet-Touvet & Marc. in Bull. Soc. Bot. France 41: 364

Hieracium cydoniifolium Vill. var. **turritifolium** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 371 (1905)

≡ *H. turritifolium* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 363

Hieracium cymosum L. subsp. **anchusoides** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 248-249 (1905)

≡ *H. anchusoides* Arvet-Touvet, Monogr. Hier. 17 (1873)

Hieracium fragile Jordan subsp. **caesiforme** Rouy, Fl. Fr. 9: 338 (1905)

— *H. cinerascens* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 276 y 646

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Alpes, Var, Pyrénées-Orientales; à rechercher.»

Hieracium fragile Jordan subsp. **petiolare** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 9: 336 (1905)

≡ *H. petiolare* Jordan, Cat. Jard. Grenoble 20 (1849)

Hieracium Galbense Rouy, Fl. Fr. 9: 439 (1905)

— *H. humile* var. *hirsutum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 16 — *H. humile* x *Lapeyrousii*?

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: rochers calcaires de Caruby dans la vallée de Galba (Gautier).»

Hieracium x **Gavarnianum** Rouy, Fl. Fr. 9: 300 (1905)

— *H. phlomooides* x *cerinthoides*

Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: cirque de Gavarnie, avec les parents (Rouy).»

Hieracium gredense Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 15: 121 (1901)

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. d'Avila; el pinar de Hoyoquesero (Rouy, 12 août 1889).»

Hieracium Lapeyrousii Froelich var. **simplex** Rouy, Fl. Fr. 9: 295 (1905)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers des Pyrénées centrales et orientales.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Hieracium Lapeyrousii Froelich var. **subsericeum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 296 (1905)

≡ *H. subsericeum* Arvet-Touvet, Not. Pl. Alpes 20

Hieracium Lapeyrousii Froelich race **Trichocerinthe** (Arvet-Touvet)

Rouy var. **humile** Rouy, Fl. Fr. 9: 297 (1905)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Gabas à Bioux-Artigues (Rouy); Hautes-Pyrénées: cirque de Gavarnie (Rouy).»

Hieracium Lawsoni Vill. var. **hastile** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 294 (1905)

≡ *H. hastile* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 347 (emend.)

Hieracium Lawsoni Vill. var. **scopulorum** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 294 (1905)

≡ *H. scopulorum* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 124

Hieracium Mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 122 (1882)

Ind. loc.: «(...) sierra Mariola, où il est du reste fort rare, puisque je n'en ai trouvé que quelques touffes sur le haut rocher qui couronne le cerro de Agres, en face du village de ce nom.»

Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. **Asturicum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905)

≡ *H. Asturicum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 722

Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. **attractum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905)

≡ *H. attractum* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 340

- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch var. **Boutignyanum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905)
 ≡ *H. Boutignyanum* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 335
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch var. **doronicoides** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905)
 ≡ *H. doronicoides* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 340
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch var. **falcidens** (Arvet-Touvet ex Lamotte) Rouy, Fl. Fr. 9: 304-305 (1905)
 ≡ *H. falcidens* Arvet-Touvet ex Lamotte, Prodr. Fl. Centre Fr. 481
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch var. **lustratum** (Arvet-Touvet & Guilhot) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905)
 ≡ *H. lustratum* Arvet-Touvet & Guilhot in Bull. Soc. Bot. France 41: 342
- Hieracium Mpugeoti** Froelich ex Koch var. **macrorrhizum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905)
 ≡ *H. macrorrhizum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 722
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **olivaceum** (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 9: 309 (1905)
 ≡ *H. olivaceum* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 361
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **olivaceum** (Gren. & Godron) Rouy var. **chondroseum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 310 (1905)
 ≡ *H. chondroseum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 725
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **olivaceum** (Gren. & Godron) Rouy var. **globulariiforme** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 310 (1905)
 ≡ *H. globulariiforme* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 727
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **olivaceum** (Gren. & Godron) Rouy var. **praerosum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 310 (1905)
 ≡ *H. praerosum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 728
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **olivaceum** (Gren. & Godron) Rouy var. **valerianifolium** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 310 (1905)
 ≡ *H. valerianaeifolium* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 727
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **pullatum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 306 (1905)
 ≡ *H. pullatum* Arvet-Touvet, Spicil. Rar. Nov. Hier. Suppl. 40 (1886)
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **remotum** (Jordan in Boreau) Rouy, Fl. Fr. 9: 306 (1905)
 ≡ *H. remotum* Jordan in Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 419

- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **remotum** (Jordan in Boreau) Rouy var. **Heterocinthe** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 306-307 (1905)
 ≡ *H. Heterocinthe* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Hisp. 176 (cum diagn.), 177-181; Hier. Gall. 739-740
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **sonchoides** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 307 (1905)
 ≡ *H. sonchoides* Arvet-Touvet, Suppl. Monogr. Hier. 8
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **sonchoides** (Arvet-Touvet) Rouy var. **aracioides** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 309 (1905)
 ≡ *H. aracioides* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 355
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **sonchoides** (Arvet-Touvet) Rouy var. **Coderianum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 308 (1905)
 ≡ *H. Coderianum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 360
- Hieracium Mougeoti** Froelich ex Koch subsp. **sonchoides** (Arvet-Touvet) Rouy var. **Richerianum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 308 (1905)
 ≡ *H. Richerianum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 752 (cum diagn.)
- Hieracium murorum** L. var. **macrodon** (Sudre) Rouy, Fl. Fr. 9: 340 (1905)
 ≡ *H. macrodon* Sudre in Bull. Assoc. Pyrén. Echange Pl. 1899: 248; Hier. Centre Fr. 72
- Hieracium Neocerinthae** Fries var. **minus** Rouy, Fl. Fr. 9: 297 (1905)
 Ind. loc.: «Hab.- Rochers des Pyrénées, surtout dans la vallée du Tech, aux env. de Prats-de-Mollo (bot. pl.).»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Hieracium Neocerinthae** Fries var. **periplecum** (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 298 (1905)
 ≡ *H. periplecum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 355
- Hieracium Oreades** Fries var. **erithrellum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 318 (1905)
 ≡ *H. erithrellum* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 359
- Hieracium Oreades** Fries var. **pallidum** (Biv.) Rouy, Fl. Fr. 9: 318 (1905)
 ≡ *H. pallidum* Biv., Piante Ined. 11; Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 404, non Fies nec al.
- Hieracium Oreades** Fries var. **scorpioideum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 318 (1905)
 ≡ *H. scorpioideum* Arvet-Touvet, Suppl. Monogr. Hier. 21
- Hieracium phlomoides** Froelich var. **eglandulosum** Rouy, Fl. Fr. 9: 291 (1905)
 ≡ *H. sericeum* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 360, non Lapeyr.

Hieracium phlomoides Froelich var. **flocciferum** (Arvet-Touvet) Rouy,
Fl. Fr. 9: 291 (1905)

≡ *H. flocciferum* Arvet-Touvet in Rev. Bot. 9(97): 31; Bull. Soc. Bot. France 41:
333

Hieracium Pilosella L. subsp. **Hoppeanum** (Schultes) Rouy, Fl. Fr. 9: 239
(1905)

≡ *H. Hoppeanum* Schultes, Österreich Fl. ed. 2, 2: 428 (1814)

Hieracium Pilosella L. subsp. **Hoppeanum** (Schultes) Rouy var. **gracilentum** Rouy, Fl. Fr. 9: 239 (1905)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies des montagnes: Pyrénées-Orientales: Lamanère (Gautier), Ria (Senne), le Canigou à Tillos (Sennen); Ariège: mont Saleix (Guilhot); à rechercher dans nos Pyrénées et nos Alpes.»

Ind. loc. global para la subsp., sin indicar las que corresponden a cada variedad

Hieracium Pilosella L. subsp. **Hoppeanum** (Schultes) Rouy var. **subcaescens** Rouy, Fl. Fr. 9: 239 (1905)

Ind. loc.: ver var. *gracilentum*

Hieracium praecox Schultz Bip. var. **pilosissimum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 281 (1891)

— *H. Gautieri* Timb.-Lagr.

Ind. loc.: «Dans les bois-taillis entre Prats et Saint-Antoine.»

Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. **Aurigeranum** Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905)

— *H. hirsutum* var. *Aurigeranum* Rouy in Magnier, Fl. Select. Exsicc. 2892 — *H. Grenieri* Scheele in Linnaea 32: 688 (1863), non Timb.-Lagr. nec Jeanb. & Timb.-Lagr.

Ind. loc.: «Hab.- Ariège: env. d'Aix-les-Thermes: le Llaurenti; val et port de Paillères, Minajès; Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains, env. de Prats-de-Mollo.»

Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. **Monnieri** Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905)

≡ *H. Sabaudum* var. *villosissimum* Monnier, Essai 39

Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. **myriophyllum** (Scheele) Rouy, Fl. Fr. 9: 406-407 (1905)

≡ *H. myriophyllum* Scheele in Linnaea 16: 660

Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. **Ruscionense** Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905)

≡ *H. hirsutum* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 386, non al.

Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. **tramitum** (Sudre), Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905)

≡ *H. tramitum* Sudre in Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. 12: 43

Hieracium x **pseudosericeum** Rouy, Fl. Fr. 9: 300 (1905)

≡ *H. sericeo-cerinthoides* Loret in Bull. Soc. Bot. France 1859: 348

Hieracium Pyrenaicum Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 147 (1901)
 ≡ *H. Pyrenaicum* Jordan, Obs. Pl. Crit. 7: 87

Hieracium Pyrenaicum Rouy subsp. **Lamyi** (F.W. Schultz in Boreau)
 Rouy, Fl. Fr. 9: 415-416 (1905)
 ≡ *H. Lamyi* F.W. Schultz in Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 395

Hieracium Pyrenaicum Rouy subsp. **Lamyi** (F.W. Schultz in Boreau)
 Rouy var. **Burserianum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 416 (1905)
 ≡ *H. Burserianum* Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 356

Hieracium Pyrenaicum Rouy subsp. **Lamyi** (F.W. Schultz in Boreau)
 Rouy var. **intermedium** Rouy, Fl. Fr. 9: 416 (1905)
 — *H. Burserianum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 753; Sudre in Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. 1902: 44 (sec. exempl. in h. R.)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: de Pierrefitte à Cauterets (Sudre in h. R.).»

Hieracium Pyrenaicum Rouy var. **Magnolianum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
 Rouy, Fl. Fr. 9: 415 (1905)
 ≡ *H. Magnolianum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 118 (cum diagn.)

Hieracium Pyrenaicum Rouy var. **medium** Rouy, Fl. Fr. 9: 414 (1905)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: de Gèdre à Gavarnie (Bordère); Basses-Pyrénées: des Eaux-Chaudes à Gabas (Toussaint), Gèdre (Bordère), Pierrefitte, Luz, Cauterets (Foucaud, Rouy); Pyrénées-Orientales: Vernet, à la Pène (Foucaud).»

Hieracium Pyrenaicum Rouy var. **Tarnense** (Arvet-Touvet & Sudre in Sudre) Rouy, Fl. Fr. 9: 415 (1905)
 ≡ *H. Tarnense* Arvet-Touvet & Sudre in Sudre in Rev. Bot. 1894: 25, lám. 2, fig. G

Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. **viscosum**
 (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 426 (1905)
 ≡ *H. viscosum* Arvet-Touvet, Suppl. Monogr. Hier. 20; Hier. Alpes Fr. 107

Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. **viscosum**
 (Arvet-Touvet) Rouy var. **medium** Rouy, Fl. Fr. 9: 427 (1905)
 Ind. loc.: «Hab.- Alpes; haute Provence; Pyrénées-Orientales; Corse: Ghisoni à la forêt de Marmano (var. α , leg. Rotgès).»

Ind. loc. global para las variedades *subprenanthoides*, *sublanceolatum*, *medium* y *subamplexicaule*

Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. **viscosum**
 (Arvet-Touvet) Rouy var. **subamplexicaule** Rouy, Fl. Fr. 9: 427 (1905)
 Ind. loc.: ver var. *medium*

Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. **viscosum**
 (Arvet-Touvet) Rouy var. **sublanceolatum** Rouy, Fl. Fr. 9: 427 (1905)
 Ind. loc.: ver var. *medium*

Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. **viscosum**
 (Arvet-Touvet) Rouy var. **subprenanthoides** Rouy, Fl. Fr. 9: 426 (1905)
 Ind. loc.: ver var. *medium*

Hieracium rigidum Hartman var. **amygdalinum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 393 (1905)

≡ *H. amygdalinum* Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 370

Hieracium rupicolum Fries var. **atropictum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 324-325 (1905)

≡ *H. atropictum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 79 (cum diagn. sed erron. in subsect. *Aurellina*)

Hieracium rupicolum Fries var. **comosulum** (Arvet-Touvet & Gaut.)
Rouy, Fl. Fr. 9: 324 (1905)

≡ *H. comosulum* Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 71 (cum diagn.), 266 y 415; Hier. Hisp. 60

Hieracium solidagineum Fries var. **petiolatum** Rouy, Fl. Fr. 9: 299
(1905)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: çà et là avec le type.»

Hieracium subalpinum Arvet-Touvet subsp. **submacilentum** Rouy, Fl.
Fr. 9: 364 (1905)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: rochers de Gourette, près le col de Tortes (Rouy); Tarn: Cambon (Sudre in h. R., sub *H. deductum*); Corse: mont d'Oro (Kralik in h. R.); à rechercher.»

Hieracium umbellatum L. subsp. **abnorme** Rouy, Fl. Fr. 9: 404 (1905)

≡ *H. latifolium* Arvet-Touvet, Hier. Alpes Fr. 121; certe non Sprengel, Syst. Veg. 3: 645, nec Froelich nec etiam Fries

Hieracium vulgatum Fries race **irriguum** (Fries) Rouy var. **lobatum**
Rouy, Fl. Fr. 9: 359 (1905)

Ind. loc.: «Hab.- Bord des ruisseaux dans les tourbières ou les prairies surtout alpines: Alpes et Pyrénées.»

Ind. loc. global para la raza

Hippocrepis comosa L. var. **alpestris** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 5: 304
(1899)

≡ *H. alpestris* Arvet-Touvet, Essai Pl. Dauph. 25

Hippocrepis comosa L. var. **alpina** Rouy, Fl. Fr. 5: 304 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Alpes et Pyrénées, dans les régions subalpine et alpine.»

Hippocrepis comosa L. subsp. **glauca** (Ten.) Rouy, Fl. Fr. 5: 304 (1899)
≡ *H. glauca* Ten., Fl. Nap. 2: 165, lám. 69

Hippocrepis fruticosa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888)

Ind. loc.: «(...) dans la plante des îles Baléares (que nous possédons des récoltes de Boissier et de M. Rodriguez) (...) de même forme que dans la plante du Mongo et d'Hifac...»

Hippocrepis fruticosa Rouy var. **valentina** (Boiss.) Rouy in Bull. Soc. Bot.
France 31: 41 (1884)

≡ *H. valentina* Boiss.

Hordeum subgen. **Crithe** (Döll) Rouy, Fl. Fr. 14: 345 (1913)

≡ *Hordeum* sect. *Crithe* Döll, Fl. Baden 118

Hutchinsia petraea R. Br. var. **nana** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 159 (1895)
 ≡ *Lepidium tetraspermum* Duofur ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 148

Hutchinsia petraea R. Br. var. **procera** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 159 (1895)
 Ind. loc.: «Hab.- Coteaux calcaires dans une grand partie de la France, depuis le midi jusqu'aux environs de Paris; plus rare au nord, en Bretagne, dans le sud-ouest et dans les Pyrénées; rare en Corse; les var. *nana* et *procera*: çà et là avec le type.»

Hyacinthus subgen. **Bellevallia** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 12: 433 (1910)
 ≡ gen. *Bellevallia* Lapeyr. in Journ. Phys. 66: 425 (1808)

Hyacinthus subgen. **Charistemma** (Janka) Rouy, Fl. Fr. 12: 431 (1910)
 ≡ gen. *Charistemma* Janka in Természettud. Fü. 10: 62 (1882)

Hyacinthus subgen. **Hyacinthella** (Schur) Rouy, Fl. Fr. 12: 432 (1910)
 ≡ gen. *Hyacinthella* Schur in Oesterr. Bot. Z. 6: 227 (1856) emend.

Hymenostemma Fontanesii Willk. var. **intermedium** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 117 (1888)

Ind. loc.: «Denia (...) Le Mongo (...) En continuant l'ascension du barranco, on peut prendre parmi les rocailles...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 52 (1884)

Hymenostemma Fontanesii Willk. var. **intermedium** Rouy subvar. **discoideum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 117 (1888)

Ind. loc.: «Denia (...) Sur le coteau de San-Nicolas...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 35 (1884)

Hypecoum procumbens L. subsp. **aequilobum** (Viv.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 169 (1893)

≡ *H. aequilobum* Viv., Fl. Lib. 7, lám. 3, fig. 3 (1824)

Hypericum acutum Moench subsp. **Corsicum** (Steudel) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 338 (1896)

≡ *H. Corsicum* Steudel, Nom. 787

Hypericum acutum Moench subsp. **Desetangsii** (Lamotte) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 336 (1896)

≡ *H. Desetangsii* Lamotte in Bull. Soc. Bot. France 21: 121; Prodr. Fl. Centr. Fr. 165

Hypericum acutum Moench subsp. **undulatum** (Schousboe ex Willd.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 338 (1896)

≡ *H. undulatum* Schousboe ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 810

Hypericum humifusum L. subsp. **australe** (Ten.) Rouy in Scrinia Fl. Select. 11: 245 (1892)

≡ *H. australe* Ten.

Hypericum humifusum L. subsp. **linarifolium** (Vahl) Rouy in Scrinia Fl. Select. 11: 245 (1892)

≡ *H. linarifolium* Vahl

Hypericum pulchrum L. var. **Gillotii** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 340 (1896)
Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Saint-Jean-Pied-de-Port à Cambo (Guillot).»

Hypericum tetrapterum Fries subsp. **Corsicum** (Steudel) Rouy in Scrinia
Fl. Select. 11: 245 (1892)
≡ *H. Corsicum* Steudel

Hypericum tetrapterum Fries subsp. **Desetangsii** (Lamotte) Rouy in
Scrinia Fl. Select. 11: 245 (1892)
≡ *H. Desetangsii* Lamotte

Hypericum tetrapterum Fries var. **rotundifolium** Willk. subvar. **humile**
Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 339 (1896)
Ind. loc.: «Espagne.»

Hyssopus officinalis L. subsp. **aristatus** (Godron) Rouy, Fl. Fr. 11: 346
(1909)
≡ *H. aristatus* Godron in Mém. Acad. Stanislas sér. 3, 1850: 106

Iberis spathulata J. P. Bergeret race **Aniensis** Fouc. & Rouy, Fl. Fr. 2: 123
(1895)
Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Anieou (de Franqueville in herb. Rouy, sub
nom. *I. Lagascanae*); pic d'Anie (Foucaud).»

Iris subgen. **Helixyra** (Salisb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 70 (1912)
≡ *gen. Helixyra* Salisb. in Trans. Hort. Soc. 1: 305

Iris subgen. **Limniris** (Tausch ap. Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 73 (1912)
≡ *Iris* sect. *Limniris* Tausch ap. Reichenb., Consp. 59 (1828)

Iris Chamaeiris Bertol. var. **Chamaeiris** subvar. **alba** Rouy, Fl. Fr. 13: 82
(1912)
Ind. loc.: «Hab.- Rochers, lieux secs, garigues du midi: Rég. méditerranéenne
(plaine et basses montagnes), des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes;
sud-est.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a
cada variedad

Iris Chamaeiris Bertol. var. **Chamaeiris** subvar. **violacea** Rouy, Fl. Fr.
13: 82 (1912)
Ind. loc.: ver. subvar. *alba*

Iris xiphioides Ehrh. var. **xiphioides** subvar. **albiflora** Rouy, Fl. Fr. 13: 73
(1912)
Ind. loc.: «Hab.- Prairies élevées des Pyrénées occidentales et orientales (plus
rare); descend parfois assez bas.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a
cada variedad

Jasione humilis Loisel. var. **humillima** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot.
4(42): 450 (1901)
Ind. loc.: «Basses-Pyrénées»

- Jasione montana** L. var. **Timbali** Rouy, Fl. Fr. 10: 91 (1908)
 ≡ *J. montana* var. *gracilis* Jeanb. & Timb.-Lagr., Le Llaurenti 227, non Lange
- Juncus** sect. **Acuti** (Fries) Rouy, Fl. Fr. 13: 229 (1912)
 ≡ *Juncus* c. *Acuti* Fries, Summa Veg. Scand. 66 (p.p.)
- Juncus** sect. **Obtusiflori** Rouy, Fl. Fr. 13: 233-234 (1912)
- Juncus** sect. **Pseudostygi** Rouy, Fl. Fr. 13: 231 (1912)
- Juncus** sect. **Pygmaei** Rouy, Fl. Fr. 13: 249 (1912)
- Juncus** sect. **Squarrosi** (Fries) Rouy, Fl. Fr. 13: 246 (1912)
 ≡ *Juncus* d. *Squarrosi* Fries, Summa Veg. Scand. 66 (p.p.)
- Juncus** sect. **Stygi** (Fries) Rouy, Fl. Fr. 13: 232 (1912)
 ≡ *Juncus* e. *Stygi* Fries, Summa Veg. Scand. 66 (p.p.)
- Juncus** sect. **Supini** Rouy, Fl. Fr. 13: 243 (1912)
- Juncus** sect. **Tenuis** Rouy, Fl. Fr. 13: 246 (1912)
- Juncus** sect. **Trifidi** Rouy, Fl. Fr. 13: 232 (1912)
- Juncus lamprocarpus** Ehrh. subsp. **macrocephalus** (Viv.) Rouy, Fl. Fr. 13: 240 (1912)
 ≡ *J. macrocephalus* Viv., Fl. Cros. 5 (1824)
- Juncus multiflorus** Desf. var. **depauperatus** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 438 (1887), nom. nud.
- Juncus trifidus** L. var. **medius** Rouy, Fl. Fr. 13: 233 (1912)
 Ind. loc.: «Hab.- Rochers des hautes montagnes, surtout siliceuses.- Alpes; Pyrénées.»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Jurinea Gouani** Rouy, Fl. Fr. 9: 101 (1905)
 — *J. humilis* DC., Prodr. 6: 677 (p.p.) — *J. Bocconi* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 270, non Guss. — *Carduus mollis* Gouan, Ill. Obs. Bot. lám. 63, non L., nec Vill., nec Lapeyr. — *Serratula humilis* DC., Fl. Fr. 5: 458 (p.p.)
 Ind. loc.: «Hab.- Coteaux calcaires du midi.- Lozère: env. de Meyrueis (Moquin in h. R.); Gard: Campestre près le Vigan (bot. plur.; Salle et Martin in h. R.); Blandas, au Caussanel (Espagne in h. R.); Aveyron: Causse près Sauclières (Bras; Coste in h. R.); Bouches-du-Rhône: entre le sommet de l'Etoile et le Pilon-du-Rouet (Castagne; Reynier in h. R.); Var: St-Cassien, sommet des Béguines, à la Ste-Beaume (Thwight, H. Roux et Legré in h. R.); Hérault: Sorbs (B. Martin); Aude: Champlong. l'Alaric (Timbal, Gautier, Rouy); Pyrénées-Orientales: entre Rambouillet et Sournya, bois de Boucheville.»
- Knautia** subgen. **Lychnoidea** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 105 (1903)
 ≡ *Knautia* sect. *Lychnoides* DC., Prodr. 4: 650
- Knautia** subgen. **Trichera** (Schrader) Rouy, Fl. Fr. 8: 105 (1903)
 ≡ gen. *Trichera* Schrader, Cat. Hort. Gotting. (1814)

- Knautia** subgen. **Tricheroidea** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 105 (1903)
 ≡ *Knautia* sect. *Tricheroidea* DC., Prodr. 4: 650
- Knautia arvensis** Coulter subsp. **Legionensis** (Lag.) Rouy, Fl. Fr. 8: 112 (1903)
 ≡ *Scabiosa Legionensis* Lag., Gen. Sp. Nov. 9
- Knautia subscaposa** Boiss. var. **subintegerrima** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882)
 Ind. loc.: «Sierra Mariola: Barranco del Campo, avec le type.»
- Koelera** subgen. **Airochloa** (Link) Rouy, Fl. Fr. 14: 152 (1913)
 ≡ gen. *Airochloa* Link, Hort. Berol. 1: 126
- Koelera** subgen. **Lophochloa** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 157 (1913)
 ≡ gen. *Lophochloa* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 42
- Koelera Vallesiaca** Gaudin race **Scheuchzeri** Rouy, Fl. Fr. 14: 157 (1913)
 Ind. loc.: «Hab.- Pâtures et rochers des hautes montagnes: Alpes: mont Aurose, Lautaret, plateau de Chamousset près le mont Aiguille; Pyrénées, au pic Blanc.- Espagne; Italie.»
- Koniga maritima** R. Br. var. **Arabica** (Boiss.) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 74 (1883)
 ≡ *K. Arabica* Boiss.
- Koniga maritima** R. Br. var. **major** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 42 (1882)
- Koniga maritima** R. Br. var. **rubescens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 74 (1883)
 Ind. loc.: «Orihuela (...) Rocher et col de San Miguel» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 230 (1882)
 «Cerro de Urchillo» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 233 (1882)
- Koniga maritima** R. Br. var. **strigulosa** (Kuntze) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 75 (1883)
 ≡ *Ptilotrichum strigulosum* Kuntze
- Lactuca** sect. **Lactucopsis** (Schultz Bip. ex Vis. & Panc.) Rouy, Fl. Fr. 9: 193 (1905)
 ≡ gen. *Lactucopsis* Schultz Bip. ex Vis. & Panc., Pl. Serb. Rar. 3: 5-6
- Lactuca perennis** L. var. **sonchoides** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 200 (1905)
 ≡ *L. sonchoides* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 461
- Laserpitium Gallicum** L. var. **cuneatum** (Moench) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 228 (1901)
 ≡ *L. cuneatum* Moench, Meth. 79
- Laserpitium Prutenicum** L. race **Dufourianum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 229 (1901)
 — *L. daucoides* Dufour ap. DC., Prodr. 4: 206 (in syn.), non Desf. — *L. Prutenicum* var. *glabratum* DC., Prodr. 4: 206 (p.p.), non var. *glabratum* Rochel — *L. Prutenicum* Lloy & Fouc., Fl. Ouest 165
 Ind. loc.: «Hab.- Landes; Pontoux, Buglose, Saint-Geours, Perquie, de Mony-

de-Marsan à Saint-Sever, commun en Chalosse (Perris in herb. Rouy; Fouc.); Basses-Pyrénées: Bellocq (Mouillefarine in herb. Rouy). Aire géogr.- Nord-ouest de l'Espagne.»

Lathraea Clandestina L. var. **Clandestina** subvar. **albiflora** Rouy, Fl. Fr. 11: 192 (1909)

Ind. loc.: «Hab.- Bords des ruisseaux et lieux ombragés: ouest, de la Manche à l'Espagne; Pyrénées; centre et plateau central; bassin sous-pyrénéen et Tarn; Languedoc; très rare aux env. de Paris: les Essarts-le-Roi (Chatin).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Lathraea Clandestina L. var. **pallidiflora** (Martrin-Donos) Rouy, Fl. Fr. 11: 192 (1909)

≡ *Clandestina pallidiflora* Martrin-Donos, Fl. Tarn 537

Lathyrus albus (L. fil.) Kittel var. **albus** subvar. **peduncularis** (Rouy, Fl. fr. 5: 275 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies humides.- Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Drôme, Vaucluse, Var, Hérault, Lozère, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales, Gironde, Dordogne, Charente-Inférieure, Charente, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et-Cher: Maroy (abbé Segré sec. Franchet), Sarthe: Champfleur et Saint-Paterne (Baudouin).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Lathyrus angulatus L. var. **brachycarpus** Rouy, Fl. Fr. 5: 281 (1899)

Ind. loc. «Hab.- Plus rare: Drôme, Basses-Pyrénées, etc.»

Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. & Godron var. **canescens** subvar. **albiflorus** Rouy, Fl. Fr. 5: 276 (1899)

≡ *Drobus pallescens* Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 153

Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. & Godron var. **canescens** subvar. **peduncularis** Rouy, Fl. Fr. 5: 276 (1899)

≡ *Orobis Gmelini* Weinm., Fl. tambow. 102

Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. & Godron var. **canescens** subvar. **roseiflorus** Rouy, Fl. Fr. 5: 276 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies, bois et taillis surtout dans la région montagneuse: Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne- Esquierry et Médassoles.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Lathyrus inconspicuus L. var. **inconspicuus** subvar. **eriocarpus** Rouy, Fl. Fr. 5: 279 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Moissons du midi, toujours rare.- Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Ardèche, Gard, Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales (?), la var. *stans* moins rare en France que la var. *genuinus*; les subvar. *leiocarpus* très rares.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Lathyrus inconspicuus L. var. **inconspicuus** subvar. **leiocarpus** Rouy,
Fl. Fr. 5: 279 (1899)

Ind. loc.: ver subvar. *eriocarpus*

Lathyrus inconspicuus L. var. **stans** (Vis.) Vis. subvar. **eriocarpus** Rouy,
Fl. Fr. 5: 279 (1899)

Ind. loc.: ver subvar. *eriocarpus* de la var. *inconspicuus*

Lathyrus inconspicuus L. var. **stans** (Vis.) Vis. subvar. **grandiflorus**
Rouy, Fl. Fr. 5: 279 (1899)

≡ *L. stans* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 221, non Vis.

Lathyrus inconspicuus L. var. **stans** (Vis.) Vis. subvar. **leiocarpus** Rouy,
Fl. Fr. 5: 279 (1899)

Ind. loc.: ver subvar. *eriocarpus* de la var. *inconspicuus*

Lathyrus Linnaei Rouy, Fl. Fr. 5: 267 (1899)

— *L. montanus* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 486 (1848), non Bernh. (1800) — *L. luteus* Peterm., Deutschl. Fl. 155; Gren., Fl. Jurass. 192 (1855), non Moench (1794) — *Orobis luteus* L., Sp. Pl. 1028 — *Orobis montanus* Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 60

Lathyrus Linnaei Rouy race **Hispanicus** Rouy, Fl. Fr. 5: 268-269 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Les Pyrénées élevées, surtout centrales (Salle et Rendu in herb. Rouy); les Corbières.

Aire géogr.- Pyrénées espagnoles.»

Lathyrus Linnaei Rouy subsp. **Tournefortii** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 5: 269
(1899)

≡ *Orobis Tournefortii* Lapeyr. in Mém. Mus. Par. 2: 290, lám. 10; Hist. Abr. Pyr. Suppl. 102

Lathyrus niger (L.) Bernh. var. **angustifolius** Rouy, Fl. Fr. 5: 272 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Bois montagneux, surtout calcaires, mais peu commun, dans presque toute la France; rare dans le midi et les Pyrénées; var. *latifolius* et *transiens*, plus rares.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Lathyrus niger (L.) Bernh. var. **latifolius** Rouy, Fl. Fr. 5: 272 (1899)

≡ *Orobis tristis* A.F. Láng ex Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 538

Lathyrus niger (L.) Bernh. var. **transiens** Rouy, Fl. Fr. 5: 272 (1899)

Ind. loc.: ver var. *angustifolius*

Lathyrus Pyrenaicus Jordan var. **stenophyllus** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 144 (1901)

Lathyrus setifolius L. var. **angustissimus** Rouy, Fl. Fr. 5: 278 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux arides et rocailles du midi, de la Drôme aux Pyrénées-

Orientales, aux Alpes-Maritimes et au Tarn; Corse; var. *angustissimus*, un peu plus rare que la var. *genuinus*.»

Lathyrus setifolius L. race **Gouani** Rouy, Fl. Fr. 5: 278 (1899)
 — *L. amphicarpos* Gouan, Hort. Monsp. 368, non L., nec Brot. — *L. setifolius* var. *heterocarpus* Loret & Barrandon, Fl. Montp. 194
 Ind. loc.: «Hab.- Même habitat que le type, mais bien plus rare: Var, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales.
 Aire géogr.- Espagne!, Tyrol méridional!- Etc.?»

Lavandula latifolia Vill. var. **erigens** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 256 (1909)
 ≡ *L. erigens* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 88

Lavatera trimestris L. var. **trimestris** subvar. **alba** (Parl.) Rouy, Fl. Fr. 4: 47 (1897)
 ≡ *L. trimestris* var. *alba* Parl., Fl. Ital. 5: 64

Lemna subgen. **Spirodela** (Schleiden) Rouy, Fl. Fr. 13: 285 (1912)
 ≡ gen. *Spirodela* Schleiden in Linnaea 13: 391

Lepturus incurvatus Trin. subsp. **curvatissimus** (Ascherson & Graebner) Rouy, Fl. Fr. 14: 339 (1913)
 ≡ *L. incurvatus* A. *curvatissimus* Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 764

Leucanthemum vulgare Lam. var. **commutatum** (Timb.-Lagr. & Martrin-Donos in Martrin-Donos) Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 (1903)
 ≡ *L. commutatum* Timb.-Lagr. & Martrin-Donos in Martrin-Donos, Pl. Crit. Tarn 29

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. **crassifolium** (Lange in Willk. & Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 274-275 (1903)
 ≡ *L. crassifolium* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 96

Leucanthemum vulgare Lam. var. **dissectum** Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées; Tarn; Vaucluse; etc.»

Leucanthemum vulgare Lam. var. **lacinosum** (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 (1903)
 ≡ *L. lacinosum* Arvet-Touvet, Essai Pl. Dauph. 36 (1871)

Leucanthemum vulgare Lam. var. **Pyrenaicum** Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 (1903)
 — *L. Pyrenaicum* Rouy in herb. olim — *Pyrethrum Halleri* β *Barrelieri* DC., Prodr. 6: 55, non *Leucanthemum Barrelieri* Timb.-Lagr. (nomem nudum)
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées; Hautes- Pyrénées; Haute-Garonne; à rechercher.»

Ligusticum sect. **Coritospermum** (Bertol.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 285 (1901)
 ≡ gen. *Coritospermum* Bertol., Fl. Ital. 3: 466

- Ligusticum** sect. **Meastrum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 284 (1901)
- Lilium** sect. **Martagon** Endl. subsect. **Alternifoliae** Rouy, Fl. Fr. 12: 408 (1910)
- Lilium** sect. **Martagon** Endl. subsect. **Verticillatae** Rouy, Fl. Fr. 12: 408 (1910)
- Linaria** subgen. **Cymbalaria** (Baumg.) Rouy, Fl. Fr. 11: 62 (1909)
 ≡ gen. *Cymbalaria* Baumg., Enum. Stirp. Transs. 2: 208
- Linaria** subgen. **Elatinoides** (Chav.) Rouy, Fl. Fr. 11: 64 (1909)
 ≡ *Linaria* sect. *Elatinoides* Chav., Monogr. Antirrh. 103
- Linaria alpina** (L.) Miller race **Benearnensis** Rouy, Fl. Fr. 11: 78 (1909)
 ≡ *L. alpina* ver. *gracilis* Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 150
- Linaria alpina** Miller var. **gracilis** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 150 (1901)
- Linaria arvensis** (L.) Desf. subsp. **parviflora** (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 11: 80 (1909)
 ≡ *L. parviflora* Desf., Fl. Atl. 2: 44, lám. 137
- Linaria bastensis** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 17: 137, lám. CCCXV (1902)
 — *L. rubrifolia* Robill. & Cast. var. *grandiflora* Cosson, Not. Pl. Espagne 173
 — *Chaenorrhinum rubrifolium* var. *grandiflorum* Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 578 —
C. grandiflorum Porta & Rigo, Iter Hisp. 2: n.º 97
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. de Granada: barranco de Baza (Bourgeau), coteaux salés près Baza (Rouy); prov. de Murcia: Lorca (de Coincy); prov. d'Almería: Sierra de Gador (Bourgeau); Castaño, entre Solvés et Puerto de Lumbreras (Porta et Rigo).»
- Linaria genistaefolia** Miller var. **chloraefolia** (Reichenb.) Rouy in Naturaliste 5(36): 285 (1883)
 ≡ *L. chloraefolia* Reichenb.
- Linaria genistaefolia** Miller var. **lancifolia** (Schur) Rouy in Naturaliste 5(36): 285 (1883)
 ≡ *L. lancifolia* Schur
- Linaria genistaefolia** Miller var. **nervosa** (Baumg.) Rouy in Naturaliste 5(36): 285 (1883)
 ≡ *L. nervosa* Baumg.
- Linaria genistaefolia** Miller var. **Steveni** (Nyman) Rouy in Naturaliste 5(36): 285 (1883)
 ≡ *L. Steveni* Nyman
- Linaria hirta** Moench var. **media** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 36 (1884), nom. nud.
- Linaria racemigera** (Willk. & Lange) Rouy in Naturaliste 5(31): 245 y 246 (1883)
 ≡ *L. spuria* L. var. *racemigera* Willk. & Lange

Linaria Ruscinonensis Rouy, Fl. Fr. 11: 75 (1909)

— *L. polygalaefolia* Steudel, Nom. Bot. 483, non Hoffmans. & Link — *L. Italica* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 576 p.p. (quoad pl. Ruscinon.) — *Antirrhinum polygalaefolium* Poiret, Dict. Suppl. 4: 21, non Brot. — *A. genistifolium* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 354, non Vill.

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux secs et pierreux des Pyrénées-Orientales; s'y élève très rarement dans la région des sapins: près Montlouis.

Aire géogr.- Catalogne littorale.»

Linaria saxatilis Benth. var. **glabrescens** (Lange) Rouy in Naturaliste 6(53): 424 (1884)

≡ *L. Tournefortii* Lange var. *glabrescens* Lange

Linaria saxatilis Benth. var. **glutinosa** (Hoffmanns. & Link) Rouy in Naturaliste 6(53): 423-424 (1884)

≡ *L. glutinosa* Hoffmanns. & Link — e loco classico —, non auct. plur.

Linaria saxatilis Benth. var. **pseudofilifolia** Rouy in Naturaliste 6(53): 423 y 424 (1884)

— *L. Tournefortii* Lange var. *minor* Lange

Linaria saxatilis Benth. var. **Tournefortii** (Poiret) Rouy in Naturaliste 6(53): 423-424 (1884)

≡ *Antirrhinum Tournefortii* Poiret

Linaria Sieberi Reichenb. var. **Prestandreae** (Tineo) Rouy in Naturaliste 5(31): 245 (1883)

≡ *L. Prestandreae* Tineo

Linaria spartea Hoffmanns. & Link var. **brevipes** Rouy in Naturaliste 5(39): 308 (1883)

Ind. loc.: «La var. *brevipes* Rouy est jusqu'ici spéciale à l'Espagne.»

Linaria spartea Hoffmanns. & Link var. **virgatula** (Brot.) Rouy in Naturaliste 5(39): 308 (1883)

≡ *Antirrhinum virgatum* Brot.

Linaria spuria L. var. **villosa** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 437 (1887), nom. nud.

Linaria stricta Guss. var. **aparinoides** (Chav.) Rouy in Naturaliste 5(39): 307 (1883)

≡ *Linaria aparinoides* Chav.

Linaria stricta Guss. var. **humilis** (Guss.) Rouy in Naturaliste 5(39): 307 (1883)

≡ *L. humilis* Guss.

Linaria supina Desf. subsp. **Pyrenaica** (DC.) Rouy in Naturaliste 5(46): 366 (1883)

≡ *L. Pyrenaica* DC.

Linum campanulatum L. var. **heterophyllum** Rouy, Fl. Fr. 4: 62 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Pelouses et rochers du midi: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-

du-Rhône, Vaucluse, Gard, Lozère, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ardèche, Aveyron, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Linum strictum L. subsp. **corymbulosum** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 4: 60 (1897)

≡ *L. corymbulosum* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 834

Linum suffruticosum L. subsp. **salsoloides** (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897)

≡ *L. salsoloides* Lam., Encycl. Méth. Bot. 3: 521

Linum suffruticosum L. subsp. **salsoloides** (Lam.) Rouy var. **alpinum** Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Dans la région alpine des Alpes et des Pyrénées.»

Linum suffruticosum L. subsp. **salsoloides** (Lam.) Rouy var. **contractum** Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux calcaires, prés secs: tout le midi; les Pyrénées; le centre et l'ouest; çà et là, rare: Lozère, Vienne, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Charente, Charente-Inférieure; l'est, dans les montagnes calcaires: Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôme, Isère; var. *elongatum* et *contractum*, assez répandues.»

Linum suffruticosum L. subsp. **salsoloides** (Lam.) Rouy var. **elongatum** Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897)

Ind. loc.: ver var. *contractum*

Lolium multiflorum Lam. var. **Gaudini** (Parl.) Rouy, Fl. Fr. 14: 308 (1913)

≡ *L. Gaudini* Parl., Fl. Ital. 1: 532 (in obs.)

Lolium perenne L. subsp. **Boucheanum** (Kunth) Rouy, Fl. Fr. 14: 307 (1913)

≡ *L. Boucheanum* Kunth, Révis. Gram. 2: lám. 220 (1829); Enum. Pl. 1: 436 (1833)

Lotus corniculatus L. race **decumbens** (Poiret) Rouy var. **decumbens** subvar. **glaber** Rouy, Fl. Fr. 5: 149 (1899)

≡ *L. Preslii* Ten., Fl. Neap. Syll. 5: 54

Lotus edulis L. var. **brachycarpus** Rouy, Fl. Fr. 5: 142 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux sablonneux ou coteaux du littoral méditerranéen, rare: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Corse.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Lotus edulis L. var. **subannularis** Rouy, Fl. Fr. 5: 142 (1899)

Ind. loc.: ver var. *brachycarpus*

Lycopodium sect. **Homoeophylla** Spring ap. C.F.P. Mart. & Endl. subsect. **Annotina** Rouy, Fl. Fr. 14: 487-488 (1913)

Lycopodium sect. **Homoeophylla** Spring ap. C.F.P. Mart. & Endl. subsect. **Clavata** Rouy, Fl. Fr. 14: 488 (1913)

Lycopodium sect. **Homoeophylla** Spring ap. C.F.P. Mart. & Endl. subsect. **Inundata** Rouy, Fl. Fr. 14: 487 (1913)

Lysimachia sect. **Nemorella** (Ehrh.) Rouy, Fl. Fr. 10: 186 (1908)
 ≡ gen. *Nemorella* Ehrh., Phytophyl. 33; Beitr. Naturk. 4: 147 (1789)

Lysimachia sect. **Palladia** (Moench) Rouy, Fl. Fr. 10: 184 (1908)
 ≡ gen. *Palladia* Moench, Meth. 429

Lythrum hyssopifolium L. var. **biflorum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 161 (1901)
 ≡ *L. hyssopifolium* var. *geminiflorum* Ledeb ap. Bréb. & Morère, Fl. Normandie ed. 5, 141, non *L. geminiflorum* Bertol.

Lythrum Loiseleurii Rouy & Camus subsp. **hispidulum** (Koehne) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 165-166 (1901)
 ≡ *L. hispidulum* Koehne, Monogr. 311

Malcomia castellana Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 72-73 (1883)
 Ind. loc.: «Madrid: Casa de Campo» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(4): 559 (1883)

Malcomia littorea R. Br. var. **sinuata** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 9 (1895)
 Ind. loc.: «Hab.- Sables de la Méditerranée, des Bouches-du-Rhône aux Pyrénées-Orientales.- La var. *sinuata*, çà et là avec le type.»

Malcomia parviflora DC. var. **confuda** (Boiss.) Rouy in Naturaliste 7(5): 38 (1885)
 ≡ *M. confusa* Boiss., Fl. Or. 1: 221

Malva moschata L. subsp. **Tournefortiana** (L.) Rouy, Fl. Fr. 4: 32 (1897)
 ≡ *M. Tournefortiana* L., Sp. Pl. 971

Marrubium supinum L. var. **Barrelieri** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 244-245 (1883)
 Ind. loc.: «...sierra de Maimon.»

Marrubium supinum L. var. **Boissieri** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 244 (1883)
 ≡ *M. sericeum* Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 508, lám. 148

Marrubium supinum L. var. **bombycinum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 245 (1883)
 Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimon grande. (...) Dans les éboulis situés au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 245 (1882)

Marsilia pubescens Ten. var. **aquatica** (Milde) Rouy, Fl. Fr. 14: 470 (1913)
 ≡ *M. pubescens* fma. *aquatica* Milde, Fil. Eur. 295

Mathiola tristis R. Br. subsp. **Valesiaca** (Gay) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 194 (1893)

≡ *M. Valesiaca* Gay ap. Boiss., Fl. Or. 1: 153

Matricaria sect. **Eutripleurospermum** Rouy, F. Fr. 8: 256 (1903)

≡ gen. *Triplerospermum* Schultz Bip., Tanacet. 31

Medicago sect. **Orbiculares** Rouy, Fl. Fr. 5: 17 (1899)

— sect. *Scutellaria* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 384 p.p.

Medicago lupulina L. race **Cupaniana** (Guss.) Rouy var. **glandulosa** Rouy, Fl. Fr. 5: 9 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Les Pyrénées: mont Orisson près Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter in herb. Rouy); Luz et Gavarnie (Rouy); etc.»

Ind. loc. global para la raza

Medicago marina L. var. **inermis** Rouy, Fl. Fr. 5: 17 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Sables maritimes.- Bords de l'Océan, de la frontière espagnole jusqu'à Brest; tout le littoral de la Méditerranée; Corse.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Medicago marina L. var. **tuberculata** Rouy, Fl. Fr. 5: 17 (1899)

Ind. loc.: ver var. *inermis*

Medicago minima Grufberg ap. L. subsp. **ononidea** Rouy, Fl. Fr. 5: 42 (1889)

≡ *M. minima* var. *compacta* Neyraut in Bull. Soc. Linn. Bordeaux (1897)

Medicago sativa L. subsp. **glomerata** (Balbis) Rouy, Fl. Fr. 5: 14 (1899)

≡ *M. glomerata* Balbis, Elenco 93

Medicago suffruticosa Ramond subsp. **leiocarpa** (Benth) Rouy, Fl. Fr. 5: 16 (1899)

≡ *M. leiocarpa* Benth, Cat. Pl. Pyr. 100

Medicago tuberculata Willd. var. **brevispina** Rouy, Fl. Fr. 5: 32 (1899)

— *M. apiculata* Bast., Essai 280, non Willd. nec DC. — *M. spinulosa* DC., Fl. Fr. 5: 569 — *M. Catalanica* Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. lám. 28 — *M. rugosa* Urv., Enum. 98, non Desr. — *M. turbinata* b. *apiculata* Urban; Monogr. 72

Ind. loc.: «Hab.- Moissons, bords des champs et des chemins dans la région méditerranéenne; rare.- Alpes-Maritimes: Nice, Villefranche, Antibes, Grasse (Duval in herb. Mus. Paris); Hérault: Grabels, Plan-des-4-Seigneurs, Béziers (sec. Loret et Barrandon).- Pyrénées-Orientales: la Massane et Pla de las Fourques près Collioure (sec. Gautier).- Corse: Aléria, Bonifacio (Gren. et Godron); Ajaccio (Requien); Santa-Amanza (Bernard in herb. Mus. Paris).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Medicago turbinata Willd. var. **breviseta** Rouy, Fl. Fr. 5: 28 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux arides et bords des champs et des fossés dans la région

méditerranéenne littorale: Alpes-Maritimes; Provence; Hérault; Pyrénées-Orientales; Corse (sec. G. et G.)»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Medicago turbinata Willd. var. **brevisetata** Rouy subvar. **dextrorsa** Rouy, Fl. Fr. 5: 28 (1899)

≡ *M. olivaeformis* Guss., Pl. Rar. 390; Fl. Sic. Syn. 375

Medicago turbinata Willd. var. **brevisetata** Rouy subvar. **sinistrorsa** Rouy, Fl. Fr. 5: 28 (1899)

Ind. loc.: ver var. *brevisetata*

Melandrium glutinosum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 327 (1894)

≡ *M. viscosum* Mariz in Bol. Soc. Brot. (1887), cum icone, non Celakovsky in Lotos (1868) et in Prodr. Fl. Böhmen 512

Melandrium macrocarpum Willk. var. **crassifolium** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 96-97 (1896)

Ind. loc.: Région méditerranéenne: Bouches-du-Rhône: env. de Marseille (Grenier); Aude: Pech de l'Agnel et île de Laute près Narbonne (Rouy); îles des étangs de Leucate et de Bages, Fitou, îles de l'Orteil, des Oullus, de la Planasse et de Saint-Lucie (Gautier); Moux (Foucaud); Pyrénées-Orientales: env. de Perpignan (Debeaux); d'Argelès à Collioure (Rouy); Consolation (Foucaud); Sorède (Castanier.)»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Melica ciliata L. var. **elata** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 89 (1882)

— *M. Magnolii* Gren. & Godron : *M. ciliata* Vill., Gouan, Brot., Sibth. & Sm., Bertol., Guss., Parl.

Ind. loc.: «Murcia (...) Monte-Agudo...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 236 (1882). «Vélez-Rubio (...) Altos de Caveles et cerro de la Peña alta (...) De la ferme de Fuensanta aux grandes garrigues situées entre les champs et les éboulis, dans les cultures et les ravins...» Rouy in l.c. 247

Melica ciliata L. var. **intermedia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 89 (1882)

— *M. nebrodensis* auct. mult. — *M. glauca* F.W. Schultz

Ind. loc.: «Murcia (...) Monte-Agudo...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 236 (1882). «Vélez-Rubio (...) Altos de Caveles et cerro de la Peña alta, de la ferme de Fuensanta aux grandes garrigues situées entre les champs et les éboulis, dans les cultures et les ravins...» Rouy in l.c. 247

«Denia: Le Mongo (...) En continuant l'ascension du barranco, on peut prendre parmi les rocaïles...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 52 (1884)

Melilotus Neapolitanus Ten. var. **macrocarpus** Rouy, Fl. Fr. 5: 57 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Rare: Pyrénées-Orientales: vallée de la Désix près Sournia (Gautier in herb. Rouy); à rechercher.»

Melilotus sulcatus Desf. subsp. **infestus** (Guss.) Rouy, Fl. Fr. 5: 62 (1899)

≡ *M. infestus* Guss., Fl. Sic. Prodr. 2: 486

- Mentha** subgen. **Menthella** (Pérard) Rouy, Fl. Fr. 11: 356 (1909)
 ≡ gen. *Menthella* Pérard in Bull. Soc. Bot. France 17: 205 (1870)
- Mentha** subgen. **Preslia** (Opiz) Rouy, Fl. Fr. 11: 356 (1909)
 ≡ gen. *Preslia* Opiz in Flora 1824: 322
- Mentha Bauhini** Ten. var. **parviflora** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 438 (1887), nom. nud.
- Mentha** x **Timbali** (Briquet) Rouy, Fl. Fr. 11: 372 (1909)
 ≡ *M. Niliaca* subsp. *Timbali* Briquet, Lab. Alp. Marit. 52
- Mercurialis Reverchonii** Rouy in Naturaliste sér. 2, 9(17): 199 (1887) et in Bull. Soc. Bot. France 34: 441 (1887)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: les rochers de la sierra de Palma, près Algeciras (Reverchon, 1887).»
- Microlonchus spinulosus** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 119 (1888)
 Ind. loc.: «Province de Madrid: pentes du cerro Negro près le chemin de fer»
- Micropus erectus** L. subsp. **bombycinus** (Lag.) Rouy, Fl. Fr. 8: 170 (1903)
 ≡ *M. bombycinus* Lag., Gen. Sp. Nov. 32
- Milium** subgen. **Oryzopsis** (Michx.) Rouy, Fl. Fr. 14: 91 (1913)
 ≡ gen. *Oryzopsis* Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 51, lám. 9 (1803)
- Milium multiflorum** Cav. var. **Thomasii** (Duby) Rouy, Fl. Fr. 14: 92 (1913)
 ≡ *M. Thomasii* Duby, Bot. Gall. 1: 505
- Moehringia trinervia** (L.) Clairv. subsp. **pentandra** (Gay) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 256 (1896)
 ≡ *M. pentandra* Gay in Ann. Sci. Nat. 26: 230
- Molineriella** Rouy, Fl. Fr. 14: 102 (1913)
 ≡ gen. *Molineria* Parl., Fl. Ital. 1: 236, non Colla
- Molineriella laevis** (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913)
 ≡ *Aira laevis* Brot., Fl. Lusit. 1: 90
- Molineriella minuta** (L.) Rouy, Fl. Fr. 14: 102 (1913)
 ≡ *Aira minuta* L., Sp. Pl. 54
- Montia minor** C.C. Gmelin subsp. **rivularis** (C.C. Gmelin) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 316 (1896)
 ≡ *M. rivularis* C.C. Gmelin, Fl. Bad. 1: 302
- Muscari** subgen. **Botryanthus** (Kunth) Rouy, Fl. Fr. 12: 436 (1910)
 ≡ gen. *Botryanthus* Kunth, Enum. Pl. 4: 310
- Muscari** subgen. **Leopoldia** (Parl.) Rouy, Fl. Fr. 12: 435 (1910)
 ≡ gen. *Leopoldia* Parl., Fl. Palerm. 1: 435
- Myosotis bracteata** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 265 (1891)
 Ind. loc.: «Pyrénées-orientales: entre Argelès-sur-Mer et Collioure; sables herbeux près les dunes.»

- Myosotis palustris** (L.) Lam. subsp. **multiflora** (Mérat) Rouy, Fl. Fr. 10: 322 (1908)
 ≡ *M. multiflora* Mérat, Rev. Fl. Paris. 204 (1843)
- Myosotis Persooni** Rouy, Fl. Fr. 10: 327 (1908)
 ≡ *M. lutea* Pers., Syn. Pl. 1: 156; non Lam.
- Myosotis Ruscinonensis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 377 (1891)
 ≡ *M. bracteata* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 265 (1891), non A. Br.
- Myosotis Ruscinonensis** Rouy var. **Ruscinonensis** subvar. **Godeti** (Coste) Rouy, Fl. Fr. 10: 326 (1908)
 ≡ *M. Godeti* Coste in Bull. Soc. Bot. France 38: 268
- Myosotis sylvatica** Hoffm. subsp. **suaveolens** (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy, Fl. Fr. 10: 333-334 (1908)
 ≡ *M. suaveolens* Waldst. & Kit. ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 175 (1809)
- Naias** subgen. **Caulinia** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 13: 295 (1912)
 ≡ gen. *Caulinia* Willd., Sp. Pl. 4: 331
- Naias** subgen. **Pseudonaias** Rouy, Fl. Fr. 13: 295 (1912)
- Narcissus** subgen. **Ganymedes** (Salisb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 37 (1912)
 ≡ gen. *Ganymedes* Salisb., Trans. Hort. Soc. 1: 353
- Narcissus** subgen. **Hermione** (Salisb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 38 (1912)
 ≡ gen. *Hermione* Salisb., Trans. Hort. Soc. 1: 357
- Narcissus** subgen. **Stenaster** Rouy, Fl. Fr. 13: 53 (1912)
 — *Narcissus* sect. *Serotini* Parl., Fl. Ital. 3: 157 — *Hermiones autumnales* Herbert, Amaryllidaceae 325
- Narcissus anceps** (Schultes) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 327 (1894)
 ≡ *N. lorifolius* var. *anceps* Schultes, Syst. Nat. 7: 914
- Narcissus x incomparabiliformis** Rouy, Fl. Fr. 13: 33 y 34 (1912)
 — *N. silvestris* < *poeticus* (ou radiiflorus) — *N. Pseudo-Narcisso-poeticus* Bout. & Bernard ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 254 (2. *Pseudo-Narcisso-poeticus* Gren. excl. syn. Roemer & Schultes, Haw. et Barreal., fig. 966) — *N. poeticus* x *silvestris* Chatenier in Bull. Soc. Bot. France 57: 126 (1910), cum icone
 Ind. loc.: «Hab.- Prairies des montagnes: Jura; Bugey; Alpes; Drôme; Provence; Cévennes; Pyrénées.- Italie sept.; Autriche.»
- Narcissus Linnaeanus** Rouy, Fl. Fr. 13: 40 (1912)
 ≡ *N. Tazetta* L., Sp. Pl. 416 (sensu amplo!)
- Narcissus Linnaeanus** Rouy subsp. **dubius** (Gouan) Rouy, Fl. Fr. 13: 50 (1912)
 ≡ *N. dubius* Gouan, Obs. Bot. 22
- Narcissus Linnaeanus** Rouy subsp. **papyraceus** (Ker-Gawler) Rouy, Fl. Fr. 13: 43 (1912)
 ≡ *N. intermedius* Loisel., Fl. Gall. 1: 191 (1806) et ed. 2, 1: 237, lám. 7

Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. **payraceus** (Ker-Gawler) Rouy, Fl. Fr. 13: 50 (1912)

≡ *N. payraceus* Ker-Gawler, Bot. Mag. lám. 947

Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. **polyanthos** (Loisel) Rouy, Fl. Fr. 13: 49 (1912)

≡ *N. polyanthos* Loisel., Rech. Narcisses 36; Fl. Gall. ed. 2, 1: 236

Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. **Pseuditalicus** Rouy, Fl. Fr. 13: 46-47 (1912)

Ind. loc.: «Hab.- Rég. méditerr., des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales.- Espagne- Italie.- Etc. (?)»

Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. **Pseuditalicus** Rouy var. **minor** Rouy, Fl. Fr. 13: 46 (1912)

≡ *N. Tazetta* forme 1. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 261

Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. **Pseuditalicus** Rouy var. **pratensis** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 13: 46 (1912)

≡ *Hermione pratensis* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 109

Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. **Pseuditalicus** Rouy var. **robustus** Rouy, Fl. Fr. 13: 46 (1912)

≡ *N. Tazetta* forme 5 Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 261

Narcissus Pseudonarcissus L. subsp. **silvestris** (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 13: 29-30 (1912)

≡ *N. silvestris* Lam., Fl. Fr. 3: 390 (1778)

Narcissus Pseudonarcissus L. subsp. **silvestris** (Lam.) Rouy var. **serratus** (Haw.) Rouy, Fl. Fr. 13: 29 (1912)

≡ *N. serratus* Haw., Misc. Nat. 197 (1903)

Narduroides Rouy, Fl. Fr. 14: 301 (1913)

Narduroides Salzmanni (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 14: 301-302 (1913)

≡ *Nardurus Salzmanni* Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 667, lám. 178 B

Nepeta amethystina Desf. var. **Boissieri** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 244 (1883)

— *N. Boissieri* Willk. var. *laciniata* Willk. — *N. Nepetella* Boiss.

Ind. loc.: «(...) sierra de las Cabras (...) sierra de Maimon...»

Ind. loc. global para la especie

Nepeta amethystina Desf. var. **intermedia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 244 (1883)

— *N. Murcica* Guirão — *N. Nepetella* Asso?

Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimon grande (...) Dans les éboulis situés au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 245 (1882)

«Sierra de las Cabras; garrigues landes et salines entre Hellin et Agramon.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 252 (1882)

- Nepeta amethystina** Desf. var. **Nevadensis** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 244 (1883)
 — *N. Boissieri* Willk. var. *crenata* Willk.
 Ind. loc.: ver var. *intermedia*
- Nephrodium rigidum** (Swartz) Desv. subsp. **pallidum** (Bory & Chaub.) Rouy, Fl. Fr. 14: 409-410 (1913)
 ≡ *N. pallidum* Bory & Chaub., Expéd. Sci. Morée 287, lám. 36 (1832)
- Odontites** x **Senneni** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 45: 39-40 (1898)
 — *O. rubra* x *lutea* Sennen
 Ind. loc.: «France: département des Pyrénées-Orientales: vallée de Conat; 29 septembre 1897; legit fr. Sennen.»
- Oenanthe peucedanifolia** Pollich var. **elatior** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 233 (1883)
- Oenanthe peucedanifolia** Pollich var. **major** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 236 (1882), nom. nud.
- Olea europaea** L. var. **silvestris** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 38 (1884), nom. nud.
- Ononis brachyantha** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 81 (1883)
 — *O. parviflora* Cav., non Lam. nec Berg.
 Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimon grande (...) Dans les éboulis situés au pied des grands rochers abrupts et sur les parois de ceux-ci...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 245 (1882)
- Ononis Columnae** All. var. **calycina** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 80 (1883)
 Ind. loc.: «Hellin (...) Cerro del Pino (...) sierra de las Cabras.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250 y 252 (1882)
- Ononis Columnae** All. var. **pauciflora** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 80 (1883)
- Ononis Natrix** L. var. **arachnoidea** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 4: 256 (1897)
 ≡ *O. arachnoidea* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 409
- Ononis Natrix** L. var. **arachnoidea** (Lapeyr.) Rouy subvar. **minor** Rouy, Fl. Fr. 4: 257 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées, Corbières, Cévennes, Alpes, etc.»
 Ind. loc. para la var.
- Ononis Natrix** L. race **ramosissima** (Desf.) Rouy var. **genuina** subvar. **breviaristata** Rouy, Fl. Fr. 4: 258 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Sables et rochers principalement maritimes du midi; var. *genuina* et *major*: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Basses-Pyrénées.»
- Ononis Natrix** L. race **ramosissima** (Desf.) Rouy var. **Gibraltarica** (Boiss.) Rouy subvar. **breviaristata** Rouy, Fl. Fr. 4: 259 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Aude: île Sainte-Lucie (Gren. et Godron, Rouy); Pyrénées-Orientales: Salces (Gautier).»

Ind. loc. para la var.

Ononis Natrix L. race **ramosissima** (Desf.) Rouy var. **Gibraltarica** (Boiss.) Rouy subvar. **longiaristata** Rouy, Fl. Fr. 4: 259 (1897)

Ind. loc.: ver subvar. *breviaristata*

Ononis Natrix L. race **ramosissima** (Desf.) Rouy var. **major** Rouy, Fl. Fr. 4: 258-259 (1897)

— *O. ramosissima* var. b. Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 263; Bertol., Fl. Ital. 7: 389

Ind. loc.: ver var. *genuina* subvar. *breviaristata*

Ononis Natrix L. race **ramosissima** (Desf.) Rouy var. **major** Rouy subvar. **breviaristata** Rouy, Fl. Fr. 4: 258 y 259 (1897)

Ind. loc.: ver var. *genuina* subvar. *breviaristata*

Ononis Natrix L. race **ramosissima** (Desf.) Rouy var. **major** Rouy subvar. **longiaristata** Rouy, Fl. Fr. 4: 258 y 259 (1897)

Ind. loc.: ver var. *genuina* subvar. *breviaristata*

Ononis Natrix L. var. **villosa** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 164 (1881), nom. nud.

Ononis reclinata L. var. **inclusa** (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 4: 264 (1897)

≡ *O. inclusa* Bertol., Fl. Ital. 7: 382, non Pourret ap. Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hisp. 3: 401 nec Balbis nec Colla

Ononis rotundifolia L. var. **orbiculata** Rouy, Fl. Fr. 4: 253 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers ombragés, rocailles des bois des montagnes surtout calcaires: Alpes, Lozère, Gard, Aveyron; Aude; Pyrénées; la var. *orbiculata* plus rare que la var. *genuina*.»

Ononis serrata Forskal subsp. **diffusa** (Ten.) Rouy, Fl. Fr. 4: 268 (1897)

≡ *O. difussa* Ten., Fl. Neap. Prodr. 41; Fl. Nap. 4: 100, 5: 98, lám. 169, fig. 1 (err. typ. translata nomine ad fig. 2)

Ononis viscosa L. subsp. **breviflora** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 4: 261 (1897)

≡ *O. breviflora* DC., Prodr. 2: 160

Ononis viscosa L. var. **viscosa** subvar. **breviaristata** Rouy, Fl. Fr. 4: 261 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Champs maigres, coteaux incultes de la région méditerranéenne, du Var aux Pyrénées-Orientales.»

Ind. loc. global para la especie

Ononis vulgaris Rouy, Fl. Fr. 4: 268 (1897)

Ononis vulgaris Rouy race **antiquorum** (L.) Rouy var. **transiens** Rouy, Fl. Fr. 4: 272 (1897)

— *O. antiquorum* Cusin & Ansbergue, Herb. Fl. Fr. lám. 985 — *O. campestris* var. *confusa* Loret & Barrandon, Fl. Montp. ed. 1, 154, ed. 2, 604 — *O. spinosa* var. *confusa* Burnat, Fl. Alp. Marit. 2: 85

Ind. loc.: «Hab.- cà et là, rare, dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse.»

- Onopordon** sect. **Acaulia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 583 (1896)
- Onopordon** sect. **Erecta** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 584 (1896)
- Onopordon** sect. **Reflexa** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 586 (1896)
- Onopordon** sect. **Reflexa** Rouy subsect. **Attenuata** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 586 (1896)
- Onopordon** sect. **Reflexa** Rouy subsect. **Contracta** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 595 (1896)
- Onopordon acaule** L. var. **pyrenaicum** (DC.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 583 (1896)
 ≡ *O. pyrenaicum* DC., Fl. Fr. 5: 457; Prodr. 6: 619
- Onopordon eriocephalum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 591-592 (1896)
 Ind. loc.: «Hab.- France: département des Pyrénées-Orientales: route de Sournia à Prats, au lieu dit Esquino d'Azé (Gautier in herb. Rouy); la Garouille de Montalba de Latour (Oliver in herb. Rouy).»
- Onopordon Gautieri** Rouy in Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 38: XVI (1891)
 — *O. nervosum* Gaut. in herb. Rouy, non Boiss.
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Millas (Herb. Rouy, Gaston Gautier leg. 27 juin 1881).»
- Onopordon macracanthum** Schousboe subsp. **Broterianum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 587-588 (1896)
 — *O. illyricum* Brot., Fl. Lusit. 1: 343; Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 202, non L. — *O. elongatum* var. *abbreviatum* DC., Prodr. 7: 304 — *O. macracanthum* var. *minus* Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 958
 Ind. loc.: «Hab.- Var. α: Espagne: Vega de Malaga, près Guadalhorce (Boissier); Monte-Agudo, près Murcie (Porta et Rigo); Puerto-Real, et San Fernando à la Dehesa de la Carne, près Cadix (Perez-y-Lara); Portugal: Algarve: Tavira (Hoffgg. et Link, Welwitsch); Faro (Hoffgg. et Link); var. β: Maroc: Mazagan (et Mogador?), sec. J. Ball.»
- Onopordon macracanthum** Schousboe subsp. **Broterianum** Rouy var. **tomentosum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 588 (1896)
 Ind. loc.: ver subsp. *Broterianum* (var. α)
- Onopordon spectabile** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 594-595 (1896)
 Ind. loc.: «Espagne: Andalousie; de Ronda à Yunquera (Rouy, 1884); de Ronda à Igualeja, abondant vers la venta de la Carretera (Rouy et Gautier, 1896).- Doit être assez répandu en Andalousie occidentale, dans la région montagneuse.»
- Onopordon tauricum** Willd. subsp. **corymbosum** (Willk.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 590-591 (1896)
 ≡ *O. corymbosum* Willk. in Linnaea 30: 108

- Onopordon tauricum** Willd. subsp. **humile** (Loscós) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 591 (1896)
 ≡ *O. humile* Loscos, Trat. Pl. Arag. Suppl. 7: 77 et Suppl. 8: 107
- Onopordon tauricum** Willd. subsp. **humile** (Loscós) Rouy var. **simplex**
 Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 591 (1896)
 Ind. loc.: «Hab.- Avec le type à Doña-Maria.»
- Ophioglossum Lusitanicum** L. var. **latifolium** Rouy, Fl. Fr. 14: 460 (1913)
 Ind. loc.: «Hab.- Coteaux maritimes, pelouses sablonneuses.- Ouest, depuis le Finistère (inclt) jusqu'à la frontière espagnole; sud-ouest; Provence et Alpes-Maritimes.»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Ophioglossum Lusitanicum** L. var. **longepedunculatum** Rouy, Fl. Fr. 14: 460 (1913)
 Ind. loc.: ver var. *latifolium*
- Ophioglossum vulgatum** L. var. **macrophyllum** Rouy, Fl. Fr. 14: 458 (1913)
 Ind. loc.: «Hab.- Prairies humides, taillis marécageux, tourbières.- Dans presque toute la France, mais plus répandu dans l'ouest; très rare dans les Pyrénées et en Alsace; Corse: très rare et seulement dans les prairies maritimes.»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad
- Ophioglossum vulgatum** L. var. **microphyllum** Rouy, Fl. Fr. 14: 458 (1913)
 Ind. loc.: ver var. *macrophyllum*
- Orchis** sect. **Androrchis** Endl. subsect. **Laxiflori** Rouy, Fl. Fr. 13: 141 (1912)
- Orchis** sect. **Herorchis** Lindley subsect. **Ustulati** Rouy, Fl. Fr. 13: 131 (1912)
- Oreochloa confusa** (Coincy) Rouy, Fl. Fr. 14: 168 (1913)
 ≡ *Sesleria confusa* Coincy in J. Bot. Morot 10: 296-298 (1896)
- Orlaya maritima** Koch var. **peduncularis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 41 (1884)
 — *O. Bubania* Philippe
 Ind. loc.: «Roc d'Hifac (...) dans les sables maritimes et les cultures près de la mer...»
- Ornithogalum** subgen. **Myogalum** (Link) Rouy, Fl. Fr. 12: 412 (1910)
 ≡ gen. *Myogalum* Link, Handb. 1: 163 (1829)
- Ornithogalum subcucullatum** Rouy & Coincy in Rouy in Bull. Soc. Bot. France 37: 167 (1890)
 Ind. loc.: «Espagne: province d'Avila: au pied des rochers autour d'Avila et

de la Venta del Obispo, pêle-mêle avec les Agraphis (herbier Rouy, leg. de Coincy).»

Ornithogalum umbellatum L. subsp. **divergens** (Boreau) Rouy, Fl. Fr. 12: 419 (1910)

≡ *O. divergens* Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 2, 507 et ed. 3, 625

Ornithogalum umbellatum L. subsp. **divergens** (Boreau) Rouy var. **declinatum** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 12: 419 (1910)

≡ *O. declinatum* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 57

Ornithopus sect. **Coronilloides** Rouy, Fl. Fr. 5: 308 (1899)

— gen. *Artrolobium* Desv. (p.p.) — gen. *Artrolobium* Willk., Prodr. Fl. Hisp. 3: 259

Ornithopus exstipulatus Thore var. **pygmaeus** (Viv.) Rouy, Fl. Fr. 5: 308 (1899)

≡ *O. pygmaeus* Viv., Fl. Ital. 1: 13

Ornithopus perpussillus L. subsp. **roseus** (Dufour) Rouy, Fl. Fr. 5: 311 (1899)

≡ *O. roseus* Dufour in Ann. Sci. Nat. sér. 1, 5: 84

Orobanche sect. **Monoschiza** (Pomel) Rouy, Fl. Fr. 11: 166 (1909)

≡ *Orobanche* subgen. *Monoschiza* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 108

Orobanche amethystea Thuill. subsp. **castellana** (Reuter in DC.) Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 14: 113, lám. CCCXLIII (1900)

≡ *O. castellana* Reuter in DC., Prodr. 11: 29

Orobanche platystigma Reichenb. var. **Scabiosae** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 11: 171 (1909)

≡ *O. Scabiosae* Koch, Deutsch. Fl. 4: 440

Panicum subgen. **Echinochloa** (PB.) Rouy, Fl. Fr. 14: 11 (1913)

≡ gen. *Echinochloa* PB., Agrost. 53, lám. 11, fig. 2

Parietaria lusitanica L. var. **hispanica** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884), nom. nud.

Paronychia subgen. **Chaetonychia** (Willk.) Rouy, Fl. Fr. 12: 3 (1910)

≡ gen. *Chaetonychia* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 154

Paronychia subgen. **Eunychia** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 4 (1910)

≡ *Paronychia* sect. *Eunychia* DC., Prodr. 3: 370

Paronychia argentea Lam. subsp. **polygonifolia** (Vill.) Rouy, Fl. Fr. 12: 5 (1910)

≡ *Illecebrum polygonifolium* Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 537, lám. 16

Passerina subgen. **Piptochlamis** (C.A. Meyer) Rouy, Fl. Fr. 12: 126 (1910)

≡ gen. *Piptochlamis* C.A. Meyer in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 4(4)

Pastinaca sativa L. subsp. **silvestris** (Miller) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 372 (1901)

≡ *P. silvestris* Miller, Dict. n.º 1; Engl. Bot. lám. 156; Fl. Dan. lám. 1206

- Pedicularis longespicata** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 2(19): 169-170 (1899)
Ind. loc.: «Hab.- France: Pyr-Or.: prairies du col de la Perche près Mont-Louis (legi G. Rouy, 15 juillet 1877).»
- Pedicularis** x **Monnieri** Rouy, Fl. Fr. 11: 114 (1909)
≡ *P. Pyrenaica* x *caespitosa* Bonati in Bull. Soc. Bot. France 52: 423, cum icone
- Pedicularis verticillata** L. subsp. **longespicata** (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 11: 107-108 (1909)
≡ *P. longespicata* Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 2(19): 169-170 (1899)
- Petrocoptis crassifolia** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 4: 26, lám. LXXIX (1895)
Ind. loc.: «Hab.- Espagne: rochers des Pyrénées centrales, à Bielsa (Distribué par Bordère sous le nom de *Lychnis Lagascae*, et par M. Ch. Magnier, avec le n.º 209 de son excellente collection Flora selecta exsicc., sous le nom de *Silene apetala* Willd.).»
- Petroselinum** sect. **Pseudoapium** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 361 (1901)
- Petroselinum** sect. **Pseudosison** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 361 (1901)
- Peucedanum** subgen. **Euimperatoria** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 395 (1901)
≡ gen. *Imperatoria* L., Gen. Pl. 359
- Peucedanum Alsaticum** L. subsp. **venetum** (Sprengel) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 392 (1901)
≡ *Selinum venetum* Sprengel, Pl. Umb. Prodr. 73
- Peucedanum Aragonense** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 390 (1901)
Ind. loc.: «Plante d'Aragon à rechercher en France et en Portugal.»
- Phalaris** subgen. **Baldingera** (P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 33 (1913)
≡ gen. *Baldingera* P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 43
- Phelypaea ramosa** (L.) C.A. Meyer subsp. **Muteli** (F.W. Schultz ap. Mutel) Rouy, Fl. Fr. 11: 160 (1909)
≡ *Orobanche Muteli* F.W. Schultz ap. Mutel, Fl. Fr. 2: 353, Atlas lám. 43, fig. 314
- Phelypaea ramosa** (L.) C.A. Meyer subsp. **nana** (Reuter ap. DC.) Rouy, Fl. Fr. 11: 159-160
≡ *P. Muteli* var. *nana* Reuter ap. DC., Prodr. 11: 9
- Phelypaea ramosa** (L.) C.A. Meyer subsp. **spissa** (G. Beck) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 55: 549 (1908)
≡ *Orobanche spissa* G. Beck, Monogr. 96
- Phillyrea latifolia** L. var. **stricta** (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 10: 222 (1908)
≡ *P. Istricta* Bertol., Fl. Ital. 1: 43
- Phleum** sect. **Phalaroides** Rouy, Fl. Fr. 14: 53 (1913)

Phyteuma Charmeli Vill. var. **serratum** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 10: 88 (1908)

≡ *P. Scheuchzeri* var. *serrata* Koch, Syn. Fl. Germ. 534

Phyteuma Halleri All. var. **glabriflora** Rouy, Fl. Fr. 10: 84 (1908)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies et bois des hautes montagnes.- Savoie; Hautes-Alpes; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Lozère: au-dessus du Born (Lamotte); Cantal; Ardèche: mont Mezenc (Boreau); Pyrénées occidentales, centrales et orientales (Irat, Zetterstedt, Sennen)

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Phyteuma hemisphaericum L. var. **graminifolium** (Sieber) Rouy, Fl. Fr. 10: 89 (1908)

≡ *P. graminifolium* Sieber in Flora 5: 648

Phyteuma hemisphaericum L. var. **subacaule** Rouy, Fl. Fr. 10: 89 (1908)

Ind. loc.: «Hab.- Prairies et rochers des hautes montagnes siliceuses.- Dauphiné et Savoie; Basses-Alpes; Ardèche; Haute-Loire; Loire; Lozère et Gard; Corbières; Pyrénées; Auvergne.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Phyteuma Michelii All. var. **sessilifolium** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 86 (1908)

≡ *P. betonicifolium* var. *sessilifolium* DC., Prodr. 7: 453

Phyteuma spicatum L. subsp. **ambigens** Rouy, Fl. Fr. 10: 85 (1908)

— *P. nigrum* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 403 et auct. nonnull. — *P. persicaefolium* DC., Prodr. 7: 453 (quoad pl. Gall.), non Hoppe — *P. spicatum* β *caeruleum* Boreau, Fl. Centre Fr. 287

Ind. loc.: «Hab.- Prés et bois des montagnes dans les terrains siliceux: Alsace; Vosges, Meuse, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Puy-de-Dôme, Cantal, Lozère, Gard, Aveyron, Corrèze, Haute-Vienne; Pyrénées-Orientales (sec. Gren. et Godron); var β: Hihneck (Kirschleger).

Aire géogr.- Belgique, Hollande, Allemagne occid.; Suisse (lac de Joux); Espagne septentrionale.»

Picridium intermedium Schultz Bip. subsp. **prenanthoides** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 121 (1888)

Ind. loc.: «Prov. d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo, du côté de la ville, vers la Cueva del Agua.»

Picridium prenanthoides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884), nom. nud.

Picris Benearnensis Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 147 y 149 (1901)

Ind. loc.: «Je ne connais le *P. Benearnensis* et sa var. *altissima* que dans les Pyrénées occidentales, à Bious près Gabas et dans la forêt d'Irati.»

Picris Benearnensis Rouy var. **altissima** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 15: 120 (1901)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: pont de Bious près Gabas (Rouy).»

Picris crepoides Saut. var. **Villarsii** (Jordan) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 150 (1901)

≡ *P. Villarsii* Jordan

Picris Kochiana Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 149 (1901)

— *P. crepoides* Koch et auct. fere omn., non Saut.

Picris Kochiana Rouy var. **flagellaris** (Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 149 (1901)

≡ *P. flagellaris* Timb.-Lagr.

Picris Kochiana Rouy var. **orophila** (Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 149 (1901)

≡ *P. orophila* Timb.-Lagr.

Picris Kochiana Rouy var. **tuberosa** (Lapeyr.) Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 4(42): 149 (1901)

≡ *P. tuberosa* Lapeyr.

Picris sonchoides Vest var. **flagellaris** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 25 (1908)

≡ *P. flagellaris* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 3: 120 (1869)

Picris sonchoides Vest var. **macrorhiza** Rouy, Fl. Fr. 10: 25 (1908)

≡ *P. tuberosa* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 467 (excl. syn. L. et Willd.), non All. nec Monnier

Picris sonchoides Vest var. **orophila** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 25 (1908)

≡ *P. orophila* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 1: 92

Pinguicola grandiflora Lam. var. **grandiflora** subvar. **albescens** Rouy, Fl. Fr. 11: 200 (1909)

Ind. loc.: «Hab.- Pâtures marécageuses et rochers humides des hautes montagnes.- Jura; Alpes; Pyrénées; Corbières; Corse.»

Ind. loc. global para la especie

Pinus silvestris L. var. **patula** Rouy, Fl. Fr. 14: 367-368 (1913)

Ind. loc.: «Hab.- Bois des montagnes siliceuses où il s'élève en France, de 800 jusqu'à 2100 mètres d'alt.- Spontané dans les Alpes, les Cévennes, les Pyrénées et dans les mont. d'Auvergne; l'indigénat douteux dans les Vosges et dans les mont. granitiques du centre de la France; nul dans les Ardennes, le Jura et la Corse.- Cultivé à peu près partout, à l'exception du sud-ouest et du sud-est où il est remplacé soit par le *P. pinaster* soit par le *P. halepensis*.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Piptatherum miliaceum Cosson var. **Thomasii** (Kunth) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884)

≡ *P. Thomasii* Kunth

Plantago monosperma Pourret var. **discolor** Rouy, Fl. Fr. 10: 128 (1908)
Ind. loc.: «Hab.- Graviers et gazons humides des Pyrénées élevées; Aude.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Platycapnos grandiflorus Rouy in Rev. Sci. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 66-67 (1883)
Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Altos de Caveles et cerro de la Pena alta (...) Dans les éboulis situés entre les garrigues et les roches qui précèdent les grands rochers...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 247 (1882)

Poa sect. **Nervosae** Rouy, Fl. Fr. 14: 278 (1913)

Poa sect. **Obsoletae** Rouy, Fl. Fr. 14: 267 (1913)

Poa laxa Haenck var. **laxa** subvar. **pallescens** (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 269 (1913)

≡ *P. laxa* var. *pallescens* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 926

Polygala amarum L. var. **Grenieri** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 80 (1896)

≡ *P. amara* Gren. in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 196, non L.

Polygala calcareum F.W. Schultz var. **ovatum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 76 (1896)

≡ *P. calcarea* forma α Chodat, Monogr. Polygal. 2: 467

Polygala Monspeliacum L. var. **Monspeliacum** subvar. **ramosum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 84 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Coteaux et garrigues du midi: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse: env. de Corté (Burnouf, Gillot).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Polygala Monspeliacum L. var. **Monspeliacum** subvar. **simplex** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 83 (1896)

Ind. loc.: ver subvar. *ramosum*

Polygala rupestre Pourret var. **genuinum** subvar. **canescens** (Chodat) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 82 (1896)

≡ *P. rupestre* fma. *canescens* Chodat, Monogr. Polygal. 2: 309

Polygala vulgare L. subsp. **alpestre** (Reichenb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 73 (1896)

≡ *P. alpestre* Reichenb., Pl. Crit. 1: 25, lám. 23, fig. 45 (1823)

Polygala vulgare L. subsp. **Nicaense** (Risso ex Koch) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 70 (1896)

≡ *P. Nicaense* Risso ex Koch, Syn. Fl. Germ. 92

Polygala vulgare L. subsp. **serpillaceum** (Weihe) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 74 (1896)

≡ *P. serpillaceum* Weihe in Flora 1826: 745, lám. 11

Polygala vulgare L. subsp. **serpillaceum** (Weihe) Rouy & Fouc. var. **laxum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 75 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Bruyères, pelouses, prés, bois, taillis, tourbières des plaines et des montagnes dans presque toute la France, principalement dans les terrains argileux, granitiques ou volcaniques; non signalé en Corse; rare dans les Pyrénées.»

Ind. loc. global para las variedades *genuinum*, *mutabile* y *laxum*

Polygala vulgare L. subsp. **serpillaceum** (Weihe) Rouy & Fouc. var. **majus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 75 (1896)

— *P. pyxophylla* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 350 — *P. Liorani* J. de Puyfol in Monit. Puy-de-Dôme (1872)

Ind. loc.: «Hab.- Montagnes: Cantal: le Plomb (de Puyfol, Roche); Pyrénées-Orientales: Font-Romeu près Mont-Louis (Rouy); Haute-Savoie: les Voirons (Gave in herb. Foucaud); à rechercher dans les Alpes et les Pyrénées.»

Polygala vulgare L. subsp. **serpillaceum** (Weihe) Rouy & Fouc. var. **mutabile** (Dumort.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 75 (1896)

≡ *P. mutabile* Dumort., Fl. Belg. 14 (1827)

Polyogon Monspeliensis (L.) Desf. subsp. **subspathaceus** (Req.) Rouy, Fl. Fr. 14: 77 (1913)

≡ *P. subspathaceus* Req. in Ann. Sci. Nat., Paris 1825: 385-386

Potamogeton subgen. **Groenlandia** (Gay) Rouy, Fl. Fr. 13: 324 (1912)

≡ gen. *Groenlandia* Gay in Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 8: 703 (1854)

Potamogeton sect. **Macropodii** Rouy, Fl. Fr. 13: 302 y 310 (1912)

Potamogeton sect. **Peltopsis** (Rafin.) Rouy, Fl. Fr. 13: 315 (1912)

≡ gen. *Peltopsis* Rafin. in Journ. Phys. 1819: 102

Potentilla sect. **Eupotentilla** subsect. **Anserinae** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 233 (1900)

Potentilla sect. **Eupotentilla** subsect. **Fragariastrum** (Ser. ap. DC.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 216 (1900)

≡ *Potentilla* sect. *Fragariastrum* Ser. ap. DC., Prodr. 583 (p.p.)

Potentilla sect. **Eupotentilla** subsect. **Pinnatae** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 175 (1900)

Potentilla sect. **Eupotentilla** subsect. **Tormentillae** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 228 (1900)

Potentilla x **Eynensis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 192 (1900)

— *P. aurea* x *frigida*

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: vallée d'Eyne (Pellat et Bonnier in herb. Rouy).»

Potentilla hirta L. var. **media** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 181 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Gard, Aude, Pyrénées-Orientales.»

Potentilla nivalis Lapeyr. var. **intermedia** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 223 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et éboulis des hautes montagnes.- Isère; Drôme: le Glandaz, col des Aiguilles près Luis-la-Croix-Haute (N. Roux); Hautes-Alpes:

Basses-Alpes; Alpes-Maritimes: sommités de Roche-Grande, au dessus d'Esteng (Reverchon); toutes les Pyrénées élevées, du Pic d'Anie au massif de Madrès; var. *integrifolia*: Pyrénées-Orientales: Madrès, val d'Eyne (Lapeyrouse); Hautes-Pyrénées: le Port-Vieil près de Gèdre, avec le type et la var. *intermedia* (Bordère in herb. Rouy).»

Potentilla Salisburgensis Haenke race **Pyrenaica** (Ramond ex DC.) Rouy & Camus var. **elatio**r Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 199-200 (1900)
— *P. intermedia* auct. Gall. (quoad pl. Pyren.)

Ind. loc.: «Hab.- Pâtures et rocailles des Pyrénées; var. *genuina* et *elatio*r, assez répandues.»

Potentilla Salisburgensis Haenke var. **Verloti** (Jordan ex Verlot) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 199 (1900)
≡ *P. Verloti* Jordan ex Verlot, Cat. Pl. Dauph. 107

Poterium Sanguisorba L. subsp. **dictyocarpum** (Spach) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 436 (1900)
≡ *P. dictyocarpum* Spach in Ann. Sci. Nat. Paris 1846: 34

Poterium Sanguisorba L. subsp. **muricatum** (Spach) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 435 (1900)
≡ *P. muricatum* Spach in Ann. Sci. Nat. Paris 1846: 35

Poterium Sanguisorba L. subsp. **Magnolii** (Spach) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 437 (1900)
≡ *P. Magnolii* Spach in Ann. Sci. Nat. Paris 1846: 38

Primula hirsuta All. var. **alpina** (Rouy), Fl. Fr. 10: 196 (1908)
≡ *P. viscosa* var. *alpina* Rouy in Naturaliste sér. 2, 12: 239 (1890)

Primula hirsuta All. var. **Pyrenaica** (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 10: 196 (1908)
≡ *P. viscosa* var. *Pyrenaica* Rouy in Naturaliste sér. 2, 12: 239 (1890)

Primula officinalis (L.) Scop. subsp. **suaveolens** (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 10: 201 (1908)
≡ *P. suaveolens* Bertol. in J. Bot. Desvaux 2: 76

Primula viscosa Vill. var. **alpina** Rouy in Naturaliste sér. 2, 12: 239 (1890)
— *P. hirsuta* All. (1785), non Vill. — *P. ciliata* Schrank — *P. exscapa* Hegetschw. & Heer — *P. villosa* Koch (p.p.), Hausm., non Jacq.

Primula viscosa Vill. var. **Pyrenaica** (Rouy) Rouy in Naturaliste sér. 2, 12: 239 (1890)
≡ *P. Pyrenaica* Rouy

Prunus subgen. **Eucerasus** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 23 (1900)
— gen. *Cerasus* Juss., Gen. Pl. 340 — *Prunus* sect. *Cerasus* et *Padus* Benth. & Hooker fil., Gen. PL.; Focke ap. Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3: 52

Prunus sativa Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 4 (1900)

Prunus sativa Rouy & Camus subsp. **ambigua** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 6 (1900)

Prunus sativa Rouy & Camus subsp. **domestica** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 4 (1900)

≡ *P. domestica* L., Sp. Pl. 680

Prunus sativa Rouy & Camus subsp. **Institia** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 9 (1900)

≡ *P. Institia* L., Sp. Pl. 680

Pseudarrhenatherum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 68: 401-402 (1921)

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 68: 401-402 (1921)

≡ *Avena longifolia* Thore, Prom. Golfe Gascogne 92

Pseudorobanche Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 204 (1909), nom. nud.

Psoralea bituminosa L. var. **plumosa** (Reichenb.) Reichenb. subvar. **lanceolata** Rouy, Fl. Fr. 5: 131-132 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Var. *plumosa* plus rare: Var; Aude, Pyrénées-Orientales, Corse.»

Psoralea bituminosa L. var. **plumosa** (Reichenb.) Reichenb. subvar. **ovata** Rouy, Fl. Fr. 5: 131-132 (1899)

— *P. Palestina* L., Sp. Pl. 1075; Gouan, Obs. Bot. 51; Jacq., Hort. Vindob. lám. 184; Moris, Stirp. Sard. 1: 16 — *P. bituminosa* var. *latifolia* Moris, Fl. Sardoia 1: 519

Ind. loc.: ver subvar. *lanceolata*

Ptychotis sect. **Caropsis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 354 (1901)

Ptychotis heterophylla Koch subsp. **Timbali** (Jordan) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 353 (1901)

≡ *P. Timbali* Jordan, Cat. Jard. Grenoble 1850: 15

Pyrethrum corymbosum Willd. var. **gracilicaule** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 117 (1888)

Ind. loc.: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit à même de récolter entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884)

Quercus Ilex L. var. **calycina** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 12: 321 (1910)

≡ *Q. calycina* Poiret, Dict. Suppl. 2: 216

Quercus Ilex L. var. **expansa** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 12: 321 (1910)

≡ *Q. expansa* Poiret, Dict. Suppl. 2: 217

Quercus Ilex L. var. **expansa** (Poiret) Rouy subvar. **marginata** Rouy, Fl. Fr. 12: 321 (1910)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux arides et découverts du midi, de l'ouest, jusqu'au Finistère et à la Mayenne; sud-est jusque dans la Rhône et l'Ain, Pyrénées et bassin sous-pyrénéen; Cévennes; s'élève jusqu'à 1.500 mètres.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Quercus Ilex L. var. **expansa** (Poiret) Rouy subvar. **plicata** Rouy, Fl. Fr. 12: 321 (1910)

Ind. loc.: ver subvar. *marginata*

Quercus Toza Bosc var. **sphaerocarpa** Rouy, Fl. Fr. 12: 317 (1910)

Ind. loc.: «Hab.- Sols sablonneux des bruyères et landes de l'ouest, depuis le Loiret et la Mayenne jusqu'aux Pyrénées ariégeoises.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Quercus Toza Bosc var. **stenocarpa** Rouy, Fl. Fr. 12: 316 (1910)

Ind. loc.: ver var. *sphaerocarpa*

Ranunculus sect. **ranunculus** subsect. **Perennes** Freyn ser. **Patentes** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 92 (1893)

Ranunculus sect. **Ranunculus** subsect. **Perennes** Freyn ser. **reflexi** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 105 (1893)

Ranunculus acer L. subsp. **Boraeanus** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 102 (1893)

≡ *R. Boraeanus* Jordan, Obs. Pl. Crit. 6: 19

Ranunculus acer L. subsp. **Boraeanus** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **tomophyllus** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 102 (1893)

≡ *R. tomophyllus* Jordan, Diagn. 71

Ranunculus Amansii Jordan var. **minor** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 256 (1882), nom. nud.

Ranunculus bulbosus L. subsp. **Aleae** (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 106 (1893)

≡ *R. Aleae* Willk. in Linnaea 30: 84 (1859)

Ranunculus ficaria L. subsp. **ficariaeformis** (F.W. Schultz) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 73 (1893)

≡ *R. ficariaeformis* F.W. Schultz, Arch. Fl. Allem. 123

Ranunculus geraniifolius Pourret subsp. **Breyninus** (Crantz) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 94 (1893)

≡ *R. Breyninus* Crantz, Stirp. Austr. 2: 115

Ranunculus geraniifolius Pourret subsp. **Breyninus** (Crantz) Rouy & Fouc. var. **Gautieri** Freyn ex Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 94 (1893)

Ind. loc.: «Hab.- Dans les Pyrénées-Orientales entre le Vernet et le Canigou (Gautier).»

Ranunculus geraniifolius Pourret subsp. **Gouani** (Willd.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 95 (1893)

≡ *R. gouani* Willd., Sp. Pl. 2: 1322

Ranunculus x **Luizeti** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 40: 215 (1893)

≡ *R. parnassifolius* L. var. *angustifolius* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 28

Ranunculus Monspeliacus L. subsp. **saxatilis** (Balbis) Rouy in Naturaliste 7(1): 5 (1885)

≡ *R. saxatilis* Balbis, Misc. Bot. 27

Ranunculus nemorosus DC. subsp. **Timbali** (Mabille & Gaudefroy) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 98-99 (1893)

≡ *R. Timbali* Mabille & Gaudefroy, Note sur le genre Ranunculus (1874)

Ranunculus nemorosus DC. subsp. **Timbali** (Mabille & Gaudefroy) Rouy & Fouc. var. **intermedius** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 99 (1893)

Ind. loc.: «Aux environs de Gèdre (Hautes-Pyrénées) dans les sapinières des montagnes granitiques.»

Ranunculus Pyrenaicus L. subsp. **angustifolius** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 81 (1893)

≡ *R. angustifolius* DC., Fl. Fr. 5: 636

Ranunculus Sardous Crantz subsp. **trilobus** (Desf.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 109 (1893)

≡ *R. trilobus* Desf., Fl. Atl. 1: 437, lám. 113

Ranunculus Sardous Crantz subsp. **Xatartii** (Lapeyr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 108 (1893)

≡ *R. Xatartii* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 77

Ranunculus tripartitus DC. var. **isophyllus** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 61-62 (1893)

— *R. intermedius* Bab., Hiern & auct. Angl. plur, non Knaf — *Batrachium intermedium* Nymán, Consp. 16 (excl. Bohem.)

Ind. loc.: «Hab.- Çà et là dans l'ouest, depuis la Manche jusqu'aux Basses-Pyrénées; environs de Paris, à Fontainebleau et à Beauvais; le centre: Indre, Cher, Loir-et-Cher, Loiret; Pyrénées-Orientales: étang d'Aude (herb. Petit).»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Raphanus silvester Lam. subsp. **Landra** (Moretti ap. DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 67 (1895)

≡ *R. Landra* Moretti ap. DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 668

Raphanus silvester Lam. subsp. **maritimus** (Smith) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 67 (1895)

≡ *r. maritimus* Smith, Engl. Bot. lám. 1643

Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. **Linnaeanum** (Cosson) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 73 (1895)

≡ *R. rugosum* var. *Linnaeanum* Cosson, Comp. Fl. Atl. 2: 313 (1887)

Reseda sect. **Leucoreseda** DC. subsect. **Undatae** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 13: 99 (1900)

Reseda sect. **Resedastrum** Duby subsect. **Phyteumae** (Lange) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 243 (1895)

≡ *Reseda* sect. *Phyteumae* Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 894

Reseda Gayana Boiss. var. **brevipes** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 78 (1883)

— *R. leucantha* Hegelm.

Ind. loc.: «J'ai recueilli le *R. leucantha* à sa localité classique, Orihuela, où il est abondant, et je l'ai également rencontré dans les provinces d'Alicante, Murcia et Albacete...»

Reseda lanceolata Lag. var. **trisecta** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 240 (1883)

— *R. constricta* Lange

Ind. loc.: «Dans une petite garrigue, à environ 11 Km. de Totana...»

Reseda lutea L. var. **brevipes** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 79 (1883)

Ind. loc.: «De Murcia à Algezares et sanctuaire de la Fuensanta.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 237 (1882)

Reseda lutea L. var. **mucronulata** (Tineo) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 72 (1884)

≡ *R. mucronulata* Tineo

Rhamnus Alaternus L. var. **Tournefortii** Rouy ex Magnier in Scrinia Fl. Select. 4: 83 (1885)

Rhamnus alpina L. var. **subrotunda** Rouy, Fl. Fr. 4: 170 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Côte d'Or: env. de Dijon (Lorey in herb. Rouy); Corse: Orezza (Kralik, sub *R. Corsica*, in herb. Rouy); Ariège: le Llaurenti (Petit); Pyrénées-Orientales: vallée de Llo (Loret); Var: la Sainte-Baume (Philippe); Isère: le Saint-Eynard (Clément).»

Rhamnus frangula L. var. **longifolia** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 441 (1887)

Ind. loc.: «Bords des torrents de la sierra de la Palma (Exsicc. Reverchon, Pl. d'Andalousie, n.º 119).»

Rhamnus lycioides L. var. **pubescens** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 46 (1882)

Ind. loc.: «Játiva: cerro de Vernisia, rocaïlles vers le sommet.»

Rhamnus saxatilis Jacq. var. **angustifolia** Rouy, Fl. Fr. 4: 167 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et pâtures du sud-est et du midi; s'élève à 1.500 m.- Rhône, Ain, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Gard, Hérault, Aveyron, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées; var. *angustifolia* plus rare que la var. *genuina*.»

Romulea Bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri var. **Ligustica** (Parl.) Rouy, Fl. Fr. 13: 59 (1912)

≡ *R. Ligustica* Parl., Fl. Ital. 3: 249

Rosa almeriensis Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 230-231 (1883)

Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimon grande (...) Le long du ruisseau (barranco del Caballon) qui serpente sur les flancs du cerro...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 245 (1882)

- Rosa alpina** L. var. **adjecta** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 397 y 401 (1900)
 ≡ *R. adjecta* Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 8; Cat. Ros. 117 (excl. syn. Sering.)
- Rosa alpina** L. var. **affinis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 399 y 402 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: forêt de Noubasseube (Bordère in h. R.); à rechercher.»
- Rosa alpina** L. var. **Bordereana** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 397 y 400 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gavarnie (Bordère in h. R.); à rechercher.»
- Rosa alpina** L. var. **humilis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 399 y 400 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gavarnie et forêt de Noubasseube (Bordère in h. R.); à rechercher.»
- Rosa alpina** L. var. **intercalaris** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 397 y 402 (1900)
 ≡ *R. intercalaris* Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 8 (1873); Cat. Ros. 117
- Rosa alpina** L. var. **intermedia** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 401 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Font-Romeu près Mont-Louis (Rouy); Haute-Savoie: mont Brizon: près la Glacière (Bourgeau in h. R.); etc.»
- Rosa alpina** L. var. **Malyi** (A. Kerner) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 400 (1900)
 ≡ *R. Malyi* A. Kerner in Oesterr. Bot. Z. 1869: 325-326
- Rosa alpina** L. var. **Montis-Ludovici** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 401 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: calvaire de Font-Romeu près Mont-Louis (Rouy); à rechercher.»
- Rosa alpina** L. var. **nemorum** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 339 y 403 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Alpes; hautes Cévennes; Pyrénées-Orientales, etc.»
- Rosa alpina** L. var. **ovoidea** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 399 y 402 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Ain, Isère, Haute-Savoie, Hautes-Pyrénées.»
- Rosa alpina** L. var. **pseudo-Pyrenaica** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 397 y 400 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gavarnie (Bordère); Ariège: montagne de Paillières près Ax, vers le Port (Rouy); à rechercher.»
- Rosa alpina** L. var. **Pyrenaica** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 397 y 400 (1900)
 ≡ *R. Pyrenaica* Déséglise, Essai 55; Cat. Ros. 119 (p.p.), an al.?

- Rosa alpina** L. var. **subconnivens** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 396 y 402 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: le Canigou (Rouy); à rechercher.»
- Rosa alpina** L. var. **subglobosa** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 401 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes Vosges; Cantal; Haute-Garonne; Pyrénées-Orientales; Isère; Hautes-Savoie; etc.»
- Rosa alpina** L. var. **sublaevis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 401 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: mont Louis (Ripart); Haute-Savoie: mont Salève (Déséglise); à rechercher.»
- Rosa arvensis** Hudson race **repens** (Scop.) Rouy & Camus var. **laepes** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 244 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Céret (de Coincy in herb. Rouy).»
- Rosa communis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 281 (1900)
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 298 y 312 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gèdre et Mousca (Bordère in h. R.).»
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **Carioti** (Chab. in Cariot) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 290 y 303 (1900)
 ≡ *R. Carioti* Chab. in Cariot, Etude Fl. 2: 677 (1865)
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **curticola** (Puget ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 300 (1900)
 ≡ *R. curticola* Puget ex Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 18
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **edita** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 289 y 303 (1900)
 ≡ *R. edita* Déséglise, Cat. Ros. 178
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **eristyla** (Ripart & Déséglise in Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 292 y 310 (1900)
 ≡ *R. eristyla* Ripart & Déséglise in Déséglise, Cat. Ros. 165
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **erythrantha** (Boreau) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 296 y 302 (1900)
 ≡ *E. erythrantha* Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 224
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **firmula** (Godet) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 300 (1900)
 ≡ *R. firmula* Godet, Fl. Jura Suppl. 71
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy ser. **Glabrae** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 287 (1900)
- Rosa communis** Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **leioclada** (Ripart ex Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 293 y 314 (1900)
 ≡ *R. leioclada* Ripart ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 44

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **medioxima** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 293 y 312 (1900)
 ≡ *R. medioxima* Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 16

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **Mollardiana** (Moutin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 300 (1900)
 ≡ *R. Mollardiana* Moutin in Bull. Soc. Dauph. 633

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **oblonga** (Déséglise & Ripart ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 293 y 311 (1900)
 ≡ *R. oblonga* Déséglise & Ripart ex Déséglise, Cat. Ros. 162

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy ser. **Pabigeræ** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 287 (1900)

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy ser. **Piliferæ** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 287 (1900)

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **pseudo-Parisiensis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 295 y 301 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Mont-Louis (Rouy); Gard: Aumessas (B. Martin in herb. R.); Aube: de Méry à Châtres (Hariot in h. R.).»

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **Reboudiana** (Debeaux) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 313 (1900)
 ≡ *R. Reboudiana* Debeaux, Roses Pyr. Or.

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **Richteri** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 297 y 312 (1900)
 — *R. Richteri* Rouy in herb. olim
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter).»

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **silvularum** (Ripart ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 302 (1900)
 ≡ *R. silvularum* Ripart ex Déséglise, Cat. Ros. 164

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **Suberti** (Ripart ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 294 y 311
 ≡ *R. Suberti* Ripart ex Déséglise, Cat. Ros. 183

Rosa communis Rouy subsp. **canina** (L.) Rouy var. **trichoneura** (Ripart ex Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 297 y 306-307 (1900)
 ≡ *R. trichoneura* Ripart ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 59

Rosa communis Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 319-320 (1900)
 ≡ *R. glauca* Vill. in J. Bot. Desvaux 2: 336 (1809)

Rosa communis Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **aciphylloides** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 320 y 326 (1900)
 — *R. aciphylloides* Rouy in herb. olim
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: entre le col de la Perche et le moulin d'Eyne, près Mont-Louis (Rouy); Aveyron: l'Aubrac à Croupatache, près Viourals (Coste in h. R.).»

- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **Bellevallis** (Puget ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 331 (1900)
≡ *R. Bellevallis* Puget ex Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 25; Cat. Ros 213
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **Bovernieriana** (Lagger & De la Soie ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 330 (1900)
≡ *R. Bovernieriana* Lagger & De la Soie ex Déséglise, Cat. Ros. 223
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **coerulescens** Ravaud ex Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 320 y 326 (1900)
— *R. coerulescens* Ravaud in herb. Rouy, cum descr.
Ind. loc.: «Hab.- Isère: Villard-de-Lans, aux Nobles (Ravaud); Pyrénées-Orientales: entre le col de la Perche et le moulin d'Eyne près Mont-Louis (Rouy).»
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **coriifolia** (Fries) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 330 (1900)
≡ *R. coriifolia* Fries, Nov. Fl. Suec. ed. 1, 33 y ed. 2, 147
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **discreta** (Ripart ex Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 323 y 330 (1900)
≡ *R. discreta* Ripart ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 713
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **leptocarpa** Ravaud ex Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 320 y 326 (1900)
— *R. Delphinensis* var. *leptocarpa* Ravaud ined. in herb. Rouy
Ind. loc.: «Hab.- Isère: Villard-de-Lans, aux Cochettes (Ravaud); Pyrénées-Orientales: val de Llo (Pons in h. R.).»
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **Montis-Ludovici** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 328 (1900)
— *R. Montis-Ludovici* Rouy in herb. olim
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: moulin d'Eyne près Mont-Louis (Rouy).»
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **platysepala** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 322 y 329 (1900)
— *R. platysepala* Rouy in herb. olim
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: entre le col de la Perche et le moulin d'Eyne près Mont-Louis (Rouy).»
- Rosa communis** Rouy subsp. **glauca** (Vill.) Rouy var. **subbiserrata** (Borbás) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 331 (1900)
≡ *R. coriifolia* var. *subbiserrata* Borbás, Primit. Monogr. Ros. Imp. Hungar. 439
- Rosa communis** Rouy subsp. **montana** (Chaix in Vill.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 336 (1900)
≡ *R. montana* Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 346
- Rosa communis** Rouy subsp. **Pouzini** (Tratt.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 315-316 (1900)
≡ *R. Pouzini* Tratt., Ros. Monogr. 2: 112

Rosa communis Rouy subsp. **Pouzini** (Tratt.) Rouy var. **Loretiana** Rouy
in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 317 y 318 (1900)

— *R. Pouzini* Loret (p.p.), non Tratt.

Ind. loc.: «Hab.- Hérault: le Causse de la Selle (Loret in h. R.); Pyrénées-Orientales: Cerbère (Pons in h. R.); à rechercher.»

Rosa communis Rouy subsp. **Pouzini** (Tratt.) Rouy var. **Occidentalis**
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 317 y 319 (1900)

— *R. Occidentalis* Rouy in herb. olim

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter).»

Rosa communis Rouy subsp. **stylosa** (Desv.) Rouy in Rouy & Camus, Fl.
Fr. 6: 282 (1900)

≡ *R. stylosa* Desv. in J. Bot. Desvoux 2: 317

Rosa incana Kit. var. **Pyrenaica** Rouy in Naturaliste sér. 2, 10(46): 286
(1888)

Ind. loc.: «(...) Nous ne connaissons en France que cette dernière forme recueillie par nous dans le département des Pyrénées-Orientales autour du Moulin d'Eyne entre Mont-Louis et Saillagouse.»

Rosa pimpinellifolia L. var. **australis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6:
418 y 420 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Var: env. de Fréjus (Perreymondi in h. R.); Pyrénées-Orientales: env. de Mont-Louis (Rouy); à rechercher.»

Rosa pimpinellifolia L. var. **Mathoneti** (Crépin) Rouy in Rouy & Camus,
Fl. Fr. 6: 417 y 421 (1900)

≡ *R. Mathoneti* Crépin, Primit. Monogr. Ros. 42

Rosa pimpinellifolia L. var. **microphylla** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr.
6: 418 y 419 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Seine-et-Marne; Deux-Sèvres; Hautes-Pyrénées; Pyrénées-Orientales; Hautes-Alpes; Côte d'Or; etc.»

Rosa pimpinellifolia L. var. **Riparti** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus,
Fl. Fr. 6: 418 y 420 (1900)

≡ *R. Riparti* Déséglise, Essai 47; Cat. Ros. 86 y 96

Rosa x reversa Waldst. & Kit. nm. **laeviuscula** Rouy in Rouy & Camus,
Fl. Fr. 6: 413 y 414 (1900) (pro var.)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: env. de Mont-Louis et val d'Eyne (Trouillard et Pons in h. R.).»

Rosa x reversa Waldst. & Kit. nm. **Ponsi** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr.
6: 413 y 415 (1900) (pro var.)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: env. de Mont-Louis (Pons in h. R.).»

Rosa sempervirens L. var. **Gandogeriana** (Debeaux) Rouy in Rouy &
Camus, Fl. Fr. 6: 239 (1900)

≡ *R. Gandogeriana* Debeaux in Bull. Soc. Bot. France 21: 9

- Rosa** x **Senneni** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 274 (1900)
— *R. gallica* x *Pouzini*
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: haies près la gare de Prades (Sennen in herb. R.).»
- Rosa tomentosa** Sm. var. **Annesiensis** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 381 y 387 (1900)
≡ *R. Annesiensis* Déséglise, Rev. Sect. Tomentosae 14; Cat. Ros. 297
- Rosa tomentosa** Sm. var. **confusa** (Puget ex Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 381 y 387 (1900)
≡ *R. confusa* Puget ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 76 y 750
- Rosa tomentosa** Sm. var. **ellipsoidea** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 381 y 387 (1900)
Ind. loc.: «Hab.- Aude: forêt des Fanges près Quillan (Rouy); Hautes-Pyrénées: Gèdre (Bordère in h. R.); à rechercher.»
- Rosa tomentosa** Sm. var. **insidiosa** (Gren.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 383 y 387 (1900)
≡ *R. insidiosa* Gren., Fl. Juras. 233-234
- Rosa villosa** L. var. **Bolqueriana** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 395 (1900)
— *R. Bolqueriana* Rouy in herb. olim
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Bolquère vers le moulin d'Eyne près Mont-Louis (Rouy); à rechercher.»
- Rosa villosa** L. var. **Cardanica** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 (1900)
— *R. Cardanica* Rouy in herb. olim — *R. Perusiana* Timb.-Lagr. in litt. ad Déséglise?
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: entre le moulin d'Eyne et le col de la Perche (Rouy, 1878; Mouret, Sennen et Coste, 1897, in h. R.); à rechercher.»
- Rosa villosa** L. var. **Gedrensis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 (1900)
— *R. Gedrensis* Rouy in herb. olim
Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gèdre (Bordère in h. R.); à rechercher.»
- Rosa villosa** L. var. **meridionalis** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 (1900)
≡ *R. recondita* Ardoino, Fl. Alp. Marit. 129
- Rosa villosa** L. var. **Pyrenaea** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 (1900)
Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gèdre in h. R., sub. *R. mollissima*); à rechercher.»
- Rosa villosa** L. var. **recondita** (Puget ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 (1900)
≡ *R. recondita* Puget ex Déséglise, Rev. Sect. Tomentosae 46; Cat. Ros. 329

- Rosa viscaria** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 346 (1900)
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **agrestis** (Savi) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 347-348 (1900)
 ≡ *R. agrestis* Savi, Fl. Pis. 1: 475 (1798)
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **agrestis** (Savi) Rouy var. **mentita** (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 349 y 352 (1900)
 ≡ *R. mentita* Déséglise in Billotia 1: 43
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **micrantha** (Sm. in Sowerby) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 361 (1900)
 ≡ *R. micrantha* Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 35: lám. 2490
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **micrantha** (Sm. in Sowerby) Rouy var. **aciculata** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 362 y 367 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Haute-Garonne: Toulouse à Balma (Timbal in h. R., sub nom. err. *R. ladaniferae*); Pyrénées-Orientales: Perpignan (Rouy); à rechercher.»
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **micrantha** (Sm. in Sowerby) Rouy var. **oblongicalyx** (Gand.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 363 y 366 (1900)
 ≡ *R. oblongicalyx* Gand., Dec. Pl. Nov. 17: n.º 9; Bull. Soc. Dauph. 112
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **micrantha** (Sm. in Sowerby) Rouy var. **pseudo-densa** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 364 y 366 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Mont-Louis, au col de la Perche (Rouy); à rechercher.»
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 369 (1900)
 ≡ *R. rubiginosa* L., Mantissa Alt. 564
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy var. **Aeduensis** (Déséglise & Gillot in Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 372 y 374 (1900)
 ≡ *R. Aeduensis* Déséglise & Gillot in Déséglise in Bull. Soc. Bot. Belg. 19: 29
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy var. **brachypoda** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 373 y 375 (1900)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: col de la Perche près Mont-Louis (Rouy); à rechercher.»
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy var. **dimorphophylla** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 370 y 373 (1900)
 — *R. dimorphophylla* Rouy in herb. olim
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Prats-de-Mollo, à Saint-Antoine (Rouy); à rechercher.»
- Rosa viscaria** Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy var. **dolorosa** (Déséglise & Ozanon) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 372 y 375 (1900)
 ≡ *R. dolorosa* Déséglise & Ozanon in Bull. Soc. Dauph. 372

Rosa viscaria Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy var. **heteropoda** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 373 y 375 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: moulin d'Eyne près Mont-Louis (Rouy); Gard: Trèves (B. Martin in h. R.); à rechercher.»

Rosa viscaria Rouy subsp. **rubiginosa** (L.) Rouy var. **pseudo-Jordani** Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 372 y 375 (1900)

— *R. pseudo-Jordani* Rouy in herb. olim

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Olette (Rouy); Haute-Savoie: pied du mont Salève, au-dessus de Crévin (Guinet in h. R.); à rechercher.»

Rosa viscaria Rouy subsp. **Sicula** (Tratt.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 353-354 (1900)

≡ *R. Sicula* Tratt., Ros. Monogr. 2: 86

Rubia peregrina L. subsp. **angustifolia** (L.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 41 (1884)

≡ *R. angustifolia* L.

Rubia peregrina L. var. **Bocconi** (Petagna) Rouy, Fl. Fr. 8: 2-3 (1903)

≡ *R. Bocconi* Petagna, Inst. Bot. 2: 255

Rubus Koehleri Weihe & Nees subsp. **polyplon** Boulay & Motelay in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 106 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Cauterets, bords du torrent de Péguyère, alt. 1050 m. (Motelay).»

Rubus plicatus Weihe & Nees subsp. **plicatus** var. **rosulentus** (P.J. Mueller) Boulay in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 38 (1900)

≡ *R. rosulentus* P.J. Mueller in Flora 1858: Vers. n.º 6

Rubus Questieri P.J. Mueller & Lefèvre var. **Pyrenaicus** (Sudre) Boulay in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 48 (1900)

≡ *R. Pyrenaicus* Sudre, Rubus de Cauterets 8

Rubus Timbal-Lagravii P.J. Mueller ex Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 97 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Haute-Garonne: Bagnères-de-Luchon, au bas des vallées de l'Hospice et du Lys; indiqué comme commun dans les Pyrénées par Timbal-Lagrave.»

Ruppia maritima L. subsp. **rostellata** (Koch ap. Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 293 (1912)

≡ *R. rostellata* Koch ap. Reichenb., Pl. Crit. 66, lám. 174, fig. 306

Ruta Chalepensis L. subsp. **bracteosa** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 4: 135 (1895)

≡ *R. bracteosa* DC., Prodr. 1: 710

Sagina apetala L. subsp. **ciliata** (Fries in Liljeblad) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 288 (1896)

≡ *S. ciliata* Fries in Liljeblad, Utkast. Sv. Fl. ed. 3, 713

Sagina Linnaei C. Presl var. **Nevadensis** (Boiss. & Reuter) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 291 (1896)

≡ *S. Nevadensis* Boiss. & Reuter, Pugillus 22

Sagina Linnaei C. Presl var. **Nevadensis** (Boiss. & Reuter) Rouy & Fouc. subvar. **glabra** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 291 (1896)

Ind. loc.: Prairies et rocailles des hautes montagnes.- Alpes; Pyrénées; Corbières; mont Dore; Forez; Chaîne du Jura et Haut-Bugey; Corse: mont Rotondo.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Sagina Linnaei C. Presl var. **Nevadensis** (Boiss. & Reuter) Rouy & Fouc. subvar. **glandulosa** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 291 (1896)

Ind. loc.: ver subvar. *glabra*

Sagina maritima G. Don var. **densa** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 290 (1896)

≡ *S. densa* Jordan, Obs. Pl. Crit. 3: 49, lám. 3, fig. B

Sagina Pyrenaica Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 4: 26 (1895)

≡ *S. fasciculata* Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. sér. 2, 1: 83 (1854), non Poiret, Encycl. 6: 390 (1804)

Sagina subulata (Swartz) C. Presl var. **major** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 294 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Ça et là dans les lieux sablonneux humides de l'ouest et du centre jusqu'à la forêt de Rambouillet; rare dans le sud, l'est, le midi et les Pyrénées; nul dans le nord-est, les Vosges, le Jura et la majeure partie des Alpes. Indiqué en Corse à Bastia, au mont Rotondo et à Aullène, mais probablement par confusion avec la sous-espèce suivante.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Sagina subulata (Swartz) C. Presl var. **subulata** subvar. **glabrata** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 294 (1896)

Ind. loc.: ver var. *major*

Salix sect. **Villosae** Rouy, Fl. Fr. 12: 200 (1910)

— sect. *Frigidae* Koch (p.p.) — *Glaucæ* subsect. 2: *Villosae* Gürcke, Pl. Eur. 28 (nom. nud.)

Salix x **abnormis** Rouy, Fl. Fr. 12: 235 (1910)

— *S. incana* x *Pyrenaica* Coste in litt. (nomen)

Ind. loc.: Hautes-Pyrénées: Gavarnie, sur les alluvions rocailleuses du Gave à la Prade (G. Durand et J. Charrier in herb. Rouy); à rechercher.- Suisse; Allemagne; Autriche.»

Salvia clandestina L. var. **pallidiflora** (St-Amans) Rouy in Naturaliste 4(6): 43 (1882)

≡ *S. pallidiflora* St-Amans, Fl. Agen. 10

Salvia horminoides Pourret var. **laciniata** Rouy in Naturaliste 4(6): 43 (1882)

Salvia Linnaei Rouy, Fl. Fr. 11: 327 (1909)

— *S. Verbenaca* L. — *S. clandestina* L. (sensu amplo) — *S. Verbenaca* Briq., Lab. Alp. Marit. 510

Ind. loc.: «Aire géogr.- Grande-Bretagne; Europe centr. et mérid.; Asie austro-occid.; Afrique septentrionale.»

Salvia Linnaei Rouy subsp. **clandestina** (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 329 (1909)

≡ *S. clandestina* L., Sp. Pl. ed. 2, 36

Salvia Linnaei Rouy subsp. **clandestina** (L.) Rouy var. **pallidiflora** (St-

Amans) Rouy, Fl. Fr. 11: 329 (1909)

≡ *S. pallidiflora* St-Amans, Fl. Agen. 10

Salvia Linnaei Rouy subsp. **horminoides** (Pourret) Rouy, Fl. Fr. 11: 329 (1909)

≡ *S. mixta* Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Toulouse sér. 7, 2: 240

Sanguisorba officinalis L. race **montana** (Jordan ex Boreau) Rouy & Camus var. **nana** Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 439 (1900)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Font-Romeu près Mont-Louis (Rouy).»

Santolina Benthiana Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 263 (1891)

≡ *S. pectinata* Bentham, Cat. Pl. Pyr. (1826), non Lag., Gen. Sp. Nov. (1816)

Santolina Chamaecyparissus L. var. **incana** (Lam.) DC, subvar. **brevicaulis** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 8: 222 (1903)

≡ *S. brevicaulis* Jordan & Fourn., Icon. Fl. Eur. 2: 10, lám. 230

Santolina Chamaecyparissus L. var. **incana** (Lam.) DC. subvar. **brevifolia** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 8: 222 (1903)

≡ *S. brevifolia* Jordan & Fourn., Icon. Fl. Eur. 2: 11

Santolina Chamaecyparissus L. var. **incana** (Lam.) DC. subvar. **diversifolia** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 8: 222-223 (1903)

≡ *S. diversifolia* Jordan & Fourn., Icon. Fl. Eur. 2: 9

Santolina Chamaecyparissus L. var. **incana** (Lam.) DC. subvar. **homophylla** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 8: 223 (1903)

≡ *S. homophylla* Jordan & Fourn., Icon. Fl. Eur. 2: 8, lám. 223

Santolina Chamaecyparissus L. var. **incana** (Lam.) DC. subvar. **valida** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 8: 223 (1903)

≡ *S. valida* Jordan & Fourn., Icon. Fl. Eur. 2: 9, lám. 224

Santolina Chamaecyparissus L. subsp. **Pecten** Rouy, Fl. Fr. 8: 224-225 (1903)

≡ *S. pectinata* Bentham, Cat. Pl. Pyr. 117 (1826); non Lag., Gen. Sp. Nov. 25 (1816)

Santolina Chamaecyparissus L. subsp. **Pecten** Rouy var. **Hispanica** Rouy, Fl. Fr. 8: 225 (1903)

Ind. loc.: «Hab.- Existerait, d'après un exemplaire de mes collections distribué par M. J. Hervier, à Gèdre (Hautes-Pyrénées), dans les lieux secs sur le calcaire, à 1.000 mètres.»

Santolina Chamaecyparissus L. subsp. **Pecten** Rouy var. **Ruscinonensis**

Rouy, Fl. Fr. 8: 225 (1903)

— *S. Ruscinonensis* Rouy in herb. olim

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: vallée du Tech, d'Arlès à Prats-de-Mollo (Bentham, Massot, Irat, etc.); Sédella de Manère et Coustanges (Gautier); env. de Mont-Louis (Pellat et Bonnier in h. R.); indiqué à Casses-de-Pène par Loret; à retrouver.»

Santolina Chamaecyparissus L. var. **squarrosa** (Willd.) DC. subvar. **ericoides** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 8: 223 (1903)≡ *S. ericoides* Poiret, Encycl. 6: 404**Santolina Chamaecyparissus** L. subsp. **viridis** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 8: 224 (1903)≡ *S. viridis* Willd., Sp. Pl. 3: 1798**Sarcocapnos crassifolia** DC. subsp. **speciosa** (Boiss.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884)≡ *S. speciosa* Boiss.**Satureia** subgen. **Clinopodium** (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 336 (1909)≡ gen. *Clinopodium* L., Gen. Pl. 725**Satureia** subgen. **Micromeria** (Bentham) Rouy, Fl. Fr. 11: 340 (1909)≡ gen. *Micromeria* Bentham, Lab. Gen. Sp. 368**Satureia cuneifolia** Ten. var. **canescens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 243 (1883)

Ind. loc.: «Orihuela (...) Cerro de Urchillo (...) Dans les rocailles du cerro, et principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 233 (1882)

«Hellin (...) Cerro del Pino» Rouy in l.c. 251

«Sierra de las Cabras» Rouy in l.c. 253

Satureia montana L. var. **brevis** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 11: 343 (1909)≡ *S. brevis* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 1: 44; Icon. Fl. Eur. 1: 38, lám. 104**Satureia montana** L. var. **laxiuscula** Rouy, Fl. Fr. 11: 343 (1909)— *S. petraea* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 1: 45 — *S. Provincialis* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 89 — *S. flexuosa* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 1: 45; Icon. Fl. Eur. 39, lám. 105

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et coteaux secs du midi, du sudest, des Cévennes et des Pyrénées.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Satureia montana L. var. **rigidula** (Jordan & Fourn.) Rouy, Fl. Fr. 11: 343 (1909)≡ *S. rigidula* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 1: 46; Icon. Fl. Eur. 38, lám. 104**Saussuria alpina** (L.) DC. var. **macrophylla** (Sauter) Rouy, Fl. Fr. 9: 99 (1905)≡ *S. macrophylla* Sauter in Flora 1840: 413

- Saxifraga** sect. **Aizoonia** Tausch subsect. **Kabschia** (Engler) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 72 (1901)
 ≡ *Saxifraga* sect. *Kabschia* Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 254
- Saxifraga** subgen. **Saxifragastrum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 31 (1901)
- Saxifraga aizoides** L. var. **aizoides** subvar. **atropurpurea** (Sternb.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 41 (1901)
 ≡ *S. aizoides* var. *atropurpurea* Sternb., Rev. Saxifragarum Suppl. 2: 27
- Saxifraga aizoides** L. var. **aizoides** subvar. **crocea** (Gaudin) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 41 (1901)
 ≡ *S. aizoides* L. var. *crocea* Gaudin, Fl. Helv. 3: 102
- Saxifraga aizoon** Jacq. var. **brachyphylla** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 83 (1901)
 ≡ *Chondrosea orophila* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 33
- Saxifraga aizoon** Jacq. var. **laeta** (Schott, Nyman & Kotschy) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 83 (1901)
 ≡ *S. laeta* Schott, Nyman & Kotschy, Analect. Bot. 24
- Saxifraga aizoon** Jacq. var. **valida** (Jordan & Fourr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 84 (1901)
 ≡ *Chondrosea valida* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 32
- Saxifraga Aliciana** Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 12-13, lám. IV (1893)
 Ind. loc.: «Hab.- Alcaraz, Robledo (province d'Albacete). J'ai trouvé ce Saxifrage en grande abondance sur les collines, parmi les rocailles, aux localités citées, dans les derniers jours de mai 1890.»
- Saxifraga androsacea** L. var. **lanceolata** (Kit.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 65 (1901)
 ≡ *S. lanceolata* Kit., Add. 476
- Saxifraga androsacea** L. var. **subcaulis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 65 (1901)
 ≡ *S. depressa* Sternb., Rev. Saxifragarum 42
- Saxifraga** x **Baregensis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 59 (1901)
 — *S. muscoidi-exarata* Miégevillie in Bull. Soc. Bot. France 12: 22 — *S. moschata* x *exarata* Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 205
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Héas près de Barèges (Miégevillie, Bordère); Péguyère près Cauterets (Vallot).»
- Saxifraga** x **Borderi** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 54 (1901)
 — *S. ajugifolia* < *aquatica* — *S. ascendens* var. *coronata* Ser. ap. DC., Prodr. 4: 29 (excl. loc.) — *S. capitata* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 648 (p.p.) — *S. ajugaefolia* x *aquatica* f. ad *S. aquatica accedens* Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 204 — *S. ascendens* x *ajugaefolia* Gren. & Godron, l.c. (p.p.)
 Ind. loc.: «Hab.- Plus rare que le *S. capitata*: Hautes-Pyrénées: Val d'Aspé (Bordère in herb. Rouy et herb. Camus); à rechercher.»

Saxifraga x **Gautieri** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 13: 102, lám. CCCVIII, fig. 2 (1900)

— *S. mixta* x *geranioides*

Ind. loc.: «Hab.- France: Pyrénées-Orientales: val d'Eyne, près Mont-Louis (Boutigny in herb. Rouy, ex herb. Gautier).»

Saxifraga geranioidea L. subsp. **Corbariensis** (Timb.-Lagr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 50 (1901)

≡ *S. Corbariensis* Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse sér. 7, 7: 469 (1875) (excl. syn. *S. palmatae* Lapeyr.)

Saxifraga Geum L. var. **minor** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 36 (1901)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Béost près Laruns (Rouy).»

Saxifraga x **hirsutiformis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 36 (1901)

— *S. hirsuta* J.W. Zett., Pl. Vasc. Pyr. 106 — *S. umbrosa* x *Geum* J.W. Zett., l.c.

— *S. umbroso-hirsuta* Timb.-Lagr. & Jeanb., Massif d'Arbas 94

Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: env. de Cauterets; bois de Trouzabat (Irat in herb. Rouy), Lambasque (Lebrun in herb. Camus); Haute-Garonne: pas rare, avec les parents, aux env. de Luchon (Zetterstedt; de Montbret, Rouqués, Beautemps, Marçais in herb. Rouy); Basses-Pyrénées; Gabas (Loret in herb. Mus. Paris).»

Saxifraga Jouffroyi Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 7: 52, lám. CLVI (1896)

— *S. muscoidi-Groenlandica* Miégevillie in Bull. Soc. Bot. France 12: 22 — *S. moschata* x *mixta* Engl., Monogr. Gatt. Saxifr. 204

Ind. loc.: «Hab.- France: Hautes-Pyrénées: le Monné de Cauterets (de Jouffroy); cirque d'Héas près de Barèges, le Camplong (Miégevillie); pic de Salettes et Fourquette d'Aure (Bordère).»

Saxifraga longifolia Lapeyr. var. **minor** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 78 (1901)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers des Pyrénées, toute la chaîne; de 1.000 à 2.400 mètres, rarement au dessous.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Saxifraga longifolia Lapeyr. var. **subacaulis** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 78 (1901)

Ind. loc.: ver var. *minor*

Saxifraga x **Miegevillei** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 7: 52 (1896)

≡ *S. muscoidi-exarata* Miégevillie in Bull. Soc. Bot. France 12: 21

Saxifraga mixta Lapeyr. var. **nana** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 56 (1901)

≡ *S. ciliaris* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 55

Saxifraga x **patens** Gaudin nm. **aizoidiformis** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 13: 101 (1900) (pro var.)

— *S. caesia* < *aizoides*

Ind. loc.: «Hab.- France: Basses-Pyrénées: pic de Ger: rochers de la raillière de Cézy, avec les parents (Corbière).»

Saxifraga x superba Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 81 (1901)

— *S. Cotyledon* var. *pyramidalis* > *longifolia*

Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Héas (Bordère in herb. Rouy).»

Saxifraga tenuifolia Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 66 (1901)

— *S. sedoides* Lapeyr., Fl. Pyr. 47, Hist. Abr. Pyr. 230; Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 652 (e locis, sed non descript.); non L.

Ind. loc.: «Hab.- Eboulis et rochers granitiques plus ou moins humides des Pyrénées orientales.- Pyrénées-Orientales: Cambres-d'Azes et val d'Eyne (Lapeyrouse), à l'Estret du Bac (Oliver); Roquette de Mosset (Gautier); pic de Fenestrelle (Gautier in herb. Rouy); Ariège: Artigues, dans le haut Llaurenti (Gautier in herb. Rouy).

Aire géogr.- Pyrénées de la Catalogne.»

Saxifraga varians Sieber var. **compacta** (Mert. & Koch) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 58 (1901)

≡ *S. muscoides* var. *compacta* Mert. & Koch in Röhling, Deutschl. Fl. ed. 3, 2: 142

Saxifraga varians Sieber var. **intermedia** (Koch) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 58 (1901)

≡ *S. moschata* var. *intermedia* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 300

Saxifraga varians Sieber var. **laxa** (Engler) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 59 (1901)

≡ *S. moschata* f. *laxa* Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 177

Scabiosa subgen. **Succisella** (Beck) Rouy, Fl. Fr. 8: 113 (1903)

≡ gen. *Succisella* Beck, Fl. Nieder-Österreich 1145

Scabiosa communis Rouy, Fl. Fr. 8: 122 (1903)

Scabiosa communis Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy, Fl. Fr. 8: 124 (1903)

≡ *S. Columbaria* L., Sp. Pl. 143

Scabiosa communis Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy var. **Jordani** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 125 y 129 (1903)

≡ *S. Jordani* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXVIII

Scabiosa communis Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy var. **Loretiana** (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 124 y 128 (1903)

≡ *S. Loretiana* Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXII

Scabiosa communis Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy var. **orophila** (Timb.-Lagr. & Jeanb.) Rouy, Fl. Fr. 8: 126 y 127 (1903)

≡ *S. orophila* Timb.-Lagr. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXI

Scabiosa communis Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy var. **peduncularis** Rouy, Fl. Fr. 8: 127 (1903)

— *S. peduncularis* Rouy in herb. olim

Ind. loc.: «(...) de Portugal et d'Espagne...»

- Scabiosa communis** Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy var. **spretia** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 8: 126 y 127 (1903)
 ≡ *S. spretia* Jordan, Pug. Pl. Nov. 92
- Scabiosa communis** Rouy subsp. **Columbaria** (L.) Rouy var. **velutina** (Jordan) Rouy, Fl. Fr. 8: 129 (1903)
 ≡ *S. velutina* Jordan, Pug. Pl. Nov. 87
- Scabiosa communis** Rouy subsp. **Gramuntia** (L.) Rouy, Fl. Fr. 8: 122 (1903)
 ≡ *S. Gramuntia* L., Sp. Pl. 143
- Scabiosa monspeliensis** Jacq. var. **subacaulis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882)
 Ind. loc.: «Sierra Mariola: çà et là parmi les rocailles sur le cerro de Agres.»
- Scabiosa stellata** L. subsp. **Monspeliensis** (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 8: 120 (1903)
 ≡ *S. Monspeliensis* Jacq., Misc. Austr. Bot. 2: 320
- Scandix Pecten-Veneris** L. subsp. **macrorynchus** (C.A. Meyer) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 299-300 (1901)
 ≡ *S. macrorynchus* C.A. Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 86
- Scilla** subgen. **Adenosilla** (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 12: 420 (1910)
 ≡ gen. *Adenosilla* Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 187
- Scilla** subgen. **Euscilla** sect. **Squamosae** Rouy, Fl. Fr. 12: 421 (1910)
- Scilla** subgen. **Euscilla** sect. **Tunicatae** Rouy, Fl. Fr. 12: 421 (1910)
- Scirpus** sect. **Malacochaete** (Nees) Rouy, Fl. Fr. 13: 378 (1912)
 ≡ gen. *Malacochaete* Nees in Linnaea 9: 392
- Scirpus Savii** Sebastiani & Mauri var. **gracillimus** (Koths) Rouy, Fl. Fr. 13: 381 (1912)
 ≡ *S. gracillimus* Koths in Österr. Bot. Z. 19: 333 (1869)
- Scirpus Savii** Sebastiani & Mauri var. **Kochii** (Steudel) Rouy, Fl. Fr. 13: 381 (1912)
 ≡ *Isolepis Kochii* Steudel, Syn. Pl. Glum. 2: 93
- Scleranthus polycarpus** L. var. **Delorti** (Gren. in F.W. Schultz) Rouy, Fl. Fr. 12: 16 (1910)
 ≡ *S. Delorti* Gren. in F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 205-206 (1852)
- Scolymus Hispanicus** L. subsp. **grandiflorus** (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 10: 51 (1908)
 ≡ *S. grandiflorus* Desf., Fl. Atl. 2: 240, lám. 218
- Scorzonera** subgen. **Eupodospermum** Rouy, Fl. Fr. 10: 16 (1908)
 ≡ gen. *Podospermum* DC., Fl. Fr. 4: 61
- Scorzonera** sect. **Leiospermae** Rouy, Fl. Fr. 10: 10 (1908)

Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. **Hispanica** (L.) Rouy in *Naturaliste* sér. 2, 12(74): 84-85 (1890)

≡ *S. Hispanica* L.

Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. **Hispanica** (L.) Rouy var. **asphodeloides** Rouy in *Naturaliste* sér. 2, 12(74): 85 (1890)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: pelouses herbeuses de Sournia, vallée de la Déxis (Timb.).- Aude: îles des étangs de Leucate et de Bages (Timb. et Gautier); île de l'Aute près Narbonne (herb. R., Flahault, Rouy).»

Ind. loc. global para la subespecie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. **Hispanica** (L.) Rouy var. **denticulata** Rouy in *Naturaliste* sér. 2, 12(74): 85 (1890)

Ind. loc.: ver var. *asphodeloides*

Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. **Hispanica** (L.) Rouy var. **longifolia** Rouy in *Naturaliste* sér. 2, 12(74): 85 (1890)

Ind. loc.: ver var. *asphodeloides*

Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. **Hispanica** (L.) Rouy var. **undulata** Rouy in *Naturaliste* sér. 2, 12(74): 85 (1890)

Ind. loc.: ver var. *asphodeloides*

Scorzonera graminifolia L. var. **intermedia** Rouy in *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 3(2): 236-237 (1883)

Ind. loc.: «Sierra de las Cabras; garrigues, landes et salines entre Hellin et Agramon.» Rouy in *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 2(2): 253 (1882)

Scrofularia crithmifolia Boiss. var. **major** Rouy in *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 3(2): 239-240 (1883)

Ind. loc.: «De Puerto de Lumbreras à Velez-Rubio (...) un peu avant la venta de Montalon...» Rouy in *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 2(2): 242 (1882)

Scrofularia sciaphila Willk. var. **intermedia** Rouy in *Bull. Soc. Bot. France* 31: 55 (1884), nom. nud.

Scrofularia sciaphila Willk. var. **tenuifolia** Rouy in *Bull. Soc. Bot. France* 31: 54 (1884)

— *S. Grenieri* Reuter

Scrofularia valentina Rouy in *Bull. Soc. Bot. France* 29: 124 (1882)

Ind. loc.: «Hab.- Játiva: fossés vers le rio Montesa.»

Sedum album L. var. **micranthum** (Bast.) DC. subvar. **chloroticum** (Lamotte) Rouy & Camus, *Fl. Fr.* 7: 117 (1901)

≡ *S. micrathum* var. *chloroticum* Lamotte, *Prodr. Fl. Centr. Fr.* 307

Sedum Altissimum Poir. var. **latifolium** Rouy & Camus, *Fl. Fr.* 7: 108-109 (1901)

— *S. Nicaense* All., *Fl. Pedem.* 2: 122, 3: lám. 90, fig. — *S. rufescens* Ten., *Prodr. Fl. Nap.* 27 (et sec. exempl. Ten. in herb. Rouy) — *S. Solantinum* Tineo ap. Guss., *Fl. Sic. Syn.* 2: 827

Ind. loc.: «Hab.- Rochers et rocailles du midi; remonte jusqu'à la Vienne, la Corrièze, l'Ardèche, le Lyonnais et la Savoie; monte dans les Pyrénées jusque près de Barèges; la var. *latifolium* presque aussi commune que le type.»

Sedum dasyphyllum L. subsp. **brevifolium** (DC.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 116 (1901)

≡ *S. brevifolium* DC., Rapp. Voy. Bot. 2: 79

Sedum hirsutum All. subsp. **baeticum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 441 (1887)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers de la sierra de Palma (Reverchon, 1887).»

Sedum Telephium L. subsp. **maximum** (Hoffm.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 96 (1901)

≡ *S. maximum* Hoffm., Deutschl. Fl. 156

Sedum Telephium L. subsp. **maximum** (Hoffm.) Rouy & Camus var. **erubescens** (Jordan & Fourn.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 98 (1901)

≡ *Anacampteros erubescens* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 18

Sedum Telephium L. subsp. **maximum** (Hoffm.) Rouy & Camus var. **pachyphyllum** (Jordan & Fourn.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 98 (1901)

≡ *Anacampteros pachyphylla* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 17, Icon. Fl. Eur. lám. 82

Sempervivum arachnoideum L. var. **sanguineum** (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 142 (1901)

≡ *S. sanguineum* Jeanb. & Timb.-Lagr., Le massif du Llaurenti 366

Sempervivum Candollei Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 139 y 140 (1901)

— *S. montanum* Jacq., Fl. Austr. Suppl. lám. 41; DC., Fl. Fr. 4: 306, Pl. Hist. Succ. lám. 105; Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 629; et Auct. Mult., non L.

Ind. loc.: «Hab.- Rochers élevés des Alpes et des Pyrénées; Corse: mont Rotondo.

Aire géogr.- Pyrénées espagnoles, Alpes, Apennins, monts Sudètes, Dalmatie, Carpathes.»

Sempervivum Candollei Rouy & Camus var. **alpestre** (Lamotte) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 140 (1901)

≡ *S. alpestre* Lamotte, Et. Sempervivum 54

Sempervivum Candollei Rouy & Camus race **frigidum** (Lamotte) Rouy & Camus var. **Timbali** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 140 (1901)

≡ *S. macranthum* Jeanb. & Timb.-Lagr., Le massif du Llaurenti 367

Sempervivum Candollei Rouy & Camus var. **subalpinum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 139 (1901)

≡ *S. monticulum* Lamotte, Et. Sempervivum 52, non Jordan & Fourn.

Sempervivum tectorum L. subsp. **Arvernense** Lecoq & Lamotte race **Boutignyanum** (Billot & Gren.) Rouy & Camus var. **Jordanianum** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 139 (1901)

≡ *S. Pyrenaicum* Jordan & Fourn., Brev. Pl. Nov. 2: 44, non Lamotte

- Senecio** sect. **Cinerarioideae** Rouy, Fl. Fr. 8: 319 (1903)
- Senecio** sect. **Jacobea** DC. emend. Gren. & Godron subsect. **Abrotanifolii** Rouy, Fl. Fr. 8: 338 (1903)
- Senecio** sect. **Jacobaea** DC. emend. Gren. & Godron subsect. **Erucifolii** Rouy, Fl. Fr. 8: 333 (1903)
- Senecio** sect. **Jacobaea** DC. emend. Gren. & Godron subsect. **Leucophyllii** Rouy, Fl. Fr. 8: 330 (1903)
 ≡ *Senecio* sect. *Incani* DC., Prodr. 6: 355
- Senecio adonidifolius** Loisel. var. **fililobus** Rouy, Fl. Fr. 8: 338 (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Basses montagnes et coteaux des terrains siliceux: env. de Paris, centre et plateau central, bassin sous-pyrénéen, Pyrénées, Corbières, Cévennes, Loire, Ardèche, Rhône; dép. du Jura: bois de Mont-sous-Vaudrey (Garnier).»
- Senecio adonidifolius** Loisel. var. **platylobus** Rouy, Fl. Fr. 8: 338 (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Particulière aux montagnes: Pyrénées, Cévennes, Forez, Corrèze, Auvergne, etc.»
- Senecio brachychaetus** DC. var. **macrochaetus** (Willk.) Rouy, Fl. Fr. 8: 315 (1903)
 ≡ *Cineraria longifolia* var. *macrochaeta* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 111
- Senecio cacaliifolius** Schultz Bip. var. **Cebennensis** Rouy, Fl. Fr. 8: 312 (1903)
 — *Ligularia Cebennensis* Rouy et *Senecio Cebennensis* Rouy in herb. olim
 Ind. loc.: «Hab.- Lozère et Aveyron: marais de la Margeride; montagnes d'Aubrac: lacs de Salliens et de la Garde (de Lambertye in h. R.); lac de Vaur; Puy-de-Dôme: Narse d'Épinasse et Puy d'enfer près Randan; lac de Chambredaze, Vassivière; Cantal: marais vers les sources de la Rhue (Chanet); Pyrénées-Orientales: bords de l'Aude dans le Capsir, abondant (Gautier in h. R.).»
- Senecio Coincy** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 37: 163 (1890)
 Ind. loc.: «Espagne: le Pinar de Hoyocasero, montagnes d'Avila (herbier Rouy, leg. de Coincy, 24 juin 1888).»
- Senecio Doronicum** L. var. **contractus** Rouy, Fl. Fr. 8: 327 (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Pâtures des montagnes: Jura; la Dôle, le Reculet, le Colombier de Gex; Alpes; haute Provence; Forez; Cévennes; Auvergne; Corbières; Pyrénées; var. *polycephalus* et *pseudo-Gerardi*, plus rares.»
 Ind. loc. global para la especie
- Senecio Doronicum** L. var. **pseudo-Gerardi** Rouy, Fl. Fr. 8: 328 (1903)
 — *S. pseudo-Gerardi* Rouy in herb. olim
 Ind. loc.: ver var. *contractus*
- Senecio erucifolius** L. subsp. **Costae** Rouy, Fl. Fr. 8: 335 (1903)
 ≡ *S. erucifolius* var. *ceratophyllus* Willk. & Costa in Linnaea 1859: 105

- Senecio Fuchsii** C.C. Gmelin subsp. **Bayonnensis** (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 8: 323 (1903)
 ≡ *S. Bayonnensis* Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. sér. 2, 3: 34
- Senecio Fuchsii** C.C. Gmelin subsp. **Jacquinianus** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 8: 323-324 (1903)
 ≡ *S. Jacquinianus* Reichenb., Pl. Crit. 3: 80
- Senecio gibraltarius** Rouy in Naturaliste sér. 2, 9(15): 78 (1887) et in Bull. Soc. Bot. France 34: 440 (1887)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: sommet de la Sierra de Palma près Algeciras (Reverchon, 10 juin 1887.- Exsicc. pl. Andalousie n.º 137).»
- Senecio x mirabilis** Rouy ap. Gautier, Cat. Fl. Pyr. Or. 227 (1897)
- Senecio spathulifolius** DC. subsp. **Pyrenaicus** (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 8: 317 (1903)
 ≡ *S. Pyrenaicus* Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 125 (excl. syn. Candoll.)
- Serapias x Forestieri** Rouy, Fl. Fr. 13: 192-193 (1912)
 — *S. intermedia* Forest. (nom. nud.) ap. F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 265 (1853), non ap. Reichenb. fil. (1851) — «*Serapias* hybrides de l'Escaladieu» Bout. ap. F.W. Schultz, l.c. 264 — *S. longipetalo-Lingua* 2. *longipetalo-Lingua* Gren. & Philippe in Ann. Sci. Nat. sér. 3, 19: 154 (1853) et ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 279 — *S. grenieri* K. Richter, Pl. Eur. 1: 277 (p.p.) — *S. lingua* < *hirsuta*
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées; Hautes-Pyrénées; Pyrénées-Orientales; Tarn, à plus. loc.; Var; Corse; à rechercher.»
- Serapias Lingua** L. var. **oxyglottis** (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 13: 189 (1912)
 ≡ *S. oxyglottis* Willd., Sp. Pl. 4: 71
- Serapias x Philippi** Rouy, Fl. Fr. 13: 192 (1912)
 — *S. Lingua-longipetala* Gren. & Philippe in Ann. Sci. Nat. sér. 3, 19: 154 (1853) et ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 279 — *S. Grenieri* K. Richter, Pl. Eur. 1: 277 (p.p.)
 Ind. loc.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: prairies de l'Escaladieu près Bagnères-de-Bigorre (Philippe, Loret); Tarn: les Craldes près Castres (de Larambergue); Corse: de Sainte-Lucie à Sainte Trinité (Burnat et Briquet); à rechercher.»
- Serrafalcus** sect. **Eu-serrafalcus** subsect. **Arvenses** Rouy, Fl. Fr. 14: 234 (1913)
- Serrafalcus** sect. **Eu-serrafalcus** subsect. **Squarrosi** Rouy, Fl. Fr. 14: 237 (1913)
- Serrafalcus** sect. **Secalini** Rouy, Fl. Fr. 14: 232 (1913)
- Serrafalcus racemosus** (L.) Parl. subsp. **commutatus** (Schrader) Rouy, Fl. Fr. 14: 235-236 (1913)
 ≡ *Bromus commutatus* Schrader, Fl. Germ. 1: 354
- Serrafalcus secalinus** (L.) Bab. var. **elongatus** (Gaudin) Rouy, Fl. Fr. 14: 233 (1913)
 ≡ *Bromus elongatus* Gaudin, Agrost. Helv. 1: 305

- Serratula** sect. **Stemmacantha** (Cass.) Rouy, Fl. Fr. 9: 109 (1905)
 ≡ gen. *Stemmacantha* Cass., Dict. 41: 320
- Serratula flavescens** Poiret var. **flavescens** subvar. **leucantha** (DC.)
 Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 39 (1884)
 ≡ *S. leucantha* DC.
- Seseli Libanotis** (L.) Koch subsp. **leiocarpum** (Heuffel) Rouy & Camus,
 Fl. Fr. 7: 276 (1901)
 ≡ *Libanotis montana* var. *leiocarpum* Heuffel, Enum. Banat. 79
- Seseli Libanotis** (L.) Koch var. **pubescens** (DC.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7:
 275 (1901)
 ≡ *Libanotis montana* All. var. *pubescens* DC., Prodr. 4: 150
- Sideritis gaditana** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 17: 137, lám. CCCCXVII (1902)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. de Cadiz: Puerto de Santa-Maria, sur les
 coteaux de la route de Jerez (Rouy).»
- Sideritis hirsuta** var. **Australis** Rouy in Naturaliste 14(127): 139 (1892)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. de Cadiz.»
- Sideritis hirsuta** var. **chamaedrifolia** (Cav.) Rouy in Naturaliste 14(127):
 139 (1892)
 ≡ *S. chamaedrifolia* Cav.
- Sideritis hirsuta** var. **Ruscionensis** (Timb.-Lagr.) Rouy in Naturaliste
 14(127): 139 (1892)
 ≡ *S. Ruscionensis* Timb.-Lagr.
- Sideritis hyssopifolia** L. var. **glacialis** (Boiss.) Rouy in Naturaliste (14(127):
 138 (1892)
 ≡ *S. glacialis* Boiss.
- Sideritis hyssopifolia** L. var. **longicaulis** (Fourr.) Rouy in Naturaliste
 14(127): 138 (1892)
 ≡ *S. longicaulis* Fourr.
- Sideritis hyssopifolia** L. var. **Pyrenaica** (Poiret) Rouy in Naturaliste
 14(127): 138 (1892)
 ≡ *S. Pyrenaica* Poiret
- Sideritis hyssopifolia** L. var. **virescens** Rouy in Naturaliste 14(127): 138
 (1892)
 — *S. glacialis* var. *virens* Willk. — *S. scordioides* var. *alpina* Boiss.
 Ind. loc.: «Espagne: altes montagnes de l'Andalousie.»
- Sideritis leucantha** Cav. var. **flavovirens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3,
 3(2): 246 (1883)
 Ind. loc.: «Puerto de Lumbreras» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 241
 (1882)
- Sideritis leucantha** Cav. var. **oblongifolia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3,
 3(2): 246 (1883)

- Sideritis montana** L. var. **humilis** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 246 (1883)
Ind. loc.: «Hellin: (...) sierra de las Cabras...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 253 (1882)
- Sideritis pungens** Benth. var. **tragoriganum** (Lag.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 126 (1882)
≡ *S. tragoriganum* Lag.
- Sideritis romana** L. var. **nana** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 35 (1884), nom. nud.
- Sideritis saetabensis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 125 (1882)
≡ *S. angustifolia* Lam. var. **parviflora** Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 457
- Sideritis scordioides** L. var. **suffruticosa** (Pourret) Rouy in Naturaliste 14(127): 138-139 (1892)
- Silaua virescens** Griseb. var. **brevilobus** Rouy in Bull. Assoc. Franç. Bot. 2(17): 125 (1899)
Ind. loc.: «Hab.- France: Pyrénées-Orientales: vallée d'Eyne à l'Orry (Oliver) et en face la Bagado de los bucantados (frère Sennen).»
- Silene** subgen. **Eusilene** sect. **Silenastrum** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 4: 26 (1895)
≡ *Silene* sect. *Eusilene* Rohrb., Monogr. Silene 893
- Silene** subgen. **Eusilene** sect. **Silenastrum** Rouy subsect. **Botryosilene** (Rohrb.) Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 4: 26 (1895)
≡ *Silene* sect. *Botryosilene* Rohrb., Monogr. Silene 175
- Silene** subgen. **Eusilene** sect. **Silenastrum** Rouy subsect. **Cinnosilene** (Rohrb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 111 (1896)
≡ *Silene* sect. *Cinnosilene* Rohrb., Monogr. Silene 93
- Silene** subgen. **Eusilene** sect. **Silenastrum** Rouy subsect. **Dichasiosilene** (Rohrb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 121 (1896)
≡ *Silene* sect. *Dichasiosilene* Rohrb., Monogr. Silene 424
- Silene acaulis** L. var. **acaulis** subvar. **alba** (Otth ap. DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 129 (1896)
≡ *S. acaulis* var. *alba* Otth ap. DC., Prodr. 1: 367
- Silene Armeria** L. var. **Armeria** subvar. **alba** (Otth ap. DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 131 (1896)
≡ *S. Armeria* var. *alba* Otth ap. DC., Prodr. 1: 384
- Silene Cretica** L. var. **annulata** (Thore) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 135 (1896)
≡ *S. annulata* Thore, Essai Chlor. Land. 173
- Silene Cucubalus** Wibel race **Boraeana** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 106 (1896)
≡ *S. rupicola* Boreau, Fl. Centr. Fr. ed. 3, 95 (1857), non Huet, Pl. Neap. Sic. Exsicc. (1855-56)

Silene Cucubalus Wibel race **Boraeana** Rouy & Fouc. var. **angustifolia**
Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 106 (1896)

≡ *S. inflata* var. *minor* Moris, Fl. Sard. 1: 246, non Gren. & Godron

Silene Cucubalus Wibel race **Boraeana** Rouy & Fouc. var. **latifolia** Rouy
& Fouc., Fl. Fr. 3: 106 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Rochers granitiques ou de serpentine.- Haute-Vienne; Saône-et-Loire; Nièvre; Haute-Savoie; Isère; Basses-Pyrénées; Pyrénées-Orientales; Corse.- Espagne; Sardaigne.»

Ind. loc. global para la raza, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Silene Cucubalus Wibel var. **breviflora** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1):
80 (1883)

Ind. loc.: «Velez-Rubio (...) Altos de Caveles et cerro de la Pena alta (...) De la ferme de Fuensanta aux grandes garrigues situées entre les champs et les éboulis, dans les cultures et les ravins...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 247 (1882)

«Sierra de las Cabras: garrigues, landes et salines entre Hellin et Agramon.»
Rouy in l.c. 252

Silene Cucubalus Wibel var. **lancifolia** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1):
79-80 (1883)

— *S. Tenoreana* Colla

Ind. loc.: «Sierra de las Cabras; garrigues, landes et salines entre Hellin et Agramon.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 252 (1882)

Silene Cucubalus Wibel var. **rupicola** (Boreau) Rouy in Rev. Sci. Nat. sér.
3, 2(2): 256 (1882)

≡ *S. rupicola* Boreau

Silene Cucubalus Wibel subsp. **Thorei** (Dufour) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3:
109 (1896)

≡ *S. Thorei* Dufour in Ann. Sci. Nat. 5: 84

Silene Cucubalus Wibel subsp. **Thorei** (Dufour) Rouy & Fouc. var. **tenella**
Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 109 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Biarritz (Foucaud; Mouillefarine in herb. Rouy); île de Ré (Hubert); île d'Oléron (Foucaud); les Sables d'Olonne (Grenier).»

Silene Gallica L. var. **Cantabrica** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr.
3: 119 (1896)

≡ *S. Cantabrica* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 5, Icon. Fl. Eur. lám. 32, fig. 56

Silene Gallica L. var. **Occitanica** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr.
3: 119 (1896)

≡ *S. Occitanica* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 6

Silene Gallica L. var. **parvula** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3:
119 (1896)

≡ *S. parvula* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 7

- Silene Gallica** L. var. **parvula** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc. subvar. **littoralis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 119 (1896)
 ≡ *S. littoralis* Jordan, Cat. Jard. Dijon 31
- Silene Gallica** L. var. **rosella** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 118 (1896)
 ≡ *S. rosella* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 7 Icon. Fl. Eur. lám. 31, fig. 53
- Silene glauca** Pourret var. **minor** Rouy in Rev. Sci. Net. sér. 3, 3(1): 80 (1883)
 Ind. loc.: «Hellin (...) Cerro del Pino.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250 (1882)
- Silene hifacensis** Rouy ex Willk., Ill. Fl. Hisp. 1(10): 150, lám. LXXXIX (1885)
- Silene hifacensis** Rouy ex Willk. var. **parvifolia** Rouy ex Willk., Ill. Fl. Hisp. 1(10): 150 (1885)
- Silene hifacensis** Rouy ex Willk. var. **pseudogibraltarica** Rouy ex Willk., Ill. Fl. Hisp. 1(10): 150 (1885)
- Silene hifacensis** Rouy ex Willk. var. **pseudovelutina** Rouy ex Willk., Ill. Fl. Hisp. 1(10): 150 (1884)
- Silene hirsutissima** Otth var. **laxiflora** (Brot.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 73 (1884)
 ≡ *S. laxiflora* Brot.
- Silene inaperta** L. var. **scabra** (Bertol.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 134 (1896)
 ≡ *S. scabra* Bertol., Fl. Ital. 4: 614
- Silene muscipula** L. var. **arvensis** (Loscos) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 136 (1896)
 ≡ *S. arvensis* Loscos, Trat. Pl. Arag. 31
- Silene muscipula** L. var. **bracteosa** (Bertol.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 136 (1896)
 ≡ *S. bracteosa* Bertol., Fl. Ital. 6: 627
- Silene ocymoides** L. var. **intermedia** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 152 (1896)
 — *S. alsinoides* bot. nonnull., non Viv.
 Ind. loc.: «Hab.- Cantal, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Ariège, etc.»
- Silene Otites** (L.) Wibel var. **calpicola** (Schur) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 140 (1896)
 ≡ *S. calpicola* Schur, Enum. Pl. Transs. 103
- Silene Otites** (L.) Wibel var. **intermedia** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 140 y 141 (1896)
 — *S. pseudotites* bot. plur., non Besser
 Ind. loc.: «Hab.- Parfois plus commune que le type, surtout dans le midi.»

- Silene rupestris** L. var. **major** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 131 (1896)
 — *S. alpestris* Sieber, Pl. Alp. Austr. n.º 140
 Ind. loc.: «Hab.- Rochers des hautes montagnes: Vosges; Alpes; Cévennes; Auvergne; Forez; Vivarais; Corbières; Pyrénées; Corse (...) var. *major*: ça et là avec le type.»
- Silene saxicola** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 43-44 (1882)
 ≡ *S. colorata* Poiret var. *angustifolia* Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 46, lám. 51
- Silene saxifraga** L. var. *Hispanica* Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 43 (1882)
 — *S. pseudosaxifraga* Rouy in herb. olim
 Ind. loc.: «Ma variété *Hispanica* du *S. Saxifraga* ne dois pas être particulière aux environs de Játiva (cerro del Castillo, les grands rochers), et je ne serais point surpris qu'elle existât également, dans des conditions analogues, principalement dans les provinces de Murcia, Jaen, Granada. C'est une plante à rechercher en Espagne.»
- Silene Verbenaca** L. subsp. **horminoides** (Pourret) Rouy in Naturaliste 9(51): 408 (1887)
 ≡ *S. horminoides* Pourret
- Sinapis** sect. **Brassicastrum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 56 (1895)
 ≡ *Brassica* sect. *Sinapistrum* Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 854
- Sinapis Cheiranthus** Koch var. **racemiflora** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 58 (1895)
 ≡ *Brassica racemiflora* Jordan, Diagn. 184
- Sisymbrium Austriacum** Jacq. subsp. **chrysanthum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 17 (1895)
 ≡ *S. chrysanthum* Jordan, Diagn. 148
- Sisymbrium Austriacum** Jacq. subsp. **chrysanthum** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **derelictum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 17 (1895)
 ≡ *S. derelictum* Jordan, Diagn. 150
- Sisymbrium Austriacum** Jacq. subsp. **chrysanthum** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **montivagum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 17 (1895)
 ≡ *S. montivagum* Jordan, Diagn. 146
- Sisymbrium Austriacum** Jacq. subsp. **chrysanthum** (Jordan) Rouy & Fouc. var. **propinquum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 17 (1895)
 ≡ *S. propinquum* Jordan, Diagn. 148
- Sisymbrium Austriacum** Jacq. subsp. **contortum** (Cav.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 19 (1895)
 ≡ *S. contortum* Cav., Prael. n.º 976
- Sisymbrium Austriacum** Jacq. subsp. **erysimifolium** (Pourret) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 17 (1895)
 ≡ *S. erysimifolium* Pourret in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 329

Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. **Villarsii** (Jordan) Rouy & Fouc.,
Fl. Fr. 2: 18-19 (1895)

≡ *S. Villarsii* Jordan, Diagn. 143

Sisymbrium runcinatum Lag. var. **intermedium** Rouy & Fouc., Fl. Fr.
2: 15 (1895)

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Nôtre-Dame de Pena, en allant vers Estagel (Massot in herb. Mus. Paris).- Adventice au Port-Juvénal près de Montpellier (Cosson.)»

Ind. loc. global para las variedades *intermedium* e *hirsutum*

Solidago Virga-aurea L. race **alpestris** (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy
var. **Lamottei** Rouy, Fl. Fr. 8: 137 (1903)

≡ *S. monticola* β *angustifolia* Lamotte, Prodr. Fl. Centr. Fr. 388

Solidago Virga-aurea L. race **maritima** Rouy, Fl. Fr. 8: 137 (1903)

≡ *S. Virga-aurea* var. *littoralis* Debeaux, Rech. Fl. Pyr. Or. 1: 57 (excl. syn. *S. littoralis* Savi)

Sonchus aquatilis Pourret var. **longifolius** Rouy in Naturaliste sér. 2,
12(77): 119 (1890)

Ind. loc.: «Hab.- Aude: rigole d'irrigation entre Marseillette et Aigues-Vives-bords des ruisseaux à Carcassonne (herb. R., Baichère).- Aire géogr.: Andalousie.»

Sonchus vulgaris Rouy subsp. **aquatilis** (Pourret) Rouy, Fl. Fr. 9: 206-207
(1905)

≡ *S. aquatilis* Pourret in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 330

Sonchus zollikoferoides Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 237 (1883)

Ind. loc.: «De Totana à Puerto de Lumbreras, par Lorca.» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 240 (1882)

Soyeria lampsanoides (Gouan) Monnier var. **simplex** Rouy, Fl. Fr. 9: 231
(1905)

Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Gabas à Bioux-Artigues (Rouy).»

Sparganium affine Schnizlein subsp. **Borderi** (Focke) Rouy, Fl. Fr. 13: 338
(1912)

≡ *S. Borderi* Focke in Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 5: 409 (1877)

Spargula pentandra L. var. **major** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 298 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Moissons et champs sablonneux dans une grande partie de la France; Alsace-Lorraine; toujours peu répandue; rare en Corse, dans la région méditerranéenne, les Pyrénées, les environs de Paris, la Normandie; nul dans le nord de la France.»

Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Spargula pentandra L. var. **minor** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 298 (1896)

Ind. loc.: ver var. *major*

- Spergularia pentandra** L. var. **vulgaris** subvar. **glandulosa** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 298 (1896)
Ind. loc.: ver var. *major*
- Spergularia Lebeliana** Rouy in Bull. Herb. Boissier 3: 223 (1895)
— *S. rupestris* Lebel, non Camb. ap. St-Hil.
- Spergularia longipes** Rouy in Bull. Herb. Boissier 3: 224 (1895)
- Spergularia rubra** Pers. subsp. **Atheniensis** (Heldr. & Sart.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 310 (1896)
≡ *S. rubra* var. *Atheniensis* Heldr. & Sart. in Heldr., Sched. Herb. Graec. Norm. n.º 590
- Spergularia rubra** Pers. subsp. **campestris** (L.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 309 (1896)
≡ *Arenaria rubra* var. *campestris* L.
- Spergularia salsuginea** Fenzl var. **tenuissima** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 308 (1896)
Ind. loc.: «Nous ne connaissons pas en France la var. *tenuissima* d'Espagne, Algérie, Cyrénaïque et Egypte.»
- Spiraea** subgen. **Filipendula** (Adanson) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 151 (1900)
≡ gen. *Filipendula* Adanson, Fam. Pl. 2: 291
- Stachys** sect. **Chamaesideritis** Reichenb. subsect. **Caespitosae** Rouy, Fl. Fr. 11: 312 (1909)
- Stachys** sect. **Chamaesideritis** Reichenb. subsect. **Infrarosulares** (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 11: 311 (1909)
≡ *Stachys* sect. *Stachyotypus* grex *Infrarosulares* Boiss., Fl. Or. 4: 716
- Stachys** sect. **Chamaesideritis** Reichenb. subsect. **Rectae** (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 11: 311 (1909)
≡ *Stachys* sect. *Stachyotypus* grex *Rectae* Boiss., Fl. Or. 4: 716
- Stachys** sect. **Olisia** Dumort. subsect. **Arvenses** Rouy, Fl. Fr. 11: 313 (1909)
- Stachys** sect. **Olisia** Dumort. subsect. **Ochroleucae** Rouy, Fl. Fr. 11: 315 (1909)
- Stachys Alopecurus** (L.) Benth. race **Godroni** Rouy, Fl. Fr. 11: 303 (1909)
Ind. loc.: «Hab.- Pâtures rocailleuses des hautes montagnes.- Isère: la Grande Chartreuse; Drôme: la Salette; Hautes-Alpes; le Lautaret; Pyrénées centrales et occid.- Paraît avoir été indiqué par erreur dans les Pyrénées orientales, près de Mont-Louis.
Aire géogr.: Espagne.»
- Stachys densiflorus** Benth. var. **alpestris** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 304 (1909)
≡ *Betonica alpestris* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 93

Stachys densiflorus Bentham var. **Sabauda** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 304 (1909)

≡ *Betonica Sabauda* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 93

Stachys Heracleus All. var. **Albereanus** (Neyraut & Debeaux) Rouy, Fl. Fr. 11: 307 (1909)

≡ *S. Albereana* Neyraut & Debeaux in Bull. Soc. Bot. France 28: X

Stachys Heracleus All. var. **barbatus** (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 307 (1909)

≡ *S. barbata* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 336

Stachys lusitanica Brot. var. **interrupta** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 441 (1887)

Ind. loc.: «Ronda: route de Grazalema; Gobantes: sierra de Penarubia (Rouy); marais d'Algeciras (Reverchon); rochers de Gibraltar (Dautez).»

Statice binervosa G.E. Sm. var. **procera** (Salmon) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(10): 162 (1903)

≡ *Limonium occidentale* var. *procera* Salmon in J. Bot. 41: 72

Statice binervosa G.E. Sm. var. **recurva** (Salmon) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(10): 162 (1903)

≡ *Limonium recurvum* Salmon in J. Bot. 41: 67-68

Statice x Carthaginensis Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(12): 182 (1904)

— *S. virgata* x *pubescens*

Ind. loc.: «Hab.- Espagne: Carthagène, avec le *S. pubescens*, le *S. virgata* n'étant pas rare aux alentours (de Coincy).»

Statice coesia Girard var. **major** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 254 (1882)

— *S. elegans* Cosson, e loco classico

Statice confusa Godron var. **angustata** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 165 (1903)

Statice confusa Godron var. **minor** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 165 (1903)

≡ *S. Legrandi* Gaut. & Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 4: 40

Statice confusa Godron var. **procera** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 165 (1903)

— *S. Boissieri* Gaut., non Lafont (1869)

Statice confusa Godron var. **pygmaea** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 165 (1903)

Statice delicatula Girard fma. **Pomeliana** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(10): 155

≡ *S. leptostachys* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 311, non *S. leptostachya* Boiss.

- Statice delicatula** Girard subsp. **Raddiana** (Boiss. in DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 153 (1908)
 ≡ *S. Raddiana* Boiss. in DC., Prodr. 12: 653, Fl. Or. 4: 860
- Statice Limonium** L. var. **pseudo-Limonium** (Reichenb.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 167 (1903)
 ≡ *S. pseudo-Limonium* Reichenb., Icon. Fl. Germ. 8: fig. 959, Fl. Germ. Excurs. 191
- Statice ovalifolia** Poiret var. **lanceolata** (Hoffmanns. & Link) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 163 (1903)
 ≡ *S. lanceolata* Hoffmanns. & Link. Fl. Port. 1: 446, t. 77, non al.
- Statice ovalifolia** Poiret var. **major** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 163 (1903)
 ≡ *S. auriculaefolia* Brot., Fl. Lusit. 1: 489, non al.
- Statice ovalifolia** Poiret var. **nana** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 163 (1903)
 — *S. ovalifolia* var. *minor* Boiss. ap. DC., Prodr. 12: 646 (p.p.)
- Statice ovalifolia** Poiret var. **panicularis** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 164 (1903)
 ≡ *S. hybrida* Montagne in Ann. Soc. Linn. Bordeaux 1845: 67
- Statice Tremolsii** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 325 (1894)
 — *S. salsuginosa* Trémols, non Boiss.
 Ind. loc.: «Espagne: Catalogne: cap Creus, près Figueras (Trémols in herb. Rouy).- France: Hérault: derrière le cimetière de Palavas (Lombard-Dumas in herb. Rouy).- A rechercher dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.»
- Statice x virgatoformis** Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(12): 181 (1904)
 — *S. virgata* x *confusa*
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: marais salés à Hifac près Denia, avec les parents (Rouy); à rechercher.»
- Stellaria media** Vill. var. **australis** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884)
 — *S. apetala* Ucria, non Boreau
- Stemodia** subgen. **Morgania** (R. Br.) Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 201 (1909)
 ≡ gen. *Morgania* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 441
- Stipa** subgen. **Aristella** (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 14: 98 (1913)
 ≡ gen. *Aristella* Bertol., Fl. Ital. 1: 690
- Taraxacum officinale** Weber subsp. **serotinus** (Waldst. & Kit.) Rouy, Fl. Fr. 9: 191-192 (1905)
 ≡ *Leontodon serotinus* Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung. 2: 119, lám. 114
- Teucrium** sect. **Botrys** Rouy, Fl. Fr. 11: 237 (1909)

Teucrium aureum Schreber var. **latifolium** Willk. & Lange subvar. **canescens** Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882)
— *T. gnaphaloides* Gren. & Godron

Teucrium capitatum L. var. **genuinum** subvar. **procumbens** Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882), nom. nud.

Teucrium capitatum L. var. **genuina** subvar. **rubriflorum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 63 (1883), nom. nud.

Teucrium capitatum L. var. **genuinum** subvar. **spicatum** (Loscos & Pardo) Rouy in Naturaliste 4(3): 21 (1882)
≡ *T. capitatum* var. *spicatum* Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragon. 86

Teucrium capitatum L. var. **gracile** Rouy in Naturaliste 4(4): 30-31 (1882)
— *T. Majorana* Pers.

Ind. loc.: «J'ai recueilli le *T. capitatum* var. *gracile* en 1879 à Játiva, en 1880 à Valldigna et à Alcoy, en 1881 à Orihuela: il ne doit donc pas être rare dans le sud-est de l'Espagne.»

Teucrium capitatum L. var. **gracillimum** Rouy in Naturaliste 4(3): 21 (1882)
— *T. Majorana* Pers., Syn. Pl. 2: 112

Teucrium capitatum L. var. **gracillimum** Rouy subvar. **rubriflorum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 223 y 241
— *T. Majorana* Pers.

Teucrium capitatum L. var. **intermedium** Rouy in Naturaliste 4(4): 30 (1882)

Teucrium capitatum L. var. **intermedium** Rouy subvar. **flavescens** (Schreber) Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882)
≡ *T. flavescens* Schreber, Pl. Vert. Unilab. 44

Teucrium capitatum L. var. **polioides** Rouy in Naturaliste 4(4): 30 (1882)

Teucrium capitatum L. var. **spicatum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 321 (1888)
Ind. loc.: «Balears»

Teucrium Carthaginense Lange var. **montanum** (Boiss.) Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882)
≡ *T. Polim* L. var. *montanum* Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 157

Teucrium coeleste Schreber var. **Aragonense** (Loscos & Pardo) Rouy, Mat. Rév. Fl. Port. 1: 11 y 15 (1883)
≡ *T. Aragonense* Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Arag. 85

Teucrium coeleste Schreber var. **Valentinum** Rouy, Mat. Rév. Fl. Port. 1: 11 (1883), nom. nud.

Teucrium coespitosum Dufour var. **Aragonense** (Loscos & Pardo) Rouy in Naturaliste 4(3): 20 y 4(4): 31 (1882)
≡ *T. Aragonense* Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Arag. 85

- Teucrium coespitosum** Dufour var. **Valentinum** Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882), nom. nud.
- Teucrium commune** Rouy, Fl. Fr. 11: 242 (1909)
 ≡ *T. Polium* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 663, non L.
- Teucrium commune** Rouy subsp. **aureum** (Schreber) Rouy, Fl. Fr. 11: 243 (1909)
 ≡ *T. aureum* Schreber, Pl. Vert. Unilab. XXXXIII
- Teucrium commune** Rouy subsp. **capitatum** (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 244 (1909)
 ≡ *T. capitatum* L., Sp. Pl. 792 (p.p.)
- Teucrium commune** Rouy subsp. **Polium** (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 244 (1909)
 ≡ *T. Polium* L., Sp. Pl. 792
- Teucrium flavum** L. var. **glabratum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884), nom. nud.
- Teucrium Franchetianum** Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 20-21, lám. VIII (1893)
 Ind. loc.: «Hab.- Sierra del Lloro près Cieza, province de Murcie.»
- Teucrium fruticans** L. var. **latifolium** (L.) Rouy in Naturaliste 4(2): 14 (1882)
 ≡ *T. latifolium* L., Sp. Pl. 788
- Teucrium gnaphalodes** Vahl var. **gnaphalodes** subvar. **albiflorum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884)
 — *T. lanigerum* Lag.
- Teucrium Majoricum** Rouy in Naturaliste 4(4): 31 (1882)
 Ind. loc.: «Hab.- Baléares: Majorque, monts de Soller.»
- Teucrium Polium** L. var. **aureoformis** Rouy in Naturaliste 4(3): 20 y 21 (1882)
- Teucrium Polium** L. var. **aureoformis** Rouy subvar. **verticillatum** Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882)
 — *T. trifoliatum* Vah. Symb. Bot. 1: 40 — *T. subtriphylum* Lag., Gen. Sp. Nov. 17
- Teucrium Polium** L. var. **linearifolium** Rouy in Naturaliste 4(3): 21 (1882)
- Thalictrum Costae** Timb.-Lagr. ex Debeaux var. **gracile** Rouy in Naturaliste 6(71): 564 (1884)
 Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: env. de Perpignan (Debeaux); bords de l'Auder en Capsi (herb. Rouy, Timba.).- Se retrouve en Catalogne à Plana de Vich, Monsoli, Osor, Anglès, Collsacabra (Vayreda, l.c., herb. Rouy).»
- Thalictrum exaltatum** Gaudin subsp. **Mediterraneum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 25-26 (1893)
 ≡ *T. Mediterraneum* Jordan, Cat. Jard. Dijon (1848), Diagn. 52

- Thalictrum flavum** L. subsp. **Costae** (Timb.-Lagr. ex Debeaux) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 35 (1893)
 ≡ *T. Costae* Timb.-Lagr. ex Debeaux, Rech. Pl. Pyr. Or. 1: 14, Le Capsir 43
- Thalictrum flavum** L. subsp. **Costae** (Timb.-Lagr. ex Debeaux) Rouy & Fouc. var. **gracile** (Rouy) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 35 (1893)
 ≡ *T. Costae* Timb.-Lagr. var. *gracile* Rouy in Naturaliste 6(71): 564 (1884)
- Thalictrum minus** L. subsp. **expansum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 19-20 (1893)
 ≡ *T. expansum* Jordan, Obs. Pl. Crit. 5: 6, Diagn. 34
- Thalictrum minus** L. subsp. **majus** (Jacq.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 16-17 (1893)
 ≡ *T. majus* Jacq., Fl. Austr. 5: 9, lám. 430
- Thalictrum minus** L. subsp. **pubescens** (Schleicher ex DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 14 (1893)
 ≡ *T. pubescens* Schleicher ex DC., Fl. Fr. Suppl. 633
- Thalictrum minus** L. subsp. **silvaticum** (Koch) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 22-23 (1893)
 ≡ *T. silvaticum* Koch in Bot. Zeitung 1841: 426, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 4
- Thapsia laciniata** Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. 18: 142, lám. CCCCXXXI (1903)
 Ind. loc.: «Hab.- Espagne: prov. de Valencia: sierra de San-Felipe de Játiva (Rouy).»
- Thlapsi silvestre** Jordan var. **ambiguum** (Jordan ex F.W. Schultz) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2: 150 (1895)
 ≡ *T. ambiguum* Jordan ex F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 160
- Thorea** Rouy, Fl. Fr. 14: 142-143 (1913)
- Thorea longifolia** (Thore) Rouy, Fl. Fr. 14: 143-144 (1913)
 ≡ *Avena longifolia* Thore, Prom. Golfe Gascogne 92
- Thymelaea thesioides** Endl. var. **aragonensis** Rouy in Scrinia Fl. Select. 4: 86-87 (1885)
 — *Passerina elliptica* Bordère (in exsicc.), non Boiss. — *Thymelaea pubescens* Meissner (*Daphne pubescens* L. ?)
- Thymus Antoninae** Rouy & Coincy in Rouy in Bull. Soc. Bot. France 37: 165 (1890)
 Ind. loc.: «Espagne: province d'Albacete: sierra de Donceles, près Hellin, au delà du Mundo (herbier Rouy, leg. de Coincy, 30 mai 1889).»
- Thymus Barrelieri** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 240-242 (1883)
- Thymus Barrelieri** Rouy var. **ericoides** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 240-242 (1883)
 — *T. hyemalis* Lange
 Ind. loc.: «(...) Monte Agudo...»

Thymus Barrelieri Rouy var. **intermedius** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 241 (1883)

Ind. loc.: «Orihuela (...) Rocher et col de San Miguel (...) L'exploration des rocaïlles, champs et vignes situés audessus du Collegio et sur le versant oriental du cerro, face à la Muela et à la sierra de Callosa...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 231

«Hellin (...) Cerro del Pino» Rouy in l.c. 251

Thymus Barrelieri Rouy var. **longifolius** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 240-242 (1883)

— *T. aestivus* Reuter

Ind. loc.: «(...) Sierra Mariola.»

Thymus micromeroides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888)

Ind. loc.: «Prov. d'Alicante: Benitachel, rocaïlles entre le village et le cap de la Nâo, non loin de la station du *Convolvulus valentinus*, parmi les *Chamaerops humilis*.»

Thymus x paradoxus Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 242-243 (1883)

— *T. Funkii* Cosson x *T. Sygis* L.

Ind. loc.: «A un kilomètre environ de la gare d'Hellin, sur le bord de la route, existe une petite garrigue...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 251-252 (1882)

Thymus Reuteri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)

≡ *T. Barrelieri* Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 240-241 (1883), non Sprengel

Thymus x valentinus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888)

— *T. Reuteri* Rouy var. *intermedius* Rouy x *T. Webbianus* Rouy

Thymus villosus L. var. **lobatus** (Vogel) Rouy in Naturaliste 4(16): 125 (1882)

≡ *T. lobatus* Vogel

Thymus villosus L. var. **macrocephalus** Rouy in Naturaliste 4(16): 125 (1882)

Thymus Webbianus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888)

— *T. Herba-Barona* Webb, non Loisel.

Ind. loc.: «(...) roc d'Hifac et sur le Mongo.»

Tilia platyphylla Scop. var. **vitifolia** (Host ap. Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 4: 21 (1897)

≡ *T. vitifolia* Host ap. Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 829

Tilia vulgaris Hayne var. **affinis** Rouy, Fl. Fr. 4: 22 (1897)

≡ *T. intermedia* Ten., Fl. Nap. 4: 309

Tilia vulgaris Hayne var. **platyphylloides** Rouy, Fl. Fr. 4: 22 (1897)

Ind. loc.: «Hab.- Çà et là, dans les mêmes localités que le *T. platyphylla*, mais croît parfois dans des régions où celui-ci ne se rencontre pas.»

Ind. loc. global para la especie

- Tillaea** subgen. **Eubillarda** Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 91 (1901)
- Tragopogon** subgen. **Eugeropogon** Rouy, Fl. Fr. 10: 8 (1908)
 ≡ gen. *Geropogon* L., Gen. Pl. 904
- Trichera collina** subsp. **subscaposa** (Nyman) Rouy in Naturaliste 8(43): 339 (1886)
 ≡ *T. subscaposa* Nyman, Syll. 60
- Trifolium** sect. **Lagopus** Koch subsect. **Lagopodioidea** Rouy, Fl. Fr. 5: 109 (1899)
- Trifolium** sect. **Trifolium** Ser. subsect. **Amoria** (Presl) Rouy, Fl. Fr. 5: 77 (1899)
 ≡ *Trifolium* sect. **Amoria** Presl, Symb. Bot. 1: 47 (p.p.)
- Trifolium** sect. **Trifolium** Ser. subsect. **Parviflora** Rouy, Fl. Fr. 5: 85 (1899)
- Trifolium alpestre** L. var. **alpestre** subvar. **bicolor** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 5: 127 (1899)
 ≡ *T. alpestre* var. *bicolor* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 495
- Trifolium alpestre** L. var. **alpestre** subvar. **rubellum** (Ser. ap. DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 126 (1899)
 ≡ *T. alpestre* var. *rubellum* Ser. ap. DC., Prodr. 2: 195
- Trifolium cernuum** Brot. var. **Perreymondi** (Gren. in Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 5: 87 (1899)
 ≡ *T. Perreymondi* Gren in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 422 (p.p.)
- Trifolium laevigatum** Desf. var. **minus** Rouy, Fl. Fr. 5: 90 (1899)
 Ind. loc.: «Hab.- Pâtures et champs des terrains surtout argileux ou granitiques, dans le midi, les Pyrénées, l'ouest, des Landes à l'Ille-et-Vilaine, le centre, de la Seine-et-Marne au Cher et aux Deux-Sèvres; Rhône et Isère; Corse; var. *minus*: çà et là avec le type.»
- Trifolium nigrescens** Viv. var. **intermedium** Rouy, Fl. Fr. 5: 83 (1899)
 Ind. loc.: «Hab.- Pâtures et bords des champs dans le midi.- Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron, Lozère: le Pompidou (Prost), Corse; la var. *intermedium* presque aussi commune que la var. *genuinum*.»
- Trifolium pallescens** Schreber var. **glareosum** (Schleicher) Rouy, Fl. Fr. 5: 80 (1899)
 ≡ *T. glareosum* Schleicher, Cat. Pl. Helv. (1821)
- Trifolium pratense** L. race **brachyanthum** Rouy, Fl. Fr. 5: 120 (1899)
 ≡ *T. pratense* var. *parviflorum* Bab., Man. Brit. Bot. ed. 8, 81
- Trifolium pratense** L. race **brachyanthum** Rouy var. **heterophyllum** Rouy, Fl. Fr. 5: 121 (1899)
 Ind. loc.: «Hab.- Corse; Gard; Haute-Garonne; Hautes-Pyrénées; Gironde; etc.»
 Ind. loc. global para la raza

- Trifolium pratense** L. race **nivale** (Sieb.) Rouy var. **luteo-purpureum**
Rouy, Fl. Fr. 5: 123 (1899)
— *T. pratense* var. *flavicans* Guss., Fl. Sic. Prodr. 2: 195 — *T. pratense* var. *Pyrenaicum* Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 364 — *T. pratense* Strobl ap. Lojac., Monogr. Trif. Sicil. 150, non L.
Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées.»
- Triglochin bulbosa** L. subsp. **Barrelieri** (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 13: 271 (1912)
≡ *T. Barrelieri* Loisel., Fl. Gall. ed. 1, 725, ed. 2, 1: 264
- Triglochin bulbosa** L. subsp. **laxiflora** (Guss.) Rouy, Fl. Fr. 13: 272 (1912)
≡ *T. laxiflora* Guss., Ind. Sem. Horto Boccad. (1825), Fl. Sic. Prodr. 1: 451
- Trigonella** sect. **Trifolium** Rouy, Fl. Fr. 5: 49 (1899)
- Trigonella polycerata** L. var. **minor** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 (1884)
— *T. polyceratoides*
- Triodia decumbens** (L.) PB. var. **breviglumis** (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 149 (1913)
≡ *Danthonia decumbens* var. *breviglumis* Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 21
- Triodia decumbens** (L.) PB. var. **longiglumis** (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 149 (1913)
≡ *Danthonia decumbens* var. *longiglumis* Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 21
- Trollius Europaeus** L. var. **napellifolius** (Roep.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 115 (1893)
≡ *T. napellifolius* Roep. in Flora 1820: 105
- Trollius Europaeus** L. var. **napellifolius** (Roep.) Rouy & Fouc. subvar. **altissimus** (Crantz) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 115 (1893)
≡ *T. altissimus* Crantz, Fl. Austr. 2: 123
- Trollius Europaeus** L. var. **napellifolius** (Roep.) Rouy & Fouc. subvar. **humilis** (Crantz) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 115 (1893)
≡ *T. humilis* Crantz, Fl. Austr. 124 (excl. syn. Buch.)
- Trollius Europaeus** L. var. **napellifolius** (Roep.) Rouy & Fouc. subvar. **medius** (Wenderoth) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 115 (1893)
≡ *T. medius* Wenderoth in Flora 1818: 579
- Tulipa** sect. **Eriostemones** Boiss. subsect. **Australes** Rouy, Fl. Fr. 12: 399 (1910)
- Tulipa** sect. **Eriostemones** Boiss. subsect. **Silvestres** Rouy, Fl. Fr. 12: 399 (1910)
- Tunica prolifera** (L.) Scop. race **velutina** (Guss.) Rouy & Fouc. var. **uniflora** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 160 (1896)
≡ *Dianthus diminutus* Desf., Fl. Atl. 1: 345

- Tunica saxifraga** (L.) Scop. var. **erecta** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 158 (1896)
 ≡ *T. erecta* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 10; Icon. Fl. Eur. lám. 44, fig. 79
- Tunica saxifraga** (L.) Scop. var. **xerophila** (Jordan & Fourr.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 158 (1896)
 ≡ *T. xerophila* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 10; Icon. Fl. Eur. lám. 45, fig. 81
- Typha** sect. **Bracteatae** Schnizlein subsect. **Elatiores** Rouy, Fl. Fr. 13: 330 (1912)
- Typha** sect. **Bracteatae** Schnizlein subsect. **Minores** Rouy, Fl. Fr. 13: 332 (1912)
- Typha** sect. **Ebracteatae** Schnizlein subsect. **Latifoliae** Rouy, Fl. Fr. 13: 329 (1912)
- Typha** sect. **Ebracteatae** Schnizlein subsect. **Stenophyllae** Rouy, Fl. Fr. 13: 330 (1912)
- Typha angustifolia** L. subsp. **Domingensis** (Pers.) Rouy, Fl. Fr. 13: 331 (1912)
 ≡ *T. Domingensis* Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807)
- Ulex Europaeus** L. race **nanus** (T.F. Forster ex Symons) Rouy var. **longispinosus** Rouy, Fl. Fr. 4: 244-245 (1897)
 Ind. loc.: «Hab.- Plus rare que la var. *genuinus*: Basses-Pyrénées, Rhône, etc.»
- Ulex Europaeus** L. var. **pubescens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 80 (1883)
 Ind. loc.: «Irun.- La ermita de San Marcial» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 256 (1882)
- Ulex Europaeus** L. race **Richteri** Rouy, Fl. Fr. 4: 243 (1897)
 — *U. nanus*? var.? *longispina* J. Richter in herb. Rouy
 Ind. loc.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter).»
- Uropetalum fulvum** (Webb) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 438 (1887)
 ≡ *Dipcadi fulvum* Webb
- Urospermum picroides** Desf. var. **pumilum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 250 (1882), nom. nud.
- Valeriana montana** L. subsp. **tripteris** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 89 (1903)
 ≡ *V. tripteris* L., Sp. Pl. 45
- Valeriana officinalis** L. subsp. **excelsa** (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 8: 84 (1903)
 ≡ *V. excelsa* Poiret, Dict. 8: 301
- Valerianella coronata** DC. subsp. **discoidea** (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 94 (1903)
 ≡ *Valeriana Locusta* ζ *discoidea* L., Sp. Pl. 48; Mantissa 319

- Verbascum** subgen. **Celsia** (L.) Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 196 (1909)
 ≡ gen. *Celsia* L.
- Verbascum** sect. **Heterandra** (Franchet) Rouy, Fl. Fr. 11: 5 (1909)
 ≡ *Verbascum* ser. *Heterandra* Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 32
- Verbascum** sect. **Heterandra** (Franchet) Rouy subsect. **Eriophora** Rouy,
 Fl. Fr. 11: 8 (1909)
 — *Verbascum* sect. *Blattaria* Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 51 (p.p.)
- Verbascum** sect. **Heterandra** (Franchet) Rouy subsect. **Thapsus** (Franchet) Rouy, Fl. Fr. 11: 5 (1909)
 ≡ *Verbascum* sect. *Thapsus* Franchet
- Verbascum** sect. **Heterandra** (Franchet) Rouy subsect. **Virgata** rouy, Fl.
 Fr. 11: 8 (1909)
 — *Verbascum* sect. *Blattaria* Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 51 (p.p.)
- Verbascum** sect. **Isoandra** (Franchet) Rouy, Fl. Fr. 11: 11 (1909)
 ≡ *Verbascum* ser. *Isoandra* Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 66
- Verbascum** sect. **Isoandra** (Franchet) Rouy subsect. **Floccosa** Rouy, Fl.
 Fr. 11: 12 (1909)
- Verbascum** sect. **Isoandra** (Franchet) Rouy subsect. **Sinuata** Rouy, Fl. Fr.
 11: 12 (1909)
- Verbascum phlomoides** L. var. **condensatum** (Schrader) Rouy, Fl. Fr.
 11: 7 (1909)
 ≡ *V. condensatum* Schrader, Monogr. Verbasci 31, lám. 3
- Verbascum phlomoides** L. var. **decurrens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3,
 2(2): 247 (1882)
 — *V. australe* Schrader
- Verbascum phlomoides** L. var. **macranthum** (Hoffmanns. & Link)
 Rouy, Fl. Fr. 11: 7 (1909)
 ≡ *V. macranthum* Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 215, lám. 27
- Verbascum phlomoides** L. subsp. **thapsiforme** (Schrader) Rouy, Fl. Fr.
 11: 8 (1909)
 ≡ *V. thapsiforme* Schrader, Monogr. Verbasci 21
- Verbascum** x **Ruscinonense** Rouy, Fl. Fr. 11: 24-25 (1909)
 — *V. Boerhavia* x *sinuatum* Debeaux, Not. Pl. Rég. Méditerran. sér. 2, 97 — *V. sinuatum* var. *fastuosum* Debeaux, Rech. Fl. Pyr. Or. 1: 85
 Ind. loc.: «Hab.- En compagnie des parents sur les bords de la Têt près Perpignan (Pyrénées-Orientales, leg. O. Debeaux).»
- Verbascum sinuatum** L. var. **subulatum** Rouy, Fl. Fr. 11: 12 (1909)
 Ind. loc.: «Hab.- Lieux secs et arides.- Rég. méditerran.; Pyrénées et bassin sous-pyrénéen; sud-ouest, jusqu'à la Charente-Inf. (incl.); Corse.»
 Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Verbascum Thapsus L. var. **semidecurrens** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 244 (1882)

— *V. montanum* Schrader

Veronica subgen. **Paederota** (L.) Rouy in Rev. Gén. Bot. 21: 196 (1909)
≡ gen. *Paederota* L.

Veronica sect. **Polyphyllae** Rouy, Fl. Fr. 11: 44 (1909)

Veronica alpina L. var. **integerrima** Rouy, Fl. Fr. 11: 46 (1909)
≡ *V. integrifolia* Willd., Sp. Pl. 1: 63

Veronica Cymbalaria Bodard var. **fallacina** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 55 (1909)
≡ *V. fallacina* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 42

Veronica Cymbalaria Bodard var. **longipes** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 55 (1909)
≡ *V. longipes* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 42

Veronica fruticulosa L. subsp. **fruticans** (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 11: 46-47 (1909)
≡ *V. fruticans* Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 2 y 200

Veronica fruticulosa L. var. **serratifolia** Rouy, Fl. Fr. 11: 46 (1909)
Ind. loc.: «Hab.- Rochers et éboulis des hautes montagnes calcaires: haut-Jura, Alpes, Pyrénées, hautes Corbières; Corse: monts d'Oro et Rotondo.»
Ind. loc. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Veronica nummulariifolia Gouan subsp. **lilacina** (Townsend) Rouy, Fl. Fr. 11: 45 (1909)
≡ *V. lilacina* Townsend in Bull. Soc. Bot. France 25: 16

Veronica serpillifolia L. subsp. **Apennina** (Tausch) Rouy, Fl. Fr. 11: 48 (1909)
≡ *V. Apennina* Tausch, Syll. Pl. Nov. 2: 247 (1828)

Veronica spicata L. var. **Vaillantii** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 11: 35 (1909)
≡ *V. squamosa* Presl var. *Vaillantii* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 370

Vicia subgen. **Ervilia** (Link) Rouy, Fl. Fr. 5: 248 (1899)
≡ gen. *Ervilia* Link, Enum. Hort. Berol. 2: 240

Vicia subgen. **Ervoidea** (Godron) Rouy, Fl. Fr. 5: 241 (1899)
≡ *Cracca* sect. *Ervoidea* Godron in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 471

Vicia subgen. **Ervum** (L.) Rouy, Fl. Fr. 5: 245 (1899)

Vicia subgen. **Euvincia** sect. **Pedunculatae** Rouy, Fl. Fr. 5: 221 (1899)

Vicia subgen. **Euvincia** sect. **Subsessiles** Rouy, Fl. Fr. 5: 208 (1899)

Vicia subgen. **Psederovoidea** Rouy, Fl. Fr. 5: 232 (1899)
≡ *Cracca* sect. *Euracca* Godron in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 468

Vicia subgen. **Vicilla** (Schur) Rouy, Fl. Fr. 5: 229 (1899)

≡ gen. *Vicilla* Schur, Enum. Pl. Transs. 170

Vicia Bithynica L. var. **Bithynica** subvar. **sessiliflora** (Ser. ap. DC.)

Rouy, Fl. Fr. 5: 222 (1899)

≡ *V. Bithynica* var. *sessiliflora* Ser. ap. DC., Prodr. 2: 374

Vicia Bithynica L. var. **Bithynica** subvar. **variegata** Rouy, Fl. Fr. 5: 222 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Haies, bords des champs, moissons; par places, peu commun: le midi; les Pyrénées; l'ouest, des Basses-Pyrénées aux îles d'Hoedic et d'Houat et à Belle-Ile; Indre-et-Loire; Corse.»

Ind. loc. global para la especie

Vicia communis Rouy, Fl. Fr. 5: 208-209 (1899)

Vicia communis Rouy race **amphicarpa** (Dorthes) Rouy var. **psedoangustifolia** Rouy, Fl. Fr. 5: 214 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Lieux arides de la région méditerranéenne, peu commun, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales.»

Ind. loc. global para la raza

Vicia communis Rouy race **amphicarpa** (Dorthes) Rouy var. **psedosativa** Rouy, Fl. Fr. 5: 214 (1899)

Ind. loc.: ver var. *pseudoangustifolia*

Vicia Cracca L. subsp. **incana** Vill. race **Grenieri** Rouy, Fl. Fr. 5: 235 (1899)

≡ *V. Gerardi* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 469 (quoad pl. Pyren.)

Vicia elegantissima R.J. Shuttlew. ex Rouy in Rev. Sci. Nat. Ser. 3, 3(2): 229-230 (1883)

Ind. loc.: «Hellin (...) sierra de las Cabras...» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 253 (1882)

Vicia gemella Crantz subsp. **pubescens** (DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 246 (1899)

≡ *Ervum pubescens* DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 109

Vicia gemella Crantz subsp. **pubescens** (DC.) Rouy var. **eriocarpa** Rouy, Fl. Fr. 5: 246 (1899)

Ind. loc.: «Hab.- Bords des chemins, broussailles, châtaigneraies, prairies de la région méditerranéenne; rare.- Alpes-Maritimes: Cannes, La Roquette, entre Trayas et Agay.- Var: Saint-Raphaël, Hyères.- Bouches-du-Rhône: Montcalm près Marseille.- Gard: Lacroix près le Vigan (Tueskiewicz, Anthouard).- Hérault: Lodève (Abouy).- Pyrénées-Orientales: Consolation près Collioure et Paulliles (Gautier).- Corse: Bastia (Debeaux, Mabile), Fiumorbo, Sartène (Gren. et Godron).»

Ind. loc. global para la subespecie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Vicia Linnaei Rouy, Fl. Fr. 5: 220-221 (1899)

≡ *V. hybrida* L., Sp. Pl. 1037

- Vicia lutea** L. subsp. **vestita** (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 5: 219
 ≡ *V. vestita* Boiss., Elenchus 67; Voy. Bot. Midi Esp. 193, lám. 57
- Vicia Narbonensis** L. var. **heterophylla** (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 5: 221 (1899)
 ≡ *V. heterophylla* Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 531, non Presl
- Vicia Pyrenaica** Pourret var. **angustifolia** Rouy, Fl. Fr. 5: 217 (1899)
 Ind. loc.: «Hab.- Var. *latifolia* et *angustifolia*: pâturages des Pyrénées depuis St-Jean-Pied-de-Port jusqu'au Canigou.»
- Vicia Pyrenaica** Pourret var. **latifolia** Rouy, Fl. Fr. 5: 217 (1899)
 Ind. loc.: ver var. *angustifolia*
- Vicia sativa** L. var. **triflora** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 229 (1883)
- Vicia villosa** Roth race **Godroni** Rouy, Fl. Fr. 5: 237 (1899)
 — *Cracca villosa* Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 470; Cusin & Ansbregue, Herb. Fl. Fr. lám. 1243 — *Vicia villosa* Clavaud, Fl. Gironde 1: 318, non Roth
 Ind. loc.: «Hab.- Lieux pierreux ou stériles, friches, bords des champs et des fossés; var. α, çà et là, rare: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Saône-et-Loire, Oise, Lozère, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Hérault, Pyrénées-Orientales, Basses-Pyrénées, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée, Puy-de-Dôme, Savoie, Loir-et-Cher, etc.; var. β: Corse: Bonifacio (Kralik in herb. Rouy); var. γ: Alpes-Maritimes, Var, Corse.»
- Vicia villosa** Roth subsp. **Pseudocracca** (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 5: 239 (1899)
 ≡ *V. Pseudocracca* Bertol., Rar. Lig. Pl. 58; Amoen. 90; Fl. Ital. 7: 487
- Vicia villosa** Roth subsp. **Pseudocracca** (Bertol.) Rouy var. **littoralis** (Salzm.) Rouy, Fl. Fr. 5: 239 (1899)
 ≡ *V. littoralis* Salzm. in Flora 1821: 110
- Vincetoxicum nigrum** (L.) Moench var. **atrum** (Jordan & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 229 (1908)
 ≡ *V. atrum* Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 40
- Viola** sect. **Nominum** Boiss. subsect. **Rostellatae** Boiss. grupo **Acaules** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 18 (1896)
- Viola** sect. **Nominum** Boiss. subsect. **Rostellatae** Boiss. grupo **Caulescentes** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 3 (1896)
- Viola canina** L. subsp. **Lusitanica** (Brot.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 7 (1896)
 ≡ *V. Lusitanica* Brot., Phyt. Lusit. 39, lám. 17 (1801)
- Viola canina** L. subsp. **Lusitanica** (Brot.) Rouy & Fouc. var. **major** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 8 (1896)
 ≡ *V. Biturigensis* Boreau in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire 14: 104
- Viola canina** L. subsp. **Lusitanica** (Brot.) Rouy & Fouc. var. **pumiliformi** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 8 (1896)
 Ind. loc.: «Hab.- Tout l'ouest, du Calvados aux Basses-Pyrénées; le centre: Loiret, Cher, Loir et Cher, Indre.»

Ind. loc. global para la subespecie, sin indicar las que corresponden a cada variedad

Viola Cenisia L. subsp. **Lapeyrouisianum** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 57 (1896)

— *V. Cenisia* Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 122, non L. — *V. Valderia* DC., Fl. Fr. 4: 805 — *C. Cenisia* var. *diversifolia* Ging. ap. DC., Prodr. 1: 301 — *V. Cenisia* var. *polydactyla* Gay, Endress. 55

Ind. loc.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Canigou; Nourri; sommet de Peyrourde (Lapeyrouse); pentes de Castabona (Oliver); vallée d'Err, col de Nourri (Gren. et Godr.) crêtes de Rouja et Coma del Tech, dans la vallée du Tech (Xatart in herb. Mus. Paris., Gautier et Vayreda in herb. Rouy); Prats de Mollo (G. et G.); la Perche (Oliver); vallée de Py; pic de Carlitte; vallée de Mourrens (Gautier in herb. Foucad; val de Llo (Doumet).- Hautes-Pyrénées: port de Plan (DC.; Boutigny in herb. Mus. Paris.); Coumarges de Frèzes (J. Gay).

Aire géogr.- Pyrénées espagnoles.»

Viola hirta L. subsp. **collina** (Besser) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 23 (1896)

≡ *V. collina* Besser, Cat. Pl. Horto Cremen. 151; Enum. Pl. Volhyn. 10

Viola hirta L. subsp. **collina** (Besser) Rouy & Fouc. var. **declivis** (Moulin ap. Gremlé) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 23 (1896)

≡ *V. declivis* Moulin ap. Gremlé, Excurs.-Fl. Schwiz 5 (trad. Vetter), 120

Viola hirta L. subsp. **sciaphila** (Koch) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 22 (1896)

≡ *V. sciaphila* Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 90

Viola odorata L. var. **consimilis** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 26 (1896)

≡ *v. consimilis* Jordan, Pug. Pl. Nov. 18

Viola odorata L. var. **dumetorum** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 25 (1896)

≡ *V. dumetorum* Jordan, Pug. Pl. Nov. 16

Viola odorata L. var. **floribunda** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 25 (1896)

≡ *V. floribunda* Jordan, Pug. Pl. Nov. 19

Viola odorata L. var. **jucunda** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 25 (1896)

≡ *V. jucunda* Jordan, Pug. Pl. Nov. 20

Viola odorata L. var. **propinqua** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 26 (1896)

≡ *V. propinqua* Jordan, Pug. Pl. Nov. 18

Viola odorata L. var. **suavissima** (Jordan) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 25 (1896)

≡ *V. suavissima* Jordan, Pug. Pl. Nov. 21

Viola palustris L. var. **dimorpha** Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 35 (1896)

Ind. loc.: «Hab.- Pas-de-Calais, Manche, Morbihan, Doubs, Lozère, Pyrénées-Orientales, etc.»

- Viola palustris** L. subsp. **epipsila** (Ledeb.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 35 (1896)
 ≡ *V. epipsila* Ledeb., Ind. Sem. Horti Dorpat. 45; Fl. Ross. 1: 247
- Viola silvestris** Lam. subsp. **arenaria** (DC.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 15 (1896)
 ≡ *V. arenaria* DC., Fl. Fr. 4: 806 (1804)
- Viola tricolor** L. subsp. **Curtisii** (E. Forster) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 50 (1896)
 ≡ *V. Curtisii* E. Forster in Engl. Bot. Suppl. lám. 2693
- Viola tricolor** L. subsp. **parvula** (Tineo) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 49 (1896)
 ≡ *V. parvula* Tineo, Pl. Rar. Sic. Pug. 1: 5
- Viscum album** L. var. **Abietis** (Wiesb.) Rouy, Fl. Fr. 12: 285 (1910)
 ≡ *V. Austriacum* β *Abietis* (f. *betifolia*) Wiesb., Deutsche Bot. Monatsschr. 1884: 60
- Vulpia** subgen. **Pseudofestuca** Rouy, Fl. Fr. 14: 251-252 (1913)
- Vulpia membranacea** Link subsp. **longiseta** (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 258 (1913)
 ≡ *Festuca longiseta* Brot., Fl. Lusit. 1: 115
- Vulpia Myuros** (L.) C.C. Gmelin subsp. **sciuroides** (Roth) Rouy, Fl. Fr. 14: 256 (1913)
 ≡ *Festuca sciuroides* Roth, Catalecta Bot. 2: 11 (1800)
- Xeranthemum erectum** Presl var. **pumilum** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(1): 59 (1883), nom. nud.
- Xeranthemum inapertum** Willd. var. **pumilum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 120 (1882)
 Ind. loc.: «Hab.- Sierra Mariola: à la base des peñas du cerro de Agres.»
- Xeranthemum inapertum** Willd. var. **subalpinum** Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 161 (1881), nom. nud.
- Zollikoferia resedaefolia** Cosson var. **minor** Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 3(2): 237 (1883)
 Ind. loc.: «Murcia (...) Puerto de Lumbreras» Rouy in Rev. Sci. Nat. sér. 3, 2(2): 241 (1882)
 «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimon grande (...) Dans les éboulis situés au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy in l.c. 245

RELACIÓN DE PUBLICACIONES BOTÁNICAS DE GEORGES ROUY

1875

- ROUY, G. Sur quelques localités françaises nouvelles de plantes rares ou peu communes. *Bull. Soc. Bot. France* 22: 77-83
- ROUY, G. Note sur quelques localités nouvelles, pour la flore parisienne, de plantes rares ou peu communes. *Bull. Soc. Bot. France* 22: 210-211
- ROUY, G. Description de cinq espèces françaises nouvelles du genre *Rosa*. *Bull. Soc. Bot. France* 22: 295-299

1876

- ROUY, G. Note sur quelques localités françaises nouvelles de plantes rares ou peu communes. *Bull. Soc. Bot. France* 23: 240-242

1878

- ROUY, G. Sur la présence de l'*Heliotropum curassavicum* L. et du *Paronychia echinata* Lmk., dans l'île de la Sidrière de Fitou (Aude). *Bull. Soc. Bot. France* 25: 219-221

1881

- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise, par... I.- Sur quelques Graminées de Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 28: 36-42
- ROUY, G. Sur quelques plantes rares de la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 28: 64-69
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, centre d'herborisations à Jativa (mai 1879 et juin 1880). *Bull. Soc. Bot. France* 28: 153-171
- ROUY, G. *Excursions botaniques en Espagne*. Paris, Imprimerie Emile Martinet, p. [1]-19. [Tirada aparte del trabajo anterior, con paginación y título distintos]
- ROUY, G. [Observación sobre *Sarpus maritimus*]. *Bull. Soc. Bot. France* 28: 256
- ROUY, G. [Observación sobre *Carex multiflora*]. *Bull. Soc. Bot. France* 28: 294
- ROUY, G. [Observación sobre *Mercurialis Huetii* Henry]. *Bull. Soc. Bot. France* 28: 300
- ROUY, G. Sur quelques plantes rares de la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 28: LV-LXI
- ROUY, G. [Carta al director de «Le Naturaliste» a propósito de un artículo publicado por M. Bonnet sobre la variedad *grammifolia* de la *Scorzonera austriaca* Willd.]. *Naturaliste* 3(56): 444-446 [julio]
- ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore française. *Naturaliste* 3(58): 463-464 [agosto]

- ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore française. *Naturaliste* 3(59): 465-467 [septiembre]
- ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore française. *Naturaliste* 3(60): 476-479 [septiembre]
- ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore française. *Naturaliste* 3(62): 490-492 [octubre]
- ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore française. *Naturaliste* 3(63): 500-501 [noviembre]
- ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore française. *Naturaliste* 3(64): 508-509 [noviembre]

1882

- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(1): 2-4 [enero]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(2): 14-15 [enero]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(3): 19-21 [febrero]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(4): 30-31 [febrero]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(5): 36-38 [marzo]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(6): 43-44 [marzo]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(7): 52-53 [abril]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(8): 60-62 [abril]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(12): 91-93 [junio]
- ROUY, G. Etude des Diplotaxis européens de la section Brassicaria (Godr. et Gren., Flore de France I, pag. 78). *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 1: 423-436 [junio]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(15): 115-116 [agosto]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(16): 124-126 [agosto]

- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(17): 131 [septiembre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. Paris [?], Evreux, A. Hérissey, p. [1]-52. [Tirada aparte de la revista *Le Naturaliste* que recoge todos los trabajos anteriores con el mismo título, pero distinta paginación]
- ROUY, G. Matériaux pour servir a la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(19): 147-149 [octubre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(20): 156-158 [octubre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(23): 180-182 [diciembre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4(24): 189-191 [diciembre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. Paris [?], Evreux, Ch. Herissey, p. [1]-23. [Tirada aparte de la revista *Le Naturaliste* que recoge los artículos publicados bajo el mismo título y distinta paginación en los fascículos 19 al 24 del tomo 4. Al corresponder el último a diciembre es posible que la tirada aparte saliera ya en 1883, pero no hay ningún dato que verifique esta suposición, por lo que la incluimos en 1882]
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux environs de Jativa. 3^o Observations, remarques et diagnoses. *Bull. Soc. Bot. France* 29: 40-47
- ROUY, G. Quelques mots sur les Melica européens de la sous-section des Barbatae Nym. *Bull. Soc. Bot. France* 29: 87-90
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux environs de Jativa. 3^o Observations, remarques et diagnoses. *Bull. Soc. Bot. France* 29: 108-114
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux environs de Jativa. 3^o Observations, remarques et diagnoses. *Bull. Soc. Bot. France* 29: 120-127
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux environs de Jativa. 3^o Observations, remarques et diagnoses. Paris, Imprimeries réunies, p. [1]-21. [Tirada aparte de los artículos aparecidos con el mismo título en el *Bull. Soc. Bot. France* durante el año 1882, con paginación distinta]
- ROUY, G. Note sur l'Hieracium cymosum L. *Bull. Soc. Bot. France* 29: 140-148
- ROUY, G. Herborisations à Lus la Croix-Haute (Drôme) et à Peyruis (Basses-Alpes), les 13 et 14 septembre 1882. *Bull. Soc. Bot. France* 29: 341-352
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Vélez-Rubio, Hellin, Madrid, Irun. (Mai 1881-Juin 1882). *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 2(2): 228-256 [diciembre]

1883

- ROUY, G. [Observaciones sobre *Dianthus pungens* y *D. attenuatus*]. *Bull. Soc. Bot. France* 30: 77
- ROUY, G. [Observaciones sobre una transformación de *Rosa alpina*]. *Bull. Soc. Bot. France* 30: 85-86
- ROUY, G. [Observación sobre *Epilobium Larambergianum* F. W. Schultz]. *Bull. Soc. Bot. France* 30: 156
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 5(31): 244-246 [abril]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 5(36): 284-286 [junio]
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellín, Madrid, Irún. (Mai 1881-Juin 1882). (Suite). *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 2(4): 557-564 [junio]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 5(39): 307-309 [agosto]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite.). *Naturaliste* 5(43): 341-342 [octubre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite.). *Naturaliste* 5(44): 349-451 [octubre]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite.). *Naturaliste* 5(46): 365-367 [noviembre]
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellín, Madrid, Irún. (Mai 1881-Juin 1882). (Suite). *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 3(1): 58-81 [noviembre]
- ROUY, G. Diagnoses d'espèces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. *Naturaliste* 5(47): 372-373 [diciembre]
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellín, Madrid, Irún. (Mai 1881-juin 1882) (Suite et fin). *Rev. Sci. Nat.* sér. 3, 3(2): 229-250 [diciembre]
- ROUY, G. *Excursions botaniques en Espagne en 1881 et 1882 par... Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellin, Madrid, Irun.* Montpellier, Boehm et Fils, pl. [1]-86. [Tirada aparte de los artículos aparecidos bajo el mismo título en la *Revue des Sciences Naturelles* durante 1882 y 1883, con distinta paginación]

1884

- ROUY, G. Diagnoses d'espèces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. *Naturaliste* 6(51): 405-406 [febrero]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite). *Naturaliste* 6(53): 423-424 [marzo]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompag-

- nés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite). *Naturaliste* 6(54): 428-429 [marzo]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite). *Naturaliste* 6(57): 452-454 [mayo]
- ROUY, G. Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes (Suite). *Naturaliste* 6(59): 469-470 [junio]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) Fascicule I. *Naturaliste* 6(68): 538 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)(Suite). *Naturaliste* 6(69): 547-548 [noviembre]
- ROUY, G. Diagnoses d'espèces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. *Naturaliste* 6(70): 557-558 [noviembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste* 6(71): 563-564 [diciembre]
- ROUY, G. Picridium Gaditanum Willk. var. Lusitanicum Rouy. *Scrinia Fl. Select.* 3: 70-71
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-Madrid. I. Comptes rendus des herborisations. I. Denia. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 33-41
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-Madrid. I. Comptes rendus des herborisations. I. Denia. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 52-56
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... (suite). II. Madrid. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 71-75
- ROUY, G. *Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883) par... Denia-Madrid-Aranjuez*. Paris, Imprimeries réunies p. [1]-31. [Tirada aparte de los artículos aparecidos con el mismo título en el vol. 31 del *Bull. Soc. Bot. France*]
- ROUY, G. Additions à la Flore de France. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 124-128
- ROUY, G. Le Sternbergia colchicifera Waldst. et Kit. var. aetnensis Guss. en Espagne, et le Lavatera moschata Miergues en Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 182-184
- ROUY, G. [Observación sobre *Daucus polyganus* Gouan]. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 240
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... (suite). Denia.- Madrid. II. Localités nouvelles. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 269-279
- ROUY, G. [Observación sobre *Echinopartum deflexum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 31: 371
- ROUY, G. *Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes*. Paris, Impr. A.L. Guillot, p. 25-70. [Tirada aparte de los artículos aparecidos bajos el mismo título en *Le Naturaliste* en los tomos 3 y 4, correspondientes a 1883 y 1884, siendo, por tanto, inexacta la nota que aparece en la última página: «Extrait du Journal Le Naturaliste.- 1883»]

1885

- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(1): 4-6 [enero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(2): 12-13 [enero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(3): 19-21 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(4): 27-28 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(5): 37-39 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(6): 43-44 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(7): 52-53 [abril]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(8): 59-61 [abril]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(10): 76-77 [mayo]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(11): 84-85 [junio]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(16): 124-125 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(17) 133-135 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(18): 140-141 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(20): 154-156 [octubre]
- ROUY, G. *Arenaria gotica* et *A. ciliata*. *Naturaliste* 7(20): 158-159 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(21): 163-164 [noviembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...

- (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 7(22): 171-174 [noviembre]
- ROUY, G. Sur l'habitat de l'Abies pinsapo Bois. *Naturaliste* 7(24): 188
[diciembre]
- ROUY, G. Evax Cavanillesii Rouy. *Scrinia Fl. Select.* 4: 85
- ROUY, G. Nepeta lusitanica Rouy. *Scrinia Fl. Select.* 4: 85
- ROUY, G. Thymelaea thesioides Endl. *Scrinia Fl. Select.* 4: 86-87
- ROUY, G. Salix Reuteri Moritzi. *Scrinia Fl. Select.* 4: 87
- ROUY, G. Deuxième note sur le Melica ciliata L. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 34-37
- ROUY, G. [Observación a E. Malinvaud sobre *Melica nebrodensis*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 43-44
- ROUY, G. [Observaciones a un artículo de J. Vallot]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 54
- ROUY, G. Le Leocodium Hernandezii Camb., plante française. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 57
- ROUY, G. [Observación a E. Malinvaud sobre *Melica nebrodensis*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 64-66
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Rosa*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 102
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Rosa*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 125
- ROUY, G. [Observaciones a E. Malinvaud sobre *Melica nebrodensis*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 130-131
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Carregnoa*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 145
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Guiraoa arvensis*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 146
- ROUY, G. Un mot sur trois Labiées de la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 150-151
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Anthyllis vulneraria*]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 185
- ROUY, G. [Observación sobre *Trichomanes speciosum* Willd.]. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 331
- ROUY, G. Sur l'aire géographique de l'Abies Pinsapo Bois. en Espagne. *Bull. Soc. Bot. France* 32: 366-368
- ROUY, G. Sur l'aire géographique de l'Abies Pinsapo Boiss. en Espagne. Paris, Imprimeries réunies, p. [366]-367. [Tirada aparte del trabajo anterior, con paginación distinta]

1886

- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(25): 197-198 [enero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(26): 203-204 [enero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(27): 215 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...

- (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(28): 222-223 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(29): 229-230 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(40): 316 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(41): 325-326 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(42): 333-334 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis (1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(43): 339-340 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(44): 349-351 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions
des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite).
Naturaliste 8(45): 356-357 [noviembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des
plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste*
8(47): 373-375 [diciembre]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 8(48): 380-382 [diciembre]
- ROUY, G. Notes sur la géographie botaniques de l'Europe, par... I. *Bull. Soc.
Bot. France* 33: 484-485
- ROUY, G. [Noticia sobre la existencia de *Geranium phoeum* en Somme]. *Bull.
Soc. Bot. France* 33: 488
- ROUY, G. Notes sur la géographie botanique de l'Europe, par... II. *Bull. Soc.
Bot. France* 33: 501-505
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-
Madrid. III. Observations, remarques et diagnoses. *Bull. Soc. Bot. France*
33: 524-529

1887

- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 9(49): 387-389 [enero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855)
(Suite). *Naturaliste* 9(50): 395-396 [enero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par...

- (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste* 9(51): 406-408 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste* 9(52) 413-415 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 9(1): 9-11 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 9(5): 55-56 [mayo]
- ROUY, G. Sur le «Zygophyllum fabago L.» *Naturaliste* sér. 2, 9(10): 12 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 9(10): 115-116 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855) (Suite et fin de la I^{re} partie.). *Naturaliste* sér. 2, 9(13): 153-155 [septiembre]
- ROUY, G. Diagnoses d'espèces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. *Naturaliste* sér. 2, 9(15): 178 [octubre]. [Por error la pág. 6 lleva el n.º 78]
- ROUY, G. Diagnoses d'espèces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. *Naturaliste* sér. 2, 9(17): 199 [noviembre]
- ROUY, G. Viola Olyssiponensis Rouy. *Scrinia Fl. Select.* 6: 114
- ROUY, G. Genre Micromeria Benth. *Scrinia Fl. Select.* 6: 117-118
- ROUY, G. [Observaciones florísticas]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 84
- ROUY, G. [Observaciones sobre nomenclatura]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 94-95
- ROUY, G. [Observaciones sobre las raíces de las Crucíferas y sobre algunas plantas nuevas para la flora europea]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 130-131
- ROUY, G. [Observación sobre *Lamium corsicum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 137
- ROUY, G. [Observaciones sobre algunas plantas de Andalucía occidental]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 253-254
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Genaria diphylla* Parl.]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 287-288
- ROUY, G. [Observaciones sobre la nomenclatura de los híbridos]. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 433-434
- ROUY, G. Plantes de Gibraltar et d'Algeciras (Récoltes de M. E. Reverchon, en 1887). *Bull. Soc. Bot. France* 34: 434-446
- ROUY, G. *Plantes de Gibraltar et d'Algeciras (Récoltes de M. E. Reverchon, en 1887)*. Paris, Imprimeries réunies, p. [1]-13. [Tirada aparte del trabajo anterior, con paginación distinta]
- ROUY, G. *Suites à la Flore de France de Grenier et Godron, diagnoses des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855. Fasc. I.* Paris, 194 p. [Tirada aparte de los artículos aparecidos en *Le Naturaliste* bajo el mismo título. Trabajo no visto, referencia extraída de *Bull. Soc. Bot. France* 34: (183) (1887)]

1888

- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions

- des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(22): 30-32 [fébrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(23): 43-44 [fébrero]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(25): 68-70 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(26): 84-86 [abril]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(30): 131-132 [junio]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(35): 195-196 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855). *Naturaliste* sér. 2, 10(37): 213-215 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 10(42): 272-273 [diciembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 10(43): 285-286 [diciembre]
- ROUY, G. Notes sur la géographie botanique de l'Europe. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 32-37
- ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-Madrid. III.- Observations, remarques et diagnoses. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 115-124
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Cheilanthes hispanica* Mett.]. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 196
- ROUY, G. [Observaciones sobre algunas plantas de la flora hispano-portuguesa]. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 197
- ROUY, G. [Observación sobre *Viola scotophylla* Jordan]. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 276
- ROUY, G. Note sur les *Teucrium Majorana* Pers. et *Teucrium majoricum* Rouy. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 319-321
- ROUY, G. [Observación sobre *Viola scotophylla* Jordan]. *Bull. Soc. Bot. France* 35: 332
- ROUY, G. [Discurso en la sesión de apertura de la reunión extraordinaria en Narbonne]. *Bull. Soc. Bot. France* 35: VI-VII
- ROUY, G. [Discurso en la sesión de clausura de la reunión extraordinaria en Narbonne]. *Bull. Soc. Bot. France* 35: LXXIV-LXXV
- ROUY, G. Notice sur les collections botaniques de M. Gaston Gautier. *Bull. Soc. Bot. France* 35: CLIX-CLX
- ROUY, G. *Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883) par... Denia-Madrid-Aranjuez*. Paris, Imprimeries réunies, p. 33-46. [Tirada aparte de los

- artículos aparecidos con el mismo título en el *Bull. Soc. Bot. France*, volúmenes 33 y 35]
- ROUY, G. [Folleto que reúne tres trabajos]. Imprimeries réunies, Paris, 5p.
 p. 1: *Le Leucoium Hernandezii Camb. plante française*. [Aunque dice que es una tirada aparte del vol. 35 del *Bull. Soc. Bot. France*, en dicha revista no aparece este artículo]
- p. 2: *Un mot sur trois labiées de la flore française*. [Tirada aparte del *Bull. Soc. Bot. France* 32: 150-151 (1885) con el mismo título y distinta paginación]
- p. 3-5: *Note sur les Teucrium Majorana Pers. et Teucrium majoricum Rouy*. [Tirada aparte del artículo del mismo título publicado en *Bull. Soc. Bot. France* 35: 319-321 (1888)]
- ROUY, G. [Comentario acerca del número 265.^a *Viola tricolor* L. var. *olyssiponensis* (V. *Olyssiponensis* Rouy), dentro de la serie: Emendas d'alguns numeros anteriores]. *Bol. Soc. Brot.* 6: 13-14

1889

- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(44): 10-11 [enero]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(48): 55-56 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(50): 82-84 [abril]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(51): 95-96 [abril]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(53): 122-123 [mayo]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(54): 131-132 [junio]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(61): 217-219 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(62): 235-237 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(64): 256-257 [noviembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(65): 271-272 [noviembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(66): 280-282 [diciembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 11(67): 293-294 [diciembre]
- ROUY, G. *Sorbus erubescens* Kerner. *Scrinia Fl. Select.* 8: 148
- ROUY, G. [Sobre una monografía de Coutinho acerca del género *Quercus* en Portugal]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 65
- ROUY, G. *Le Silaus virescens* Boiss. dans les Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 65-66
- ROUY, G. [Observación sobre *Papaver nudicaule* L.]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 202-203
- ROUY, G. [Sobre el género *Azolla* en Gironde]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 312

- ROUY, G. [Sobre algunas localidades de *Equisetum littorale*]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 314 y 334
- ROUY, G. [Observaciones sobre algunos híbridos de *Orchis*]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 342-344
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Borderea*]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: 416
- ROUY, G. Un hybride des *Centaurea Calcitrapa* L. et *C. pullata* L. (x *C. mirabilis* Rouy). *Bull. Soc. Bot. France* 36: 425-427
- ROUY, G. [Observaciones presentadas al Congreso de Botánica de París, en agosto de 1889]. *Bull. Soc. Bot. France* 36: XIX, XXIII, XXIX, XXX y XXXIV

1890

- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 12(68): 7-8 [enero]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 12(69): 18-19 [enero]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 12(70): 38 [febrero]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 12(73): 68 [marzo]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron. *Naturaliste* sér. 2, 12(74): 84-85 [abril]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). *Naturaliste* sér. 2, 12(76): 108 [mayo]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 12(77): 119 [mayo]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.) *Naturaliste* sér. 2, 12(82): 178-179 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 12(84): 205-207 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron. *Naturaliste* sér. 2, 12(87): 238-239 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron. *Naturaliste* sér. 2, 12(89): 263-264 [noviembre]
- ROUY, G. & J. FOUCAUD. Flore de France. *Naturaliste* sér. 2, 12(88): 248-249 [noviembre] [Anuncio de la publicación del primer tomo de dicha obra]
- ROUY, G. [Observación sobre *Pirola media*]. *Bull. Soc. Bot. France* 37: 31
- ROUY, G. Diagnoses de plantes nouvelles pour la flore européenne. *Bull. Soc. Bot. France* 37: 162-168
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Lotus*]. *Bull. Soc. Bot. France* 37: 213
- ROUY, G. [Observación sobre *Dianthus tener* Balbis]. *Bull. Soc. Bot. France* 37: 247
- ROUY, G. (Discurso pronunciado durante la sesión extraordinaria en la Rochelle). *Bull. Soc. Bot. France* 37: VI-VII
- ROUY, G. Remarques sur la synonymie de quelques plantes occidentales. *Bull. Soc. Bot. France* 37: XIV-XX

1891

- ROUY, G. *Asperula Baetica* Rouy. *Scrinia Fl. Select.* 10: 191
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 13(92): 11-12 [enero]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 13(93): 21-22 [enero]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron. *Naturaliste* sér. 2, 13(99): 94 [abril]
- ROUY, G. Diagnoses d'espèces nouvelles pour la flore de la Péninsule Iberique. *Naturaliste* sér. 2, 13(111): 248 [octubre]
- ROUY, G. [Carta de presentación de la «Flore de France» fechada el 5 de noviembre]. París, 2h.
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Silene nemoralis* Waldst. & Kit.]. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 79
- ROUY, G. Espèce nouvelle pour la flore espagnole. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 80-81
- ROUY, G. [Sobre *Zollikoferia arborescens* en Almería]. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 94
- ROUY, G. Annotations aux Plantae Europaeae de M. Karl Richter. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 94-102
- ROUY, G. [Observaciones sobre ciertos híbridos de *Cirsium acaule* All. y *C. anglicum* Lam.]. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 107
- ROUY, G. Annotations aux Plantae Europaeae de M. Karl Richter. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 130-142
- ROUY, G. [Observaciones sobre los híbridos entre *Gymnadenia*, *Orchis* y *Platanthera*]. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 158
- ROUY, G. Espèces nouvelles pour la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 262-266
- ROUY, G. Sur l'*Euphorbia ruscinoensis* Boiss. et l'*Hieracium Loscosianum* Scheele. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 280-282
- ROUY, G. [Observaciones sobre la sección *Gymnomyosotis* del género *Myosotis*]. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 332
- ROUY, G. Note sur le *Myosotis bracteata* Rouy. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 374-379
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Myosotis hispida*]. *Bull. Soc. Bot. France* 38: 379-380

1892

- ROUY, G. *Ballota hirsuta* Benth. *Scrinia Fl. Select.* 11: 259-260
- ROUY, G. *Thymelaea nitida* Endl. *Scrinia Fl. Select.* 11: 260-261
- ROUY, G. *Lycopodium alpinaum* L. *Scrinia Fl. Select.* 11: 261-262
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron. *Naturaliste* sér. 2, 14(122): 81-83 [abril]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(123): 92-93 [abril]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(126): 129-130 [junio]

- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(127): 138-140 [junio]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(129): 165-166 [julio]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(131): 197-198 [agosto]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(133): 207-208 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(133): 219-220 [septiembre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(134): 229-230 [octubre]
- ROUY, G. Suites à la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). *Naturaliste* sér. 2, 14(135): 244-246 [octubre]
- ROUY, G. [Observaciones florísticas]. *Bull. Soc. Bot. France* 39: 165
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Maillea*]. *Bull. Soc. Bot. France* 39: 209
- ROUY, G. Plantes des Basses-Pyrénées, rares pour la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 39: 230-232
- ROUY, G. [Nota sobre *Maillea Urvillei*]. *Bull. Soc. Bot. France* 39: 269
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Phleum crypsoides* Rouy]. *Bull. Soc. Bot. France* 39: 274
- ROUY, G. [Anuncio de la adquisición del herbario Kralik]. *Bull. Soc. Bot. France* 39: 278
- ROUY, G. Observations sur quelques *Dianthus* de la flore française. *J. Bot. (Morot)* 6(3): 45-48 [febrero]
- ROUY, G. Observations sur quelques *Dianthus* de la flore française (Fin.). *J. Bot. (Morot)* 6(4): 64-69 [febrero]
- ROUY, G. Observations sur quelques *Dianthus* de la flore française. *J. Bot. (Morot)* 6: 96
- ROUY, G. *Observations sur quelques Dianthus de la flore française*. 11 p. [Tirada aparte de los artículos aparecidos con el mismo título en el vol. 6 de J. Bot. (Morot). Trabajo no visto, referencia extraída de *Bull. Soc. Bot. France* 39: (109) (1892)]

1893

- ROUY, G. & J. FOUCAUD. *Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine par... et... Ouvrage édité par la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure Tome premier.* -Tours, Imprimerie Deslis Frères, [I]-LXVI, [I]-264
- ROUY, G. [Observación sobre *Rosa pomifera* Herrmann]. *Bull. Soc. Bot. France* 40: 114
- ROUY, G. [Observación sobre *Salvia silvestris* y *Colchicum castrense*]. *Bull. Soc. Bot. France* 40: 164
- ROUY, G. Note sur le *Doronicum scorpioides* Willd. *Bull. Soc. Bot. France* 40: 186-189
- ROUY, G. [Observación sobre *Stachys x paradoxa*]. *Bull. Soc. Bot. France* 40: 214-215

ROUY, G. Un *Ranunculus* hybride nouveau (*R. Luizeti*). *Bull. Soc. Bot. France* 40: 215

ROUY, G. [Observación sobre *Cistus hirsutus*]. *Bull. Soc. Bot. France* 40: 380

1894

ROUY, G. *Jussiaea grandiflora* Michx. *Scrinia Fl. Select.* 13: 321

ROUY, G. Plantes nouvelles pour la flore européenne. *Bull. Soc. Bot. France* 41: 325-328

ROUY, G. Sur quatre plantes rarissimes de la flore européenne. *Bull. Soc. Bot. France* 41: 401-402

ROUY, G. *Cypripedilon Marianus* Rouy et *Carex caryophyllea* Latouretté. *J. Bot. (Morot)* 8: 58-59

ROUY, G. Lettre à propos de la note de M. Saint-Lager sur le *Cypripedilon Marianus*. *J. Bot. (Morot)* 8: 127-128

ROUY, G. Réponse à l'article de M. Malinvaud. *J. Bot. (Morot)* 8: 208-212

ROUY, G. [Carta a los miembros de la Société Botanique de France, en la que incluye el anterior artículo de respuesta a Malinvaud publicado en el *Journal de Botanique*. Tiene fecha del 12 de julio]. Asnières, p. [1]-4

ROUY, G. Réponse au nouvel article de M. Malinvaud. *J. Bot. (Morot)* 8: 237-240

ROUY, G. [Carta a los miembros de la Société Botanique de France que incluye el anterior artículo del *Journal de Botanique* y que es una segunda respuesta a Malinvaud. Tiene fecha del 26 de julio]. Asnières, 3 h.

ROUY, G. [Carta sobre la publicación del *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* fechada en Asnières en diciembre]. Paris, 2 h.

1895

ROUY, G. & J. FOUCAUD. *Flore de France... Tome II*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [I]-XI, [1]-349

ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum auctore... Diagnoses de plantes rares ou rarissimes de la Flore Européenne accompagnés de Planches représentant toutes les espèces décrites. Reproduction photographique des Exemplaires existant dans les grandes Collections botaniques et notamment dans l'Herbier Rouy*. Fasc. 1. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. (1)-8 + láms. I-XXV

ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 2. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 9-16 + láms. XXVI-L

ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 3. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 17-24 + láms. LI-LXXV

ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 4. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 25-32 + LXXVI-C

ROUY, G. Conspectus des espèces françaises du genre *Spergularia* Pers. *Bull. Herb. Boissier* 3: 222-224 [mayo]

1896

ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 5. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 33-41 + láms. CI-CXXV

ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 6. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 42-50 + CXXVI-CL

- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 7. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 51-58 + láms. CLI-CLXXV
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 8. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 59-66 + láms. CLXXVI-CC
- ROUY, G. & J. FOUCAUD. *Flore de France... Tome III*. Tours. Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-382
- ROUY, G. Révision du genre *Onopordon*. *Bull. Soc. Bot. France* 43: 577-599
- 1897**
- ROUY, G. Sur l'application rigoureuse de la règle d'antériorité de la dénomination binaire dans la nomenclature. *Bull. Herb. Boissier* 5(1): 60-65 [enero]
- ROUY, G. L'*Erodium Battandierianum* Rouy espèce algérienne nouvelle. *Naturaliste sér. 2*, 19(236): 15 [enero]
- ROUY, G. Observations sur quelques Malvacées. *J. Bot. (Morot)* 11(5): 81-86 [marzo]
- ROUY, G. Questions de nomenclature. Réponse à M. John Briquet. *Bull. Herb. Boissier* 5: 273-278 [abril]
- ROUY, G. [Observaciones sobre el género *Erodium*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 87-88
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Ornithogalum divergens* y sobre varios híbridos]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 222
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Eryngium viviparum* y *Gentiana Pneumonanthe*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 223
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Juniperus thurifera*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 232
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Hieracium hirsutum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 235
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Ophioglossum lusitanicum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 424
- ROUY, G. Notices botaniques; par... I. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 432-438
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Thymus Antoninae*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 440
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Ophioglossum vulgatum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 44: 477
- ROUY, G. *Flore ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en corse et en Alsace-Lorraine par G. Rouy... et J. Foucaud... Ouvrage édité par la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure Tome IV Par G. Rouy*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-313
- ROUY, G. *Icones plantarum Galliae rariorum. Atlas iconographique des plantes rares de France et de Corse par... Fascicule I*. Paris, Rapide, láms. 1-50 [octubre]
- 1898**
- ROUY, G. Classification raisonnée des *Centaurea* de la Section *Jacea*. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 1(1-6): 79-94
- ROUY, G. *Classification raisonnée des Centaurea de la Section Jacea*. Le Mans, 7 p. [Tirada aparte del trabajo anterior con distinta paginación]
- ROUY, G. Les *Dorycnium* de la flore française. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 1(10): 45-50

- ROUY, G. *Les Dorycnium de la flore française*. Le Mans, 8 p. [Extr. del manuscrito del tomo 5 de la Flore de France y del artículo del mismo título publicado en el Bull. Assoc. Franç. Bot.]
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 9. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 67-74 + láms. CCI-CCXXV
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 10. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 75-82 + láms. CCXXVI-CCL
- ROUY, G. Notices botaniques; par... II. *Bull. Soc. Bot. France* 45: 39-40
- ROUY, G. [Observación sobre la variedad *sulfurea* de la *Viola odorata*]. *Bull. Soc. Bot. France* 45: 213
- ROUY, G. Notices botaniques, par... III. *Bull. Soc. Bot. France* 45: 249-250

1899

- ROUY, G. *Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en corse et en Alsace-Lorraine Par G. Rouy et J. Foucaud (Tomes I-III) continuée par G. Rouy... Tome V*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-344 [enero]
- ROUY, G. Lettre de M. Rouy à M. Hector Léveillé. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 2(16): 101-104
- ROUY, G. Le *Silaua virescens* Griseb. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 2(17): 124-126
- ROUY, G. Note sur quelques *Pedicularis*. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 2(19): 161-170
- ROUY, G. *Coronilla pentaphylloides* Rouy (var. *transiens* Reynier). *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 2(23): 244-245
- ROUY, G. «*Hieraciotheca Gallica et Hispanica*» (auctoribus C. Arvet-Touvet et G. Gautier). *Bull. Soc. Bot. France* 46: 193-203
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 11. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 83-90 + láms. CCLI-CCLXXV
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 12. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 91-98 + láms. CCLXXVI-CCC

1900

- ROUY, G. & E.-G. CAMUS. *Flore de France... continuée par G. Rouy... et E.-G. Camus... Tome VI*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-489 [junio]. [Con la colaboración de Boulay]
- ROUY, G. Les Rosiers hybrides européens de l'herbier Rouy. *J. Bot. (Morot)* 14: 129-140
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 13. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 99-107 + láms. CCCI-CCCXXV
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 14. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 108-115 + láms. CCCXXVI-CCCL

1901

- ROUY, G. Lettre de M. Rouy (*Potentilla fruticosa*, *Sisymbrium Girodi*). *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 4(40): 97-98 [carta fechada el 20 de febrero]
- ROUY, G. Observations sur le *Spergularia azorica* et sur des formes hybrides des *Saxifraga mutata* L. et *aizoides* L. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 4(41): 114-120
- ROUY, G. Notes sur quelques plantes des Basses-Pyrénées Recueillies pendant la Session de 1899. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 4(42): 142-153

- ROUY, G. Lettre de M. Rouy en réponse à l'article de M. J. Foucaud. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 4(43): 161-164 [julio]
- ROUY, G. Lettre de M. Rouy en réponse à l'article de M. J. Foucaud. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 4(47): 265-270
- ROUY, G. Observations sur quelques Rosiers des Deux-Sèvres. *Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres* 13: 227-235
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Rosa macrantha*]. *Bull. Soc. Bot. France* 48: 9
- ROUY, G. & E.-G. CAMUS. *Flore de France... Tome VII*. Tours, Imprimeries Deslis Frères, p. [1]-440 [noviembre]
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 15. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 116-123 + láms. CCCLI-CCCLXXV
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 16. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 124-131 + láms. CCCLXXVI-CD
- 1902**
- ROUY, G. A propos du *Ligusticum adonidifolium* Rouy et Camus. *J. Bot. (Morot)* 16: 286-288
- ROUY, G. [Observaciones sobre algunos híbridos del género *Carex*]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 136
- ROUY, G. Le *Galium* commune dans la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 138-146
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Salix x Reichardti* A. Kerner]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 156
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Potamogeton subflavus*]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 179
- ROUY, G. Remarques sur la floristique européenne, par... I. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 285-288
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Carduncellus atractyloides*]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 294-295
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Statice Tremolsi*]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 300-301
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Poa Feratiana* Boiss. & Reuter]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 303-304
- ROUY, G. [Observaciones sobre algunos híbridos del género *Rosa*]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 336-337
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Statice Tremolsi*]. *Bull. Soc. Bot. France* 49: 355-356
- ROUY, G. Dernière réponse de M. Rouy au dernier article de M. Foucaud. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 5(50): 27-32
- ROUY, G. Le *Galium Mollugo* L. dans la flore française. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 5(55): 146-150
- ROUY, G. Sur le nom que doit prendre l'hybride des *Carex paniculata* et *elongata*. *Bull. Assoc. Franç. Bot.* 5(57): 202
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 17. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 132-139 + láms. CDI-CDXXV
- 1903**
- ROUY, G. Le *Solidago Virga-aurea* L. dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(1): 1-10 [febrero]

- ROUY, G. Rectifications relatives a des exsiccatas numérotés. (Première série). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(1): 12-13 [febrero]. [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Diagnoses des plantes rares ou rarissimes de la flore européenne. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(1): 14-16 [febrero]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(1): 16 [febrero]. [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. La genre *Doronicum* dans la flore européenne et dans la flore atlantique. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(2): 17-22 [marzo]
- ROUY, G. De l'authenticité pour les plantes d'herbier servant de preuves. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(2): 25-28 [marzo]
- ROUY, G. Diagnoses des plantes rares ou rarissimes de la flore européenne. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(2): 28-30 [marzo]
- ROUY, G. Nouvelles. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(2): 31 [marzo]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(2): 32 [marzo]. [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. *Flore de France... Par G. Rouy, J. Joucaud et E.-G. Camus continuée par G. Rouy... Tome VIII.* Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-VI, [1]-406 [abril]
- ROUY, G. Le genre *Doronicum* dans la flore européenne et dans la flore atlantique. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(3): 33-40 [abril]
- ROUY, G. Remarques sur la floristique européenne (Série II). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(3): 43-47 [abril]
- ROUY, G. Rectifications relatives a des exsiccatas numérotés. (Première série). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(3): 47-48 [abril] [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(3): 48 [abril] [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. La genre *Doronicum* dans la flore européenne et dans la flore atlantica, par... (Fin). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(4): 49-56 [mayo]
- ROUY, G. Remarques sur la floristique européenne (Série II). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(4): 61-64 [mayo]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(4): 64 [mayo] [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Remarques sur la floristique européenne (Série II). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(5): 75-78 [junio]
- ROUY, G. Addition. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(5): 78 [junio] [Es una adición a la pág. 39, línea 4; pertenece al trabajo «La genre *Doronicum*...»]
- ROUY, G. Rectifications relatives a des exsiccatas numérotés. (Première série).

- Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(5): 78-80 [junio] [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(5): 80 [junio]. [Artículo sin firmar, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Remarques sur la floristique européenne. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(7): 105-111 [agosto]
- ROUY, G. Nouvelles. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(7): 111-112 [agosto]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(7): 112 [agosto] [Artículo sin firmar, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Indications de localités nouvelles françaises pour des plantes rares ou peu communes. (Première note). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(8): 130 [septiembre]. [Artículo sin firmar, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Sur quelques plantes de Corse (Observations et Diagnoses). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(9): 131-141 + lám. III [octubre]
- ROUY, G. [Contestación a una carta de J. Foucaud sobre *Oenanthe peucedanifolia*]. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(9): 143-145 [octubre]
- ROUY, G. Diagnoses des plantes rares ou rarissimes de la flore européenne. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(9): 145-146 + lám. IV [octubre]
- ROUY, G. Sur quelques espèces, formes ou variétés du genre *Statice*. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(10): 153-162 [noviembre]
- ROUY, G. Sur quelques espèces, formes ou variétés du genre *Statice*. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(11): 163-169 [diciembre]
- ROUY, G. [Observaciones a una comunicación de E.-G. Camus]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 21-22
- ROUY, G. Remarques sur la floristique européenne, par... II. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 101-112
- ROUY, G. [Observaciones a una comunicación anterior de E.-G. Camus]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 145-146
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Spergularia azorica* var. *pedicellata*]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 178
- ROUY, G. [Observaciones sobre el híbrido *Centaurea maculosa* x *diffusa*]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 188
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Renealmia Antillarum* Gagnepain]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 204
- ROUY, G. [Observaciones a una carta de J. Foucaud]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 217
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Lactuca viminea*]. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 630
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 18. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 140-147 + láms. CDXXVI-CDL

1904

- ROUY, G. Sur quelques espèces, formes ou variétés du genre *Statice*, par... (Suite et fin). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(12): 179-186 [enero]

- ROUY, G. Sur l'habitat des Hymenophyllum Tinbridgense Smith et unilaterale Bory. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 1(12): 186-189 [enero]
- ROUY, G. Conspectus des espèces, sous-espèces, formes, variétés, sous-variétés et hybrides du genre *Cirsium* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(13): 1-11 [febrero]
- ROUY, G. Diagnoses des plantes rares ou rarissimes de la flore européenne. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(13): 12-15 [febrero]
- ROUY, G. Nouvelles. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(13): 15-16 [febrero]. [Artículo no firmado, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Conspectus des espèces, sous-espèces, formes, variétés, sous-variétés et hybrides du genre *Cirsium* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(14): 28-32 [marzo]
- ROUY, G. Conspectus des espèces, sous-espèces, formes, variétés, sous-variétés et hybrides du genre *Cirsium* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(15): 42-47 [abril]
- ROUY, G. Nouvelles. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(15): 47-48 [abril]. [Artículo sin firmar, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Conspectus des espèces, sous-espèces, formes, variétés, sous-variétés et hybrides du genre *Cirsium* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(16): 57-62 [mayo]
- ROUY, G. Conspectus des espèces, sous-espèces, formes, variétés, sous-variétés et hybrides du genre *Cirsium* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(17): 74-78 [junio]
- ROUY, G. Nécrologie. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(17): 79-80 [junio]
- ROUY, G. Questions de nomenclature. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(18): 81-102 [julio]
- ROUY, G. Conspectus des espèces, sous-espèces, formes, variétés, sous-variétés et hybrides du genre *Cirsium* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(19): 115-118 [agosto]
- ROUY, G. Nouvelles. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(19): 118 [agosto]. [Artículo sin firmar, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Nouvelles. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(20): 134 [septiembre]. [Artículo sin firmar, pero atribuible a Rouy como director de la revista]
- ROUY, G. Les *Centaurea* de la Section *Acrolophus* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(21): 140-149 [octubre]
- ROUY, G. Deux localités nouvelles pour le *Linnaea borealis* L. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(21): 149-150 [octubre]
- ROUY, G. Les *Centaurea* de la Section *Acrolophus* dans la flore française. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(22): 156-163 [noviembre]
- ROUY, G. Note sur l'*Orobanche unicolor* Boreau. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(22): 164-166 [noviembre]
- ROUY, G. Les Saules hybrides européens de l'herbier Rouy. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(23): 167-181 [diciembre]
- ROUY, G. Bibliographie. *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(23): 182 [diciembre]
- ROUY, G. Note rectificative. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 29-34
- ROUY, G. Rectifications. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 82-83. [Sobre *Inula squarrosa*]
- ROUY, G. Rectifications. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 110-112. [Sobre *Lactuca viminea*]

- ROUY, G. [Observaciones sobre *Evax Cavanillesii* Rouy]. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 136-138
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Inula squarrosa* y *Cirsium x richeleanum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 141
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Salix hippophaefolia*]. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 192
- ROUY, G. [Observaciones a un artículo de X. Guillot]. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 200-201
- ROUY, G. Rectifications. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 220-222. [Sobre *Inula squarrosa*]
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Cirsium eriophorum* Scop.]. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 427-428
- ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 51: 435-444
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 19. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 148-155 + láms. CDLI-CDLXXV

1905

- ROUY, G. Les Saules hybrides européens de l'Herbier Rouy. (Suite et fin). *Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* 2(24): 183-188 [enero]
- ROUY, G. [Carta a los miembros de la Société Botanique de France solicitando varios cambios en la administración de la misma, entre ellos la destitución de Malinvaud como Secretario General. Tiene fecha del 10 de enero]. París, 2 h.
- ROUY, G. *Flore de France... Tome IX*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, [1]-VI, [1]-490 [marzo]
- ROUY, G. *Les contes fantastiques de M. Malinvaud, Réfutation de ses inexactitudes.- Un papier anonyme*. Asnières, p. [1]-12 [octubre]
- ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 52: 85-87
- ROUY, G. [Observaciones sobre la prioridad de la denominación *Ornithopus exstipulatus* Thore]. *Bull. Soc. Bot. France* 52: 118
- ROUY, G. [Observaciones sobre *Pistacia Saportae*]. *Bull. Soc. Bot. France* 52: 135
- ROUY, G. [Observaciones sobre la prioridad de la denominación *Ornithopus exstipulatus* Thore]. *Bull. Soc. Bot. France* 52: 140
- ROUY, G. Un dernier mot sur la notation *Ornithopus exstipulatus* Thore. *Bull. Soc. Bot. France* 52: 190-191
- ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 52: 507-516
- ROUY, G. Remarques sur quelques Colchiques. *Bull. Soc. Bot. France* 52: 641-646
- ROUY, G. Lettre sur quelques plantes de la flore française. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 544-551
- ROUY, G. *Illustrationes Plantarum Europae rariorum...* Fasc. 20. Paris, Fils d'Emile Deyrolle, p. 156-168 + láms. CDLXXVI-D

1907

- ROUY, G. [Observaciones sobre *Bupleurum opacum*]. *Bull. Soc. Bot. France* 54: 8
- ROUY, G. Un mot au sujet des Icones de Barrelier. *Bull. Soc. Bot. France* 54: 10-12
- ROUY, G. Notices floristiques. *Bull. Soc. Bot. France* 54: 212-213

ROUY, G. La genre *Leontodon* dans la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 54: 260-269

ROUY, G. [Observaciones sobre *Linaria serpyllifolia*]. *Bull. Soc. Bot. France* 54: 504

1908

ROUY, G. *Flore de France... Tome X*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. (1)-404 [febrero]

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 55: 98-104

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 55: 126-133

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 55: 148-154

ROUY, G. [Observaciones sobre *Veronica Dillenii* Crantz]. *Bull. Soc. Bot. France* 55: 171-172

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 55: 528-534

ROUY, G. Un point de littérature botanique. *Bull. Soc. Bot. France* 55: 548-552

ROUY, G. [Observación sobre *Vicia monosperma*]. *Bull. Soc. Bot. France* 55: 594

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 55: 708-709

1909

ROUY, G. *Flore de France... Tome XI*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-429 [julio]

ROUY, G. «Conspectus» des Tribus et des Genres de la famille des Scrophulariacées. *Rev. Gen. Bot.* 21: 194-207

ROUY, G. Un point de littérature botanique (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 56: 50-52

ROUY, G. Lettre sur des Pédiculaires de Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 56: 525-526

1910

ROUY, G. *Flore de France... Tome XII*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. [1]-505 [noviembre]

ROUY, G. Sur quelques Scrofulariacées du Sud-Est de la France et sur deux Salicacées d'Alsace. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 195-201

ROUY, G. Un peu de précision au sujet de deux Pedicularis de Savoie.- Un *Euphorbia* nouveau pour la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 37: 305-309

ROUY, G. [Observaciones sobre las excursiones en España de Gandoger]. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 508-509

ROUY, G. [Observaciones sobre *Saxifraga pentadactylis* y *ladanifera*]. *Bull. Soc. Bot. France* 57: 603

1911

ROUY, G. Notes floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 58: 161-163

ROUY, G. Notes floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 58: 298-299

1912

ROUY, G. *Flore de France... Tome XIII*. Tours, Imprimerie Deslis Frères, p. (I)-VIII, [1]-548 [mayo]

ROUY, G. [Observaciones sobre *Salix repens*]. *Bull. Soc. Bot. France* 59: 184

ROUY, G. [Observaciones sobre *Sedum Clusianum* Guss.]. *Bull. Soc. Bot. France* 59: 330

ROUY, G. Sur le *Sedum Clusianum*. *Bull. Soc. Bot. France* 59: 367-369

ROUY, G. [Carta al Secretario General]. *Bull. Soc. Bot. France* 59: 577-578

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 59: 720-724

ROUY, G. Notices floristiques (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 59: 744-749

1913

ROUY, G. *Flore de France... Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences. (Prix général Jérome Ponti). Tome XIV et dernier. Tours, Imprimerie Deslis Frères, [I]-VIII, [1]-562 [abril]*

1914

ROUY, G. [Cambio del género *Thorea* a *Thorella*]. *Bull. Soc. Bot. France* 61: 60

1921

ROUY, G. Le *Thorea longifolia* devient le *Pseudarrhenatherum longifolium* Rouy. *Bull. Soc. Bot. France* 68: 401-402

ROUY, G. Table alphabétique des noms des plantes décrites et reproduites dans les Illustrationes Plantarum Europae rariorum auctore... *Monde Pl.* 22(17-132): 3-4 [septiembre-octubre]

ROUY, G. *Recherches sur la structure anatomique du péricarpe des Rubiacées.* Toulouse, 155 p. + 93 lám. [Tesis Doctoral (Farmacia)]

1922

ROUY, G. Table alphabétique des noms des Plantes décrites et reproduites dans les Illustrationes Plantarum Europae rariorum auctore... *Monde Pl.* 23(19-134): 3-4 [enero-febrero]

ROUY, G. Sur quelques plantes rares de France. *Monde Pl.* 23(20-135): 5-6 [marzo-abril]

ROUY, G. Table alphabétique des noms des Plantes décrites et reproduites dans les Illustrationes Plantarum Europae rariorum auctore... *Monde Pl.* 23(22-137): 4-5 [julio-agosto]

ROUY, G. Table alphabétique des noms des Plantes décrites et reproduites dans les Illustrationes Plantarum Europae rariorum auctore... (suite et fin). *Monde Pl.* 23(24-139): 2-3 [noviembre-diciembre]

1923

ROUY, G. Sur le *Ranunculus aconitoides* DC. *Monde Pl.* 24(26-141): 2 [marzo-abril]

ROUY, G. Sur quelques plantes rares de France. Deuxième note. *Monde Pl.* 24(27-142): 6-7 [mayo-junio]

1927

ROUY, G. *Conspectus de la Flore de France ou Catalogue général des espèces, sous-espèces, races, variétés, sous-variétés et formes hybrides contenues dans la «Flore de France» de...* Paris, Paul Lechevalier, p. [I]-XV + fotografía, [1]-319 [agosto]. [Contiene una introducción biográfica de Henri Lecomte y una

doble portada con el título: Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine par...
Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences (Prix général Jérôme Ponti) Supplement Conspectus de la Flore de France)

BIBLIOGRAFÍA

En este capítulo se incluyen las obras citadas en el texto y otras que consideramos de interés porque comentan o valoran las publicaciones o aspectos biográficos de G. Rouy.

- ANÓNIMO (1893). Flore de France... *Naturaliste* sér. 2, 12(152): 153 [julio]
- ANÓNIMO (1893). Flore de France... *Naturaliste* sér. 2, 15(161): 268-269 [noviembre]
- ANÓNIMO (1894). Liste de publications de M. Georges Rouy. *Monde Pl.* 3(37): 241-243 [abril]
- ANÓNIMO (1895). Livres nouveaux. *Naturaliste* sér. 2, 17(210): 273 [diciembre]
- ANÓNIMO (1897). Flore de France... *Naturaliste* sér. 2, 19(255): 240 [octubre]
- ANÓNIMO (1902). Bibliographie. *Naturaliste* sér. 2, 24(357): 25-26 [enero]
- ANÓNIMO (1908). Flore de France... *Naturaliste* sér. 2, 30(506): 88 [abril]
- ANÓNIMO (1909). Flore de France... *Naturaliste* sér. 2, 31(542): 232 [octubre]
- BEAUVERD, G. (1905). A propos de la Lettre de M. Rouy sur quelques plantes de la flore française. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 551-556
- BLAKE, S. F. (1961). *Geographical guide to floras of the world* 2: 107, 505 y 508. Washington
- BORNET, E. & E. MALINVAUD (1893). *Nouvelles*. *Bull. Soc. Bot. France* 40: (63-64)
- BURDET, H.M. (1979). *Auxilium ad botanicorum graphicem*. Genève.
- BURDET, H.M. & al. (1890). *Catalogue des périodiques de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève*. Genève.
- BURNAT, E. (1941). Botanistes qui ont contribué à faire connaître la Flore des Alpes-Maritimes. *Boissiera* 5: 7-94 [Ed. revisada y aumentada por F. Cavillier]
- Catalogue of scientific papers 1800-1900* (1867-1925). Royal Society, London. Vols. 1-19
- CHRISTENSEN, C. (1906). *Index filicum...* Hafniae.
- COINCY, A. de (1893). *Ecloga plantarum hispanicarum seu icones specierum novarum vel minus cognitarum per Hispanias nuperrime detectarum. Figures de plantes trouvées en Espagne par...* Paris.
- COINCY, A. de (1901). Description d'une plante nouvelle Umbelliferae Laserpitiae-Rouya, nov. gen. *Naturaliste* sér. 2, 23(349): 213 [noviembre]
- COLMEIRO, M. (1885). *Enumeración y revisión de las plantas de la península hispano-lusitana e islas Baleares...* Tomo I. Madrid.
- FOUCAUD, J. (1896). Avis à MM. les Souscripteurs. *Bull. Soc. Bot. France* 43: 768
- FOURNIER, E. (1883). Matériaux pour servir à la révision de la flore

- portugaise,... *Bull. Soc. Bot. France* 30: (31)-(32) [Artículo no firmado, pero atribuible a E. Fournier como redactor de la revista bibliográfica]
- FOURNIER, . (1883). Excursions botaniques en Espagne;... *Bull. Soc. Bot. France* 30: (113) [Artículo no firmado, pero atribuible a E. Fournier como redactor de la revista bibliográfica]
- FOURNIER, E. (1884). Excursions botaniques en Espagne en 1881 et 1882;... *Bull. Soc. Bot. France* 31: (3)
- GAGNEPAIN, F. (1905). G. Rouy, J. Foucaud et E.-G. Camus.- Flore de France ou descriptions des plantes de France, de Corse et d'Alsace-Lorraine, VIII^e vol.,... *Bull. Soc. Bot. France* 52: 50-51
- GAGNEPAIN, F. (1906). Rouy et Foucaud.- Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en corse et en Alsace-Lorraine... *Bull. Soc. Bot. France* 53: 160-162
- GAGNEPAIN, F. (1928). Rouy (G.).- Conspectus de la Flore de France ou Catalogue général des espèces, sous-espèces, races, variétés, sous-variétés et formes hybrides contenues dans la Flore de France de Georges Rouy.-... *Bull. Soc. Bot. France* 75: 127-128
- GILLOT, X. (1896). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 18(213): 27-28 [enero]
- GILLOT, X. (1896). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 18(222): 131-133 [junio]
- GILLOT, X. (1897). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 19(259): 288-290 [diciembre]
- GILLOT, X. (1898). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 20(260): 14-15 [enero]
- GILLOT, X. (1898). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 20(265): 74-75 [marzo]
- GUILLOT, X. (1898). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 20(268): 109-110 [mayo]
- GILLOT, X. (1898). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 20(270): 133-134 [junio]
- GILLOT, X. (1899). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 21(287): 51-52 [febrero]
- GUILLOT, X. (1899). Illustrationes Plantarum Europae rariorum. Auctore G. Rouy. *Naturaliste* sér. 2, 21(300): 205-206 [septiembre]
- HEYWOOD, V. (1958). The interpretation of binary nomenclature for subdivisions of species. *Taxon* 7(4): 89-93
- Index kewensis plantarum phanerogamarum* (1893-1981). 2 vols., 16 supl. London
- LAWRENCE, G.H.M. & al. (Eds.) (1968). *Botanico-Periodicum-Huntianum*. Pittsburgh.
- LEVEILLE, H. (1899). Médaille scientifique internationale. *Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot.* 8(110-111): 47 [Artículo sin firmar, pero atribuible a H. Léveillé como secretario gerente de la revista]
- MAGNIER, Ch. (1895). Livre nouveau... *Naturaliste* sér. 2, 17(201): 171-172 [julio]
- MALINVAUD, E. (1884). Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise... *Bull. Soc. Bot. France* 31: (107)-(108)
- MALINVAUD, E. (1887). Suites à la Flore de France de Grenier et Godron,

- diagnoses des plantes signalées en France et en Corse depuis 1855;... *Bull. Soc. Bot. France* 34: (183)-(185)
- MALINVAUD, E. (1889). Rapport sur l'herbier de M. Georges Rouy. *Bull. Soc. Bot. France* 36: CCLXXX-CCLXXXVIII
- MALINVAUD, E. (1892). Observations sur quelques Dianthus de la flore française;... *Bull. Soc. Bot. France* 39: (109)
- MALINVAUD, E. (1894). Flore de France;... *Bull. Soc. Bot. France* 41: 155-159
- MALINVAUD, E. (1895). Flore de France;... *Bull. Soc. Bot. France* 42: 203-206
- MALINVAUD, E. (1895). Illustrationes Plantarum Europae rariorum;... *Bull. Soc. Bot. France* 42: 696-697
- MALINVAUD, E. (1896). Illustrationes Plantarum Europae rariorum;... *Bull. Soc. Bot. France* 43: 643-646
- MALINVAUD, E. (1896). Flore de France... *Bull. Soc. Bot. France* 43: 755-758
- MALINVAUD, E. (1897). Sur l'application rigoureuse de la règle d'antériorité de la dénomination binaire dans la nomenclature;... *Bull. Soc. Bot. France* 44: 281-282
- MALINVAUD, E. (1897). Observations sur quelques Malvacées;... *Bull. Soc. Bot. France* 44: 390-391
- MALINVAUD, E. (1897). Flore de France;... *Bull. Soc. Bot. France* 44: 497-499
- MALINVAUD, E. (1897). Icones plantarum Galliae rariorum... *Bull. Soc. Bot. France* 44: 499-500
- MALINVAUD, E. (1898). Classification raisonnée des Centaurea de la section Jacea;... *Bull. Soc. Bot. France* 45: 197-198
- MALINVAUD, E. (1898). Illustrationes Plantarum Europae rariorum;... *Bull. Soc. Bot. France* 45: 327-331
- MALINVAUD, E. (1898). Les Dorycnium de la flore française;... *Bull. Soc. Bot. France* 45: 475-476
- MALINVAUD, E. (1899). Flore de France;... *Bull. Soc. Bot. France* 46: 339-341
- MALINVAUD, E. (1900). Flore de France;... *Bull. Soc. Bot. France* 47: 385-390
- MALINVAUD, E. (1902). G. Rouy et E.-G. Camus, Flore de France... *Bull. Soc. Bot. France* 49: 213-219
- MALINVAUD, E. (1903). Nouvelles. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 144
- MALINVAUD, E. (1904). Note justificative. *Bull. Soc. Bot. France* 51: 81-82
- PAU, C. (1891). *Gazapos botánicos cazados en las obras del Sr. Colmeiro que es director del Jardín Botánico*. Segorbe.
- POISSON, J. (1908). Rouy (G.).- Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse, et en Alsace-Lorraine... *Bull. Soc. Bot. France* 55: 415-416
- PRITZEL, G.A. (1872-1877). *Thesaurus literaturae botanicae* ed. 2. Leipzig (Facs. ed. Milano 1950).
- REHDER, A. (1911). *The Bradley Bibliography*... Vol. I. Cambridge (Reprint 1976 by Otto Koeltz).
- REHDER, A. (1912). *The Bradley Bibliography*... Vol. II. Cambridge (Reprint 1976 by Otto Koeltz).
- REHDER, A. (1918). *The Bradley Bibliography*... Vol. V. Cambridge (Reprint 1976 by Otto Koeltz).
- REYNIER, A. (1922). Rouy (Georges).- Sur quelques plantes rares de France... *Bull. Soc. Bot. France* 69: 622

- REYNIER, A. (1923). Rouy (G.).- Table alphabétique des noms des plantes décrites et reproduites dans les Illustrationes Plantarum Europae rariorum... *Bull. Soc. Bot. France* 70: 535
- REYNIER, A. (1923). Rouy (G.).- Sur quelques plantes rares de France... *Bull. Soc. Bot. France* 70: 746-747
- SOUÈGES, R. (1925). [Noticia de la muerte de G. Rouy]. *Bull. Soc. Bot. France* 72: 4 [Sin firmar, pero atribuible a R. Souèges como secretario redactor del boletín]
- STAFLEU, F.A. (1967). *Taxonomic Literature...* Regnum Veg. 52
- STAFLEU, F.A. & R.S. COWAN (1976-1981). *Taxonomic Literature...* Regnum Veg. 94, 98 y 105
- STAFLEU, F.A. & al. (1978). *International code of botanical nomenclatura*. Regnum Veg. 97
- TUTIN, T.G. & al. (1964-1980). *Flora Europaea*. 5 vols. Cambridge
- WEITZ, R. (1922). Rouy (G.). Recherchers sur la structure anatomique du péricarpe des Rubiacées... *Bull. Soc. Bot. France* 69: 261-262
- WILLKOMM, H.M. (1852). *Icones et descriptiones plantarum novarum criticarum et rariorum Europae austro-occidentalis, praecipue Hispaniae*. Auctore... Tomus primus. Lipsiae
- WILLKOMM, H.M. (1893). *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et descriptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania detectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum auctore...* Stuttgartiae.

ÍNDICE

Presentación	3
Prólogo.	5
Introducción.....	7
Abreviaturas y símbolos.....	11
Apuntes para una biografía	13
Nuevos táxones y combinaciones propuestos por Georges Rouy.....	19
Relación de publicaciones botánicas de Georges Rouy	167
Bibliografía.....	193

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

RUIZIA publica trabajos científicos originales de cierta extensión sobre temas monográficos en los campos de la sistemática, morfología, corología, ecología vegetal y otras áreas relacionadas con la fitotaxonomía. Los trabajos serán leídos por especialistas en la materia designados por el Comité Editorial. La publicación será aperiódica, en función tan sólo de la idoneidad de los originales presentados y de las disponibilidades económicas.

Manuscritos: Estarán escritos en lengua española, portuguesa, inglesa, francesa o alemana, y eventualmente en otra a juicio del Comité Editorial. Serán enviados a la Redacción mecanografiados a doble espacio y con margen ancho. Se ruega atenerse a las disposiciones del *Código Internacional de Nomenclatura Botánica* (Regnum Veg. 111), evitar el subrayado de palabras y el uso de notas a pie de página. Los autores de táxones se abreviarán de forma estandarizada (*Flora Europaea*, appendix I, etc.).

Bibliografía: Como norma general, sólo figurarán en la bibliografía aquellos trabajos que se mencionan expresamente en el texto. Las referencias deberán hacerse de la forma siguiente: PAU (1903), PAU (1903:273) cuando quiera referirse a una página específica, y (PAU, 1903) cuando se quiera dar una referencia como justificativa de una explicación. La bibliografía al final del trabajo deberá estar ordenada alfabéticamente por nombres de autores y cronológicamente para los trabajos de un mismo autor. La cita se hará de la forma siguiente:

HEYWOOD, V. H. (1976). *Leucanthemopsis* (Giroux) Heywood. In: T. G. Tutin & al. (Eds.), *Flora Europaea* 4: 172-173. Cambridge.

RIVAS GODAY, S. & F. BELLOT (1945). Estudio sobre la vegetación y flora de la comarca de Despeñaperros-Santa Elena. *Anales Jard. Bot. Madrid* 5: 377-503.

STEBBINS, G. L. (1971). *Chromosomal Evolution in Higher Plants*. London.

Para las abreviaciones de títulos de libros se seguirá, en lo posible, a STAFLEU & COWAN, *Taxonomic Literature* (Regnum Veg. 94, 98, 105, 110), o bien *Flora Europaea*, appendix II.

Para las abreviaciones de títulos de revistas se seguirá el *Botanico-Periodicum-Huntianum* (Pittsburg, 1968).

Ilustraciones: Los dibujos y gráficos se realizarán con tinta china sobre papel blanco o transparente; las fotografías, sobre papel blanco con brillo. Las figuras y fotografías pequeñas se compondrán en grupos que ocupen páginas completas sobre cartulina blanca. El tamaño máximo de las ilustraciones publicadas, leyendas incluidas, es de 117 × 180 mm. Las leyendas de las ilustraciones, lo más breves posible, irán todas juntas en hoja aparte. Se recomienda añadir a cada ilustración una escala métrica. Las letras, números arábigos, símbolos, medidas y textos que figuren en las ilustraciones se compondrán en un papel transparente superpuesto a los originales, nunca directamente en ellos.

El cumplimiento de estas normas es requisito previo imprescindible para la aceptación de un trabajo.

Correspondencia: Toda la correspondencia deberá ser dirigida a:

Redacción de RUIZIA
Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2
28014 Madrid (España)



JULIA BARANDA
GEORGES ROUY (1851-1924),
SU OBRA BOTÁNICA EN ESPAÑA



C.S.I.C.

Tomo 1. Páginas: 1-198. Junio 1984. I.S.S.N.: 0212-9108. I.S.B.N.: 84-00-05691-4